



(à remplir après avoir réalisé le détour de l'AP correspondant)

N°BIC		OBSERVATEUR	
LIAISON BIG		RÉDACTEUR	
DATE OBS.		ACCOMPAGNATEURS	

TAXON :

COMMUNE					
LIEU-DIT					
RÉF. MAILLE		ALT. MIN		ALT. MAX	
COORDONNÉES (X ; Y)					
CODE ZP		CODE AP			
COMMENTAIRE LOCALISATION					

PENTE MOYENNE STATION			
0°		27-45°	
0.5-6°		45-70°	
6-27°		>70°	

Type de milieu :

ORIENTATION	
LUMIÈRE	

MENACES	FAIBLE	MOYENNE	FORTE
RÉELLES			
POTENTIELLES			
REMARQUES			

CONCURRENCE VÉGÉTALE EEE			
ESPÈCES EEE PRINCIPALES	COEF. A/D*	ESPÈCES EEE PRINCIPALES	COEF. A/D*

CORTÈGE FLORISTIQUE ASSOCIÉ À L'AIRE DE PRÉSENCE

STRATE ARBORÉE (>5 M)					
TAXON	COEF. A/D*	PHÉNOLOGIE**	TAXON	COEF. A/D*	PHÉNOLOGIE**

STRATE ARBUSTIVE (1-5 M)

TAXON	COEF. A/D*	PHÉNOLOGIE**	TAXON	COEF. A/D*	PHÉNOLOGIE**

STRATE HERBACÉE (< 1 M)

TAXON	COEF. A/D*	PHÉNOLOGIE**	TAXON	COEF. A/D*	PHÉNOLOGIE**

STRATE ÉPIPHYTE

TAXON	COEF. A/D*	PHÉNOLOGIE**	TAXON	COEF. A/D*	PHÉNOLOGIE**

RECOUVREMENTS

	%
STRATE ARBORÉE (> 5 M)	
STRATE ARBUSTIVE (1-5 M)	
STRATE HERBACÉE (< 1 M)	
STRATE ÉPIPHYTE	

TAXONS ADDITIONNELS

N° PRÉLÈVEMENT	STRATE(S)	ESPÈCE

* Coef. A/D

5 = R(75-100%), abondance quelconque

4 = R(50-75%), abondance quelconque

3 = R(25-50%), abondance quelconque

2 = R(5-25%) ou très abondant

1 = abondant avec faible R

(ou assez peu abondant avec un R plus grand)

+ = Peu ou très peu abondant, R très faible

** Phénologie

(noter tous les stades et souligner le stade principal) :

V = Végétatif

Fl = Fleurs

Fr = Fruits

B = Boutons

D = Dissémination

S = Stérile

F = Fertile

Bordereau de Suivi Station EEE

(version 2024.1)

(à remplir après avoir réalisé le détour de l'AP correspondant)

N° BSS / EEE		OBSERVATEUR	
ESPÈCE*		RÉDACTEUR	
DATE OBS.		ACCOMPAGNATEURS	
CODE ZP*		CODE AP*	

Type de milieu :

☐ Nouvelle AP
(à relever obligatoirement et seulement en cas de détection d'une nouvelle AP)

COMMUNE*		SITE*	
N° MAILLE		ALT. (M)	
LATITUDE X*		LONGITUDE Y*	
CONTEXTE TOPOGRAPHIQUE ¹		AUTRES REMARQUES :	
ACCESSIBILITÉ ²			
TYPE DISSÉMINATION ³			

☐ Suivi de l'AP (un état initial peut être effectué lors de la détection d'une nouvelle AP)

SUPERFICIE (M ²)		ABONDANCE /DOMINANCE ⁴		PHÉNOLOGIE ⁵	
------------------------------	--	-----------------------------------	--	-------------------------	--

	ADULTES	SUBADULTES	JUVÉNILES	PLANTULES	TOTALE
EFFECTIF					
ACTION					Nbr personnes mobilisées
QUANTITÉ TRAITÉE					

* Informations obligatoires

¹ Contexte topographique :

Ravine / bord de rivière / forêt / plage / prairie / fourré / Zone humide / Falaise / ...

² Accessibilité :

Facile / Moyen / Difficile / Très difficile / Nécessite des équipements particuliers

³ Type de dispersion :

Graine / Spores / Rhizome / Bulbes / rejets / Marcottage

⁴ Abondance dominance :

- i** (ind. unique)
- r** (ind. très rare, recouvrement < à 1%)
- +** (ind. peu abondant, recouvrement < à 5%)
- 1** (ind. assez abondants, recouvrement < à 5%)
- 2** (ind. abondants ou très abondants, recouvrement 5 à 25 %)
- 2a** (abondance quelconque, recouvrement de 5 à 15%)
- 2b** (abondance quelconque, recouvrement de 15 à 25%)
- 3** (abondance quelconque, recouvrement 25 à 50%)
- 4** (abondance quelconque, recouvrement 50 à 75%)
- 5** (abondance quelconque, recouvrement > à 75%)

⁵ Phénologie (noter tous les stades et souligner le stade principal) :

- V** = Végétatif
- Fl** = Fleurs
- Fr** = Fruits
- B** = Boutons
- D** = Dissémination

Bordereau de Suivi Individuel de la flore patrimoniale

(BSI, version 2022.1)

TAXON :

N° BSI		DATE SUIVI		OBSERVATEUR		RÉDACTEUR	
ACCOMPAGNATEURS							

COMMUNE		LIEU-DIT	
RÉF. MAILLE		COORDONNÉES (X ; Y)	
STATUT POP ¹		PROGRAMME	
CODE ZP		CODE AP	

N° BAGUE	HAUT. (M)	DIAM. (CM)	STADE ²	PHÉNOLOGIE ³	ÉTAT SANITAIRE ⁴	VITALITÉ ⁵	HERBIVORIE ⁶	PARASITISME ⁷	REMARQUES ⁸

N° bague	Haut. (m)	Diam. (cm)	Stade ²	Phénologie ³	État sanitaire ⁴	Vitalité ⁵	Herbivorie ⁶	Parasitisme ⁷	REMARQUES ⁸

¹Statut population

Nat = Naturelle
Néo = Néopopulation
Ex = Ex-situ

²Stade

Ad = Adulte
Sub = subadulte
Juv = Juvénile

³Phénologie

(noter tous les stades et souligner le stade principal)

V = Végétatif
Fl = Fleurs
Fr = Fruits
B = Boutons
D = Dissémination
S = Stérile
F = Fertile

⁴État sanitaire

B = Bon
M = Malade

S = Sénescent

P = Penché

C = Couché

K = Cassé ou ayant subi une coupe

⁵Vitalité

B = Bonne

M = Moyenne

F = Faible

N = Nulle

⁶Herbivorie

(si 7 Parasitisme (si présence) :

V = Végétal

A = Animal

⁸Remarques :

Pertes des feuilles, carences, déshydratation, précisions sur les parasites, rejets, etc.

TAXON :

N° BSI		DATE SUIVI		OBSERVATEUR		RÉDACTEUR	
ACCOMPAGNATEURS							
COMMUNE				LIEU-DIT			
RÉF. MAILLE				COORDONNÉES (X ; Y)			
STATUT POP¹				PROGRAMME			
CODE ZP				CODE AP			

	EFFECTIF	FRÉQUENCE ¹	PHÉNOLOGIE ²				
			V	B	FL	FR	D
ADULTE							
JUVÉNILE							
PLANTULE							
TOTAL			%	%	%	%	%

☐ Comptage exhaustif (nombre d'individus et superficie faible)

¹ Fréquence :

Fq = (Surface moyenne estimée individu (m²)
x nombre d'individus total) / (Superficie AP
(m²))

² Phénologie (noter tous les stades et souligner le stade principal) :

V = Végétatif
Fl = Fleurs
Fr = Fruits
B = Boutons
D = Dissémination

Au total, un pourcentage sera calculé avec :

% = (Nombre total d'individus
[stade phénologique] x 100)
/(Nombre total d'adultes)

☐ Estimation par la méthode des transects (*superficie moyenne et méthode exhaustive irréalisable*)

NOMBRE DE TRANSECT		LONGUEUR DES TRANSECTS (M)	
NOMBRE DE QUADRATS		TAILLE DES QUADRATS (M²)	
ESPACEMENT ENTRE LES QUADRATS (M)			

TRANSECT 1							
POINT (1 M²)	ADULTE	NB JUVÉNILE	NB PLANTULE	POINT (1 M²)	ADULTE	NB JUVÉNILE	NB PLANTULE
	NOMBRE / PHÉNOLOGIE				NOMBRE / PHÉNOLOGIE		
1				16			
2				17			
3				18			
4				19			
5				20			
6				21			
7				22			
8				23			
9				24			
10				25			
11				26			
12				27			
13				28			

TRANSECT 1

14				29			
15				30			
31				41			
32				42			
33				43			
34				44			
35				45			
36				46			
37				47			
38				48			
39				49			
40				50			

TRANSECT 2

POINT (1 M ²)	ADULTE	NB JUVÉNILÉ	NB PLANTULE	POINT (1 M ²)	ADULTE	NB JUVÉNILÉ	NB PLANTULE
	NOMBRE / PHÉNOLOGIE				NOMBRE / PHÉNOLOGIE		
1				16			
2				17			
3				18			
4				19			
5				20			
6				21			
7				22			
8				23			

TRANSECT 2

9				24			
10				25			
11				26			
12				27			
13				28			
14				29			
15				30			
31				41			
32				42			
33				43			
34				44			
35				45			
36				46			
37				47			
38				48			
39				49			
40				50			

	EFFECTIF ADULTE	EFFECTIF JUVÉNILE	EFFECTIF PLANTULE	EFFECTIF TOTAL	NB POINT PRÉSENCE	FRÉQUENCE ¹	PHÉNOLOGIE ²				
							V	B	FL	FR	D
TRANSECT 1											
TRANSECT 2											
TOTAL											
							%	%	%	%	%

☐ Estimation par mailles aléatoires (grande superficie)

NOMBRE DE MAILLE		TAILLE DES MAILLES (M ²)	
---------------------	--	---	--

MAILLE	ADULTE	NB JUVÉNILE	NB PLANTULE	MAILLE	ADULTE	NB JUVÉNILE	NB PLANTULE
	NOMBRE / PHÉNOLOGIE				NOMBRE / PHÉNOLOGIE		
1				16			
2				17			
3				18			
4				19			
5				20			
6				21			
7				22			
8				23			
9				24			
10				25			
11				26			
12				27			
13				28			
14				29			
15				30			
31				53			
32				54			
33				55			

MAILLE	ADULTE	NB JUVÉNILÉ	NB PLANTULE	MAILLE	ADULTE	NB JUVÉNILÉ	NB PLANTULE
	NOMBRE / PHÉNOLOGIE				NOMBRE / PHÉNOLOGIE		
34				56			
35				57			
36				58			
37				59			
38				60			
39				61			
40				62			
41				63			
42				64			
43				65			
44				66			
45				67			
46				68			
47				69			
48				70			
49				71			
50				72			
51				73			
52				74			
75				88			
76				89			
77				90			
78				91			

MAILLE	ADULTE	NB JUVÉNILÉ	NB PLANTULE	MAILLE	ADULTE	NB JUVÉNILÉ	NB PLANTULE
	NOMBRE / PHÉNOLOGIE				NOMBRE / PHÉNOLOGIE		
79				92			
80				93			
81				94			
82				95			
83				96			
84				97			
85				98			
86				99			
87				100			

EFFECTIF ADULTE	EFFECTIF JUVÉNILÉ	EFFECTIF PLANTULE	EFFECTIF TOTAL	NB POINT PRÉSENCE	FRÉQUENCE ¹	PHÉNOLOGIE ²				
						V	B	FL	FR	D
						%	%	%	%	%