





AVANT-PROPOS

CRÉÉ EN 1975, LE CONSERVATOIRE DU LITTORAL EST UN ÉTABLISSEMENT PUBLIC NATIONAL CHARGÉ DE MENER UNE POLITIQUE FONCIÈRE VISANT LA PROTECTION DÉFINITIVE DES ESPACES NATURELS ET DES PAYSAGES SUR LES RIVAGES MARITIMES ET LACUSTRES. CES SITES SONT AINSI PRÉSERVÉS DE TOUTE URBANISATION ET DEVIENNENT UN LIEU ACCESSIBLE À TOUS ET POUR TOUJOURS.

Le **Conservatoire du littoral** a identifié un certain nombre d'espaces naturels à protéger en Martinique en raison de leur intérêt paysager et écologique, en vue de leur ouverture au public.

À ce jour, environ **3 230 ha sont protégés**. L'établissement contribue ainsi significativement à la préservation et à la mise en valeur de la diversité biologique des Petites Antilles et au maintien d'espaces naturels périurbains soumis à une forte pression foncière.

Au terme d'une convention de gestion signée le 24 avril 2014, le **Conservatoire du littoral** a confié la gestion opérationnelle de 6 sites ensemble à la Communauté d'agglomération de l'Espace Sud Martinique, soit 350 hectares.

- › **Cap Salomon**
(*Les Anses-d'Arlet*);
- › **Morne Larcher**
(*Les Anses-d'Arlet et Le Diamant*);
- › **Anse Bellay et Mathurin**
(*Les Trois-Îlets et Les Anses-d'Arlet*);

- › **Rocher du Diamant**
(*Le Diamant*);
- › **Grand-Macabou**
(*Le Marin*);
- › **Pointe Petite Poterie / Pointe Borgnèse**
(*Le Marin*).

Par voie de délibération, en date du 1^{er} avril 2021, les élus du Conseil communautaire ont validé l'intégration des sites du Morne Champagne 12 ha (Les Anses-d'Arlet) et du Morne Aca 238 ha (Le Marin, Rivière-Pilote) propriétés du **Conservatoire du littoral**.

Pour faciliter la mise en œuvre des opérations de gestion (police de la nature, suivi, inventaire, travaux d'entretien, maintenance, éducation à l'environnement) par les gardes du littoral et les ouvriers du paysage, un plan de gestion appelé « Guide de conservation et d'interventions » a été co-construit et mis à la disposition du gestionnaire, la Communauté d'agglomération de l'Espace Sud Martinique.

**LE PREMIER PLAN DE GESTION RÉALISÉ EN 2016,
MIS EN ŒUVRE EN 2017, A ÉTÉ MIS À JOUR EN 2021.**



Lors du Comité de gestion du 25 mai 2021, la Communauté d'agglomération de l'Espace Sud Martinique a présenté au Conservatoire du littoral, aux partenaires techniques, aux communes et ainsi qu'aux associations présentes, l'évaluation, la conclusion des 4 années de gestion ainsi que les perspectives relatives aux nouveaux sites en gestion.

Élaboré en concertation avec l'ensemble des acteurs techniques et économiques, le nouveau « **Plan de gestion** » de 2022-2027 a été validé par les élus du Conseil communautaire le 1^{er} avril 2021.

Cet outil de pilotage précise les objectifs selon lesquels un site doit être restauré, aménagé, géré. Ainsi, la gestion prendra en compte les orientations définies dans la stratégie d'intervention à long terme 2015-2050 du Conservatoire du littoral :

- › **entretien des espaces naturels ;**
- › **lutte contre les espèces exotiques envahissantes ;**
- › **animation, sensibilisation ;**
- › **participation au suivi scientifique ;**
- › **missions de police.**

PROPRIÉTAIRE



GESTIONNAIRE



Communauté d'Agglomération de l'Espace Sud Martinique

MEMBRES DU COMITÉ DE GESTION :



REMERCIEMENTS

RÉDACTEURS, ANIMATEURS ET CONCEPTION DU PLAN DE GESTION

Communauté d'agglomération de l'Espace Sud Martinique

Direction de l'Écologie
(les Services Milieux Naturels & Énergie, Aménagement paysager)

Conservatoire du littoral Antenne de Martinique

CONTRIBUTEURS

Communauté d'agglomération de l'Espace Sud Martinique

Direction Eau Gemapi et Contrat Littoral
(Service Gemapi Contrat Littoral)

PARTENAIRES

Association Amaweca,
Association Carouge,
Association Seatoyen,
Carbet des sciences,
Centre équestre du Macabou,
Collectivité Territoriale de Martinique (CTM),
Comité de la randonnée pédestre,
Conservatoire National Botanique de Martinique,
Direction régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement,
Espace Muséographique Bernard DAVID du Diamant,
Office Français de la Biodiversité (OFB),
Office de tourisme Sud Martinique,
Office de l'eau de Martinique (ODE),
Office National des Forêts (ONF),
Parc Naturel Marin,
Parc Naturel Régional de Martinique,
Service Régional d'Archéologie de la DAC,
Réseau tortues marines, structure animatrice du PNA tortues marines représenté en 2021
par l'Office National Des Forêts (ONF),
Ville des Anses-d'Arlet,
Ville du Diamant,
Ville du Marin,
Ville de Rivière-Pilote,
Ville des Trois-îlets,
Monsieur PAIN Serge (Volet historique)



ÉQUIPE - PROJET

SABINE MIKART

CHEFFE DE SERVICE MILIEUX NATURELS & ÉNERGIE
CHEFFE DE PROJET ESPACES NATURELS

Coordination générale, suivi technique et administratif

ANNE-LAURE PAVIUS

DIRECTRICE DE L'ÉCOLOGIE

Coordination du projet :
inter-services
(Milieux naturels & Énergie - Aménagement paysager)

KATHLEEN SINOR

ECO-CONSEILLÈRE
SUIVI ADMINISTRATIF, TECHNIQUE ET ÉVALUATION

(gestion administrative, rédaction & mise en œuvre
du plan d'action, demandes de subvention, logistique,
organisation des événements, rapports d'activité,
animation des réunions de coordination)

GUY GENEVIEVE

RESPONSABLE DE LA BRIGADE
DE L'ENVIRONNEMENT

ÉQUIPE OPÉRATIONNELLE
Brigade de l'Environnement
(4 agents)

(entretien des sites, gardiennage,
éducation à l'environnement, inventaire scientifique)

CLAUDINE MARVILLE

CHEFFE DE SERVICE
AMÉNAGEMENT PAYSAGER

ÉQUIPE OPÉRATIONNELLE
Ouvriers paysagistes
(12 agents)

(entretien des sites, aménagement paysager)

JULES MOULIN

CHEF D'ÉQUIPE DU SAP

Accompagnement technique



ÉQUIPE - OPÉRATIONNELLE



BRIGADE DE L'ENVIRONNEMENT

Christine **CINNA**

Guy **GENEVIEVE**

Baptiste **MANTAU**

Sylvia **MIAN**

Sylviana **VALSIN**



OUVRIERS PAYSAGISTES

Hervé **AZUR**

Mirando **BINGUE**

Sandra **CATAN**

José **CHAMET**

Joël **JOACHIM-ARNAUD**

Kévine **LONGCHE**

Claudine **MARVILLE**

Jules **MOULIN**

Cédric **MOUNDANGUI**

Patrice **PRIVAT**

Guillaume **SEBASTIEN**

Teddy **SIFFLET**

Cédric **TOMASI**



JOSÉ MIRANDE

PRÉSIDENT DE LA COMMISSION
ENVIRONNEMENT,
VALORISATION DES PAYSAGES,
TRANSITION ÉCOLOGIQUE ET
MAÎTRISE DE L'ÉNERGIE



La renommée du Sud de la Martinique n'est plus à faire. Pris pour ses plages, connu pour ses paysages magnifiques, ses sites emblématiques, le Sud renferme une richesse patrimoniale diverse, voire exceptionnelle, mais d'une grande fragilité.

UNE QUESTION SE POSE « COMMENT PRÉSERVER CE PATRIMOINE? »

La Communauté d'agglomération de l'Espace Sud Martinique a fait le choix de mener une politique de protection de l'environnement, des espaces naturels au sein de son territoire.

Pour répondre à cet enjeu de préservation, une Brigade de l'Environnement a été créée en 2010. Composée de gardes du littoral assermentés (ayant des pouvoirs de police), la brigade est habilitée à assurer des missions de gestion d'espaces naturels propriétés du Conservatoire du littoral : à savoir verbaliser les infractions, proposer des actions de sensibilisation et d'éducation au développement durable, à entretenir les sites. Par ailleurs, des ouvriers paysagistes œuvrent également à l'entretien et la valorisation de ces espaces. Ils sont formés et habilités à valoriser les milieux naturels patrimoniaux et sensibles.

90% de la biodiversité est située en Outre-Mer. Nous possédons ainsi au sein de notre territoire des espèces endémiques, protégées, rares à préserver. Nos milieux naturels sont bien trop souvent impactés et fragilisés par les différentes politiques d'aménagement et par l'introduction d'espèces exotiques envahissantes.

C'est pour ces raisons que la Communauté d'agglomération de l'Espace Sud Martinique est devenue gestionnaire de 600 hectares d'espaces naturels propriétés du Conservatoire de littoral. À ce titre, la Communauté d'agglomération de l'Espace Sud Martinique est devenue le premier EPCI gestionnaire d'espaces naturels, ce qui est salué par les gestionnaires nationaux et le Comité des Rivages Français d'Amérique.

LE SUD RENFERME UNE RICHESSE PATRIMONIALE DIVERSE, VOIRE EXCEPTIONNELLE, MAIS D'UNE GRANDE FRAGILITÉ.

Au terme d'une convention de gestion signée le 24 avril 2014, le Conservatoire du littoral a confié à la Communauté d'agglomération de l'Espace Sud Martinique, la gestion opérationnelle de six sites ensemble :


- › **Cap Salomon** (Les Anses-d'Arlet),
- › **Morne Larcher** (Les Anses-d'Arlet et du Diamant),
- › **Anse Bellay et Mathurin** (Les Trois-Îlets et Les Anses-d'Arlet),
- › **Rocher du Diamant** (Le Diamant),
- › **Grand-Macabou** (Le Marin),
- › **Pointe Petite Poterie / Pointe Borgnèse** (Le Marin)

En outre, suite à la bonne appréciation du Conservatoire du littoral et du comité de gestion (Conservatoire du littoral, ONF, DEAL, communes concernées, PNM, CTM...) sur notre gestion, en 2021, deux nouveaux sites ont été intégrés dans la convention de gestion :

- **Morne Champagne** - 12 ha (Les Anses d'Arlet)
- **Morne Aca** - 238 ha (Le Marin)

Pour faciliter la mise en œuvre des opérations de gestion (police de la nature, suivi, inventaire, travaux d'entretien, maintenance, éducation à l'environnement, suivi scientifique) par les gardes du littoral et les ouvriers paysagistes, un plan de gestion a été élaboré de façon concertée. Cet outil de planification sur six ans se veut être opérationnel. Il précise les missions par site à mettre en œuvre ainsi que les objectifs de protection à atteindre annuellement. Aujourd'hui, notre ambition est de :

- Communiquer sur la valeur patrimoniale de nos sites ;
- Valoriser l'engagement de la Communauté d'agglomération de l'Espace Sud Martinique ;
- Valoriser notre patrimoine naturel ;
- Préserver ces milieux fragiles et riches en biodiversité.



MARIE-MICHÈLE MOREAU

CONSERVATOIRE DU LITTORAL
RESPONSABLE ANTENNE
DE MARTINIQUE
DÉLÉGATION OUTRE-MER



LE SUD DE NOTRE ÎLE EST PARTICULIÈREMENT
APPRÉCIÉ POUR LA BEAUTÉ ET LA DIVERSITÉ
DE SES PAYSAGES LITTORAUX QUI SONT LES ATOUTS
MAJEURS DE CETTE PARTIE DU TERRITOIRE.

Le Sud de notre île est particulièrement apprécié pour la beauté et la diversité de ses paysages littoraux qui sont les atouts majeurs de cette partie du territoire :

- › Le domaine du Grand Macabou et ses alternances de plages de sable blanc, de mares et zones désertiques ; Le Morne Larcher dont l'ascension et le point de vue sont à couper le souffle ; le Morne Aca, promontoire regorgeant de trésors de biodiversité végétale. Mais aussi la Pointe Petite Poterie qui conserve toujours les vestiges de l'une des plus importantes activités potières du 18^e siècle, et l'Anse Bellay une petite crique mystérieuse qui renferme un cimetière d'ancêtres esclaves, et puis tant d'autres encore...

Cette attractivité est également source de pressions qui menacent l'intégrité de nos littoraux qui deviennent de plus en plus vulnérables avec le réchauffement climatique et l'élévation du niveau de la mer.

L'enjeu de conservation de nos sites naturels littoraux réside surtout dans la maîtrise foncière de ces espaces, combinée à une gestion opérationnelle et pérenne.

Ce plan de gestion est l'outil indispensable pour garantir la conservation et la mise en valeur des paysages littoraux de l'espace Sud.

En plus de donner un cadre de gestion à mettre en œuvre, ce document se veut, être un guide très accessible, pratique d'utilisation pour un usage quotidien par les équipes de terrains. C'est aussi un document riche en informations pour tous les acteurs œuvrant à la protection des plus emblématiques aux plus confidentiels sites littoraux du Sud de la Martinique.






TABLE DES MATIÈRES

AVANT-PROPOS	3
REMERCIEMENTS	5
ÉQUIPE - PROJET	6
ÉQUIPE - OPÉRATIONNELLE	7
ÉDITO	8
ORGANISATION DU PLAN DE GESTION	14
PLAN D'ACTION POUR L'ENSEMBLE DES SITES	16
Fiches Actions :	
- > ENSEMBLE DES SITES	18
- RÉF : CDL1 STRATÉGIE D'ACQUISITION FONCIÈRE	18
- RÉF : CDL2 LUTTE CONTRE L'EMPIÈTEMENT	20
- RÉF : SITE2C CONCEPTION ET RÉALISATION D'UN OUTIL PÉDAGOGIQUE DE VISITE VIRTUELLE 360° INTERACTIVE	22
- RÉF : SITE2C CRÉATION DE SUPPORTS DE COMMUNICATION ET D'INFORMATION SUR LES SITES	24
- RÉF : SITE3C ORGANISATION DE CHANTIER D'INSERTION OU PILOTE	26

MORNE LARCHER

29

INFORMATIONS GÉNÉRALES	30
INVENTAIRE /ÉVALUATION ET PROTECTION RÉGLEMENTAIRE EN FAVEUR DU PATRIMOINE NATUREL	33
L'ENVIRONNEMENT ET LE PATRIMOINE NATUREL	38
→ Les habitats naturels.....	38
LA FLORE	42
LA FAUNE	66
APPROCHE PAYSAGÈRE ET CULTURELLE	67
VALEUR ÉCOLOGIQUE DU SITE	67
→ Valeur paysagère et géomorphologique	67
→ Valeur patrimoniale (habitats, faune/flore et écologie du paysage)	68
→ Valeur culturelle et historique	68
→ Usages du site opérationnel et du bassin versant	68
PLAN D'ACTION	70
Fiches Actions :	
- RÉF : LAR 1 MISSION DE POLICE ET GARDIENNAGE	72
- RÉF : LAR 2 ANIMATION ET SENSIBILISATION (SCOLAIRES ET GRAND PUBLIC)	74
- RÉF : LAR 3A ENTRETIEN : TRAVAUX D'AMÉNAGEMENT PAYSAGER ...	76
- RÉF : LAR 3B ENTRETIEN : GESTION COURANTE	78
- RÉF : LAR 4A PARTICIPATION AU SUIVI SCIENTIFIQUE : ESPÈCES FLORISTIQUES PATRIMONIALES	80
- RÉF : LAR 5A LUTTE CONTRE LES ESPÈCES EXOTIQUES ENVAHISSANTES	84

CAP SALOMON

89

INFORMATION GÉNÉRALE	90
INVENTAIRE /ÉVALUATION ET PROTECTION RÉGLEMENTAIRE EN FAVEUR DU PATRIMOINE NATUREL	93
L'ENVIRONNEMENT ET LE PATRIMOINE NATUREL	99
→ Les habitats naturels.....	99
→ Les habitats marins	99
→ Les habitats terrestres	100
LA FLORE	105
LA FAUNE	129
→ Avifaune du Cap Salomon	129
→ Entomofaune du Cap Salomon	130
→ Autres espèces du Cap Salomon	133
FAUNE ET FLORE MARINE	136
→ Approche paysagère et culturelle	138
→ Patrimoine paysager	138
→ Patrimoine culturel	138
VALEUR ÉCOLOGIQUE DU SITE	139
→ Valeur paysagère et géomorphologique	139
→ Valeur patrimoniale (habitats, faune/Flore et écologie du paysage)	139
→ Valeur culturelle et historique	139
USAGES DU SITE OPÉRATIONNEL ET DU BASSIN VERSANT	140
PLAN D'ACTION	142
Fiches Actions :	
- RÉF : CAP 1 MISSION DE POLICE ET GARDIENNAGE	144
- RÉF : CAP 2 ANIMATION ET SENSIBILISATION (SCOLAIRES ET GRAND PUBLIC)	146
- RÉF : CAP 3A ENTRETIEN : TRAVAUX D'AMÉNAGEMENT PAYSAGER	148
- RÉF : CAP 3B ENTRETIEN : GESTION COURANTE	150
- RÉF : CAP 4A PARTICIPATION AU SUIVI SCIENTIFIQUE : ESPÈCES FLORISTIQUES PATRIMONIALES	152
- RÉF : CAP 4B PARTICIPATION AU SUIVI SCIENTIFIQUE : FAUNE ...	156
- RÉF : CAP 5A LUTTE CONTRE LES ESPÈCES EXOTIQUES ENVAHISSANTES (FLORE).....	158

ANSE BELLAY ET MATHURIN 165

INFORMATIONS GÉNÉRALES	166
INVENTAIRE /ÉVALUATION ET PROTECTION RÉGLEMENTAIRE EN FAVEUR DU PATRIMOINE NATUREL	168
L'ENVIRONNEMENT ET LE PATRIMOINE NATUREL	172
→ Les habitats naturels.....	172
LA FLORE	173
LA FAUNE	191
APPROCHE PAYSAGÈRE ET CULTURELLE	192
VALEUR ÉCOLOGIQUE DU SITE	193
→ Valeur paysagère et géomorphologique	193
→ Valeur patrimoniale (habitats, faune/flore et écologie du paysage)	193
→ Valeur culturelle et historique	193
USAGES DU SITE OPÉRATIONNEL ET DU BASSIN VERSANT	194

PLAN D'ACTION 196

Fiches Actions :

- RÉF : BELMA 1 MISSION DE POLICE ET GARDIENNAGE 198
- RÉF : BELMA 2 ANIMATION ET SENSIBILISATION (SCOLAIRES ET GRAND PUBLIC) 200
- RÉF : BELMA 3A ENTRETIEN : TRAVAUX D'AMÉNAGEMENT PAYSAGER 202
- RÉF : BELMA 4A PARTICIPATION AU SUIVI SCIENTIFIQUE : ESPÈCES FLORISTIQUES PATRIMONIALES 204
- RÉF : BELMA 3B ENTRETIEN : GESTION COURANTE 208
- RÉF : BELMA 4B PARTICIPATION AU SUIVI SCIENTIFIQUE : PONTES DE TORTUES MARINES 210
- RÉF : BELMA 5A LUTTE CONTRE LES ESPÈCES EXOTIQUES ENVAHISSANTES (FLORE) 214
- RÉF : LAR 5B LUTTE CONTRE LES ESPÈCES EXOTIQUES ENVAHISSANTES (FAUNE) 216

GRAND MACABOU 221

INFORMATIONS GÉNÉRALES	222
INVENTAIRE /ÉVALUATION ET PROTECTION RÉGLEMENTAIRE EN FAVEUR DU PATRIMOINE NATUREL	224
L'ENVIRONNEMENT ET LE PATRIMOINE NATUREL	229
→ Les habitats naturels.....	229
LA FLORE	233
LA FAUNE	256
→ Entomofaune du Cap Salomon	256
→ Avifaune du Cap Salomon	257
APPROCHE PAYSAGÉE ET CULTURELLE	258
→ Valeur paysagère	258
→ Patrimoine culturel et historique	258
VALEUR ÉCOLOGIQUE DU SITE	259
→ Valeur paysagère et géomorphologique	259
→ Valeur patrimoniale et fonctionnelle (habitats, faune/flore et écologie du paysage)	259
→ Valeur culturelle et historique	259
USAGES DU SITE OPÉRATIONNEL ET DU BASSIN VERSANT	260

PLAN D'ACTION 262

Fiches Actions :

- RÉF : MAC 1 MISSION DE POLICE ET GARDIENNAGE 264
- RÉF : MAC 2 ANIMATION ET SENSIBILISATION (SCOLAIRES ET GRAND PUBLIC) 266
- RÉF : MAC 3A ENTRETIEN : TRAVAUX D'AMÉNAGEMENT PAYSAGER 268
- RÉF : MAC 3B ENTRETIEN : GESTION COURANTE 270
- RÉF : MAC 4A PARTICIPATION AU SUIVI SCIENTIFIQUE : ESPÈCES FLORISTIQUES PATRIMONIALE 272
- RÉF : MAC 4B PARTICIPATION AU SUIVI SCIENTIFIQUE : PONTES DE TORTUES MARINES 276
- RÉF : MAC 5A LUTTE CONTRE LES ESPÈCES EXOTIQUES ENVAHISSANTES (FLORE) 278

**POUR ALLER PLUS LOIN UN DOSSIER
ANNEXE EST À VOTRE DISPOSITION**





POINTE BORGNÈSE & POINTE PETITE POTERIE 285

INFORMATIONS GÉNÉRALES	286
INVENTAIRE /ÉVALUATION ET PROTECTION RÉGLEMENTAIRE EN FAVEUR DU PATRIMOINE NATUREL	288
L'ENVIRONNEMENT ET LE PATRIMOINE NATUREL	291
→ Les habitats naturels.....	291
LA FLORE	293
LA FAUNE	324
APPROCHE PAYSAGÈRE ET CULTURELLE	325
→ Patrimoine culturel	325
VALEUR ÉCOLOGIQUE DU SITE	326
→ Valeur paysagère et géomorphologique	326
→ Valeur patrimoniale et fonctionnelle (habitats, faune/Flore et écologie du paysage)	326
→ Valeur culturelle et historique	326
USAGES DU SITE OPÉRATIONNEL ET DU BASSIN VERSANT	327

PLAN D'ACTION 329

Fiches Actions :

- RÉF : BORPO 1 MISSION DE POLICE ET GARDIENNAGE 330
- RÉF : BORPO 2 ANIMATION ET SENSIBILISATION
(SCOLAIRES ET GRAND PUBLIC) 332
- RÉF : BORPO 3A ENTRETIEN : TRAVAUX D'AMÉNAGEMENT
PAYSAGER 334
- RÉF : BORPO 3B ENTRETIEN : GESTION COURANTE 336
- RÉF : BORPO 4A PARTICIPATION AU SUIVI SCIENTIFIQUE :
ESPÈCES FLORISTIQUES PATRIMONIALE 338
- RÉF : BORPO 4B PARTICIPATION AU SUIVI SCIENTIFIQUE :
PONTES DE TORTUES MARINES 340
- RÉF : BORPO 5A LUTTE CONTRE LES ESPÈCES EXOTIQUES
ENVAHISSANTES (FLORE) 342

ROCHER DU DIAMANT 349

INFORMATIONS GÉNÉRALES	350
INVENTAIRE /ÉVALUATION ET PROTECTION RÉGLEMENTAIRE EN FAVEUR DU PATRIMOINE NATUREL	352
L'ENVIRONNEMENT ET LE PATRIMOINE NATUREL	355
→ Les habitats naturels.....	355
LA FLORE	357
LA FAUNE	360
APPROCHE PAYSAGÈRE ET CULTURELLE	364
VALEUR ÉCOLOGIQUE DU SITE	364
→ Valeur paysagère et géomorphologique	365
→ Valeur écologique (habitats, faune/flore et fonctionnalités)	365
→ Valeur culturelle et historique	365
USAGES DU SITE OPÉRATIONNEL ET DU BASSIN VERSANT	365

PLAN D'ACTION 367

Fiches Actions :

- RÉF : DIAM 1 MISSION DE POLICE ET GARDIENNAGE 368
- RÉF : DIAM 2 ANIMATION ET SENSIBILISATION
(SCOLAIRES ET GRAND PUBLIC) 370
- RÉF : DIAM 3A ENTRETIEN : TRAVAUX D'AMÉNAGEMENT
PAYSAGER 372
- RÉF : DIAM 3B ENTRETIEN : GESTION COURANTE 374
- RÉF : DIAM 3C ENTRETIEN DES CAMÉRAS DU ROCHER
ET REFORTE DU SITE INTERNET 376
- RÉF : DIAM 4B PARTICIPATION AU SUIVI SCIENTIFIQUE :
ESPÈCES PROTÉGÉES 378
- RÉF : DIAM 5A LUTTE CONTRE LES ESPÈCES EXOTIQUES
ENVAHISSANTES 382

**POUR ALLER PLUS LOIN UN DOSSIER
ANNEXE EST À VOTRE DISPOSITION**



MORNE CHAMPAGNE 387

INFORMATIONS GÉNÉRALES 388

INVENTAIRE /ÉVALUATION ET PROTECTION RÉGLEMENTAIRE
EN FAVEUR DU PATRIMOINE NATUREL 390

L'ENVIRONNEMENT ET LE PATRIMOINE NATUREL 393

→ Les habitats naturels..... 393

LA FLORE 395

LA FAUNE 406

APPROCHE PAYSAGÈRE ET CULTURELLE 408

→ Patrimoine géologique 408

→ Patrimoine culturel et historique 408

VALEUR ÉCOLOGIQUE DU SITE 410

→ Valeur paysagère et géomorphologique 410

→ Valeur patrimoniale et fonctionnelle
(habitats, faune/flore et écologie du site) 410

USAGES DU SITE OPÉRATIONNEL ET DU BASSIN VERSANT 411

PLAN D'ACTION 413

Fiches Actions :

- RÉF : CHAMP 1 MISSION DE POLICE ET GARDIENNAGE 414
- RÉF : CHAMP 2 ANIMATION ET SENSIBILISATION
(SCOLAIRES ET GRAND PUBLIC) 416
- RÉF : CHAMP 3A ENTRETIEN : TRAVAUX D'AMÉNAGEMENT
PAYSAGER 418
- RÉF : CHAMP 3B ENTRETIEN : GESTION COURANTE 420
- RÉF : CHAMP 4A PARTICIPATION AU SUIVI SCIENTIFIQUE :
ESPÈCES FLORISTIQUES PATRIMONIALES 422
- RÉF : CHAMP 4B PARTICIPATION AU SUIVI SCIENTIFIQUE
ESPÈCES PATRIMONIALES : FAUNE 426
- RÉF : CHAMP 5A LUTTE CONTRE LES ESPÈCES EXOTIQUES
ENVAHISSANTES 428

MORNE ACA 433

INFORMATIONS GÉNÉRALES 434

INVENTAIRE /ÉVALUATION ET PROTECTION RÉGLEMENTAIRE
EN FAVEUR DU PATRIMOINE NATUREL 436

L'ENVIRONNEMENT ET LE PATRIMOINE NATUREL 442

→ Les habitats naturels..... 442

LA FLORE 445

LA FAUNE 452

APPROCHE PAYSAGÈRE ET CULTURELLE 453

VALEUR ÉCOLOGIQUE DU SITE 453

→ Valeur paysagère et géomorphologique 453

USAGES DU SITE OPÉRATIONNEL ET DU BASSIN VERSANT 454

PLAN D'ACTION 456

Fiches Actions :

- RÉF : ACA 1 MISSION DE POLICE ET GARDIENNAGE 458
- RÉF : ACA 2 ANIMATION ET SENSIBILISATION
(SCOLAIRES ET GRAND PUBLIC) 460
- RÉF : ACA 3A ENTRETIEN : TRAVAUX D'AMÉNAGEMENT
PAYSAGER 462
- RÉF : ACA 3B ENTRETIEN : GESTION COURANTE..... 464
- RÉF : ACA 4A PARTICIPATION AU SUIVI SCIENTIFIQUE :
ESPÈCES FLORISTIQUES PATRIMONIALE 466
- RÉF : LAR 5A LUTTE CONTRE LES ESPÈCES EXOTIQUES
ENVAHISSANTES (FLORE) 470

BIBLIOGRAPHIE 474

SIGLE 475

POUR ALLER PLUS LOIN UN DOSSIER
ANNEXE EST À VOTRE DISPOSITION



ORGANISATION DU PLAN DE GESTION

L'organisation du plan de gestion, telle qu'elle a été proposée, permet de présenter de façon claire et structurée les informations et enjeux relatifs aux sites en gestion. Pour cela, un code couleur a été associé à chaque site qu'il a été qu'illustré ci-dessous.

ENSEMBLE DES SITES :

- › **Morne Larcher**
- › **Cap Salomon**
- › **Anses Bellay et Mathurin**
- › **Grand Macabou**
- › **Pointe Borgnèse et Pointe Petite Poterie**
- › **Rocher du Diamant**
- › **Morne Champagne**
- › **Morne Aca**

Le plan d'action détaille quant à lui les actions à mettre en œuvre pour chaque site, et les objectifs et sous-objectifs de conservation et d'intervention auxquels ces actions se rattachent.

CODE IDENTIFICATION : FICHE ACTION

Un nouveau code d'identification des fiches actions a été désigné. Pour ce plan de gestion, les sites ont été triés par localisation. Nous avons remplacé les codes des missions par un code de localisation ainsi qu'un code de mission. Ainsi, s'il s'agit de la fiche action de « Mission de police » du Morne Larcher : LAR1

SITES	ABRÉVIATION DES SITES	CATÉGORIE MISSION	NUMÉRO
MORNE LARCHER	LAR	Mission de police	1
CAP SALOMON	CAP	Animation et sensibilisation	2
GRAND MACABOU	MAC	Travaux d'aménagement paysager	3a
POINTE BORGNÈSE ET POINTE PETITE POTERIE	BORPO	Entretien : gestion courante	3b
ROCHER DU DIAMANT	DIAM	Participation au suivi scientifique : flore	4a
MORNE ACA	ACA	Participation au suivi scientifique : faune	4b
MORNE CHAMPAGNE	CHAMP	Lutte contre les espèces exotiques envahissantes (EEE) (flore)	5a
ANSES BELLAY & MATHURIN	BELMA	Lutte contre les espèces exotiques envahissantes (EEE) (faune)	5b



LISTE DES THÉMATIQUES			
SITE(S)	NUMÉRO DE L'ACTION		THÉMATIQUES
ENSEMBLE DES SITES	1		Gardiennage et police
	2		Animation et sensibilisation
	3	a	Entretien : travaux d'aménagement paysager
		b	Entretien : gestion courante
	4	a	Participation au suivi scientifique des espèces patrimoniales (flore)
		b	Participation au suivi scientifique des espèces patrimoniales (faune)
	5	a	Lutte contre les Espèces Exotiques Envahissantes (EEE) (flore)
		b	Lutte contre les Espèces Exotiques Envahissantes (EEE) (faune)
	2	b	Conception et réalisation d'outils
		c	Création de supports
MISSIONS SPÉCIFIQUES	3	c	Organisation de chantier d'insertion ou pilote
	3	c	Entretien des caméras du Rocher du Diamant



PLAN D’ACTION POUR L’ENSEMBLE DES SITES

OBJECTIF	SOUS-OBJECTIF	CATÉGORIE D’ACTION	NUMÉRO	FICHE ACTION
CONSERVATION ET CONNAISSANCE DU PATRIMOINE	Préserver et acquérir du foncier, lutter contre l’empiètement	Conservatoire du littoral (CDL)	1	Stratégie d’acquisition foncière
	Mettre fin aux activités non autorisées		2	Lutte contre l’empiètement
	Assurer l’intégrité des sites en mettant fin aux occupations et empiètements illicites			
	Présenter et préserver le patrimoine floristique et faunistique	ENSEMBLE DES SITES	2b	Conception et réalisation d’un outil pédagogique de visite virtuelle 360° interactive
	Éliminer les déchets Maintenir l’ouverture du paysage Lutte contre les Espèces Exotiques Envahissantes (EEE)		2c	Création de supports de communication et d’information sur les sites
	Préserver les espèces patrimoniales		3c	Organisation d’un chantier d’insertion ou pilote
ACCUEIL DU PUBLIC	Vulgarisation de l’information : diffuser les connaissances techniques et scientifiques pour les rendre accessibles à un lecteur non spécialisé	ENSEMBLE DES SITES	2b	Conception et réalisation d’un outil pédagogique de visite virtuelle 360° interactive
			2c	Création de supports de communication et d’information sur les sites

OBJECTIF	SOUS-OBJECTIF	CATÉGORIE D'ACTION	NUMÉRO	FICHE ACTION
ACCUEIL DU PUBLIC	Accéder aux sites et découvrir de manière interactive et innovante ces derniers	ENSEMBLE DES SITES	2b	Conception et réalisation d'un outil pédagogique de visite virtuelle 360° interactive
			2c	Création de supports de communication et d'information sur les sites
	Permettre une accessibilité des sites pour les PMR		2b	Conception et réalisation d'un outil pédagogique de visite virtuelle 360° interactive
			2c	Création de supports de communication et d'information sur les sites
	Assurer la qualité des sentiers Assurer la qualité des aires de stationnement		2c	Organisation d'un chantier d'insertion ou pilote
VALORISATION DES SITES	Présenter l'exceptionnelle richesse et diversité patrimoniale du site auprès du public	ENSEMBLE DES SITES	2b	Conception et réalisation d'un outil pédagogique de visite virtuelle 360° interactive
			2c	Création de supports de communication et d'information sur les sites
	Valoriser les points de vue Valoriser les espèces patrimoniales, les zones humides : préserver l'habitat		3c	Organisation d'un chantier d'insertion ou pilote



STRATÉGIE D'ACQUISITION FONCIÈRE



PORTEUR : CDL

PARTENAIRES : CDL, CBNMq, ONF, PNM, DEAL, naturalistes, chantiers, communes, riverains, associations de quartier, propriétaires privés



OBJECTIF

CONSERVATION ET CONNAISSANCE DU PATRIMOINE

- › Préserver et acquérir du foncier, lutter contre l'empiétement.
- › Pour obtenir des continuums écologiques entre sites protégés et pour préserver des habitats et des espèces remarquables ou menacées, il est nécessaire de poursuivre et d'engager les acquisitions inscrites dans la stratégie 2050.



DESCRIPTION DE L'ACTION

- › La stratégie foncière du Conservatoire à l'horizon 2050 prévoit l'acquisition d'un ensemble de sites, selon les cartes annexées, visant à assurer une protection foncière des sites littoraux dans leur ensemble écologiques et paysagers. La première phase consiste à mettre en place des outils fonciers de régulation du marché, comme le droit de préemption. En parallèle, l'acquisition de sites peut être lancée lors de procédures à l'amiable. Dans cette optique, l'acquisition des parcelles suivantes est prioritaire :

A. MORNE LARCHER :

Acquisition des parcelles traversées par le chemin de randonnée (L81, L96, L210, L209, O153, O155, O154, O107, O104, O75, O170 et O171 au Diamant et Les Anses-d'Arlet) ; Juin 2021 : acquisition de la parcelle section O n° 77

B. CAP SALOMON :

- › Priorité d'acquisition sur le périmètre d'intervention : parcelles privées menant à la pointe de la Batterie, côté Morne Baguidi (D121 et A2 aux Les Anses-d'Arlet) ;
- › Acquisition des parcelles le long du sentier d'accès par l'Anse Dufour et le Morne Réduit (A8, A442, A13, A169 et aux Les Anses-d'Arlet) ;

C. ANSE MATHURIN ET ANSE BELLAY :

Parcelles en amont des deux anses, au lieu-dit Le Chalet (B331 et C1683 aux Trois-îlets, A134, A427 et A130 aux Les Anses-d'Arlet) ;

D. GRAND MACABOU :

Acquisition de la parcelle de Petit Macabou au Nord de l'étang Massel (V194 au Vauclin) ;

E. ACA :

Affectation de parcelles des 50 pas géométriques située le long de la nationale : K86 (Rivière-Pilote).



ÉCUEILS RENCONTRÉS

- › Maintien des limites de la propriété



CALENDRIER DE L'ACTION 2022-2027 › 6 ANS D'ACTION EN CONTINU

FRÉQUENCE : 12 jours par an soit 6 jours



RESSOURCES HUMAINES ET FINANCIÈRES

RESSOURCES HUMAINES :

Responsable de l'Antenne Martinique, chargée de mission, VSC

BUDGET PRÉVISIONNEL	FINANCEMENTS POTENTIELS
0, 03 - 0, 70 €/m²	› CDL › ODE



SUIVI ET ÉVALUATION

INDICATEURS DE SUIVI	INDICATEURS D'ÉVALUATION
	› Surface protégée
FACTEURS DE RÉUSSITE	POINT DE VIGILANCE
	› Maintien des limites de la propriété



Morne Aca, Pointe Borgnèse
et Pointe Petite Poterie



Anses Bellay et Mathurin



Cap Salomon

- Cadastre
- Zone d'intervention du Conservatoire du littoral
- Propriété du Conservatoire du littoral
- Stratégie d'acquisition 2050



Grand Macabou



Morne Champagne



Morne Larcher



LUTTE CONTRE L'EMPIÈTEMENT



PORTEUR : CDL

PARTENAIRES : Communauté d'agglomération de l'Espace Sud Martinique,, ONF, PNM, DEAL, DM, OFB



OBJECTIF

CONSERVATION ET CONNAISSANCE DU PATRIMOINE

- › Préserver et acquérir du foncier, prévenir l'empiètement. Mettre fin aux activités non autorisées.
- › Assurer l'intégrité des sites en mettant fin aux occupations et empiètements illicites (habitations, VHU, cabanons, défrichements, fours à chaux, etc.).



DESCRIPTION DE L'ACTION

- A. Sur la base des actions déjà menées et en cours, ainsi que sur la base des rapports de constatations et PV réalisés par la Communauté d'agglomération de l'Espace Sud Martinique et l'ONF, lancement, coordination et suivi administratif des procédures (PV de grande voirie) liées à l'occupation illicite.
Dossiers déjà en cours :
 - › MORNE ACA : 3 maisons en contrebas du morne ;
 - › POINTE PETITE POTERIE : maison faisant office de bar ;
 - › ANSE BELLAY : maison faisant office de bar.
- B. Tenir des réunions d'échange, concertation et démarches administratives avec le gestionnaire et d'autres forces de police et de surveillance et partenaires techniques)
- C. Régulariser les situations d'empiètement de limites (jardins, annexes, etc.) : visite de terrain et démarches administratives (mise en place de COT, etc.). Dossiers déjà en cours : Morne Aca : K265 et K913.
- D. Organiser des opérations et interventions de renaturation du site coordonnées avec les partenaires techniques.



ÉCUEILS RENCONTRÉS

- › Manque de coordination avec les services de police, OFB, ONF, police municipale, DM, Comité Opérationnel de Lutte contre la Délinquance ENVironnementale (COLDEN)
- › MORNE ACA : l'étendue du site complique la surveillance/ gardiennage, méconnu
- › POINTE PETITE POTERIE : occupation illégale, trafic illicite (drogue, lambis, oursins, manifestations...)
- › ANSE BELLAY : problématique de la présence des riverains (organisation de fêtes...)



CALENDRIER DE L'ACTION 2022-2027 › 6 ANS D'ACTION EN CONTINU

FRÉQUENCE :

- › 2 réunions /an
- › 2 opérations /an



RESSOURCES HUMAINES ET FINANCIÈRES

RESSOURCES HUMAINES :

Responsable de l'antenne du CDL, chargée de mission, 4 brigadiers – 0,03 ETP (équivalent temps)

BUDGET PRÉVISIONNEL	FINANCEMENTS POTENTIELS
10 000 €/an	› CDL › Programme LEADER (<i>travaux</i>)



SUIVI ET ÉVALUATION

FACTEURS DE RÉUSSITE	POINT DE VIGILANCE
	› Manque de coordination avec les services de police (OFB, ONF, police municipale, la DM, COLDEN) › MORNE ACA : l'étendue du site complique la surveillance/ gardiennage, méconnu › POINTE PETITE POTERIE : occupation illégale, trafic illicite (drogue, lambis, oursins, manifestations...) › ANSE BELLAY : problématique empiètement des riverains (organisation de fêtes...)

CONCEPTION ET RÉALISATION D'UN OUTIL PÉDAGOGIQUE DE VISITE VIRTUELLE 360° INTERACTIVE



PORTEUR : Communauté d'agglomération de l'Espace Sud Martinique
PARTENAIRES : ODE, PNM, DEAL, Carbet des sciences, Parc Marin, Associations, SRA (DAC), Établissements scolaires, Structure animatrice du PNA tortues marines représentées en 2021 par l'ONF



OBJECTIFS

CONSERVATION ET CONNAISSANCE DU PATRIMOINE

- › Présenter et préserver le patrimoine floristique et faunistique

ACCUEIL DU PUBLIC

- › Vulgarisation de l'information : diffuser dans le grand public des connaissances, techniques et scientifiques pour les rendre accessibles à un lecteur non spécialisé
- › Accéder aux sites et découvrir de manière interactive et innovante ces derniers
- › Permettre une accessibilité des sites pour les PMR

VALORISATION DES SITES

- › Présenter l'exceptionnelle richesse et diversité patrimoniale du site auprès du public



DESCRIPTION DE L'ACTION

- Inventorier les outils existants (internes et externes)
- Recenser nos besoins annuels
- Rédiger un cahier des charges
- Lancer une consultation publique
- Concevoir l'outil (exemple : affiches, kakémonos, jeux, livret d'activité, vidéos...)
- Faire une enquête sur les besoins du public visé
- Prévoir une phase de test → vérifier l'adaptation de l'outil et s'il correspond aux besoins du public concerné
- Promouvoir et valoriser l'outil
- Organiser des séances d'animation et des ateliers



ÉCUEILS RENCONTRÉS

- › Manque de ressources financières
- › Difficultés pour collecter les outils internes et externes
- › Reproduire un outil déjà existant (redondant)
- › Manque d'intérêt du public



CALENDRIER DE L'ACTION 2022-2027 › 6 ANS D'ACTION EN CONTINU

FRÉQUENCE : action continue



RESSOURCES HUMAINES ET FINANCIÈRES

RESSOURCES HUMAINES :

Responsable de l'antenne du Conservatoire du littoral (CDL), chargée de mission, stagiaire, 4 brigadiers – 0,03 ETP (équivalent temps)

BUDGET PRÉVISIONNEL	FINANCEMENTS POTENTIELS
24 600€ sur 6 ans	› ODE › DEAL › OFB › CTM



SUIVI ET ÉVALUATION

INDICATEURS DE SUIVI	INDICATEURS D'ÉVALUATION
› Nombre d'actions de sensibilisations réalisées › Nombre de participants aux actions réalisées	› Taux de satisfaction du public (fiche d'évaluation)
FACTEURS DE RÉUSSITE	POINT DE VIGILANCE
› Atteintes des objectifs pédagogiques › Nombre de partenaires ou classes concernés	› Problèmes techniques (réseau, internet, site hébergeur...)
PARTENAIRES EXTERNES À ASSOCIER	ODE, Parc Naturel Martinique, DEAL, Carbet des sciences, Parc Marin, Associations, établissements scolaires, ONF, Réseau tortues Marines, SRA (DAC), structure animatrice du PNA tortues marines représentées en 2021 par l'ONF

CRÉATION DE SUPPORTS DE COMMUNICATION ET D'INFORMATION SUR LES SITES



PORTEUR : Communauté d'agglomération de l'Espace Sud Martinique
PARTENAIRES : ODE, PNM, DEAL, Carbet des sciences, Parc Marin, Associations, SRA (DAC),
 Établissements scolaires, Structure animatrice du PNA tortues marines représentées en 2021 par l'ONF



OBJECTIFS

CONSERVATION ET CONNAISSANCE DU PATRIMOINE

- › Présenter et préserver le patrimoine floristique et faunistique

ACCUEIL DU PUBLIC

- › Vulgarisation de l'information : diffuser dans le grand public des connaissances, techniques et scientifiques pour les rendre accessibles à un lecteur non spécialisé
- › Accéder et découvrir de manière interactive et innovante aux sites
- › Permettre une accessibilité des sites par les personnes à mobilité réduite (PMR)

VALORISATION DES SITES

- › Présenter l'exceptionnelle richesse et diversité patrimoniale du site auprès du public



DESCRIPTION DE L'ACTION

- › Mettre en place un groupe projet qui rassemblera l'ensemble des structures concernées
- › Concevoir et réaliser l'outil pédagogique de visite virtuelle 360° interactive
- › Réaliser une campagne photographique
- › Organiser une exposition photographique et numérique sur les espaces naturels
- › Promouvoir l'outil : sensibiliser les acteurs du territoire et le grand public à la préservation des espaces naturels et informer sur les actions à mettre en œuvre
- › Créer les textes et les audios en français et en anglais



ÉCUEILS RENCONTRÉS

- › Problèmes techniques (réseau, internet, site hébergeur...)



CALENDRIER DE L'ACTION 2022-2027 › 6 ANS D'ACTION EN CONTINU

FRÉQUENCE : Action ponctuelle



RESSOURCES HUMAINES ET FINANCIÈRES

RESSOURCES HUMAINES :

Responsable de l'antenne du CDL, chargée de mission, stagiaire, 4 brigadiers,
Communication externe de l'Espace Sud – 0, 03 ETP (équivalent temps)

BUDGET PRÉVISIONNEL	FINANCEMENTS POTENTIELS
10 000 €/an (sur 6 ans)	› ODE › DEAL › OFB › CTM



SUIVI ET ÉVALUATION

INDICATEURS DE SUIVI	INDICATEURS D'ÉVALUATION
› Nombre d'actions de sensibilisations réalisées › Nombre de participants aux actions réalisées	› Taux de satisfaction du public (fiche d'évaluation)

FACTEURS DE RÉUSSITE	POINT DE VIGILANCE
› Atteintes des objectifs pédagogiques › Nombre de partenaires ou classes concernées	› Manque de ressources financières › Difficultés de collecter les outils internes et externes › Reproduire un outil déjà existant (redondant) › Manque d'intérêt du public

PARTENAIRES EXTERNES À ASSOCIER	ODE, Parc Naturel Martinique, DEAL, Carbet des sciences, Parc Marin, Associations, Établissements scolaires, ONF, Réseau tortues marines, SRA (DAC), Structure animatrice du PNA tortues marines représentées en 2021 par l'ONF
------------------------------------	---

ORGANISATION DE CHANTIER D'INSERTION OU PILOTE



PORTEUR : Communauté d'agglomération de l'Espace Sud Martinique
PARTENAIRES : CDL, CBNMq, ONF, PNM, DEAL, naturalistes, chantiers, communes, riverains, associations de quartier, propriétaires privés



OBJECTIFS

CONSERVATION ET CONNAISSANCE DU PATRIMOINE

- › Éliminer les déchets
- › Maintenir l'ouverture du paysage
- › Lutte contre espèces exotiques envahissantes (EEE)
- › Préserver les espèces patrimoniales

ACCUEIL DU PUBLIC

- › Assurer la qualité des sentiers
- › Assurer la qualité des aires de stationnement

VALORISATION DES SITES

- › Valoriser les points de vue
- › Valoriser les espèces patrimoniales, les zones humides : préserver l'habitat



DESCRIPTION DE L'ACTION

- A. Organiser une opération de reconnaissance sur site (quantité d'espèces exotiques envahissantes (EEE), fréquence d'intervention...)
- B. Déterminer le protocole de gestion
- C. Programmer une campagne d'intervention
- D. Enlever les végétaux morts ou les laisser sur place
- E. Établir un fichier de suivi
- F. Déterminer la fréquence de l'entretien et le suivi
- G. Prévoir un transect/quadra (pour connaître la dynamique des espèces autochtones)
- H. Étudier le mode de dissémination des espèces exotiques envahissantes (EEE) afin d'adapter l'intervention



ÉCUEILS RENCONTRÉS

- › Méconnaissance du protocole le plus adapté pour éradiquer l'espèce
- › Méconnaissance du mode de dissémination



CALENDRIER DE L'ACTION 2022-2027 › 6 ANS D'ACTION EN CONTINU

FRÉQUENCE : Action continue



RESSOURCES HUMAINES ET FINANCIÈRES

RESSOURCES HUMAINES : Brigadiers 0, 07 ETP (équivalent temps plein)

BUDGET PRÉVISIONNEL	FINANCEMENTS POTENTIELS
€ (sur 6 ans)	› DEAL › CTM



SUIVI ET ÉVALUATION

INDICATEURS DE SUIVI	INDICATEURS D'ÉVALUATION
› Nombre de patrouilles organisées › Nombre d'entrées dans le tableau de suivi › Nombre d'espèces traitées (quantité, nombre d'individus arrachés, nombre de populations détectées) › Nombre de chantiers effectués › Quantité de déchets évacués	› Fichier de suivis des espèces › Degré de réalisation des chantiers (état d'avancement)
FACTEURS DE RÉUSSITE	POINT DE VIGILANCE
› Respect du planning avec le botaniste/ naturaliste › Degré de réalisation des chantiers (état d'avancement)	› Méconnaissance du protocole le plus adapté pour éradiquer l'espèce › Méconnaissance du mode de dissémination
PARTENAIRES EXTERNES À ASSOCIER	CDL, CBNMq, ONF, Parc naturel marin, DEAL, Naturalistes, chantier, Communes, riverains, associations de quartier, propriétaires privés



ESPÈCES EXOTIQUES ENVAHISSANTES :

PETITE CITRONNELLE *TRIPHASIA TRIFOLIA*, **LANGUE DE BELLE-MÈRE** *SANSEVIERIA HYACINTHOIDES*, **BAMBOU COMMUN** *BAMBUSA VULGARIS*, **VERGERETTE FAUSSE PÂQUERETTE** *ERIGERON BELLIOIDES*, **COCOTIER** *COCOS NUCIFERA*, **FLAMBOYANT** *DELONIX REGIA*, **HERBE MAL TÊTE** *KALANCHOE PINNATA*, **NONO** *MORINDA CITRIFOLIA*, **AMANDIER PAYS** *TERMINALIA CATAPPA*, **ACACIA DE SAINT-DOMINGUE** *DICHROSTACHYS CINEREA*, **SYNGONIUM PODOPHYLLUM**, **OECEOCLADES MACULADA**, **NEPHROLEPIS BROWNII**, **SONDE** *TRADESCANTIA SPATHACEA*, **MAHOGANY PETITES FEUILLES** *SWIETENIA MAHAGONI*



POUR ALLER PLUS LOIN,
UN DOSSIER ANNEXE EST
À VOTRE DISPOSITION



SCAN









LE MORNE LARCHER

INFORMATIONS GÉNÉRALES

SURFACE	83 ha
DATE D'ACQUISITION	1988
COMMUNES	Le Diamant/Les Anses-d'Arlet
GESTIONNAIRE	Communauté d'agglomération de l'Espace Sud Martinique
PROPRIÉTAIRE	Conservatoire du (CDL)
PROTECTION ET ZONAGE DU PATRIMOINE NATUREL	Contenu dans la ZNIEFF 0035 (le Morne Larcher et la Pointe du Diamant. Inclus entièrement dans le site Classé des Mornes de la Pointe du Diamant. À proxi- mité du site naturel inscrit de Petite Anse et de celui de l'Anse Cafard. Parc Naturel Régional de la Martinique (PNRM). Espace Boisé Classé.
STRATÉGIE FONCIÈRE À L'HORIZON 2050	Acquisition des parcelles comprises dans le périmètre d'intervention. Juin 2021 : Acquisition de la parcelle n°77 section 0.
SERVITUDE	/







0 125 250 500
Mètres

-  Sommet
-  Point de Vue
-  Chemin
-  Zone d'intervention du Conservatoire du Littoral
-  Propriété du Conservatoire du Littoral

LE MORNE LARCHER EST INÉVITABLE DANS LE PAYSAGE, AVEC SES 477 M DE HAUT. IL SURPLOMBE TOUT LE SUD ET LAISSE ENTREVOIR AUX PLUS IMAGINATIFS D'ENTRE NOUS, LE CORPS D'UNE FEMME COUCHÉE. SON SOMMET OFFRE UN **REMARQUABLE PANORAMA SUR LE ROCHER DU DIAMANT**, LA PLAGE DU DIAMANT ET SAINTE-LUCIE, AU LOIN.

INVENTAIRE /ÉVALUATION ET PROTECTION RÉGLEMENTAIRE EN FAVEUR DU PATRIMOINE NATUREL

Les derniers inventaires sur lesquels se sont basés les plans de gestion des terrains du **Conservatoire du littoral** datent de plus de dix ans pour certains.

Il était nécessaire d'actualiser les données sur l'état floral du Morne Larcher.

De ce fait, le **Conservatoire Botanique National de Martinique** a conduit des inventaires botaniques suivant la méthodologie « Atlas de la flore », afin de dresser un état des lieux de la situation conservatoire des espèces patrimoniales situées sur les terrains du Conservatoire du littoral (CDL), à travers le projet « Conservation de la flore patrimoniale xéromésophile du Sud Martinique ».

Source : Rapport général du CBNMq, année 2021

De 2019 à 2020, les agents de la Brigade de l'environnement de l'Espace Sud ont participé aux inventaires réalisés sur les sites en gestion.

Lors de l'inventaire, il a été relevé plusieurs menaces actives ou potentielles, en particulier : les risques d'éboulement, le piétinement, le risque de prélèvements compte tenu de la proximité du sentier, les risques de défrichage, les invasions biologiques, la prédation par des animaux d'élevage en divagation, les coupes sur les sentiers, les maladies.

De plus, de nombreuses observations d'espèces patrimoniales ont été faites sur des terrains n'appartenant pas au **Conservatoire du littoral**, faisant l'objet de projets d'acquisition. **La protection foncière permettra d'éviter les éventuels projets de défrichage sur ces terrains, et de mettre en place une gestion favorable à ces espèces, selon le Rapport général du Conservatoire Botanique National de Martinique.**

“
Le Morne Larcher
est la dernière station
de renom disposant
du **Bois vert**
Rocheportia spinosa
et d'**Attrape-sot**
Xylosma buxifolia.
”



Photo CBNMq

L'Attrape-sot *Xylosma buxifolia* A. Gray

Le rapport du Conservatoire Botanique National de Martinique a mis en exergue que de nombreuses espèces patrimoniales sont disséminées sur le site et se retrouvent régulièrement sur l'ensemble des sentiers, mais avec peu d'individus à chaque fois.

Par ailleurs, certaines espèces herbacées sont menacées par le piétinement des randonneurs, comme *Anemia hirta* (L.) Sw.



» PHOTO CBNMq

Il a été mis en avant **la sensibilisation auprès des agents réalisant l'entretien des sentiers** pour le compte du gestionnaire, afin d'éviter la coupe d'espèces patrimoniales se trouvant en bordure de sentier.

Éventuellement, une formation et une mise à disposition d'outils sont apportées par le CBNMq. Ils permettront de localiser les stations et de reconnaître les individus concernés (par exemple, cartes papier ou localisation GPS, fiches pour l'identification, marquage des individus).

Parmi les espèces relevées, on y dénombre environ une dizaine d'espèces exotiques envahissantes (EEE) sur le Morne Larcher.



» PHOTO : C. DELNATTE - DEAL MARTINIQUE

Certaines **invasions** pourraient être enrayerées si des mesures de gestion sont mises en œuvre rapidement, en particulier pour le *Cryptostegia madagascariensis* Bojer ex Decne (vraisemblablement due à la plantation de cette espèce en bordure de route à l'entrée du site).

Cette intervention est à réaliser en priorité, avant que les populations de cette espèces exotiques envahissantes (EEE) prennent de l'ampleur, selon le Rapport général du Conservatoire Botanique National de Martinique (CBNMq).

Certaines espèces patrimoniales sont **disséminées**, et se retrouvent régulièrement sur l'ensemble des sentiers, mais avec peu d'individus à chaque fois, surtout, pour le **Prin bòd lanmè** *Elaeodendron xylocarpum* (Vent.) DC et le **Mérizyé nwè** *Eugenia axillaris* (Sw.) Willd.



Prin bòd lanmè *Elaeodendron xylocarpum* (Vent.) DC

Concernant la faune, les inventaires disponibles pour le site du Morne Larcher proviennent de l'inventaire ZNIEFF réalisé en 2013. Cet inventaire n'étant pas exhaustif, les espèces présentes dans la liste faunistique sont uniquement représentatives du milieu. Une mise à jour faunistique serait idéale pour renforcer les connaissances sur ces espaces protégés.

Le Morne Larcher est un espace de forêt xérophile, la faune est principalement composée d'avifaune et entomofaune. Plusieurs espèces d'oiseaux sont même endémiques des Petites Antilles. La verticalité du site a permis à cette faune de s'installer durablement. Parmi cette avifaune, on retrouve des espèces emblématiques :



GUÊPE PEPSI

› *Pepsis ruficornis sp*

Les guêpes du genre *Pepsis* sont des prédatrices des mygales. Elles piquent ces araignées pour les paralyser, puis pondent un œuf dans leur abdomen. Après éclosion, la larve pourra ainsi dévorer l'araignée progressivement. Pour l'Homme, la piqûre de ces guêpes est très douloureuse. La douleur est décrite comme « douleur aveuglante, féroce, électrique ».

VIRÉO À MOUSTACHES

› *Vireo altiloquus*

Seul représentant de la famille des Vireonidae en Martinique, ce passereau très commun se rencontre dans tous les milieux boisés. Se nourrissant de petits fruits et d'insectes, il n'est pas rare d'en croiser dans les forêts xérophiles.



COULICOU-MANIOC

› *Coccyzus minor*

Cet oiseau se repère d'abord par son chant caractéristique, d'où lui vient son nom local, le « gangan ». C'est un oiseau apprécié pour sa capacité de régulation. On le retrouve dans les jardins, friand des chenilles et autres insectes prédateurs de certains fruits et légumes pays.



MOUCHEROLLE GOBEMOUCHE


› *Contopus latirostris*

Endémique des Petites Antilles et assez discret, le moucherolle, posté sur son perchoir, chasse les insectes d'un vol acrobatique caractéristique. Il s'agit d'une espèce protégée.

SPOROPHILE ROUGE-GORGE

› *Loxigilla noctis*

Endémique des Petites Antilles, ce petit oiseau est facilement reconnaissable à sa livrée rouge et noire. Il est très commun et peu farouche. L'espèce est dimorphique, la femelle a un plumage marron clair.



COLIBRI HUPPÉ


› *Orthorhyncus cristatus*

Endémique des Petites Antilles et nectarivore, c'est le plus petit colibri de Martinique. On peut l'observer butinant sur les plantes et arbustes fleuris des mornes.

ANOLIS DE LA MARTINIQUE

› *Dactyloa roquet*

Ce lézard patrimonial, car endémique de la Martinique, peut s'observer depuis le bas jusqu'au haut des mornes à la faveur des boisements.





Vue du Morne Larcher depuis "La Charmeuse"

L'ENVIRONNEMENT ET LE PATRIMOINE NATUREL

LES HABITATS NATURELS

Situé au Sud de la Martinique sous le vent, le **Morne Larcher** est caractérisé par un bioclimat très sec avec en moyenne moins de 1 250 mm de précipitations par an et à l'extrémité Sud moins de 1 000 mm par an. Ce Morne sec assez élevé pour la zone, culminant à 477 m est caractérisé par des pentes à forte déclivité souvent supérieures à 50 % et un plateau sommital.

L'ensemble du Morne Larcher est recouvert par un habitat forestier de type : **forêt sempervirente saisonnière secondaire d'horizon inférieur à structurer, à faciès très xérique** selon P. Joseph (1997, 2009). Cet habitat est défini par J-P. Fiard (1987) dans son stade le plus évolué comme : forêt tropicale sèche semi-caducifoliée. Nous pouvons ainsi distinguer deux types d'habitats, la forêt xérophile caractérisée par des stades d'évolution différents en fonction du degré de perturbation et des conditions climatiques et la forêt xéromésophile caractérisée par une humidité plus importante et un degré de perturbation plus faible.

Cette forêt fait partie des formations végétales naturelles d'intérêt écorégional (REDOM) et classée comme « Forêt sempervirente saisonnière tropicale d'horizon inférieur et de faciès xérique » dont il ne subsiste plus aucune formation climacique en Martinique.

En effet, en fonction de l'altitude, de l'exposition et de l'impact anthropique, on peut distinguer différents stades d'évolution de l'habitat forestier :

- › Du littoral au niveau de la route se trouvent de nombreuses falaises et chaos rocheux sur lesquels se développe une végétation arbustive très basse, souvent dégradée soumise à l'influence des vents et des embruns. Ce milieu est défini comme **forêt xérophile de bas de pente** ;
- › Les parties basses sont assez jeunes et sont caractérisées pour une densité importante d'espèces arbustives et buissonnantes et une hauteur de canopée souvent inférieure à 10 m, définies ici comme la forêt xérophile jeune ;
- › Sur une partie du plateau sommital et sur les hauts de versants, une forêt peu perturbée qui tend vers la « Forêt sempervirente saisonnière tropicale type » soit la **forêt xéromésophile** ;
- › Les parties forestières les plus hautes et protégées des vents sont quant à elles moins denses avec des arbres de plus gros diamètres et une hauteur moyenne de 15 m.

La sécheresse se caractérise par une végétation basse et des espèces adaptées à ces conditions climatiques contraignantes. Comme la perte de feuille à la saison sèche (espèces caducifoliées comme le Gommier rouge *Bursera simaruba* prépondérant sur la zone) Biotope 2017.

Par ailleurs, l'ouverture du milieu a tendance à accentuer le caractère « xérique » de la végétation. Ainsi sur une partie du plateau sommital du morne (notamment à proximité du point de vue) on retrouvera en association des espèces typiques, des forêts xéromésophiles avec des espèces caractéristiques de la forêt xérophile.

À noter, la présence sur le plateau central d'une petite mare de 230 m² d'origine artificielle qui rend compte d'un défrichement ancien de la zone pour le pâturage. Apparemment, la végétation a subi de fortes dégradations lors de la colonisation. En effet, le Père Duss (1897) signale qu'à la fin du siècle dernier, le Bois d'Inde *Pimenta racemosa*, espèce présente dans les stades relativement évolués de ce type de végétation, formait des forêts entières sur ce morne. Aujourd'hui, cette espèce n'est abondante qu'à partir de 350 m d'altitude (J-P. Fiard 1987). Cependant, la régénération abondante de cette espèce au sein de la formation xéromésophile met en évidence un retour progressif vers son équilibre dit « climacique ».

HABITAT	DESCRIPTION	ÉVALUATION DE LA VALEUR PATRIMONIALE ET FONCTIONNELLE	FACTEURS LIMITANTS, FONCTIONNALITÉ DES HABITATS	ÉTAT DE CONSERVATION ET DYNAMIQUE DES HABITATS
FORÊT XÉROMÉSOPHILE	Formation forestière qui se développe jusqu'à 500 m (sous le vent) dans des conditions de pluviométrie inférieures à 1 800 mm/ an. Elle est caractérisée par une caducité partielle. Seuls quelques rares peuplements relictuels de l'ère précolombienne ont résisté aux défrichements. On retrouve cette formation à partir de 350 m d'altitude jusqu'au sommet sur le versant Nord-ouest du Morne Larcher.	TRÈS FORTE : Les meilleures stations de ce versant peuvent être considérées comme faisant partie des rares reliques du Sud, assez proches d'un certain type de végétation originelle.	Zone refuge pour des espèces rares comme le Bois Noyer <i>Zanthoxylum flavum</i> et le Bois Mondongue <i>Picramnia pentandra</i> . Elle maintient des sols et limite de l'aridification.	Forêt assez bien conservée, car difficile d'accès et présentant une dynamique importante, notamment en ce qui concerne le Bois d'Inde <i>Pimenta racemosa</i> .
FORÊT XÉROPHILE ÉVOLUÉE	Formation forestière, qui se développe principalement en zone littorale (0-100 m au vent et jusqu'à 300 m sous le vent) dans des conditions de pluviométrie très sèche. (Pm < 1 250 mm/ an).	TRÈS FORTE : Il ne subsiste plus aucune formation climacique en Martinique. La végétation est exceptionnelle par le nombre d'espèces très rares qui s'y trouvent.	Maintien des sols et limite de l'aridification.	Malgré les différentes coupes d'espèces rares exploitées pour leur bois comme le bois vert <i>Ternstroemia peduncularis</i> pour la charpente et le bois d'Ébène vert <i>Rochefortia spinosa</i> pour l'ébénisterie pendant la colonisation il y a un maintien de stations relictuelles de ces espèces (connues que de quelques autres stations en Martinique).



HABITAT	DESCRIPTION	ÉVALUATION DE LA VALEUR PATRIMONIALE ET FONCTIONNELLE	FACTEURS LIMITANTS - FONCTIONNALITÉ DES HABITATS	ÉTAT DE CONSERVATION ET DYNAMIQUE DES HABITATS
FORÊT XÉROPHILE JEUNE	Stade dégradé de la formation forestière xérophile évoluée.	MOYENNE : Principalement paysagère en apportant un continuum dans la couverture forestière du morne. Rôle tampon pour le maintien de la forêt xérophile évoluée. Maintien des sols sur les fortes pentes.	Présence d'une carrière sur le flanc ouest dont l'extension potentielle pourrait menacer l'habitat. Nombreux prélèvements de bois pour l'usage traditionnel (notamment faire des piquets et pour la fabrication de charbon). Elle maintient des sols et limite l'aridification.	Mieux conservée sur les versants ouest où l'on retrouve une forêt secondaire plus vieille, particulièrement dans les ravines.
FORÊT XÉROPHILE DE BAS DE PENTE	Située entre le littoral et la route, elle est soumise à des conditions climatiques très contraignantes (sécheresse, embruns et alizés). Elle se développe sur les pentes abruptes et rocailleuses et les falaises de la bande littorale.	FORTE : Présence d'espèces rares comme le Bois Bracelet <i>Jacquinia arborea</i> , le Mabouya Ferrugineux <i>Capparis coccolobifolia</i> et le Ti-Bonbon <i>Crossopetalum Rhacoma</i> .	ACTIVITÉS ANTHROPIQUES : Décharges sauvages, coupes de bois, pâturage, etc. Espace très sensible à l'érosion et aux perturbations face aux conditions climatiques extrêmes. Maintien des sols et limite l'aridification.	Habitat qui subit potentiellement le plus de pression, car souvent à proximité des habitations et de la route. Pourtant, son accessibilité restreinte due à la topographie a permis la présence d'une végétation peu dégradée par endroits et en bonne évolution progressive.
SAVANES ET PÂTURAGES	Ancienne zone forestière déforestée et transformée en prairie pour le pâturage des bovins. Quelques individus épars de Poiriers pays <i>Tabebuia heterophylla</i> s'y développent.	Forte valeur paysagère.	Favorise l'aridification de la zone.	Semble se maintenir en l'état et pourrait potentiellement se refermer à très long terme sans interventions humaines.



LA FLORE

SUR LE SITE DU MORNE LARCHER ON A RECENSÉ 39
 ESPÈCES PATRIMONIALES, DONT 17 ESPÈCES ENDÉ-
 MIQUES, HOTSPOT DE LA CARAÏBE ET 9 ESPÈCES
 ENDÉMIQUES DES PETITES ANTILLES.

Le tableau ci-dessous présente une liste
 non exhaustive fournie et mise à jour par le
 Conservatoire Botanique National Martinique
 (CBNMq).

Retrouvez la signification des codes des champs en page 65

LISTES DES ESPÈCES PATRIMONIALES, COMMUNES, INVASIBILITÉ									
NOM BOTANIQUE	FAMILLE	NOM(S) VERNACULAIRE(S)	DISTRIBUTION	STATUT MARTINIQUE	RARETÉ MARTINIQUE	ENDÉMICITÉ	INVASIBILITÉ	LISTE ROUGE MARTINIQUE	PROTECTION RÉGIONALE
<i>Abildgaardia ovata</i> (Burm.f.) Kral	Cyperaceae	Bab a nèg, Zèb fin, Zèb chivé	Pantrop.	I	AC	0	X	NE	0
<i>Abrus precatorius</i> L.	Fabaceae	Grenn légliz, Grenn réglis, Lyann réglis, Réglis, Jéquirity	Paléotrop. ; introd. et nat. rég. néotrop.	N	AC	0	0	0	0
<i>Acacia muricata</i> (L.) Willd.	Fabaceae	Tantakayo, Tendre à caillou	Caraïbes	I	AR	C	X	NE	0
<i>Acacia retusa</i> (Jacq.) R.A.Howard	Fabaceae	Akasya, Zanimouwèt, Fleur d'amour, Fleur du bien-aimé	Nord de l'Am. du Sud, Gdes Ant., Petites Ant., Trinidad	I	AC	0	0	0	0
<i>Acacia tamarindifolia</i> (L.) Willd.	Fabaceae	Kot léza, Gran zanimouwèt	Nord de l'Am. Du Sud, Petites Ant.	I	AR	0	X	NE	0
<i>Acacia tortuosa</i> (L.) Willd.	Fabaceae	Ponpon jòn, Akasya bòd lanmè, Akasya savann	Floride, Gdes Ant., Nord de l'Am. du Sud, Petites Ant.	N	CC	0	0	0	0
<i>Acanthocereus tetragonus</i> (L.) Hummelinck	Cactaceae	Lyann rakèt	C Am., du S E.-U. (Floride, Texas) aux Caraïbes et au Vénézuëla	I	RR	0	0	0	0
<i>Aegiphila martinicensis</i> Jacq.	Lamiaceae	Bwa kabrit, Bwa kaka kabrit, Bwadfè, Gwo siyo	Mexique, Am. Centrale, Gdes Ant. (J, PR), Petites Ant.	I	AC	0	X	NE	0
<i>Aeschynomene americana</i> L.	Fabaceae	Hontèz fimèl	Am. [introd. trop. Af. et As.]	I	AC	0	X	NE	0

NOM BOTANIQUE	FAMILLE	NOM(S) VERNACULAIRE(S)	DISTRIBUTION	STATUT MARTINIQUE	RARETÉ MARTINIQUE	ENDÉMICITÉ	INVASIBILITÉ	LISTE ROUGE MARTINIQUE	PROTECTION RÉGIONALE
<i>Albizia lebbbeck (L.) Benth.</i>	Fabaceae	Chacha, Lang a vyé fanm, Bavadaj, Vyé fi, Bwa nwè	Probabl. orig. As. trop., devenu pantrop.	N	C	0	3	0	0
<i>Allophylus racemosus Sw.</i>	Sapindaceae	Kafé jòn, Ti kafé, Bwa nègrès	Am. Centrale, nord de l'Am. Du sud, Gdes Ant., Petites Ant.	I	AC	0	X	NE	0
<i>Amphilophium paniculatum (L.) Kunth</i>	Bignoniaceae	Lyann (a) kanot	Mexique, Am. Centrale, Am. Du sud, Petites Ant.	I	AR	0	X	NE	0
<i>Amyris elemifera L.</i>	Rutaceae	Bwa flanbo, Bwa chandèl, Bwa pini, Bwa lépini	Bahamas, Gdes Ant., Petites Ant., Tr	I	C	0	X	NE	0
<i>Andira inermis (W.Wright) Kunth ex DC.</i>	Fabaceae	Lanjlen, Anjlen (palmis), Bwa oliv	Mexique, Am. Centrale, nord de l'Am. Du sud, Gdes Ant., Petites Ant., Tobago, Trinidad	I	AR	0	X	NE	0
<i>Andropogon glomeratus (Walter) Britton, Sterns & Poggenb.</i>	Poaceae	Zèb panach	Sud des Etats Unis, Mexique, Am. Centrale, nord de l'Am. Du sud, Antilles	I	R	0	X	NE	0
<i>Anemia hirta (L.) Sw.</i>	Anemiaceae	0	Am. du Sud, Gdes Ant. (H,PR), Petites Ant., Tr	I	RR	0	X	DD	0
<i>Annona muricata L.</i>	Annonaceae	Corossol, Kowosòl, Corossolier	C Am. trop. ; larg. cult. rég. trop., parfois nat.	Q	C	0	0	0	0
<i>Anthurium cordatum (L.) Schott</i>	Araceae	Ké (a) rat, Signin wouj	Antilles	I	PC	0	X	NE	0
<i>Ardisia obovata Desv. ex Ham.</i>	Primulaceae	Bwa chik, Bwa ti chik, Ti chik, Bwa bannan	Bahamas, Gdes Ant. (PR), Iles Vierges, Petites Ant.	I	AC	C	X	NE	0
<i>Asplenium formosum Willd.</i>	Aspleniaceae	0	Pantrop. (du Mex. à l' Argent. et au Parag., Afri. Trop., Inde et Ceylan)	I	0	0	X	NE	0
<i>Avicennia germinans (L.) L.</i>	Acanthaceae	Palétuvier noir, Mang blan, Bwadmèch, Bois de mèche, Mang gri	Floride, Mexique, Am. Centrale, Guyanes, Gdes Ant., Petites Ant., Tr	I	AC	0	X	NE	0
<i>Axonopus compressus (Sw.) P.Beauv.</i>	Poaceae	Zèb si, Zèb si mal, Gazon	N Am. trop. et sub trop., introd et nat. ailleurs	I	CC	0	X	NE	0
<i>Bambusa vulgaris Schrad. ex J.C.Wendl.</i>	Poaceae	Bambou commun	As. trop., larg. cult. et nat. rég. trop.	N	CC	0	5	0	0
<i>Bernardia corensis (Jacq.) Müll.Arg.</i>	Euphorbiaceae	Ti bwa lèt	Nord de l'Am. Du Sud, Petites Ant.	I	AC	0	X	NE	0



NOM BOTANIQUE	FAMILLE	NOM(S) VERNACULAIRE(S)	DISTRIBUTION	STATUT MARTINIQUE	RARETÉ MARTINIQUE	ENDÉMICITÉ	INVASIBILITÉ	LISTE ROUGE MARTINIQUE	PROTECTION RÉGIONALE
<i>Bidens cynapiifolia</i> Kunth	Asteraceae	Zégwi y jòn	Mexique, Am. Centrale, Am. Du Sud, Gdes Ant., Petites Ant.	I	AC	0	X	NE	0
<i>Bidens reptans</i> (L.) G.Don	Asteraceae	Zégwi y lyann, Lyann jòn, Lyann zégwi y, Lyann blan, Lyann margrit, Lyann pèsi	Am. Centrale, Venezuela, Brésil, Gdes Ant., Petites Ant.	I	R	0	X	NE	0
<i>Bontia daphnoides</i> L.	Scrophulariaceae	Olivyé bòd lanmè, Olivyé bata, Olivyé péyi	Côte du Venezuela, Bahamas, Gdes Ant., Petites Ant.	I	AR	0	X	NE	0
<i>Bothriochloa pertusa</i> (L.) A.Camus	Poaceae	0	Zones chaudes Af., Inde et Chine ; introd. et nat. ailleurs	N	C	0	0	0	0
<i>Bourreria succulenta</i> Jacq.	Ehretiaceae	Bwa kabrit (bata), Akoma kòtlet	Floride, Venezuela, Bahamas, Gdes Ant., Petites Ant., Tr	I	C	0	X	NE	0
<i>Brachiaria fasciculata</i> (Sw.) Parodi	Poaceae	Zèb a diri	Sud des Etats Unis, Mexique, Am. Centrale, nord de l'Am. Du sud, Antilles	I	C	0	X	NE	0
<i>Bromelia karatas</i> L.	Bromeliaceae		Mexique, Am. Centrale, Nord de l'Am. Du Sud, Antilles	E	0	0	0	0	0
<i>Bromelia plumieri</i> (É.Morren) L.B.Sm.	Bromeliaceae	Karatas(s), Pengwen	Petites et Grandes Ant. Mexique, Am. Centrale, Am. du Sud	N	AR	0	0	0	0
<i>Bunchosia polystachia</i> (Andrews) DC.	Malpighiaceae	Prin kafé, Bwa mas	Gdes Ant., Petites Ant.	I	AR	C?	X	NE	0
<i>Bursera simaruba</i> (L.) Sarg.	Burseraceae	Gonmyé wouj, Gonmyé, Gonmyé bayè	Am. Trop., Caraïbes	I	CC	0	X	NE	0
<i>Byrsonima spicata</i> (Cav.) DC.	Malpighiaceae	Bwa tan, Mowisip, Mowisif, Bwa chabon	Nord de l'Am. du Sud jusqu'en Bolivie, Gdes Ant., Petites Ant.	I	C	0	X	NE	0



NOM BOTANIQUE	FAMILLE	NOM(S) VERNACULAIRE(S)	DISTRIBUTION	STATUT MARTINIQUE	RARETÉ MARTINIQUE	ENDÉMICITÉ	INVASIBILITÉ	LISTE ROUGE MARTINIQUE	PROTECTION RÉGIONALE
<i>Calliandra purpurea</i> (L.) Benth.	Fabaceae	Ponpon wouj, Ponpon dyab, Bwa patat	Am. trop.	I	R	0	X	NE	0
<i>Calliandra tergemina</i> (L.) Benth.	Fabaceae	Bwa mayann, Bwa patat, Mirèt	Petites Ant., Trinidad, Venezuela	I	C	0	X	NE	0
<i>Callisia repens</i> (Jacq.) L.	Commelinaceae		Mexique, Am. Du Sud, Gdes Ant. (C, J, H, PR,)	I	AR (?)	0	X	NE	0
<i>Capparidastrium frondosum</i> (Jacq.) Cornejo & Iltis	Capparaceae	Mabouya, Mabouj	Sud du Mexique, Am. Centrale, Nord de l'Am. Du Sud, Antilles	I	PC	0	X	NE	0
<i>Casearia decandra</i> Jacq.	Salicaceae	Koko ravèt, Bwa jòn, Jòn a zé, Jaune d'œuf, Karèt	Du Honduras au Brésil et au nord de l'Argentine, Gdes Ant. (H, PR), Iles vierges, Petites Ant.	I	AC	0	X	NE	0
<i>Casearia tremula</i> (Griseb.) Griseb. ex C.Wright	Salicaceae	Zabriko dyab, Sapotiyy dyab, Sapòt dyab	Du centre du Mexique au Costa Rica, et à la zone côtière de la Colombie et du Venezuela, Petites Ant.	I	RR	0	X	NE	0
<i>Cassia fistula</i> L.	Fabaceae	Kanéfis, Kas (zabitan)	As.	Q	AC	0	0	0	0
<i>Catopsis floribunda</i> L.B.Sm.	Bromeliaceae	Ananas sauvage	Floride, Venezuela, Gdes Ant., Petites Ant., Tr	I	AC	0	X	NE	0
<i>Cayaponia americana</i> (Lam.) Cogn.	Cucurbitaceae	Konkonm mawon, (Ti) konkonm hazyé, Konkonm dyab, Konkonm bata, Ti konkonm chyen	Antilles, Am. Du Sud?	I	AC	0	X	NE	0
<i>Cecropia schreberiana</i> Miq.	Urticaceae	Bwa twonpèt, Bwa kanon	Gdes Ant., Petites Ant.	I	CC	C	X	NE	0
<i>Ceiba pentandra</i> (L.) Gaertn.	Malvaceae	Kapokier, Fromager, Fwomajé, Fwomajyé, Mapou, Mapou wouj	Am. et Af. trop.	K	C	0	0	NE	0
<i>Celtis iguanaea</i> (Jacq.) Sarg.	Cannabaceae	Kwòk (a) chyen, Grat janm,	Etats-Unis, Mexique, Am. Centrale, Am. Du sud, Gdes Ant., Petites Ant.	I	AR	0	X	NE	0



NOM BOTANIQUE	FAMILLE	NOM(S) VERNACULAIRE(S)	DISTRIBUTION	STATUT MARTINIQUE	RARETÉ MARTINIQUE	ENDÉMICITÉ	INVASIBILITÉ	LISTE ROUGE MARTINIQUE	PROTECTION RÉGIONALE
<i>Centrosema virginianum</i> (L.) Benth.	Fabaceae	Pwapwa, Pwa (mawon) savann	Am. trop. et subtrop.	I	C	O	X	NE	O
<i>Chaetocalyx scandens</i> (L.) Urb.	Fabaceae	Kòd a vyolon, Lyann kòd, Pwa fisèl, Pwarazyé, Lyann savon	Mexique, Nord de l'Am. Du Sud, Hispaniola, Petites Ant.	I	AR	O	X	NE	O
<i>Chamaecrista glandulosa</i> (L.) Greene	Fabaceae	Tamaren dyab	Petites Ant., Porto Rico	I	CC	O	X	NE	O
<i>Chiococca alba</i> (L.) Hitchc.	Rubiaceae	Ti branda	Floride, Mexique, Am. Centrale, nord de l'Am. Du sud, Gdes Ant., Petites Ant.	I	AR(?)	O	X	NE	O
<i>Chloroleucon mangense</i> var. <i>vincentis</i> (Benth.) Barneby & J.W.Grimes	Fabaceae	Lozanj	Venezuela, Brésil, Gdes Ant. (?), St-Vincent, Martinique	I	R(?)	O	X	NE	O
<i>Chrysophyllum argenteum</i> Jacq.	Sapotaceae	Akoma, Gwo bwi, Bwi mawon, Kayimit bwa	Nord de l'Am. Du Sud, Cuba, Hispaniola, Porto Rico, Petites Ant.	I	AC	O	X	NE	O
<i>Cissus verticillata</i> (L.) Nicolson & C.E.Jarvis	Vitaceae	Lyann mòl, Lyann (a) dlo, Lyann (a) chasè, Lyann brilan, Lyann dous, Lyann kòd	Sud de la Floride, Mexique, Am. Centrale, Nord de l'Am. Du Sud, Antilles	I	C	O	X	NE	O
<i>Citharexylum spinosum</i> L.	Verbenaceae	Bwa karé	Dans presque toutes les îles. Nord de l'Am. du Sud.	I	C	O	X	NE	O
<i>Clusia major</i> L.	Clusiaceae	Figyé modi, Figyé mawon, Zabriko bata, Zabriko modi, Zakad, Arali gran fèy	Petites Ant.	I	C	PA	X	NE	O
<i>Coccoloba pubescens</i> L.	Polygonaceae	Rézinyé gran fèy, Rézinyé montann, Bwa gran fèy	Hispaniola, Porto Rico, Petites Ant.	I	AC	C	X	NE	O
<i>Coccoloba swartzii</i> Meisn.	Polygonaceae	Bwa wouj	Am. Centrale, Nord de l'Am. Du Sud, Gdes Ant., Petites Ant.	I	C	O	X	NE	O



NOM BOTANIQUE	FAMILLE	NOM(S) VERNACULAIRE(S)	DISTRIBUTION	STATUT MARTINIQUE	RARETÉ MARTINIQUE	ENDÉMICITÉ	INVASIBILITÉ	LISTE ROUGE MARTINIQUE	PROTECTION RÉGIONALE
<i>Coccoloba uvifera</i> (L.) L.	Polygonaceae	Rézinyé bòd lanmè	Litt. atlantique Am [S Am. trop., C Am., N Am. (S) et Petites Ant.]; cult. rég. trop. litt.	I	CC	0	X	NE	0
<i>Coccothrinax barbadensis</i> (Lodd. ex Mart.) Becc.	Arecaceae	Latanier (à balai), Latannyé (à balé), Palmier à balai	Caraïbes	I	AC	C	X	NE	0
<i>Cocos nucifera</i> L.	Arecaceae	Cocotier, Pyé koko	? C Malaisie, larg. répandu rég. trop. (devenu pantrop.) ; cult. rég. trop. et nat.	N	CC	0	4	0	0
<i>Cohniella juncifolia</i> (L.) Cetzal & Carnevali	Orchidaceae	0	Petites Ant.	I	AR	PA	X	EN	M1
<i>Conocarpus erectus</i> L.	Combretaceae	Mang gri, Mang wouj, Olivyé bòd lanmè	Am. Centrale, Colombie, Equateur, Iles Galapagos, Af. Occidentale	I	C	0	X	NE	0
<i>Cordia alliodora</i> (Ruiz & Pav.) Oken	Cordiaceae	Bwawòz	Am. Centrale, Nord de l'Am. Du Sud, Mexique, Cuba, Hispaniola, Porto Rico, Petites Ant.	I	AR	0	X	NE	0
<i>Cordia collococca</i> L.	Cordiaceae	Maho bré	Cuba, Mexique, Am. centrale, nord de l'Am. du Sud.	I	AR	0	X	NE	0
<i>Cordia martinicensis</i> (Jacq.) Roem. & Schult.	Cordiaceae	Maho nwè, Bwa nwè, Ti bonbon, Bwa blès	Petites Ant.	I	AR	PA	X	NE	0
<i>Cordia sulcata</i> DC.	Cordiaceae	Maho gran fèy, Mapou gran fèy, Bwa flo, Bwa lyèj	Cuba, Hispaniola, Porto Rico, Petites Ant.	I	C	C	X	NE	0
<i>Coursetia caribaea</i> (Jacq.) Lavin	Fabaceae	Pwa zòzyo	Nord de l'Am. Du Sud, Gdes Ant., Petites Ant.	I	R	0	X	NE	0
<i>Crescentia cujete</i> L.	Bignoniaceae	Calebassier	C Am. [cult. trop.]	N	CC	0	0	0	0
<i>Crossopetalum rhacoma</i> Crantz	Celastraceae	Ti bonbon	Floride, Antilles, Sud du Mexique, Nord de l'Am. centrale, nord de l'Am. du Sud	I	C	0	X	EN	0



NOM BOTANIQUE	FAMILLE	NOM(S) VERNACULAIRE(S)	DISTRIBUTION	STATUT MARTINIQUE	RARETÉ MARTINIQUE	ENDÉMICITÉ	INVASIBILITÉ	LISTE ROUGE MARTINIQUE	PROTECTION RÉGIONALE
<i>Crotalaria purdiana</i> H.Senn	Fabaceae	Tchatcha, Chacha	Originaire de l'Inde?	N	R	0	0	0	0
<i>Crotalaria retusa</i> L.	Fabaceae	Sonette, Pwa zonbi, Pwa zon-bi jòn, Pistach bata, Tchatcha	Pantrop. (rég. marit.) [orig. incertaine]	I	CC	0	X	NE	0
<i>Croton bixoides</i> Geiseler	Euphorbiaceae	Bonm blan, Bòm blan	Petites Ant., Trinidad, Am. du Sud	I	C	0	X	NE	0
<i>Croton corylifolius</i> Lam.	Euphorbiaceae	Bwa péyi, Gwo bonm	Cuba, Jamaïque, Hispaniola, Petites Ant.	I	AC	0	X	NE	0
<i>Croton flavens</i> L.	Euphorbiaceae	Ti bonm, Koupayi bata	Venezuela, Gdes Ant., Petites Ant.	I	CC	0	X	NE	0
<i>Croton hircinus</i> Vent.	Euphorbiaceae	Ti bonm, Ti bòm	Panama, Petites Ant.	I	AR	0	X	NE	0
<i>Cryptostegia madagascariensis</i> Bojer ex Decne.	Apocynaceae	Lianne à caoutchouc, Allamanda pourpre	Originaire d'Afrique, échappé et naturalisé dans certaines îles	N	PC	0	4W	0	0
<i>Cyanthillium cinereum</i> (L.) H.Rob.	Asteraceae	Bouton violet	Af. et As. trop., devenu pantrop.	N	CC	0	0	0	0
<i>Cynophalla flexuosa</i> (L.) J.Presl	Capparaceae	Bwa mabouya	Sud de la Floride, de l'Am. Centrale, jusqu'au centre de l'Am. Du Sud, Antilles	I	CC	0	X	NE	0
<i>Cynophalla hastata</i> (Jacq.) J.Presl	Capparaceae	0	Am. du Sud, Petites Ant.	I	AR	0	X	EN	M1
<i>Cyperus planifolius</i> Rich.	Cyperaceae	0	Antilles	I	AR	0	X	NE	0
<i>Dalbergia ecastaphyllum</i> (L.) Taub.	Fabaceae	Lyann (a) barik (bodlanmè)	W Af. et Am. trop.	I	C	0	X	NE	0



NOM BOTANIQUE	FAMILLE	NOM(S) VERNACULAIRE(S)	DISTRIBUTION	STATUT MARTINIQUE	RARETÉ MARTINIQUE	ENDÉMICITÉ	INVASIBILITÉ	LISTE ROUGE MARTINIQUE	PROTECTION RÉGIONALE
<i>Damburneya coriacea</i> (Sw.) Trofimov & Rohwer	Lauraceae	Bwa (dou) nègrès, Loyé fin, Loyé nwè	Floride, Mexique, Am. Centrale, Gdes Ant., Petites Ant., Trinidad, Nord de l'Am. du Sud	I	C	0	X	NE	0
<i>Daphnopsis americana</i> (Mill.) J.R.Johnst.	Thymelaeaceae	Maho piman, Pimanté, Maho pimanté, Maho blan	Am. Centrale, Colombie, Venezuela, Porto Rico, Petites Ant.	I	AC	0	X	NE	0
<i>Delonix regia</i> (Bojer) Raf.	Fabaceae	Flamboyant	Madag. (Wet N); larg. cult. ailleurs rég. trop.	Q	CC	0	3+	0	0
<i>Desmanthus virgatus</i> (L.) Willd.	Fabaceae	Akasya savann,	Am. trop.	I	C	0	X	NE	0
<i>Desmodium incanum</i> (Sw.) DC.	Fabaceae	Kolan, Collant, Tréf, Tréf savann, Kouzen, Kouzen gran savann, Gran tréf Dyotin	Am. Tropicale, devenu presque Pantrop.	I	CC	0	X	NE	0
<i>Desmodium procumbens</i> (Mill.) Hitchc.	Fabaceae	Kouzen, Kolan, Tréf	Mexique, Am. Centrale, Gdes Ant., Nord de l'Am. Du Sud	I	AR	0	X	NE	0
<i>Didymoglossum krausii</i> (Hook. & Grev.) C.Presl	Hymenophyllaceae	0	Du Mex. à l'Argen. et au Brésil, Gdes Ant., Petites Ant., Tr	I	0	0	X	NE	0
<i>Ditaxis polygama</i> (Jacq.) L.C.Wheeler	Euphorbiaceae	Bwa lajan, Bois d'argent	Trinidad, Venezuela, Colombie, Petites Ant.	I	AC	0	X	NE	0
<i>Dolichandra unguis-cati</i> (L.) L.G.Lohmann	Bignoniaceae	Grif (a) chat	Antilles, Mexique et S Am. (N) [cult. orn. trop.]	I	C	0	X	NE	0
<i>Dracaena fragrans</i> (L.) Ker Gawl.	Asparagaceae	Dracaena, Dragonnier	Af. trop.; larg. cult. rég. trop.	N	CC	0	0	0	0
<i>Eclipta prostrata</i> (L.) L.	Asteraceae	Zèb a lank, Kongo lala	± cosmop. trop. et subtrop.	I	C	0	X	NE	0
<i>Elaeodendron xylocarpum</i> (Vent.) DC.	Celastraceae	Prin bòd lanmè	Antilles, Mexique, Panama, Venezuela	I	R	0	X	VU	0





NOM BOTANIQUE	FAMILLE	NOM(S) VERNACULAIRE(S)	DISTRIBUTION	STATUT MARTINIQUE	RARETÉ MARTINIQUE	ENDÉMICITÉ	INVASIBILITÉ	LISTE ROUGE MARTINIQUE	PROTECTION RÉGIONALE
<i>Enicostema verticillatum</i> (L.) Engl. ex Gilg	Gentianaceae	Pòslèn	Am. Centrale, Nord du Venezuela, Gdes Ant., Petites Ant. Trinidad et Tobago	I	AC	0	X	NE	0
<i>Epidendrum anceps</i> Jacq.	Orchidaceae	0	Dans toute l'Am. Tropicale	I	AC	0	X	NE	0
<i>Epidendrum ciliare</i> L.	Orchidaceae	Orchidée	Am. Tropicale	I	AR (?)	0	X	LC	0
<i>Eragrostis pilosa</i> (L.) P.Beauv.	Poaceae	Zèb a bouké	Subcosmop.	I	AC	0	X	NE	0
<i>Erithalis odorifera</i> Jacq.	Rubiaceae	Bwa flanbo	Petites Ant., Porto Rico, Venezuela	I	C	0	X	NE	0
<i>Erythrina corallodendron</i> L.	Fabaceae	Immortelle, Mòtel	Gdes Ant., Petites Ant.	I	AC	C	X	NE	0
<i>Erythroxylum havanense</i> Jacq.	Erythroxylaceae	Vinèt	Mexique, Am. Centrale, Colombie, Equateur, Venezuela, Guyana, Cuba, Petites Ant.	I	C	0	X	NE	0
<i>Eugenia axillaris</i> (Sw.) Willd.	Myrtaceae	Mérizyé nwè	Floride, Bahamas, Bermudes, Cuba, côte Atlantique du Mexique, Jamaïque, Hispaniola, Porto Rico, Iles Vierges	I	AC	0	X	NE	0
<i>Eugenia confusa</i> DC.	Myrtaceae	Mérizyé bwa	Sud de la Floride, Bahamas, Cuba, Jamaïque, Hispaniola, Porto Rico, Petites Ant.	I	R	0	X	NE	0
<i>Eugenia cordata</i> (Sw.) DC.	Myrtaceae	Mérizyé	Porto Rico, Iles Vierges (?), Petites Ant.	I	AC	0	X	NE	0
<i>Eugenia ligustrina</i> (Sw.) Willd.	Myrtaceae	Mérizyé nwè	Nord-Est du Venezuela, Surinam, Cuba, Jamaïque, Hispaniola, Porto Rico, Iles Vierges, Petites Ant., Trinidad et Tobago	I	AC	0	X	NE	0

NOM BOTANIQUE	FAMILLE	NOM(S) VERNACULAIRE(S)	DISTRIBUTION	STATUT MARTINIQUE	RARETÉ MARTINIQUE	ENDÉMICITÉ	INVASIBILITÉ	LISTE ROUGE MARTINIQUE	PROTECTION RÉGIONALE
<i>Eugenia monticola</i> (Sw.) DC.	Myrtaceae	Mérizyé ti fey	Nord du Venezuela et de la Colombie, Guyanes, Cuba, Jamaïque, Hispaniola, Porto Rico, Iles Vierges, Petites Ant., Trinidad et Tobago	I	C	0	X	NE	0
<i>Eugenia pseudopsidium</i> Jacq.	Myrtaceae	Bwa pliyé, Gwayav montann, Gwayav bata, Bwa kréyol, Siriz montann	Petites Ant., Porto Rico, Iles Vierges	I	R	0	X	NE	0
<i>Eugenia tapacumensis</i> O.Berg	Myrtaceae	Bwa griyé, Gwo mérizyé	Guyana, Guyane, Est du Brésil, Petites Ant.	I	AR	0	X	NE	0
<i>Eumachia microdon</i> (DC.) Delprete & J.H. Kirkbr.	Rubiaceae	Kafé bata	Nord de l'Am. Du sud, Cuba, Hispaniola, Porto Rico, Iles Vierges, Petites Ant.	I	AC	0	X	NE	0
<i>Euphorbia articulata</i> Aubl.	Euphorbiaceae	Bwa lèt bodlanmè	Nord de l'Am. Du Sud, Bahamas, Porto Rico, Petites Ant.	I	AR	0	X	EN	0
<i>Euphorbia hirta</i> L.	Euphorbiaceae	Malonmé (vwè), Zeb malonmé	Am. trop., répandu rég. trop. et subtrop.	I	CC	0	X	NE	0
<i>Euphorbia hyssopifolia</i> L.	Euphorbiaceae	Malonmé vèt, Malonmé fin	Am. trop.	I	CC	0	X	NE	0
<i>Euphorbia serpens</i> Kunth	Euphorbiaceae	ti tenn	Cet SEU, SAm., largement nat. rég. trop., subtrop. et temp. chaudes du Vieux Monde	I	AC	0	X	NE	0
<i>Evolvulus antillanus</i> D.Powell	Convolvulaceae	Len, Len bata	Petites Ant., Iles néerlandaises, côte nord du Venezuela	I	RR (?)	0	X	NE	0
<i>Exothea paniculata</i> (Juss.) Radlk.	Sapindaceae	0	Floride, Bahamas, Gdes Ant., Guatemala, Belize	I	RR	0	X	VU	0
<i>Ficus citrifolia</i> Mill.	Moraceae	Figyé modi, Figyé blan, Arali siriz	Floride, Gdes Ant. (et peut-être aussi Mexique, Am. centrale, Am. du Sud)	I	CC	0	X	NE	0
<i>Ficus nymphaeifolia</i> Mill.	Moraceae	Figyé (gran fey)	Am. Centrale, Am. Du Sud, Petites Ant.	I	AC	0	X	NE	0
<i>Fimbristylis dichotoma</i> (L.) Vahl	Cyperaceae	Fimbristylis annuel	Cosmop. rég. chaudes.	I	CC	0	X	NE	0



NOM BOTANIQUE	FAMILLE	NOM(S) VERNACULAIRE(S)	DISTRIBUTION	STATUT MARTINIQUE	RARETÉ MARTINIQUE	ENDÉMICITÉ	INVASIBILITÉ	LISTE ROUGE MARTINIQUE	PROTECTION REGIONALE
<i>Forestiera rhamnifolia</i> Griseb.	Oleaceae	Grenn blè bata	Mexique, Am. Centrale, Cuba, Jamaïque, Petites Ant.	I	AR	0	X	EN	0
<i>Galactia rubra</i> (Jacq.) Urb.	Fabaceae	Pwa (fisèl) wouj, Pwa bata hazyé, Lyann fisèl	Petites Ant.	I	AR	PA	X	NE	0
<i>Gibasis geniculata</i> (Jacq.) Rohweder	Commelinaceae	Kiraj bwa, Zèb gra bwa	Mexique, Am. Centrale, Gdes Ant., Petites Ant., Trinidad	I	AC	0	X	NE	0
<i>Gliricidia sepium</i> (Jacq.) Kunth ex Walp.	Fabaceae	Gliricidia	S Am.	N	CC	0	3	0	0
<i>Goniopteris tetragona</i> (Sw.) C. Presl	Thelypteridaceae	0	Du Mex. à l'Equat. et au Brésil, Gdes Ant., Petites Ant., Tr	I	0	0	X	NE	0
<i>Gouania lupuloides</i> (L.) Urb.	Rhamnaceae	Lyann savon	Petites Ant., Floride, Mexique, Am. Centrale, Antilles, Nord de l'Am. Du Sud	I	AC	0	X	NE	0
<i>Guettarda odorata</i> (Jacq.) Lam.	Rubiaceae	Bwa pyan	Am. Centrale, Venezuela, Porto Rico, Petites Ant.	I	AR	0	X	NE	0
<i>Guettarda scabra</i> (L.) Vent.	Rubiaceae	Bwa madanm,	Floride, Gdes Ant., Petites Ant.	I	AC	0	X	NE	0
<i>Guzmania lingulata</i> (L.) Mez	Bromeliaceae	Zannana bwa, zannana mawon	Petites Ant., Am. centrale, Gdes Ant., Trinidad, Am. du Sud	I	R	0	X	NE	0
<i>Haematoxylum campechianum</i> L.	Fabaceae	Kanpèch, Campèche	S Am. (partie N), Antilles	Z	C	0	0	NA	0
<i>Herissantia crispa</i> (L.) Brizicky	Malvaceae	0	Pantrop.	I	AR	0	X	NE	0
<i>Heteropterys purpurea</i> (L.) Kunth	Malpighiaceae	Lyann (a) ravèt	Venezuela, Gdes Ant., Petites Ant., Trinidad	I	AC	0	X	NE	0
<i>Hippomane mancinella</i> L.	Euphorbiaceae	Mansniyé	Floride, Mexique, Am. Centrale, Bahamas, Gdes Ant.	I	AC	0	X	NE	0
<i>Inga laurina</i> (Sw.) Willd.	Fabaceae	Pwa dou rivyè	C Am., Caraïbes, S Am.	I	CC	0	X	NE	0
<i>Ipomoea obscura</i> (L.) Ker Gawl., 1817	Convolvulaceae	0	Petites Ant., Pantrop.e: Afrique orientale à la Polynésie	0	AR	0	0	0	0



NOM BOTANIQUE	FAMILLE	NOM(S) VERNACULAIRE(S)	DISTRIBUTION	STATUT MARTINIQUE	RARETÉ MARTINIQUE	ENDÉMICITÉ	INVASIBILITÉ	LISTE ROUGE MARTINIQUE	PROTECTION RÉGIONALE
<i>Ipomoea tiliacea</i> (Willd.) Choisy	Convolvulaceae	Lyann dous, Manjé lapen, Patat mwon, Patat (a) kochon, Patat bata	Petites Ant., Am. tropicale, Polynésie, introduit ailleurs	I	CC	0	X	NE	0
<i>Jacquemontia pentanthos</i> (Jacq.) G.Don	Convolvulaceae	Lizwon hazyé, Lyzwon savann, Lizwon blé, Lyann blé	Petites Ant. Am. tropicale, Sri Lanka, Malaisie	I	C	0	X	NE	0
<i>Jacquemontia solanifolia</i> (L.) Hallier	Convolvulaceae	Patat wouj, bodlanmè, Lyann hazyé bodlanmè, Patat gran bwa	Caraïbes	I	AC	C	X	NE	0
<i>Jacquinia arborea</i> Vahl	Primulaceae	Bwa braslé, Grenn lafyè, Bwa lafyè, Bwa kaskou, Oliviyé bata, Bwa kas Wöz, Bwa bouk	Petites Ant., Gdes Ant., Nord de l'Am. du Sud	0	0	0	X	0	0
<i>Jatropha gossypifolia</i> L.	Euphorbiaceae	Médsinyé bayè, Médsinyé béni, Médsinyé blan, Médecinier purgatif	Am. trop. (Mexique à Paraguay) ; introd. et nat. rég. paléotrop.	I	AC	0	X	NE	0
<i>Kalanchoe pinnata</i> (Lam.) Pers.	Crassulaceae	Zèb malotèt, Zèb maltèt, Chans, Farin cho, Tobè Lévé	Madag. + pantrop.	N	AC	0	4	0	0
<i>Krugiodendron ferreum</i> (Vahl) Urb.	Rhamnaceae	Bwadfè, Ti bwadfè, bwadfè blan, bwafè, bwafè blan, bwa ti tèy	Petites Ant., Sud de la Floride, du sud du Mexique à l'Honduras	I	AC	0	X	NE	0
<i>Laetia thamnia</i> L.	Salicaceae	Pòm chyen	Martinique, du sud du Mexique au Panama et à la Colombie, Cuba, Jamaïque	I	R	0	X	NE	0
<i>Lantana camara</i> L.	Verbenaceae	Sòj, Mil flè, Zèb a plon, Mavizou, Bwa jounou, Vyé fi, (Manzèl) Mari dèyè lopital, Lantana	NAm.(S), Cet SAm., Antilles ; cult. orn. trop. et nat. envah.	I	C	0	X	0	0
<i>Lantana involucrata</i> L.	Verbenaceae	Ti bòm, bòm blan, Sòj, Mari dèyè lopital	Petites et Grandes Antilles, Mexique, Am. Centrale, Nord de l'Am. du Sud	I	AC	0	X	NE	0
<i>Lasiacis divaricata</i> (L.) Hitchc.	Poaceae	Ti banbou	Am. Du Sud, Petites Ant.	I	C	0	X	NE	0
<i>Lemna polyrhiza</i> L.	Lemnaceae	Vert-de-gris (lentille d'eau)	Petites Ant., Pantrop.		CC				
<i>Leucaena leucocephala</i> (Lam.) de Wit	Fabaceae	Graines de lin	C Am. (du sud des E.-U. à la Colombie) ; introd. ailleurs et devenu pantrop. et pan-subtrop.	I	CC	0	X	NE	0



NOM BOTANIQUE	FAMILLE	NOM(S) VERNACULAIRE(S)	DISTRIBUTION	STATUT MARTINIQUE	RARETÉ MARTINIQUE	ENDÉMICITÉ	INVASIBILITÉ	LISTE ROUGE MARTINIQUE	PROTECTION RÉGIONALE
<i>Lithachne pauciflora</i> (Sw.) P.Beauv.	Poaceae	Ti Kalimèt	Petites et Grandes Antilles, Mexique, Am. Centrale, Partie orientale de l'Am. du Sud jusqu'en Argentine	I	AR	0	X	NE	0
<i>Lonchocarpus punctatus</i> Kunth	Fabaceae	Bwa savonnèt	Venezuela, Colombie, Petites Ant.	I	C	0	X	NE	0
<i>Malaxis massonii</i> (Ridl.) Kuntze	Orchidaceae	0	Caraïbes	I	R	0	X	NE	0
<i>Malpighia coccigera</i> L.	Malpighiaceae	Petites et grandes Antilles, cultivé pour l'ornement ailleurs	Caraïbes ; larg. cult. rég. trop.	I	AR	0	X	NE	0
<i>Mangifera indica</i> L.	Anacardiaceae	Manguier, Mangue (fruit),	Indo-Malaisie ; larg. cult. rég. trop.	N	CC	0	0	0	0
<i>Manilkara zapota</i> (L.) P.Royen	Sapotaceae	Sapotillier,	C Am. ; cult. rég. trop.	N	AC	0	0	0	0
<i>Margaritaria nobilis</i> L.f.	Phyllanthaceae	Bwa dyab, Bwa mil branch, Bwa savann	Mexique, Am. Centrale, Am. Du Sud, Gdes Ant., Petites Ant.	I	AC	0	X	NE	0
<i>Maytenus laevigata</i> (Vahl) Griseb. ex Eggers	Celastraceae	Bwa sitwon	Antilles	I	AR	C	X	NE	0
<i>Melicoccus bijugatus</i> Jacq.	Sapindaceae	Quenettier, Quenette (fruit)	Am. trop. (aire d'indigénat incertaine, souvent considéré comme originaire de Colombie et du Vénézuéla) ; cult. rég. trop.	N	C	0	2	0	0
<i>Melochia tomentosa</i> L.	Malvaceae	Bwa champinyon	Sud de la Floride, Mexique, Antilles, Nord de l'Am. Du Sud. Rare en Am. Centrale	I	AR	0	X	NE	0
<i>Metastelma parviflorum</i> (Sw.) R.Br. ex Schult.	Apocynaceae	Lyann kòd	Porto Rico, Iles Vierges, Trinidad, Margarita, Petites Ant.	I	AR	0	X	NE	0
<i>Miconia cornifolia</i> (Desr.) Naudin	Melastomataceae	Krékré savann, Bwa kòtlèt savann	Petites Ant.	I	AR	PA	X	NE	0
<i>Miconia laevigata</i> (L.) D.Don	Melastomataceae	Bwa kotlèt, Ti Kotlèt, Ti krékré	Petites Ant. Am. centrale, Nord de l'Am. du Sud, Antilles	I	CC	0	X	NE	0



NOM BOTANIQUE	FAMILLE	NOM(S) VERNACULAIRE(S)	DISTRIBUTION	STATUT MARTINIQUE	RARETÉ MARTINIQUE	ENDÉMICITÉ	INVASIBILITÉ	LISTE ROUGE MARTINIQUE	PROTECTION RÉGIONALE
<i>Microgramma lycopodioides</i> (L.) Copel.	Polypodiaceae	0	Am. trop.	I	0	0	X	NE	0
<i>Mikania micrantha</i> Kunth	Asteraceae	Liane americaine	Mexique, Cet Sam., Antilles (+ pantrop.)	I	CC	0	X	NE	0
<i>Mimosa pudica</i> L.	Fabaceae	Mari hont, Hontèz, Zèb Manzèl	Prob. orig. S Am. trop., devenu pantrop.	I	CC	0	X	NE	0
<i>Mimosa quadrivalvis</i> var. <i>leptocarpa</i> (DC.) Barneby, 1991	Fabaceae	0	0	0	0	0	0	0	
<i>Morinda citrifolia</i> L.	Rubiaceae	Pòm makak, Bilendi, Rhu-barbe caraïbe, Fèy frèt, Nono, Pomme-chien, Morindier	Orig. Micronésie, principalement indopacifique, mais étendu aux régions littorales du Monde	Z	AR	0	4	0	0
<i>Myrcia citrifolia</i> (Aubl.) Urb.	Myrtaceae	Bwa griyé, Mérizyé, Bwa ti fèy, Bwadfè, Bwa fistè, Bwa Sent-lisi, Bois de Sainte-Lucie	Hispaniola, Porto Rico, Iles Vierges, Guyanes, Est du Venezuela, Sud-Est du Brésil? Petites Ant.	I	C	0	X	NE	0
<i>Myrciaria floribunda</i> (H.West ex Willd.) O.Berg	Myrtaceae	Koko karèt, Bwa débas bata, Mérizyé siriz	Petites et Grandes Ant. Sud du Mexique, Colombie, Guyanes, Brésil	I	R	0	X	NE	0
<i>Myriopus volubilis</i> (L.) Small	Heliotropiaceae	Lyann karayib,	Am. Trop.	I	C	0	X	NE	0
<i>Nephrolepis brownii</i> (Desv.) Hovenkamp & Miyam.	Nephrolepidaceae	0	Chine, Australie, Am. trop. cont., Gdes Ant., Petites Ant., To(?), Tr	Z	C	0	4	0	0
<i>Odontonema nitidum</i> (Jacq.) Kuntze	Acanthaceae	Bwa jounou, Bwa zendyen, Koupayi bwa	Caraïbes	I	C	0	X	NE	0
<i>Oeceoclades maculata</i> (Lindl.) Lindl.	Orchidaceae	0	Af. trop. ; introd. et nat. en Am. trop. (C, S et Caraïbes)	Z	PC, RR (FOURNET)	0	4	0	0
<i>Oncidium altissimum</i> (Jacq.) Sw.	Orchidaceae	Abeille d'Or, Papillon végétal, Guêpe	Venezuela, Colombie, Gdes Ant., Petites Ant.	I	AR	C?	X	VU	M1



NOM BOTANIQUE	FAMILLE	NOM(S) VERNACULAIRE(S)	DISTRIBUTION	STATUT MARTINIQUE	RARETÉ MARTINIQUE	ENDÉMICITÉ	INVASIBILITÉ	LISTE ROUGE MARTINIQUE	PROTECTION RÉGIONALE
<i>Oplismenus hirtellus</i> (L.) P.Beauv.	Poaceae	Zèb a bab,	Rég. chaudes du Monde	I	C	0	X	NE	0
<i>Oreopanax capitatus</i> (Jacq.) Decne. & Planch.	Araliaceae	Figyé arali, Arali figyé tèt, Arali blan, Figyé gran fèy	Petites et Grandes Ant. Mexique, Am. Centrale, Am. du Sud	I	AC	0	X	NE	0
<i>Ouratea guildingii</i> (Planch.) Urb.	Ochnaceae	Bwa bagèt,	Panama(?),Trinidad etToba-go, Venezuela, Petites Ant.	I	AR	0	X	NE	0
<i>Oxalis frutescens</i> L.	Oxalidaceae	Lozèy bwa jòn	Mexique,Am.Centrale,Nord de l'Am. Du Sud, Petites Ant.	I	AR	0	X	NE	0
<i>Paspalum laxum</i> Lam.	Poaceae	Zèb kafé	Antilles	I	C	ANTILLES?	X	NE	0
<i>Passiflora andersonii</i> DC.	Passifloraceae	Pat a kanna, Ponm lyann gran bwa, Ponm lyann bata, Ponm lyann razyé	Petites Ant.	I	AC	PA	X	NE	0
<i>Passiflora laurifolia</i> L.	Passifloraceae	Pòm lyann, Mari tanbou	Caraïbes, Nord de l'Am. du Sud	I	AC	0	X	NE	0
<i>Passiflora suberosa</i> L.	Passifloraceae	Pòm lyann bata,	Am.trop. ; nat. ailleurs rég. trop.	I	C	0	X	NE	0
<i>Paullinia cururu</i> L.	Sapindaceae	Lyann (a) si	Am. Centrale, Hispaniola, Trinidad, Petites Ant.	I	R?	0	X	NE	0
<i>Pavonia spinifex</i> (L.) Cav.	Malvaceae	Maho jòn, Kòkliko	Sud-Est ds Etats Unis, Antilles	I	AR	0	X	NE	0
<i>Pectis humifusa</i> Sw.	Asteraceae	Tenn bodlanmè, Ti margrit, Margrit bodlanmè, Chévalyé dizè, Chivalyé midi, Ti margrit jòn	Caraïbe	I	C	ANTILLES?	X	NE	0
<i>Pelexia obliqua</i> (J.J.Sm.) Garay	Orchidaceae	0	Guadeloupe jardin Fournet à Vernou (Petit-Bourg)	I	RR	0	X	NE	0
<i>Peperomia magnoliifolia</i> (Jacq.) A.Dietr.	Piperaceae	0	Petites et Gdes Ant., Mexique, Am. Centrale, Am. du Sud	I	AC	0	X	NE	0

NOM BOTANIQUE	FAMILLE	NOM(S) VERNACULAIRE(S)	DISTRIBUTION	STATUT MARTINIQUE	RARETÉ MARTINIQUE	ENDÉMICITÉ	INVASIBILITÉ	LISTE ROUGE MARTINIQUE	PROTECTION RÉGIONALE
<i>Peperomia myrtifolia</i> (Vahl) A.Dietr.	Piperaceae	Malenbé, Ké (a) rat, Manjé lapen	Petites Ant., PR, Iles vierges	I	C	C	X	NE	0
<i>Peperomia nigropunctata</i> Miq.	Piperaceae	Mouwou, Mouwou gran fèy, Gwo mouwou, Ké (a) souwit, Ti malenbé	Mexique, Am. Centrale, Gdes Ant., Am. Du Sud	I	CC	0	X	NE	0
<i>Petrea volubilis</i> L.	Verbenaceae	Liane pentecote	Am. trop. [cult. orn. trop. et nat.]	I	PC	0	X	NE	0
<i>Phlebodium aureum</i> (L.) J.Sm.	Polypodiaceae	0	Floride, Am. trop. cont., Bahamas, Gdes Ant., Petites Ant., Tr	I	0	0	X	NE	0
<i>Phoradendron mucronatum</i> (DC.) Krug & Urb.	Santalaceae	Wadlab	Petites Ant. Panama, Venezuela, Brésil, Hispaniola	I	R	0	X	NE	0
<i>Phoradendron trinervium</i> (Lam.) Griseb.	Santalaceae	Wadlab	Costa Rica, Panama, Venezuela, Jamaïque, Iles Cayman, Hispaniola, Porto Rico, Bahamas, Trinidad et Tobago, Curaçao, Margarita, Petites Ant.	I	AC	0	X	NE	0
<i>Picramnia pentandra</i> Sw.	Picramniaceae	Bwa moudong, Bwa mon-dong, Bwa madanm, Grenn doré, Bwa montann, Bwa pason	Petites et Grandes Ant. Nord de l'Am. du Sud	I	AC	0	X	NE	0
<i>Pilea microphylla</i> (L.) Liebm.	Urticaceae	Ti tenn (blan), Olonkaz	Antilles et Am. trop.	I	AR	0	X	NE	0
<i>Pilosocereus royerii</i> (L.) Byles & G.D.Rowley	Cactaceae	Cactus cierge	Porto Rico, Iles vierges, Petites Ant.	I	AR	C	X	NE	0
<i>Pimenta racemosa</i> (Mill.) J.W.Moore	Myrtaceae	Bwadend, Bwadenn, Bois d'inde	Caraibes	I	PC	C	X	NE	0
<i>Piper amalago</i> L.	Piperaceae	Malenbé, ké (a) rat, ké (a) léza	Petites et grandes Ant. Mexique, Am. Centrale, Am. du Sud	I	AC	0	X	NE	0
<i>Piriqueta cistoides</i> (L.) Griseb.	Passifloraceae	Bouton d'or	Du Mexique au Paraguay, et de Cuba à Trinidad	I	AR	0	X	NE	0
<i>Pisonia aculeata</i> L.	Nyctaginaceae	Kwòk chyen	Tropiques et subtropiques américains, Asie méridionale, Océanie	I	AR (?)	0	X	NE	0





NOM BOTANIQUE	FAMILLE	NOM(S) VERNACULAIRE(S)	DISTRIBUTION	STATUT MARTINIQUE	RARETÉ MARTINIQUE	ENDÉMICITÉ	INVASIBILITÉ	LISTE ROUGE MARTINIQUE	PROTECTION RÉGIONALE
<i>Pisonia fragrans</i> Dum. Cours.	Nyctaginaceae	Mapou	Nord de l'Am. Du Sud, Grandes Ant., Curaçao, Bonaire, Trinidad, Tobago, Petites Ant.	I	CC	0	X	NE	0
<i>Pisonia suborbiculata</i> Hemsl. ex Duss	Nyctaginaceae	Ti mapou	Petites Ant.	I	R	PA	X	NE	0
<i>Pitcairnia angustifolia</i> Sol.	Bromeliaceae	Zannana wouj bata, Zannana falèz	Petites et grandes Ant.	I	AC	0	X	NE	0
<i>Pithecellobium unguis-cati</i> (L.) Benth.	Fabaceae	Grif chat	C.Am., introd. et nat. ailleurs	I	CC (?)	0	X	NE	0
<i>Pleopeltis marginata</i> A.R.Sm. & Tejero	Polypodiaceae	0	Floride, Am. centr. de Bêlize et du Guat. Au Nicara., Guyane fr., Baham., Gdes Ant., Iles Vierges, Petites Ant.	I	0	0	X	NE	0
<i>Pleopeltis polypodioides</i> (L.) E.G.Andrews & Windham	Polypodiaceae	0	Du Mex. Au Costa Rica et Venez., Baham., Gdes Ant., Isles Caym., Petites Ant.	I	0	0	X	NE	0
<i>Plumeria alba</i> L.	Apocynaceae	Franjipanyé blan, frangipani-er blanc	Caraïbes ; parfois cult. rég. trop.	I	C, AR (FOURNET)	0	X	NE	0
<i>Polystachya concreta</i> (Jacq.) Garay & H.R.Sweet	Orchidaceae	0	Madag., Comores, Mascar. (B, M), Seych., Am. trop., As. trop., Af. trop.	I		0	X	NE	0
<i>Portulaca halimoides</i> L.	Portulacaceae	Ti kinin, Kinin amè, Poupyé bodlanmè, Koupyé bodlanmè	Gdes Ant., Mexique, Am. Centrale, Am. Du Sud, Petites Ant.	I	AC	0	X	NE	0
<i>Portulaca oleracea</i> L.	Portulacaceae	Pourpier cultivé, Porcelane,	Cosm.	I	CC	0	X	NE	0
<i>Pseudelephantopus spicatus</i> (B.Juss. ex Aubl.) C.F.Baker	Asteraceae	Zèb a bèf mal, Zèb a bèf nwè, Ti zowèy mouton, Zowèy lapen, Zo milèt, Zowey milèt	Petites et Grandes Ant. Mexique, Am. centrale, Am. du Sud jusqu'au Chili	I	CC	0	X	NE	0
<i>Psidium guajava</i> L.	Myrtaceae	Griyav, Pié griyav, Griyav wòz, Goyavier	Am. trop.	N	CC	0	3	0	0
<i>Psychotria nervosa</i> Sw.	Rubiaceae	Ti kafé mawon	Am. Centrale, Nord de l'Am. Du Sud, Gdes Ant., Petites Ant.	I	AC	0	X	NE	0

NOM BOTANIQUE	FAMILLE	NOM(S) VERNACULAIRE(S)	DISTRIBUTION	STATUT MARTINIQUE	RARETÉ MARTINIQUE	ENDÉMICITÉ	INVASIBILITÉ	LISTE ROUGE MARTINIQUE	PROTECTION RÉGIONALE
<i>Quadrella cynophallophora</i> (L.) Hutch.	Capparaceae	Bwa koulèv	Sud de la Floride, Antilles, et de l'Am. centrale au centre de l'Am. du Sud	I	RR	0	X	EN	0
<i>Quadrella indica</i> (L.) Ilitis & Cornejo	Capparaceae	Bwa de mèch	Sud du Mexique jusque nord Am. Du Sud, Antilles	I	C	0	X	NE	0
<i>Randia aculeata</i> L.	Rubiaceae	Ti koko	Mexique, Am. Centrale, Nord de l'Am. Du Sud, Grandes Ant., Petites Ant.	I	C	0	X	NE	0
<i>Rauvolfia viridis</i> Willd. ex Roem. & Schult.	Apocynaceae	Ti bwa lèt	Nord de l'Am. Du Sud, Porto Rico, Trinidad	I	AC	0	X	NE	0
<i>Rhipsalis baccifera</i> (J.S.Muell.) Stearn	Cactaceae	0	Grande Ant. Am. trop., Af. trop., Madag., Seych., Mascar. (B, M), Sri Lanka	I	RR	0	X	NE	0
<i>Rhynchospora ciliata</i> (G.Mey.) Kük.	Cyperaceae	0	Am. Tropicale du Mexique et des Antilles jusqu'au Chili et Nord de l'Argentine	I	AC	0	X	NE	0
<i>Rhynchospora contracta</i> (Nees) J. Raynal	Cyperaceae	Zèb chivé	Petites Ant. Am. Trop. Du Mexique et des Antille au Nord de l'Am. du Sud	I	AC	0	X	NE	0
<i>Rivina humilis</i> L.	Petiveriaceae	Zèb blan, Lyann blan	S USA (Floride, Texas) à Am. trop. ; introd. et nat. ailleurs	I	AC	0	X	NE	0
<i>Rocheportia spinosa</i> (Jacq.) Urb.	Ehretiaceae	Bwa vè, Bwa vèt, Bois d'èbène vert	Bahamas, Gdes Ant., Petites Ant.	I	R	0	X	EN	M1
<i>Ruellia blechum</i> L.	Acanthaceae	Jounou kasé, Zèb savann, Doudou kochon	Antilles, Mexique, Am. Centrale, Am. du Sud	I	CC	0	X	NE	0
<i>Schaefferia frutescens</i> Jacq.	Celastraceae	Mérizyé, Ti mérizyé	Petites et Grandes Ant. Floride, Sud du Mexique, Nord de l'Am. Centrale, Am. du Sud,	I	C	0	X	NE	0
<i>Schoepfia schreberi</i> J.F. Gmel.	Schoepfiaceae	(Ti) kafé bwa,	Floride, Bahamas, Gdes Antilles, Mexique, Am. Centrale, Trinidad, Tobago, Venezuela, Petites Ant.	I	AR	0	X	NE	0
<i>Scleria lithosperma</i> (L.) Sw.	Cyperaceae	0	Pantrop.	I	AC	0	X	NE	0
<i>Scleria melaleuca</i> Rchb.	Cyperaceae	Zèb kouto,	Am. Tropicale, des Antilles au Nord de l'Am.	I	CC	0	X	NE	0



NOM BOTANIQUE	FAMILLE	NOM(S) VERNACULAIRE(S)	DISTRIBUTION	STATUT MARTINIQUE	RARETÉ MARTINIQUE	ENDÉMICITÉ	INVASIBILITÉ	LISTE ROUGE MARTINIQUE	PROTECTION RÉGIONALE
<i>Securidaca diversifolia</i> (L.) S.F.Blake	Polygalaceae	Lyann Pak, Lyann branda, Lyann Wôz	Am. Centrale, Am. Du Sud, Petites Ant.	I	R (?)	O	X	NE	O
<i>Selaginella rotundifolia</i> Spring	Selaginellaceae	Selaginelle	Petites Ant.	I	AC	PA	X	NE	O
<i>Selenicereus trigonus</i> (Haw.) S.Arias & N.Korotkova	Cactaceae	Fruit du dragon	Petites Ant. Cultivé dans beaucoup de pays tropicaux	I	AR/R (FOURNET)	C	X	NE	O
<i>Senegalia tenuifolia</i> (L.) Britton & Rose	Fabaceae	Zanmouwèt, Akasya blan, Ponpon blan	Guad. Les Saintes, Mart. (non trouvé dans les autres PA) Am. Centrale (du Mexique au Costa-Rica), du Venezuela au Brésil	I	RR	O	X	NE	O
<i>Senna bicapsularis</i> (L.) Roxb.	Fabaceae	Soumaké, soumatché, Kanéfis bata, Kaka béké, Kaka bétjé, Kaka souda, Casse-hallier, Grusette	Petites Ant. Peut-être indigène dans le Sud et l'Est de la Caraïbes	I	AC	O	X	NE	O
<i>Senna obtusifolia</i> (L.) H.S.Irwin & Barneby	Fabaceae	Cassia à feuilles obtuses	Pantrop.	I	CC	O	X	NE	O
<i>Sesuvium portulacastrum</i> (L.) L.	Aizoaceae	Poupyé bòdlanmè, Koupyé bòdlanmè	Petites et Grandes Ant. Sud-Est des Etats-Unis, Mexique, Am. Centrale, Am. du Sud, Tropique de l'ancien monde	I	C	O	X	NE	O
<i>Setaria rariflora</i> J.C.Mikan ex Trin.	Poaceae	O	Am. du Sud, introduit dans le Sud des Etats-Unis, dans le Nord-Est du Mexique et aux Antilles	I	R	O	X	NE	O
<i>Sida acuta</i> Burm.f.	Malvaceae	Balé onzè	Orig. possible CAm., devenu pantrop., s'étendant au SW et SE Af.	I	CC	O	X	NE	O
<i>Sida rhombifolia</i> L.	Malvaceae	Balé onzè,	Rég. trop. et subtrop. ; aire exacte d'indigénat incertaine	I	CC	O	X	NE	O
<i>Sideroxylon obovatum</i> Lam.	Sapotaceae	Ti bwi, Bwa bwi, Bwadfè	Caraïbes	I	AC/R	O	X	NE	O



NOM BOTANIQUE	FAMILLE	NOM(S) VERNACULAIRE(S)	DISTRIBUTION	STATUT MARTINIQUE	RARETÉ MARTINIQUE	ENDÉMICITÉ	INVASIBILITÉ	LISTE ROUGE MARTINIQUE	PROTECTION RÉGIONALE
<i>Solanum bahamense</i> L.	Solanaceae	Pikannyé mal, Ti kadri mal, Mélonjèn dyab mal, mélonjèn pikan, Pikannyé fimèl, Ti kadri fimèl, Mélonjèn bòdlanmè, Tabak a jako, Jako, Bois teurtre	Petites Ant.	E?	C	0	0	0	0
<i>Spermacoe confusa</i> Rendle	Rubiaceae	Zèb (a) makonèt, Zèb (a) kònèt	Petites et Grandes Ant. Am. Centrale, Am. du Sud	I	AC	0	X	NE	0
<i>Spermacoe remota</i> Lam.	Rubiaceae	Zèb (a) makonèt, Zèb (a) kònèt, Zèb a chyen	Antilles, Am. tropicale, naturalisé en Afrique et Asie	I	CC	0	X	NE	0
<i>Spigelia anthelmia</i> L.	Loganiaceae	Brenvilyé, Zèb pwason, Poud (a) vè, Zèb brenvilyé, Brinvillière	Antilles, Am. Centrale, Nord de l'Am. du Sud	I	C	0	X	NE	0
<i>Spondias mombin</i> L.	Anacardiaceae	Monben, Prin monben, Prin miwobolan	C. et S. Am. (Mexique au Brésil) ; introduit et cultivé ailleurs rég. trop.	N	C	0	0	0	0
<i>Sporobolus virginicus</i> (L.) Kunth	Poaceae	Zèb bòdlanmè	Pantrop. à pansubtrop.	I	CC	0	X	NE	0
<i>Stachytarpheta jamaicensis</i> (L.) Vahl	Verbenaceae	Vèvenn ké (a) rat, Vèvenn karayib, Latjé rat	Am. (Antilles et S USA au Mexique, Équat. et Brésil), devenu pantrop.	I	CC	0	X	NE	0
<i>Swietenia macrophylla</i> King	Meliaceae	Mahogani du Honduras, Mahogani gran fèy	Mexico, C.Am, S.Am Trop.; cult rég. trop et parfois nat.	Q	C	0	3+	0	0
<i>Swietenia mahagoni</i> (L.) Jacq.	Meliaceae	Mahogani ti fèy	Floride et Caraïbes ; cult. rég. trop. et parfois nat.	Q	AC	0	0	NE	0
<i>Synedrella nodiflora</i> (L.) Gaertn.	Asteraceae	Kochon gra	Antilles (+ pantrop.)	I	CC	0	X	NE	0
<i>Tabebuia heterophylla</i> (DC.) Britton	Bignoniaceae	Pwayé	Caraïbes	I	CC	0	X	NE	0
<i>Tabernaemontana citrifolia</i> L.	Apocynaceae	Bwa lèt (mal)	Cuba, Hispaniola, Bahamas, Petites Ant.	I	C	0	X	NE	0





NOM BOTANIQUE	FAMILLE	NOM(S) VERNACULAIRE(S)	DISTRIBUTION	STATUT MARTINIQUE	RARETÉ MARTINIQUE	ENDÉMICITÉ	INVASIBILITÉ	LISTE ROUGE MARTINIQUE	PROTECTION RÉGIONALE
<i>Talinum fruticosum</i> (L.) Juss.	Talinaceae	Poupyé gran bwa	Mexique, Am. Centrale, Gdes Antilles, Am. Du Sud, Petites Ant.	I	AR	0	X	NE	0
<i>Talinum paniculatum</i> (Jacq.) Gaertn.	Talinaceae	Gwo poupyé, Gwo koupyé, Koupyé Frans	Am.trop.,devenu malherbe pantrop.	I	R	0	X	NE	0
<i>Tecoma stans</i> (L.) Juss. ex Kunth	Bignoniaceae	Piti, Flè jòn, Bwa annivré, Bwa pisanli, Bwa karayib	Am. : Floride à N Argentine [cult. orn. trop. et subtrop.]	I	AC	0	X	NE	0
<i>Terminalia catappa</i> L.	Combretaceae	Amandier pays	Littoral indopacifique (aire d'indigénat discutée pour la partie occ. de l'océan Indien) ; larg. cult. rég. trop.	N	CC	0	4	0	0
<i>Ternstroemia peduncularis</i> DC.	Pentaphylacaceae	Bwa vè, Kako montann, Kako Grann-Tè	Antilles (sauf J)	I	AR	C	X	NE	M1
<i>Thespesia populnea</i> (L.) Sol. ex Corrêa	Malvaceae	Kalpata, Kalfata, Katalpa, Catalpa, Mao bòdlanmè	Pantrop.	I	CC	0	X	NE	0
<i>Tillandsia fasciculata</i> Sw.	Bromeliaceae	Ananas sauvage	Caraibes, C Am., S Am.	I	AR	0	X	NE	0
<i>Tillandsia polystachia</i> (L.) L.	Bromeliaceae	Ananas sauvage	Antilles, Sud de la Floride, Mexique, Am. Centrale, Am. du Sud	I	R	0	X	NE	0
<i>Tillandsia tenuifolia</i> L.	Bromeliaceae	Petit ananas sauvage	Petites Ant. Etats-Unis, Mexique, Am. Centrale, Am. du Sud	I	R	0	X	NE	0
<i>Tillandsia utriculata</i> L.	Bromeliaceae	Ananas sauvage,	Mexique, Am. Centrale, Trinidad, Venezuela, Petites Ant.	I	C	0	X	NE	0
<i>Tragia volubilis</i> L.	Euphorbiaceae	Zouti (brilan), Lyann zouti	Antilles, Am. Centrale, Am. du Sud	I	C	0	X	NE	0
<i>Trimezia martinicensis</i> (Jacq.) Herb.	Iridaceae	Lis jòn savann	[nat. trop.]	I	C	0	X	NE	0
<i>Triphasia trifolia</i> (Burm.f.) P.Wilson	Rutaceae	Sitwonnèl	Chine	N	AC	0	5	0	0
<i>Triumfetta semitriloba</i> Jacq.	Malvaceae	0	Antilles, Am. Centrale, Am. du Sud, Afrique, Floride, Mexique	I	CC	0	X	NE	0

NOM BOTANIQUE	FAMILLE	NOM(S) VERNACULAIRE(S)	DISTRIBUTION	STATUT MARTINIQUE	RARETÉ MARTINIQUE	ENDÉMICITÉ	INVASIBILITÉ	LISTE ROUGE MARTINIQUE	PROTECTION RÉGIONALE
<i>Urochloa maxima</i> (Jacq.) R.D.Webster	Poaceae	Zèb Giné,	Af.trop., larg. introd. et nat. rég. chaudes	N	CC	0	3	0	0
<i>Urvillea ulmacea</i> Kunth	Sapindaceae	Lyann pèsi, Lyann savon	Sud du Texas, Mexique, Am. Centrale, Am. Du Sud tropicale, Petites Ant.	I	AR	0	X	NE	0
<i>Vachellia farnesiana</i> (L.) Wight & Arn.	Fabaceae	Mimosa de Farnèse, Cassie, Cassier, Mimosa de Farnesie	Orig. Am. trop., introd. et nat. dans toutes les tropiques, aujourd'hui pantrop.	I	C	0	X	NE	0
<i>Verbesina gigantea</i> Jacq.	Asteraceae	Kanmonmiy, gwo kanmonmiy	Petites Ant. Jamaïque, Cuba, Panama	I	R	0	X	NE	0
<i>Vernonia arborescens</i> (L.) Sw.	Asteraceae	Kasé koutla, Gran vyolèt	Petites Ant., Am. Centrale, Am. du Sud	I	AC	0	X	NE	0
<i>Vittaria lineata</i> (L.) Sm.	Pteridaceae	0	Du Mex. au parag., Gdes Ant., Petites Ant., Tobago, Trinidad	I	0	0	X	CR	0
<i>Waltheria indica</i> L.	Malvaceae	Gimòv, Bwa gimòv, Djimòv gri	Probabl. orig néotrop., devenu cosm. trop.	I	CC	0	X	NE	0
<i>Wedelia calycina</i> Rich.	Asteraceae	Bouton d'or	Porto Rico, Nord de l'Am. du Sud, Petites Ant.	I	CC	0	X	NE	0
<i>Wittmackia lingulata</i> (L.) Mez	Bromeliaceae	Zannana mawon, Ananas marron, Ananas sauvage	Antilles, Am.s Centrale, Am. du Sud	I	AC	0	X	NE	0
<i>Ximenia americana</i> L.	Olacaceae	Prin bòd lanmè, Prin bò-lan-mè, Prin épis, Bwa pyan, Pòm nèt, Zowanj falèz	Antilles, Floride, Mexique, Am. Centrale, Am. du Sud jusqu'en Argentine	I	R	0	X	NE	0
<i>Xylosma buxifolia</i> A. Gray	Salicaceae	Atrap sòt	Bahamas, C, H, PR, Petites Ant.	I	RR	C	X	CR	[M1]
<i>Zanthoxylum caribaeum</i> Lam.	Rutaceae	Lépiné blan, Bwa chandèl blan, Lépiné blanc	Mexique, Porto Rico, Nord de l'Am. Du Sud, Petites Ant.	I	AC	0	X	NE	0
<i>Zanthoxylum flavum</i> Vahl	Rutaceae	Nwayé, Bwa nwayé	Antilles, Floride	I	AR	0	X	NE	0
<i>Zanthoxylum monophyllum</i> (Lam.) P.Wilson	Rutaceae	Lépiné jòn, Lépiné jòn, Bwa nwayé, Lépiné jaune	Petites Ant. Hipaniola, Am. Centrale, Nord de l'Am. du Sud	I	AC	0	X	NE	0
<i>Zanthoxylum punctatum</i> Vahl	Rutaceae	Lépiné wouj	Grandes Ant., Iles Vierges, Petites Ant.	I	AR	C	X	DD	0
<i>Zanthoxylum tragodes</i> (L.) DC.	Rutaceae	Lépiné ti fèy	Grandes Ant., Venezuela	I	PC	0	X	VU	0



LISTES DES ESPÈCES EXOTIQUES ENVAHISSANTES (EEE)

Les espèces exotiques envahissantes (EEE) végétales de Martinique ont fait l'objet d'une hiérarchisation selon la méthode élaborée par C. LAVERGNE du Conservatoire Botanique National de MASCARIN.

REMARQUE :

Cette hiérarchisation n'est pas complète et est amenée à évoluer. D'autres espèces exotiques relevées peuvent être considérées comme exotiques envahissantes.

INVASIBILITÉ : (3) espèce exotique envahissante uniquement dans les milieux anthropisés (3+) espèce exotique envahissante (EEE) en milieux anthropisés, mais aussi présentes dans certains milieux naturels (4) espèce exotique moyennement envahissante (5) espèce exotique très envahissante, selon le guide végétal des espèces exotiques envahissantes (EEE) de la DEAL.

FAMILLE	NOM BOTANIQUE	NOM VERNACULAIRE	RARETÉ MARTINIQUE	INVASIBILITÉ
POACEAE	Bambusa vulgaris Schrad. ex J. C. Wendl.	Bambou commun	CC	5
APOCYNACEAE	Cryptostegia madagascariensis Bojer ex Decne.	Liane à caoutchouc, Allamanda pourpre	PC	4
RUTACEAE	Triphasia trifolia (Burm. f.) P. Wilson	Sitwonnèl	AC	5
ARECACEAE	Cocos nucifera L.	Cocotier, Pyé koko	CC	4
FABACEAE	Delonix regia (Bojer) Raf.	Flamboyant	CC	3+
ORCHIDACEAE	Oeceoclades maculata (Lindl.) Lindl.		PC ; RR (Fournet)	4
COMBRETACEAE	Terminalia catappa L.	Amandier pays	CC	4
CRASSULACEAE	Kalanchoe pinnata (Lam.) Pers.	Zèb malotèt, Zèb maltèt, Chans, Farin cho, Tobè lévé	AC	4
RUBIACEAE	Morinda citrifolia L.	Pòm makak, Bilendi, Rhubarbe caraïbe, Fèy frèt, Nono, Pomme-chien, Morindier	AR	4
MELIACEAE	Swietenia macrophylla King	Mahogani du Honduras, Mahogani gran fèy	C	3+



SIGNIFICATION DES CODES DES CHAMPS

STATUT GÉNÉRAL MARTINIQUE

- I** = indigène.
- K** = cryptogène.
- Z** = amphinaturalisé (ou assimilé indigène) [correspond grosso modo à la notion de « largement naturalisé »].
- N** = sténonaturalisé [correspond grosso modo à la notion de « localement naturalisé »].
- S** = établi [correspond approximativement et en partie à la notion classique de subspontané].
- R** = persistant (ou rémanent).
- A** = accidentel (ou casuel) (correspond approximativement à la notion classique d'adventice).
- Q** = cultivé (voir contenu, champ suivant).

RARETÉ MARTINIQUE

- E** = exceptionnel ;
- RR** = très rare ;
- R** = rare ;
- AR** = assez rare ;
- PC** = peu commun ;
- AC** = assez commun ;
- C** = commun ;
- CC** = très commun.

ENDÉMICITÉ

- PA** = Petites Antilles
- C** = Caraïbe

INVASIBILITÉ : (ÉCHELLE DE LAVERGNE)

5 : taxon exotique (ou cryptogène) très envahissant, dominant ou co-dominant dans les milieux naturels ou semi-naturels, ayant un impact direct fort sur la composition, la structure et le fonctionnement des écosystèmes ;	indigènes. Cependant leur extension et la dynamique des populations doivent faire l'objet d'une surveillance toute particulière dans les milieux naturels et d'éradication si nécessaire ;	connue pour être envahissant ailleurs dans d'autres régions ou îles du monde (potentiellement envahissant), et susceptible d'envahir le territoire et de porter atteinte aux milieux naturels (analyse de risque non réalisée).
4 : taxon exotique (ou cryptogène) envahissant se propageant dans les milieux naturels ou semi-naturels avec une densité plus ou moins importante sans toutefois dominer ou co-dominer la végétation ;	3 : taxon exotique (ou cryptogène) envahissant se propageant uniquement dans les milieux régulièrement perturbés par les activités humaines (bords de route, cultures, pâturages...) avec une densité plus ou moins forte ;	Ces espèces présentent une menace potentielle pour les écosystèmes indigènes. Elles doivent faire l'objet de surveillance et d'éradication si le risque d'invasion s'avère réel (système de détection précoce et de réponse rapide). L'éradication de ces espèces est encore possible et facile à mettre en oeuvre, puisqu'elles sont uniquement cultivées et non naturalisées.
3+ : taxon exotique (ou cryptogène) envahissant dans les milieux anthropisés, mais aussi présent dans certains milieux naturels sans montrer pour le moment un comportement envahissant (espèce qualifiée d'émergente ou potentiellement envahissante en milieu naturel). Ces espèces ne représentent pas pour le moment une menace pour les écosystèmes	2 : taxon exotique (ou cryptogène) potentiellement envahissant, pouvant régénérer localement (naturalisé) mais dont l'ampleur de la propagation n'est pas connue ou reste encore limitée ;	1 : taxon exotique (ou cryptogène) non envahissant ;
	1P : taxon exotique (ou cryptogène) non envahissant, cultivé, parfois subspontané,	0 : taxon exotique (ou cryptogène) insuffisamment documenté, non encore coté.

LISTE ROUGE UICN MARTINIQUE

- EX** = taxon éteint.
- EW** = taxon éteint à l'état sauvage.
- RE** = taxon éteint au niveau régional.
- CR** = taxon en danger critique d'extinction.
- EN** = taxon en danger.
- VU** = taxon vulnérable.
- NT** = taxon quasi menacé ;
- LC** = taxon de préoccupation mineure.
- DD** = taxon insuffisamment documenté.
- NA** = évaluation non applicable
- NE** = taxon non évalué.



LA FAUNE

LA FAUNE DU MORNE LARCHER, GRÂCE À SA FORÊT XÉROPHILE CONSERVÉE, ABRITE UNE AVIFAUNE REMARQUABLE ET LOCALE. AUCUNE DE SES ESPÈCES N’EST EN DANGER SELON LES CRITÈRES DE L’UNION INTERNATIONALE POUR LA CONSERVATION DE LA NATURE (UICN). **LA MAJORITÉ D’ENTRE ELLES EST PROTÉGÉE.** LE TABLEAU CI-DESSOUS EST TIRÉ DU TRAVAIL D’INVENTAIRE DES ZNIEFF DE 2013, LA LISTE N’EST PAS EXHAUSTIVE, MAIS REPRÉSENTATIVE DE LA FAUNE DU MORNE LARCHER.

CATÉGORIE	FAMILLE	NOM LATIN	NOM VERNACULAIRE	PROTECTION	ENDÉMISME	LISTE ROUGE UICN
AVIFAUNE	Cuculidae	<i>Coccyzus minor</i>	Coulicou-manioc	Protégée		LC
AVIFAUNE	Thraupidae	<i>Coereba flaveola</i>	Sucrier à ventre jaune	Protégée		LC
AVIFAUNE	Thraupidae	<i>Loxigilla noctis</i>	Sporophile rouge-gorge	Protégée	Petites Antilles	LC
AVIFAUNE	Tyrannidae	<i>Contopus latirostris</i>	Moucherolle gobemouche	Protégée	Petites Antilles	LC
AVIFAUNE	Tyrannidae	<i>Elaenia martinica</i>	Élénie siffleuse	Protégée		LC
AVIFAUNE	Trochilidae	<i>Orthorhyncus cristatus</i>	Colibri huppé	Protégée	Petites Antilles	LC
AVIFAUNE	Hirundinidae	<i>Progne dominicensis</i>	Hirondelle à ventre blanc	Protégée		LC
AVIFAUNE	Parulidae	<i>Setophaga petechia</i>	Paruline jaune	Protégée		LC
AVIFAUNE	Vireonidae	<i>Vireo altiloquus</i>	Viréo à moustaches	Protégée		LC
AVIFAUNE	Columbidae	<i>Zenaida aurita</i>	Tourterelle à queue carrée	Chassable		LC
INSECTES HYMÉNOPTÈRES	Pompilidae	<i>Pepsis sp.</i>	Guêpe Pepsi			LC
REPTILES	Polychrotidae	<i>Dactyloa roquet</i>	Anolis de la Martinique	Protégée	Martinique	LC

APPROCHE PAYSAGÈRE ET CULTURELLE

Avec ses 477 m d'altitude, le Morne Larcher domine la côte sud-ouest. L'uniformité du couvert végétal et l'harmonie des courbes font de ce morne un site d'une grande qualité paysagère.

Le relief du Morne Larcher est très marqué, excepté la présence d'un petit plateau entre la Croix Diamant et le sommet, les pentes sont bien souvent supérieures à 50 % sur toute sa partie littorale. Puis, à la périphérie du site, elles s'adoucissent progressivement, ouvrant sur un paysage où l'occupation humaine apparaît dans l'espace avec d'une part l'urbanisation des quartiers Petite-Anse à l'ouest et à l'Anse Cafard à l'Est et d'autre part, l'activité agricole au Nord.

Depuis la côte, **le Morne Larcher laisse entrevoir une silhouette de femme couchée**, à cause de ses formes topographiques directement nées des éruptions volcaniques et au modelage dû à l'évolution naturelle du milieu. En effet, ce petit strato-volcan fait partie d'une chaîne pratiquement rectiligne, issue de la fracture traversant la presqu'île des Trois-îlets, composés des Morne Champagne, Morne Genty, Morne Larcher et du Rocher du Diamant.

Formé en plusieurs phases successives, le Morne Larcher a pris naissance suite à l'élévation d'un dôme massif à andésite, au milieu de la brèche d'origine phréatomagnétique. Ensuite, une caldeira s'est formée en réponse à un effondrement du dôme. Cette caldeira, très visible, forme aujourd'hui un col au niveau de la Charmeuse. Le bocage de la Charmeuse présente ainsi un contraste intéressant d'un point de vue paysager. La caldeira est recouverte de prairies sèches ponctuées de quelques arbres isolés (Poiriers pays), entourés de mornes boisés.

Si les points de vue aux départs du sentier ravissent les visiteurs, les randonneurs évoluent dans une ambiance forestière assez uniforme, en dehors du magnifique point de vue qu'offre le sommet du Morne Larcher.

Le patrimoine culturel de ce site est limité. Seule une batterie aurait été présente sur la pointe du Diamant en 1841 selon le ministère de la Marine et des Colonies de l'époque (voir carte page suivante).

VALEUR ÉCOLOGIQUE DU SITE

VALEUR PAYSAGÈRE ET GÉOMORPHOLOGIQUE

On le distingue nettement depuis toute la bordure littorale Sud-Ouest jusqu'à la Pointe des Salines à l'extrême Sud de l'île. D'un point de vue géologique, ce morne a un grand intérêt : « La jonction entre le jalon sud-martiniquais de l'arc récent et les grandes failles transverses du Lamentin, a permis que s'exprime, au niveau de la presqu'île du Diamant, un volcanisme d'une diversité pétrographique et minéralogique sans égale ailleurs dans les Petites Antilles : basaltes à quartz, dacites à grenat, cumulats magmatiques, pour ne citer que quelques pièces de ce petit musée naturel du volcanisme », etc. (D. Westercamp 1974).



VALEUR **PATRIMONIALE** (HABITATS,
FAUNE/FLORE ET ÉCOLOGIE DU PAYSAGE)

On y retrouve de nombreuses espèces floristiques rares, endémiques des Antilles et menacées, ainsi que la seule station connue actuellement en Martinique de l'attrape-sot *Xylosma Buxifolia*, espèce protégée et considérée comme en danger critique d'extinction en Martinique. La faune du site ne présente pas d'intérêt particulier, bien qu'on y recense de nombreuses espèces protégées.

Les quatre habitats décrits pour le Morne Larcher appartiennent tous à l'habitat d'intérêt REDOM défini comme «**Forêt sempervirente saisonnière tropicale d'horizon inférieur et de faciès xérique**» dont il ne subsiste plus aucune formation climacique en Martinique. D'une manière globale, cette forêt est en bon état de conservation sauf sa partie basse et une partie de son sommet qui ont fait l'objet de coupes plus ou moins régulières par le passé pour le bois et l'élevage. La bonne régénération du Bois d'Inde est un bon indicateur de son état de santé.

VALEUR **CULTURELLE ET HISTORIQUE**

Bien que la commune du Diamant qu'il surplombe soit chargée d'histoire, le site lui-même ne présente pas d'intérêt culturel notable. En effet, l'occupation humaine du Morne Larcher, par ses pentes escarpées, semble ne jamais avoir été très importante. On retrouve néanmoins la mention d'une ancienne batterie, quelques vestiges de cases. La présence de mares et de manguiers sur le morne témoigne de son occupation ancienne par une petite paysannerie.


**USAGES DU SITE OPÉRATIONNEL
ET DU BASSIN VERSANT**

Ce site est utilisé principalement pour des activités sportives, mais également pour certaines activités économiques non autorisées. Nous avons considéré dans cette analyse l'ensemble du Morne Larcher et pas seulement la propriété du Conservatoire.

ACTIVITÉ ET USAGES	DESCRIPTION	EMPLACEMENT	USAGERS
RANDONNÉE	Sentier très pentu, enrochement. Lieu d'entraînement pour les grands raids Randonnées organisées plusieurs fois par an. Sentier non inscrit au plan départemental des itinéraires de promenades et de randonnées (PDIPR).	Sentier en dehors de la propriété du Conservatoire du littoral (CDL)	
DÉCOUVERTE TOURISTIQUE	Point de vue aménagé avec panneaux sur le Rocher du Diamant	Le long de la nationale	
PÂTURAGE	Pâturage de bovins, usage extensif mixte sur une surface d'environ 8 ha	Le long de la nationale	
CHASSE	Activité non autorisée : pas de lot de chasse État ou Office National Des Forêts (ONF). Chasse des pigeons et autres colombidés	À proximité du sentier (en dehors du site ?)	
PARAPENTE	/	Départ au niveau du point de vue	
PRÉLÈVEMENT DE BOIS	Prélèvement de jeunes tiges de Bois d'Inde sur le site	Inconnu	
DÉPÔTS SAUVAGE	Dépôts non autorisés de déchets et encombrants	Le long de la nationale	



1 Arrivé en haut du sommet, le point de vue offre une vision sur la côte Sud de l'île ainsi que sur le Rocher du Diamant.




3 Réputé difficile, le parcours du Morne Larcher est iconique du Sud de l'île.



2 Dans les hauteurs du Morne Larcher se trouve les derniers plans de *Xylosma buxifolia*, Attrape-Sot une espèce en danger critique d'extinction au niveau régional. Des opérations de sauvegarde sont en cours pour préserver l'espèce.


La forêt du Morne Larcher est l'une des mieux conservée du Sud de la Martinique. Son fort dénivelé a empêché l'installation d'activités humaines sur les parties hautes du morne. La canopée est composée de campêches, bois ti-baumes, gommiers rouges, poiriers pays...




PLAN D’ACTION

OBJECTIF	SOUS-OBJECTIF	CATÉGORIE D’ACTION	NUMÉRO	FICHE ACTION
CONSERVATOIRE ET CONNAISSANCE DU PATRIMOINE	Sensibilisation des usagers quant aux bonnes pratiques	LAR	1	Missions de police et gardiennage
	Lutte contre le prélèvement des espèces, bois, défrichement et de départ de feu			
	Diffusion d’information sur les espèces patrimoniales présentes sur le site		2	Animation et sensibilisation (scolaire et grand public)
	Refonte de l’aménagement		3a	Entretien : travaux d’aménagement paysager
	Propreté : gestion et élimination des déchets		3b	Entretien : gestion courante
	Améliorer la connaissance sur les espèces		4	Participation au suivi scientifique : espèces floristiques patrimoniales
	Mener des opérations de conservation			
	Renforcement de population d’espèce patrimoniale			
	Conservation et maintien habitat naturel		5	Lutte contre les espèces exotiques envahissantes
	Lutte contre les espèces exotiques envahissantes (EEE)			
ACCUEIL DU PUBLIC	Sensibilisation sur la sécurité	LAR	1	Missions de police et gardiennage
	Installer une signalétique et des panneaux d’interprétation en vue des animations		2	Animation et sensibilisation (scolaire et grand public)
	Sensibilisation sur les Espèces Exotiques Envahissantes (EEE)		5	Lutte contre les espèces exotiques envahissantes
VALORISATION DU SITE	Améliorer la signalétique directionnelle au niveau des intersections ; entretenir les équipements et les départs de sentier	LAR	3a	Entretien : travaux d’aménagement paysager
			3b	Entretien : gestion courante





N



 Sommet

 Point de Vue

 Chemin

 Zone d'intervention du Conservatoire du Littoral

 Propriété du Conservatoire du Littoral

MISSION DE POLICE ET GARDIENNAGE

PORTEUR : Communauté d'agglomération de l'Espace Sud Martinique
PARTENAIRES : ONF, Gendarmerie, Police municipale, Communes concernées, Parc Naturel Martinique, OFB, DEAL, CTM, COLDEN



OBJECTIFS

CONSERVATION ET CONNAISSANCE DU PATRIMOINE

- › Sensibilisation des usagers quant aux bonnes pratiques
- › Lutte contre le prélèvement des espèces, bois, défrichement et départ de feu

ACCUEIL DU PUBLIC

- › Sensibilisation sur la sécurité



DESCRIPTION DE L'ACTION

1. Les gardes du Littoral devront être vigilants sur les éléments suivants :
 - Tentatives d'empiétement (constructions diverses, installations d'équipements, etc.) en limites de propriété ;
 - Une bonne connaissance des limites est nécessaire ;
 - Prélèvements et coupes de bois et produits ligneux ;
 - Dépôts sauvages (déchets, encombrants, etc.) ;
 - Indices d'activités non autorisées selon les sites :
 - › La chasse n'est pas autorisée sur le Morne Larcher (présences de douilles, etc.) ;
 - › Présence de bovins, ovins ou caprins, indices de pâturage ;
 - › Bivouac et feux au sol ;
 - Vols et vandalisme au niveau des parkings, sur les panneaux et le mobilier ;
2. Effectuer des PV de grande voirie en cas d'occupation non autorisée ;
3. Rédiger des rapports de constatations hebdomadaires sur les éléments relevés (outil Espace collaboratif IGN du CDL à utiliser). Solliciter les villes du Diamant et des Anses-d'Arlet pour la signature d'arrêtés municipaux (réglementation sur l'activité de parapente notamment) ;
4. Rédiger un rapport annuel des tournées de gardiennage ;
5. Tenir des réunions d'échanges, de concertations et démarches administratives avec d'autres forces de police et de surveillance (lien à trouver avec l'instance del'Installation du COLDEN ;
6. Organiser des opérations et des interventions coordonnées avec d'autres forces de police et de surveillance
7. Lors de leurs tournées, les gardes du littoral devront sensibiliser le public et les usagers à la protection du site (rappel de la réglementation, intérêt écologique du site, attraits touristiques, etc.).



ÉCUEILS RENCONTRÉS

- › Manque de coordination avec partenaires de police, OFB, ONF, police municipale, Installation du COLDEN
- › Absence d'arrêtés municipaux ou préfectoraux réglementant l'accès et usages du site du CDL
- › Étendue du site complique la surveillance/ gardiennage
- › Site pentu escarpé
- › Limite à clarifier (bornages)



CALENDRIER DE L'ACTION 2022-2027 › 6 ANS D'ACTION EN CONTINU

FRÉQUENCE :

- › Tournées de gardiennage et police : hebdomadaire (au sommet du morne : mensuel)
- › Réunion de coordination avec partenaires de police : annuelle



RESSOURCES HUMAINES ET FINANCIÈRES

RESSOURCES HUMAINES :

1 binôme hebdomadaire : 1,36 ETP (équivalent temps plein)

BUDGET PRÉVISIONNEL	FINANCEMENTS POTENTIELS
45 000 € (sur 6 ans)	› ODE (Réseau sentinelle, actions de préventions) › CTM › OFB › Mairies Les Anses-d'Arlet et du Diamant



SUIVI ET ÉVALUATION

INDICATEURS DE SUIVI	INDICATEURS D'ÉVALUATION
› Patrouilles ou actions de polices organisées › Procès-verbaux établis › Réunion de coordination	› Rapport annuel des tournées de gardiennage
FACTEURS DE RÉUSSITE	POINT DE VIGILANCE
› Respect du prévisionnel › Planning des patrouilles › Fréquence et qualité des échanges › Mobilisation d'autres partenaires	› Délai de transmission des procès-verbaux › La chasse › Sécurité des visiteurs › Déboisement
PARTENAIRES EXTERNES À ASSOCIER	CDL, ODE, PNM, ONF, CTM, OFB, Associations, Communes, Gendarmerie, Polices municipales



ANIMATION ET SENSIBILISATION (SCOLAIRES ET GRAND PUBLIC)



PORTEUR : Communauté d'agglomération de l'Espace Sud Martinique
PARTENAIRES : CDL, ODE, PNM, DEAL, Carbet des sciences, Associations, Comité de randonnées pédestres, Établissements scolaires, CBNMq, Communes



OBJECTIFS

CONSERVATION ET CONNAISSANCE DU PATRIMOINE

- › Diffusion d'information sur les espèces patrimoniales présentes sur le site
- › Présentation du patrimoine floristique via l'exposition du CBNMq

ACCUEIL DU PUBLIC

- › Installer une signalétique et des panneaux d'interprétation en vues des animations



DESCRIPTION DE L'ACTION

- › Faire une réunion annuelle avec partenaires (Rectorat, communes, associations, etc.) pour centraliser et établir un listing des besoins et propositions en animation à destination du grand public et des scolaires sur différentes thématiques
- › Organiser des actions de sensibilisation lors des manifestations annuelles (Journée mondiale des Zones humides, fête de la nature, fête de la science...)
- › Développer des partenariats avec des structures et associations locales
- › Recenser les différentes actions faites sur le site
- › Organiser des opérations de sensibilisation et de lutte contre les déchets
- › Programmer des formations ou des séances de formation avec l'ensemble des opérateurs touristiques et professionnels (comité randonnée pédestre, associations, etc.), pour les sensibiliser à la préservation du patrimoine culturel et naturel du site, aux réglementations existantes et aux problématiques liées à la fréquentation du site.
- › Sensibiliser et animer des ateliers sur les espèces exotiques envahissantes (EEE) à destination des scolaires



ÉCUEILS RENCONTRÉS

- › Absence ou Manque de balisage sur site



CALENDRIER DE L'ACTION 2022-2027 › 6 ANS D'ACTION EN CONTINU

FRÉQUENCE : à organiser selon les besoins et enjeux



RESSOURCES HUMAINES ET FINANCIÈRES

RESSOURCES HUMAINES :
4 Brigadiers, 042 ETP (équivalent temps plein)

BUDGET PRÉVISIONNEL	FINANCEMENTS POTENTIELS
64 500 € (sur 6 ans)	› ODE › DEAL › Communes › CTM



SUIVI ET ÉVALUATION

INDICATEURS DE SUIVI	INDICATEURS D'ÉVALUATION
› Nombre d'actions de sensibilisations réalisées › Nombre de participants aux actions réalisées	› Taux de satisfaction du public (fiche d'évaluation)
FACTEURS DE RÉUSSITE	POINT DE VIGILANCE
› Atteintes des objectifs pédagogiques › Nombre de partenaires ou classes concernées	› Mise à jour des informations données
PARTENAIRES EXTERNES À ASSOCIER	CDL, ODE, PNM, DEAL, Carbet des sciences, Associations, Comité de randonnées pédestres, Établissements scolaires, CBNMq, Communes



ENTRETIEN : TRAVAUX D'AMÉNAGEMENT PAYSAGER



COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION
DE L'ESPACE SUD MARTINIQUE

PORTEUR : Communauté d'agglomération de l'Espace Sud Martinique

PARTENAIRES : ONF, Office de l'eau, DEAL, CDL, Comité de la randonnée pédestre, Associations ou Entreprises, Communes concernées, CTM, CBNMq



OBJECTIFS

CONSERVATION ET CONNAISSANCE DU PATRIMOINE

- › Refonte de l'aménagement

VALORISATION DU SITE

- › Améliorer la signalétique directionnelle au niveau des intersections ; entretenir les équipements



DESCRIPTION DE L'ACTION

- › Faire une réunion avec avec la CTM, l'Espace Sud, l'ONF concernant l'entretien des routes
- › Identifier une zone de stationnement sécurisée pour les randonneurs du Morne Larcher (voir CTM, Communes, ONF, CDL)
- › Entretien des sentiers traversant les terrains du CDL : débroussaillage et élagage
- › Entretenir les sentiers et les points de vue par débroussaillage et élagage doux : attention aux espèces patrimoniales près des sentiers
- › Entretenir les mares : réflexion à mener pour déterminer la technique de nettoyage la plus adaptée.
- › Nettoyer par éclaircissement les abords de la mare (arbres et arbustes) par débroussaillage et taille
 - Vigilance pour l'espèce : *Wolffia brasiliensi*
- › Marquer l'accès de la mare sur la signalétique



ÉCUEILS RENCONTRÉS

- › Acheminement des déchets
- › Entretien des bornes directionnelles
- › Problématique de stationnement : Anse Cafard
- › Acheminement du matériel (accès au site non adapté, transport engins lourds/ équipements)
- › Le SAP n'est pas équipé et formé (voir partenaires : appui technique et formation)



CALENDRIER DE L'ACTION 2022-2027 : 6 ANS D'ACTION EN CONTINU

FRÉQUENCE :

- › Mensuelle (1 à 2 jours) Sentiers, mare et intérieur des terres : 1 fois par trimestre (SAP)



RESSOURCES HUMAINES ET FINANCIÈRES

RESSOURCES HUMAINES :
11 ouvriers – 1, 93 ETP (équivalent temps plein)

BUDGET PRÉVISIONNEL	FINANCEMENTS POTENTIELS
330 000 € (sur 6 ans)	› DEAL › CTM



SUIVI ET ÉVALUATION

INDICATEURS DE SUIVI	INDICATEURS D'ÉVALUATION
› Nombre de patrouilles organisées › Nombre d'entrées dans le tableau de suivi › Nombre d'espèces traitées (quantité, nombre d'individus arrachés, nombre de populations détectées) › Nombre de chantiers effectués › Quantité de déchets évacués	› Fichier de suivis des espèces › Degré de réalisation des chantiers (état d'avancement)
FACTEURS DE RÉUSSITE	POINT DE VIGILANCE
› Respect du planning avec le botaniste/ naturaliste › Degré de réalisation des chantiers (état d'avancement)	› Méconnaissance du protocole le plus adapté pour éradiquer l'espèce › Méconnaissance du mode de dissémination
PARTENAIRES EXTERNES À ASSOCIER	CDL, CBNMq, ONF, PNM, DEAL, naturalistes, chantier, communes, riverains, associations de quartier, propriétaires privés



ENTRETIEN : GESTION COURANTE



PORTEUR : Communauté d'agglomération de l'Espace Sud Martinique

PARTENAIRES : ONF, Office de l'eau, DEAL, CDL, Comité de la randonnée pédestre, Associations ou Entreprises, Communes concernées, CTM, CBNMq



OBJECTIFS

CONSERVATION ET CONNAISSANCE DU PATRIMOINE

- › (Propreté et gestion/élimination des déchets)

VALORISATION DU SITE

- › Améliorer la signalétique directionnelle au niveau des intersections ; entretenir les équipements et les départs de sentier



DESCRIPTION DE L'ACTION

- › Piqueter les déchets épars et éliminer les dépôts de déchets (< 10 m³) sur l'ensemble du site
- › Entretien des panneaux (d'accueil, d'entrée et d'interprétation), de la signalétique pédagogique et les équipements d'accueil du public par un nettoyage à l'eau douce avec une éponge non abrasive (panneaux, mobiliers urbains, fixation, sécurisation, remplacement forte dégradation / absence de mobilier : CDL)
- › Maintenir les équipements (cadenas, fixation des panneaux...)
- › Prévoir un élagage doux du site, des sentiers en cas de besoin
- › Supprimer les corbeilles situées sur le Point de vue du Rocher du Diamant situé sur le territoire de la commune des Anses-d'Arlet
- › Enlever les piliers gris inutiles sur le Point de vue du Rocher du Diamant situé sur le territoire de la commune des Anses-d'Arlet



ÉCUEILS RENCONTRÉS

- › Acheminement des déchets
- › Entretien des bornes directionnelles
- › Problématique de stationnement : Anse Cafard
- › Acheminement du matériel (accès au site non adapté aux transports engins lourds/ équipements)



CALENDRIER DE L'ACTION › 2022-2027 › 6 ANS D'ACTION EN CONTINU

FRÉQUENCE :

- › 1 tournée hebdo (gestion courante / déchets) – 1 fois par mois : opération grand nettoyage (en partenariat ou non) (Brigade)



RESSOURCES HUMAINES ET FINANCIÈRES

RESSOURCES HUMAINES :

2 Brigadiers –1, 93 ETP (équivalent temps plein)

BUDGET PRÉVISIONNEL	FINANCEMENTS POTENTIELS
330 000 € (sur 6 ans)	› DEAL › CTM › Appel à projets



SUIVI ET ÉVALUATION

INDICATEURS DE SUIVI	INDICATEURS D'ÉVALUATION
› Nombre d'heures de ramassage de déchets effectués › État des sentiers	› Rapport annuel des tournées de gardiennage
FACTEURS DE RÉUSSITE	POINT DE VIGILANCE
› Respect du prévisionnel › Plannings des patrouilles	› Dépôt des déchets et des encombrants › Absence ou manque d'équipement(s) adapté(s) au site (chaussures de randonnée et sécurité à prévoir) › Attention près des sentiers aux espèces patrimoniales › Vigilance sur l'entretien des routes par la CTM
PARTENAIRES EXTERNES À ASSOCIER	CDL, Office de l'Eau, Conservatoire du littoral, DEAL, ONF, Communes concernées, CNBMq (conseil scient)



PARTICIPATION AU SUIVI SCIENTIFIQUE : ESPÈCES FLORISTIQUES PATRIMONIALES



PORTEUR : Communauté d'agglomération de l'Espace Sud Martinique
PARTENAIRES : CBNMq, CDL, ONF, PNM, DEAL, La ville du Diamant



OBJECTIFS

CONSERVATION ET CONNAISSANCE DU PATRIMOINE

- › Améliorer la connaissance sur les espèces
- › Mener des opérations de conservation
- › Renforcement de population d'espèce patrimoniale
- › Évaluer la dynamique des espèces cibles (choisie pour le suivi scientifique)
- › Tirer un bilan des populations (bon ou mauvais état)

ACCUEIL DU PUBLIC

- › Communiquer sur les espèces dont les données ne sont pas sensibles



DESCRIPTION DE L'ACTION

- › Prévoir une formation : botanique, inventaire, suivi
- › Organiser des journées de formation : à la reconnaissance des espèces patrimoniales (1 à 2 journées/ an pour 1 espèce)
 → au bout de 6 ans évaluation, au suivi des espèces patrimoniales (1 à 2 journées/ an pour 1 espèce) → au bout de 6 ans évaluation inscrire les données sur un carnet de suivi en vue de l'évaluation
- › Effectuer avec un botaniste
 (ex. : Conservatoire botanique) afin d'identifier, de les situer sur le site (faune, flore)
- › Suivi de la dynamique des populations tous les deux ans
- › En cas de replantation : effectuer un suivi régulier
- › Déterminer la communication la plus adaptée pour l'entretien et la sensibilisation à tous les acteurs en charge du site
 (Communauté d'agglomération de l'Espace Sud Martinique, ONF, Comité de randonnée pédestre...)



ÉCUEILS RENCONTRÉS

- › Problème d'identification des espèces
- › Absence ou manque d'équipement(s) : (ex. : GPS, carnet de suivi, etc.)



CALENDRIER DE L'ACTION 2022-2027 › 6 ANS D'ACTION EN CONTINU

FRÉQUENCE : 20j/homme par an (sur 6 ans) (ensemble des sites)



RESSOURCES HUMAINES ET FINANCIÈRES

RESSOURCES HUMAINES :

1 binôme hebdomadaire – 0,07 ETP (équivalent temps plein)

BUDGET PRÉVISIONNEL	FINANCEMENTS POTENTIELS
60 000 € (sur 6 ans)	› CTM › DEAL › CDL › Appel à projets



SUIVI ET ÉVALUATION

INDICATEURS DE SUIVI	INDICATEURS D'ÉVALUATION
› Nombre suivi d'espèces réalisées › Nombre de prospections ciblées et réalisées	› Fichier de suivi des espèces
FACTEURS DE RÉUSSITE	POINT DE VIGILANCE
› Respect du planning avec le botaniste › Résultats des suivis	› Problème d'identification des espèces › Absence ou manque d'équipement(s) : (ex. : GPS, carnet de suivi, etc.)
PARTENAIRES EXTERNES À ASSOCIER	CNBMq, PNM, DEAL, ONF, CDL, Office de l'eau




ESPÈCES PATRIMONIALES :

L'ATTRAPE-SOT *XYLOSMA BUXIFOLIA*, **TI BONBON** *CROSSOPETALUM RHACOMA*, **BOIS COULEUVRE** *QUADRELLA CYNOPHALLOPHORA*, **BOIS VERT** *ROCHFORTIA SPINOSA*, **BWA LÈT BODLANMÈ** *EUPHORBIA ARTICULATA*, **LÉPINÉ** *WOIJ ZANTHOXYLUM PUNCTATUM*, **COHNIELLA JUNCIFOLIA, **ANEMIA HIRTA****



POUR ALLER PLUS LOIN,
UN DOSSIER ANNEXE EST
À VOTRE DISPOSITION



SCAN





L'Attrape-sot *Xylosma buxifolia*



Ti bonbon *Crossopetalum rhacoma*



Bois couleuvre *Quadrella cynophallophora*



Bwa lèt bodlanmè *Euphorbia articulata*



Anemia hirta



LUTTE CONTRE LES ESPÈCES EXOTIQUES ENVAHISSANTES



PORTEUR : Communauté d'agglomération de l'Espace Sud Martinique
PARTENAIRES : CBNMq, CDL, ONF, PNM, DEAL, Communes concernées, CTM



OBJECTIFS

CONSERVATION ET CONNAISSANCE DU PATRIMOINE

- › Conservation et maintien habitat naturel
- › Lutte contre les espèces exotiques envahissantes (EEE)

ACCUEIL DU PUBLIC

- › Sensibilisation sur les espèces exotiques envahissantes (EEE)



DESCRIPTION DE L'ACTION

- › Organiser une séance de travail sur le terrain avec un botaniste /naturaliste (formation, reconnaissance, inventaire...);
- › Brigade : effectuer une patrouille une fois par trimestre selon la dynamique de l'espèce exotique envahissante (EEE) (suivi et relevé terrain, évolution/régression, nouvelles espèces...);
- › Tenir à jour le fichier de suivi des espèces ;
- › Arracher les espèces exotiques envahissantes (EEE) (selon de protocole le plus adapté) : zones de forte densité (replantation d'espèces indigènes après arrachage de l'espèce exotique envahissante (EEE))
 - Partenaire : CBNMq suivi de l'action d'arrachage (dans le mois suivant l'arrachage a minima) ;
- › Gérer les déchets espèces exotiques envahissantes (EEE) : à adapter en fonction de l'espèce (faire des tas sur le bord des chantiers et acheminement vers la déchetterie ou brûlage) ;



ÉCUEILS RENCONTRÉS

- › Manque de moyen humain pour suivre l'évolution des espèces exotiques envahissantes (EEE) ;
- › Absence ou manque d'équipement(s) : (ex. : GPS, carnet de suivi, etc.) ;
- › Problématique liée à l'accessibilité pour l'acheminement du matériel ;



CALENDRIER DE L'ACTION 2022-2027, 6 ANS D'ACTION EN CONTINU

FRÉQUENCE :

- › 2021-2022 : chantier d'arrachage et de replantation d'espèces indigènes ;
- › 2022-2027 : suivi et évaluation / entretien au besoin ;
- Semestrielle : patrouille des brigadiers (détection des populations) + au besoin : prévoir des opérations coordonnées (ONF, réseau de gardes, CBNMq, Ville des Anses-d'Arlet et du Diamant...);
 - Suivi post-chantier d'arrachage : mensuel ;
 - Gestion des déchets : dans les plus brefs délais (après chaque arrachage) ;
 - Arrachage : en fonction de l'espèce exotique envahissante (EEE) et des résultats de la patrouille (mensuel...);



RESSOURCES HUMAINES ET FINANCIÈRES

RESSOURCES HUMAINES : 0, 07 ETP (équivalent temps plein)

BUDGET PRÉVISIONNEL	FINANCEMENTS POTENTIELS
60 000 € (sur 6 ans) soit 20 j/an	› Office de l'Eau › CTM › Appel à projets



SUIVI ET ÉVALUATION

INDICATEURS DE SUIVI	INDICATEURS D'ÉVALUATION
› Nombre de patrouilles organisées › Nombre d'entrées dans le tableau de suivi › Nombre d'espèces traitées (quantité, nombre d'individus arrachés, nombre de populations détectées) › Nombre de chantiers effectués › Quantité de déchets évacués	› Fichier de suivis des espèces › Degré de réalisation des chantiers (état d'avancement)
FACTEURS DE RÉUSSITE	POINT DE VIGILANCE
› Respect du planning avec le botaniste/ naturaliste › Degré de réalisation des chantiers (état d'avancement)	› Identification des espèces › Adapter le protocole selon l'espèce exotique envahissante (EEE) › Dynamique de l'espèce › Problématique liée à l'accessibilité gros réservoirs hors sentiers difficiles d'accès
PARTENAIRES EXTERNES À ASSOCIER	CDL, Office de l'Eau, PNM, DEAL, ONF, villes concernées, CBNMq, CTM



ESPÈCES EXOTIQUES ENVAHISSANTES :

PETITE CITRONNELLE *TRIPHASIA TRIFOLIA*, **LANGUE DE BELLE-MÈRE** *SANSEVIERIA HYACINTHOIDES*, **AMANDIER PAYS** *TERMINALIA CATAPPA*, **HERBE MAL TÊTE** *KALANCHOE PINNATA*, **FLAMBOYANT** *DELONIX REGIA*, **NONI** *MORINDA CITRIFOLIA*, **BAMBOU COMMUN** *BAMBUSA VULGARIS*, **COCOTIER** *COCOS NUCIFERA*, **MAHOGANY PETITES FEUILLES** *SWIETENIA MAHAGONI*, **ALLAMANDA POURPRE** *CRYPTOSTEGIA MADAGASCARIENSIS*

POUR ALLER PLUS LOIN,
UN DOSSIER ANNEXE EST
À VOTRE DISPOSITION



SCAN





Petite citronnelle *Triphasia trifolia*

ILLUSTRATION : FRANCISCO MANUEL BLANCO



ILLUSTRATION : KÖHLER

Cocotier
Cocos nucifera



ILLUSTRATION : JAN MONINCK

Langue de belle-mère
Sansevieria hyacinthoides



Bambou commun *Bambusa vulgaris*

© C. DELNATTE DEAL MARTINIQUE



Flamboyant *Delonix regia*

© C. DELNATTE DEAL MARTINIQUE



Mahogany petites feuilles *Swietenia mahagoni*



Noni *Morinda citrifolia*

© C. DELNATTE DEAL MARTINIQUE

© C. DELNATTE DEAL MARTINIQUE



Forêt du Morne Larcher






CAP SALOMON

INFORMATIONS GÉNÉRALES

SURFACE	Partie terrestre : 137 ha et 12 ha de la batterie, 50 pas géométriques : 9, 6 ha Partie marine (DPM) : 141 ha
DATE D'ACQUISITION	Partie terrestre : 1994 50 pas géométriques : 2005 et 2010 Partie marine (DPM) : 2013
COMMUNES	Les Anses-d'Arlet
GESTIONNAIRE	Communauté d'agglomération de l'Espace Sud Martinique
PROPRIÉTAIRE	Conservatoire du littoral
PROTECTION ET ZONAGE DU PATRIMOINE NATUREL	La ZNIEFF terrestre de type 2 n°06 Les Anses-d'Arlet Cap Salomon. Cette ZNIEFF inclut le Cap Salomon, le Morne Baguidi et l'Anse Dufour. La ZNIEFF marine de type 2 n°08 Les Anses-d'Arlet Cap Salomon. Cette ZNIEFF ne concerne que les fonds marins bordant le Cap Salomon. Parc Naturel Régional de la Martinique
URBANISME	Projet de réserve biologique intégrale porté par l'ONF. Projet de site classé porté par la DEAL. Projet d'Arrêté de Protection du Biotope porté par la DEAL
PROTECTIONS ENVISAGÉES	Projet de réserve biologique intégrale porté par l'ONF. Projet de site classé porté par la DEAL. Projet d'Arrêté de Protection du Biotope porté par la DEAL
STRATÉGIE FONCIÈRE À L'HORIZON 2050	Priorité d'acquisition sur le périmètre d'intervention : parcelles privées menant à la pointe Acquisition des parcelles du sentier d'accès par l'Anse Dufour
SERVITUDE	Acquisition de la partie au Nord de la zone des 50 pas
RÉGIME FORESTIER	Nouvel aménagement en cours d'approbation





0 125 250 500
Mètres



Batterie



Sommet




Point de Vue



Chemin



Propriété du Conservatoire du Littoral



LA FORÊT DU CAP SALOMON EST L'UNE DES PLUS SÈCHES DE LA MARTINIQUE. CEPENDANT, TROIS MARES SE TROUVENT AU SOMMET DU SITE. UN SENTIER LINÉAIRE RELIE L'ANSE DUFOUR À LA GRANDE ANSE, ET TRAVERSE UNE FORÊT CONSTITUÉE D'ESPÈCES VÉGÉTALES ADAPTÉES AU CLIMAT SEC DU SUD DE L'ÎLE, TELLES QUE LES CACTÉES.

INVENTAIRE/ÉVALUATION ET PROTECTION RÉGLEMENTAIRE EN FAVEUR DU PATRIMOINE NATUREL

Les derniers inventaires sur lesquels se sont basés les plans de gestion des terrains du **Conservatoire du littoral** datent de plus de dix ans pour certains. Il était nécessaire d'actualiser les données sur l'état floral du Cap Salomon.

De ce fait, le **Conservatoire Botanique National de Martinique** (CBNMq) a conduit des inventaires botaniques suivant la méthodologie «Atlas de la flore», afin de dresser un état des lieux de la situation conservatoire des espèces patrimoniales situées sur les terrains du Conservatoire du littoral (CDL), à travers le projet «Conservation de la flore patrimoniale xéromésophile du Sud Martinique». Source : Rapport général du CBNMq, année 2021

De 2019 à 2020, les agents de la Brigade de l'environnement de l'Espace Sud ont participé aux inventaires réalisés sur les sites en gestion.

Les conclusions de l'inventaire réalisé sur le site ont révélé que le **Petit coco** *Randia nitida* signalé dans la ZNIEFF Cap Salomon n'a pas été relevé.



© C. DELMATE DÉAL MARTINIQUE

Lors des inventaires, il a été relevé plusieurs menaces actives ou potentielles, en particulier : les risques de défrichement, les invasions biologiques, la prédation par des animaux d'élevage en divagation, les coupes sur les sentiers, les maladies.

Sur le Cap Salomon, des animaux d'élevages (caprins, ovins...) en divagation ont été observés (présence d'animaux ou traces de passage). La présence d'herbivores a un impact considérable sur les espèces patrimoniales.

EXEMPLE : le **Ti bonbon** *Crossopetalum rhacoma* Crantz.



PHOTO : CBNMq

De nombreuses observations d'espèces patrimoniales ont été faites sur des terrains n'appartenant pas au **Conservatoire du littoral** et faisant l'objet de projets d'acquisition. **La protection foncière permettra d'éviter les éventuels projets de défrichement sur ces terrains et de mettre en place une gestion favorable à ces espèces.**

PHOTO : CBNMq



Le **Cap Salomon** est l'unique station du **Crécré petites feuilles** *Tetrazygia angustifolia* espèce protégée REDOM et classée comme en danger de disparition en Martinique (EN). Il s'agit apparemment de la seule et unique station en Martinique en dehors de celle du Morne Gallochat situé à proximité.

PHOTO : WIKIPEDIA.ORG



Certaines espèces patrimoniales sont disséminées, et se retrouvent régulièrement sur l'ensemble des sentiers, mais avec peu d'individus à chaque fois, surtout, pour *Cynophalla hastata* (Jacq.) J. Presl, espèce protégée et *Elaeodendron xylocarpum* (Vent.) DC.

Parmi les espèces relevées, on dénombre aussi des espèces exotiques envahissantes (EEE) sur le Cap Salomon. Les invasions observées les plus spectaculaires sont celles causées par **la Sonde** *Tradescantia spathacea* Sw. sur le site. Certaines invasions pourraient être enrayerées si des mesures de gestion sont mises en œuvre rapidement, en particulier pour le *Triphasia trifolia* (Burm. f.) P. Wilson au Morne Yoyo.

PHOTO : JIG C. DELANTE DEAL MARTINIQUE



Le **Conservatoire Botanique National de Martinique** (CBNMq) a établi des cartes de répartition des espèces exotiques envahissantes (EEE) sur les espaces naturels, propriété du **Conservatoire du littoral**.



ILLUSTRATION : FRANCISCO MANUEL BLANCO



Au Cap Salomon, une carte de répartition a été faite pour la **Langue de belle-mère** *Sansevieria hyacinthoides* (L.) Druce et de **la Sonde** *Tradescantia spathacea* Sw. afin de localiser et d'observer l'ampleur des espèces exotiques envahissantes (EEE) sur le site.

PHOTO : JAN MONINCK

Carte de répartition d'espèces exotiques envahissantes

Tradescantia spathacea Sw.
Site du Conservatoire du Littoral
Cap Salomon

Informations

Abondance-dominance sur les transects (BIG) CDL

- 1 : Recouvrement < 5% ; individus < 10
- 2 : Recouvrement < 5% ; individus > 10
- 3 : Recouvrement 5 à 25 %
- 4 : Recouvrement 55 à 50 %
- 5 : Recouvrement > 50 %

Autres

- Domaine du CDL
- Périmètre d'intervention du CDL
- maille 1 x1 km

Sources des données :

- Conservatoire Botanique National de Martinique
- Conservatoire du littoral
- IGN
- DEAL Martinique

cbrn
CONSERVATOIRE
BOTANIQUE NATIONAL
MARTINIQUE

Carte réalisée le 28/10/2021
Par le Conservatoire Botanique National de Martinique

Concernant la faune, les inventaires disponibles pour le site du Cap Salomon proviennent de l'inventaire ZNIEFF réalisé en 2013. Cet inventaire n'étant pas exhaustif, les espèces présentes dans la liste faunistique sont uniquement représentatives du milieu. Une mise à jour faunistique serait idéale pour renforcer les connaissances sur ces espaces protégés.

L'étendue du Cap Salomon offre une faune diversifiée sur sa zone protégée.

Premièrement l'avifaune est conséquente, avec des espèces protégées et endémiques des Petites Antilles. En outre, la présence de deux mares attire une faune d'insecte et odonates. La Cap Salomon à l'une des stations d'entomofaunes les plus diversifiées du Sud de l'île. Deux espèces de coléoptères sont strictement endémiques à l'île, tout comme le scorpion *Tityus marechali*, découvert en 2013.

La faune marine du Cap Salomon est elle aussi très diversifiée. Les éboulis rocheux ont permis le développement de la faune corallienne. Aujourd'hui, le site est visité par 10 000 plongeurs par an, pour admirer les fonds marins du Cap Salomon. Les tortues présentent dans l'herbier en contrebas attirent aussi l'œil des plongeurs.

L'installation en 2014 des bouées informatives permet aux randonneurs plongeurs de comprendre directement ce qui vit au sentier sous-marin.

À noter que la chasse est interdite sur le sentier sous-marin et que les clubs de plongée ne sont pas autorisés à pratiquer sur le périmètre de la randonnée sous-marine.

La proximité avec les bateaux amarrés sur la Grande Anse menace les écosystèmes sous-marins. La dépose d'ancre dans les coraux abîme le milieu, de même que les échouages sur les bancs de coraux.



Matoutou falaise

› *Avicularia versicolor*

Visible sur les feuillages et grâce à leurs toiles, la Matoutou falaise est une espèce emblématique des forêts de l'île. Cette mygale endémique de la Martinique est une espèce protégée, mais reste menacée par les prélèvements.

Scorpion

› *Tityus marechali*

Ce scorpion endémique de la Martinique a été découvert pour la première fois en 2013 sur le site du Cap Salomon.



Coléoptère

› *Solenoptera quadrilineata*

Gros coléoptère diurne endémique de Martinique.



ÉRYTHRODIPLAX À QUATRE BANDES


› *Erythrodiplax umbrata*

Les mares temporaires constituent l'habitat de nombreuses libellules. L'Érythrodiplax à quatre bandes y est très commune et facilement reconnaissable.

ORIOLE DE LA MARTINIQUE

› *Icterus bonana*

Oiseau endémique de la Martinique, l'oriole, appelé également « carouge », est une espèce menacée notamment par la destruction de son habitat naturel et par l'extension du Vacher luisant qui parasite les couvées. On peut l'observer dans la zone de mangrove.



TORTUE VERTE

› *Chelonia mydas*

Cette espèce en danger d'extinction a majoritairement un régime herbivore. On peut l'observer dans les herbiers sous-marins. Espèce emblématique, elle est souvent importunée par les plongeurs qui ne respectent pas la distance des 3 m d'écartement.

MONNAIE CARAÏBE

› *Cyphoma gibbosum*

Présent dans les fonds coralliens, ce mollusque est facilement repérable sur les gorgones qu'il consomme. Les ocelles sur son corps sont une caractéristique de l'espèce présente aux Antilles. Elle servait de monnaie d'échange dans les Antilles entre les populations indigènes jusqu'au XIX^e siècle.



L'ENVIRONNEMENT ET LE PATRIMOINE NATUREL

LES HABITATS NATURELS

Le site du Cap Salomon regroupe **des habitats naturels terrestres et marins** de grande valeur patrimoniale aussi bien pour leur biodiversité que pour leurs qualités paysagères.

LES HABITATS MARINS

HABITAT : BIOCÉNOSE MARINE	DESCRIPTION	VALEUR PATRIMONIALE ET FONCTIONNELLE	FACTEURS LIMITANTS ET FONCTIONNALITÉS	ÉTAT DE CONSERVATION ET DYNAMIQUE
COMMUNAUTÉ DE FONDS MEUBLES NUS	Étendues de sable	Faible	Pas de facteurs limitants.	Habitat en expansion au dé- triment des herbiers, faible biodiversité associée.
COMMUNAUTÉ ALGALE	Les macroalgues sont com- posées à 30 % d'espèces du genre <i>Dictyota</i>	Faible	Habitat d'origine anthropique (lié à la dégradation de la qua- lité des eaux côtières).	Expansion alarmante de cet habitat pour la conservation de la biodiversité sous-ma- rine : Diminution de l'abon- dance et de la diversité en poissons, détérioration des récifs coralliens, etc.
COMMUNAUTÉS CORALLIENNES	De nombreuses espèces de corail, éponges, gorgones sur fond rocheux	Forte	Habitat soumis à forte pres- sion anthropique directe et indirecte (pollutions, impact des ancres, espèces invasives, développement des macroal- gues, changement clima- tique, etc.).	Habitat en régression sur la Martinique dont la conserva- tion est prioritaire.
HERBIERS	Herbiers mixtes avec no- tamment <i>Thalassia testudi- num</i> et <i>Halophila stipula- cea</i> (espèce invasive)	Moyenne à forte	Habitat soumis à forte pres- sion anthropique (pollutions, impact des ancres, espèces invasives, changement clima- tique, etc.). Exigences écolo- giques importantes (eaux peu profondes, abritées, pentes douces, etc.).	Habitat en dégradation pro- gressive : Régression vers un stade préclimacique (espèces plus résistantes aux pertur- bations naturelles et anthro- piques). Fort envahissement des herbiers de la côte ca- raïbe par une espèce invasive <i>Halophila stipulacea</i> limitant la dynamique des espèces indigènes et climaciques (<i>T. testudinum</i> notamment).



LES HABITATS TERRESTRES

Le **Cap Salomon** situé à l'ouest de la Martinique sur la côte caraïbe (ou côte sous le vent) est une des zones les plus sèches de l'île (< 1 200 mm/an) avec une faible pluviométrie annuelle et des sols très minces (dominance d'affleurements andésitiques). D'un point de vue topographique, le site est composé d'un ensemble de crêtes ventées et de ravines qui entaillent le relief. On y trouve également des zones de confinement et des chaos de blocs rocheux sous couvert forestier. Sur le plan hydrologique, une ravine temporaire traverse le site. On note la présence de deux mares semi-permanentes sur le sommet du Morne Baguidi et de deux mares temporaires l'une en début de trace à proximité de l'anse Dufour et l'autre sur la crête menant au morne Baguidi avant le col. La faible pluviométrie annuelle et les sols minces où des affleurements andésitiques dominant contribuent à la présence de formations forestières secondaires xérophiles assez évoluées.

Cette formation fait partie des formations végétales naturelles d'intérêt écorégional appartenant à la **« Forêt sempervirente saisonnière tropicale d'horizon inférieur et de faciès xérique »**. D'après P. Joseph (1997) la forêt du Cap Salomon se situe dans l'étage de végétation correspondant à **« la forêt sempervirente saisonnière tropicale d'horizon inférieur, dans son faciès le plus xérique »**. Cette formation, âgée d'une cinquantaine d'années, recouvre pratiquement l'ensemble du site (l'ensemble du Morne Baguidi et une grosse partie du morne Réduit). C'est une formation végétale dense, riche et variée avec un sous-étage peu développé et une hauteur de 10 m maximal.

La hauteur et le diamètre des arbres ne sont pas très élevés pour l'âge du peuplement.

Cela est dû notamment aux conditions stationnelles difficiles (sécheresse importante et sols minces). Dans cette formation, deux espèces sont présentes en abondance : le **Bois-Cabrit bâtard** *Bourreria succulenta* et le **Tendre à caillou** *Acacia muricata*, espèce qui se raréfie en Martinique par son utilisation par les pêcheurs pour son bois dur afin de fabriquer des quilles et des rondins pour faire glisser les bateaux sur la plage.

En fonction du versant du Morne Réduit étudié, il y a une évolution de la dominance de certaines essences :

- › sur le versant Nord, c'est-à-dire en direction de l'Anse Dufour, une plus forte abondance du **campêche** *Haematoxylon campechianum*, du **merisier petites feuilles** *Myrcia citrifolia* et du **Bois d'Inde** *Pimenta racemosa* ;
- › sur le versant sud, en partant de Grande Anse, c'est le **tendre à caillou** qui est dominant dans le peuplement.

Sur les hauteurs du Morne Réduit dans une zone proche de celle d'une zone de confinement, on retrouve une végétation plus **« évoluée »**, mais à peine structurée (zone épargnée par les défrichements). Le sous-étage est un peu plus dense et certains individus peuvent atteindre 15 à 20 m. Le cortège d'espèces présentes est proche de celui du stade arbustif avec cependant une dominance de certaines espèces. L'espèce arborée dominante dans cet habitat est le **Bois savonnette** *Lonchocarpus punctatus*. Dans la strate arbustive, on rencontre le **Mapou** *Pisonia fragrans*, le **Poirier pays** *Tabebuia heterophylla* ou encore le **Mombin** *Spondias mombin*.

Quelques trouées importantes sont également présentes, sûrement dues au passage du Cyclone Dean, ce qui a favorisé le développement de lianes et d'un sous-étage dense favorable aux oiseaux et papillons en particulier. Sur le sommet du Morne Réduit, la formation arbustive est beaucoup plus éparse, plus ouverte. Le sous-étage est moins dense et les herbacées sont plus développées. Ce type d'habitat est défini comme « **Fructivé** » et représente un état dynamique particulier de la formation forestière type. Il est particulièrement favorable à l'avifaune. Au niveau du littoral, aux abords des falaises, on retrouve une végétation xérophile de bas de pente avec une végétation lithophile (végétation sur rochers et falaises). Elle est composée principalement des plantes grasses comme les **cactus cieres** *Pilocereus royeri* ou les **karatas** *Agave karatto*. À noter cependant que l'on retrouvera ces espèces disséminées un peu partout sur le site. À proximité du Morne Réduit, le long du sentier, on observe deux mares temporaires). La première en partant d'Anse Dufour, sur la gauche du chemin est envahi par de la **Laitue d'eau** ou **Chance** *Pistia stratioides* et par des **fougères d'eau** *Salvinia molesta*. Cette végétation aquatique recouvre toute la surface en eau de la mare et empêche la photosynthèse en bloquant l'entrée de la lumière, ce qui risque à terme d'engendrer un encombrement total de la mare.

La seconde, à droite du chemin, est colonisée par du **Grand follet** *Nymphea ampla* et l'on y trouve également de la **giroflée mare** *Ludwigia erecta*, plante **hôte du sphynx** *Pholus fasciatus*. Ces mares ont un rôle fonctionnel très important pour la faune, notamment les amphibiens et les odonates, car elles constituent les seuls points d'eau dans un environnement très sec. Par ailleurs, deux autres mares ponctuelles sont présentes sur le site. Au pied du Morne Baguidi au Nord-est sur le Littoral, on retrouve la mangrove associée en retrait de la forêt littorale sur sable (formation psammophile) qui recouvre ensemble environ 3, 5 ha. La mangrove est confinée et est probablement régressive, car les apports en eau douce sont faibles, aucune ravine n'est assez importante sur le site pour permettre une alimentation régulière. La formation psammophile, principalement localisée en arrière de la mangrove, est constituée majoritairement de **Mancenillier** *Hippomane mancinella* et de **Catalpa** *Thespesia populnea*. À noter que l'on trouve quelques mancenilliers et catalpas sur le front de mer en mélange avec les palétuviers.



HABITAT : BIOCÉNOSE MARINE	DESCRIPTION	VALEUR PATRIMONIALE ET FONCTIONNELLE	FACTEURS LIMITANTS ET FONCTIONNALITÉS ET FONCTIONNALITÉS	ÉTAT DE CONSERVATION ET DYNAMIQUE
FORÊT XÉROPHILE ÉVOLUÉE	Formation forestière, qui se développe principalement en zone littorale (0-100 m au vent et jusqu'à 300 m sous le vent) dans des conditions de pluviométrie très sèche (Pm < 1 250 mm/an). Cette formation est localisée dans une zone proche de celle d'une zone de confinement. Les stades plus évolués se trouvent sur le Morne Baguidi, les hauteurs de la Pointe de la Batterie et de l'Anse Trois Airs.	TRÈS FORTE : Il ne subsiste plus aucune formation climacique en Martinique. Quelques espèces rares typiques. Unique station de <i>Tetrazygia angustifolia</i> .	Maintien des sols et limite l'aridification. Dans les trouées, l'habitat est favorable à l'avi-faune et est idéal pour les papillons.	Formation secondaire très jeune qui sort juste de la phase arbustive. Nous sommes donc en présence d'une évolution de la formation xérophile jeune. Le sous-étage est un peu plus dense et certains individus peuvent atteindre 15 à 20 m. Régénération importante qui démontre de bonnes potentialités de retour à un stade plus évolué.
FORÊT XÉROPHILE JEUNE	Stade dégradé de la formation forestière xérophile évoluée. Formation végétale dense, riche et variée avec un sous-étage peu développé et une hauteur allant de 1 à 10 m qui recouvre une grande partie du Morne Baguidi ainsi que la morne Réduit.	MOYENNE : Principalement paysagère en apportant un continuum dans la couverture du morne et rôle fonctionnel fort pour le maintien de la forêt xérophile évoluée en jouant un rôle tampon. Elle maintient les sols sur les fortes pentes.	Le site a été pâturé par des chèvres dans le passé, mais ne l'est plus actuellement. Prélèvement de bois pour l'usage traditionnel notamment pour faire des piquets et pour la fabrication de charbon. Elle maintient les sols et limite l'aridification.	Le site a été totalement déforesté au début du siècle. Forêt âgée de 50 ans environ qui tend vers la forêt xérophile évoluée. Bonne dynamique générale.
FORÊT XÉROPHILE DE BAS DE PENTE ET FALAISES	Essentiellement localisée sur les falaises littorales, mais également au cœur de la forêt xérophile au niveau des affleurements rocheux et des ouvertures.	FAIBLE : Peu d'espèces rares à part le Ti-Bonbon <i>Crossopetalum Rhacoma</i> .	ACTIVITÉS ANTHROPIQUES : Décharges sauvages, coupes de bois, pâturage, etc. Espace très sensible à l'érosion et aux perturbations face aux conditions climatiques extrêmes. Elle maintient les sols et limite l'aridification.	Habitat qui subit potentiellement le plus de pression, car souvent à proximité des habitations et de la route. Cependant, son accessibilité restreinte due à la topographie a permis la présence d'une végétation peu dégradée par endroits et en bonne évolution progressive.

HABITAT : BIOCÉNOSE MARINE	DESCRIPTION	VALEUR PATRIMONIALE ET FONCTIONNELLE	FACTEURS LIMITANTS ET FONCTIONNALITÉS ET FONCTIONNALITÉS	ÉTAT DE CONSERVATION ET DYNAMIQUE
MARES TEMPORAIRES	D'origine anthropique, ces deux mares de 137 et 65 m² sont situées au pied du Morne Réduit le long du sentier et servaient de point d'eau pour le bétail. Deux autres points d'eau sont présents le long du sentier, l'un au-dessus de la ravine de l'anse Dufour et l'autre à proximité du col du Morne Baguidi avec une surface beaucoup plus faible. La végétation qui s'y développe est moins sèche et l'on y retrouve en saison des pluies des espèces hydrophytes.	FORTE VALEUR FONCTIONNELLE : le site bénéficiant de très peu de précipitations. Elles sont le seul point d'eau pour les espèces animales présentes. Lieu de reproduction très important notamment pour les amphibiens, les odonates et les lépidoptères. Présence de plantes aquatiques hôtes pour la ponte de certains papillons. Point de rafraîchissement non négligeable au vu des conditions arides du site.	Fortement colonisées par la végétation aquatique qui recouvre toute la surface en eau de la mare et empêche la photosynthèse. Cela peut poser des problèmes d'oxygénation de l'eau, ralentir la décomposition des feuilles mortes qui vont former de la vase et conduire au comblement de la mare. Présence d'espèce envahissante.	Phénomène d'eutrophisation.
MANGROVE COLLUVION- NAIRE ET FORÊT SUR SABLE	Front pionnier halophile quasi monospécifique se développant au niveau des portions littorales de baies relativement abritées et alimentées en sédiments terrigènes par le ruissellement des colluvions provenant de l'érosion des reliefs avoisinants. Située au niveau de Grande Anse au pied du Morne Baguidi sur une surface d'environ 3,5 ha. Submersion permanente partielle.	TRÈS FORTE VALEUR FONCTIONNELLE : joue un rôle essentiel pour la faune aquatique (nursérie), les crabes et les oiseaux limicoles. Limite la pollution due aux eaux de ruissellements et protection des rivages contre l'érosion, stabilisation de la sédimentation littorale.	Cette parcelle a fait l'objet d'une ancienne occupation par une porcherie ce qui empêche le développement des plantules de régénération des palétuviers. Le site contient beaucoup de déchets. Nombreux prélèvements de la flore et de la faune (piège à crabes notamment).	Cette formation est confinée et probablement régressive, car les apports en eau douce sont faibles. Actuellement, on trouve beaucoup de plantules de palétuviers, ce qui montre que la formation à une bonne capacité de régénération naturelle. Bon état de conservation global.





LA FLORE

SUR LE SITE DU CAP SALOMON, ON A RECENSÉ 34
ESPÈCES PATRIMONIALES DONT 14 ESPÈCES ENDÉ-
MIQUES, HOTSPOT DE LA CARAÏBE ET 9 ESPÈCES
ENDÉMIQUES DES PETITES ANTILLES.

Le tableau ci-dessous présente une liste
non exhaustive fournie et mise à jour par le
Conservatoire Botanique National Martinique
(CBNMq).

Retrouvez la signification des codes des champs en page 128

LISTES DES ESPÈCES PATRIMONIALES, COMMUNES, INVASIBILITÉ									
NOM BOTANIQUE	FAMILLE	NOM(S) VERNACULAIRE(S)	DISTRIBUTION	STATUT MARTINIQUE	RARETÉ MARTINIQUE	ENDÉMICITÉ	INVASIBILITÉ	LISTE ROUGE MARTINIQUE	PROTECTION REGIONALE
<i>Abildgaardia ovata</i> (Burm.f.) Kral	Cyperaceae	Bab a nèg, Zèb fin, Zèb chivé	Pantrop.	I	AC	0	X	NE	0
<i>Acacia muricata</i> (L.) Willd.	Fabaceae	Tantakayo, Tendre à caillou	Caraibes	I	AR	C	X	NE	0
<i>Acacia retusa</i> (Jacq.) R.A.Howard	Fabaceae	Akasya, Zanimouwèt, Fleur d'amour, Fleur du bien-aimé	Nord de l'Am. du Sud, Gdes Ant., Petites Ant., Trinidad	I	AC	0	0	NE	0
<i>Acacia tamarindifolia</i> (L.) Willd.	Fabaceae	Kot léza, Gran zanimouwèt	Nord de l'Am. Du Sud, Petites Ant.	I	AR	0	X	NE	0
<i>Acmella uliginosa</i> (Sw.) Cass.	Asteraceae	Bouton d'or, Créosote pays, Kréyozòt péyi, Zèb maldan, Zèb malodan, Ti margrit, Margrit jòn	Pantrop.	I	AC	0	X	NE	0
<i>Actinostemon caribaeus</i> Griseb.	Euphorbiaceae	Bwa frikasé	Venezuela, Petites Ant.	I	AR	0	X	NE	0
<i>Adiantum latifolium</i> Lam.	Pteridaceae	0	Du Mexique à l'Am. du Sud, Gdes Ant., Iles Vierges, Petites Ant., Tr	I	0	0	X	NE	0



NOM BOTANIQUE	FAMILLE	NOM(S) VERNACULAIRE(S)	DISTRIBUTION	STATUT MARTINIQUE	RARETÉ MARTINIQUE	ENDÉMICITÉ	INVASIBILITÉ	LISTE ROUGE MARTINIQUE	PROTECTION RÉGIONALE
<i>Adiantum villosum</i> L.	Pteridaceae	0	Du Mexique au nord de L'Am. du Sud, Gdes Ant., Iles Vierges, Petites Ant., Tr	I	0	0	X	NE	0
<i>Aegiphila martinicensis</i> Jacq.	Lamiaceae	Bwa kabrit, Bwa kaka kabrit, Bwadfè, Gwo siyo	Mexique, Am. Centrale, Gdes Ant. (J, PR), Petites Ant.	I	AC	0	X	NE	0
<i>Agave americana</i> L.	Asparagaceae	Agave d'Am., Lang (a) bèf, Sachparèy, Agave	E Mexique, SW E.-U. ; nbx. cultivars larg. cult. rég. médit., sub trop. à trop., parfois échappés et ± nat.	Q	R	0	0	NE	0
<i>Agave caribaeicola</i> Trel.	Asparagaceae	Pit, Lang bèf	Petites Ant.	I	R	PA	X	NE	0
<i>Albizia lebeck</i> (L.) Benth.	Fabaceae	Chacha, Lang a vyé fanm, Bavadaj, Vyé fi, Bwa nwè	Probabl. orig. As. trop., devenu pantrop.	N	C	0	3	NE	0
<i>Amyris elemifera</i> L.	Rutaceae	Bwa flanbo, Bwa chandèl, Bwa pini, Bwa lépini	Bahamas, Gdes Ant., Petites Ant., Tr	I	C	0	X	NE	0
<i>Annona muricata</i> L.	Annonaceae	Corossol, Kowosòl, Corossolier	C Am. trop. ; larg. cult. rég. trop., parfois nat.	Q	C	0	0	NE	0
<i>Annona reticulata</i> L.	Annonaceae	Kachiman (blan), Kachiman (wouj), Kà (a) bèf, Cœur de bœuf	Orig. prob. Antilles et C Am. ; larg. cult. rég. trop.	I	AR	0	X	NE	0
<i>Anthurium cordatum</i> (L.) Schott	Araceae	Ké (a) rat, Signin wouj	Antilles	I	PC	0	X	NE	0
<i>Avicennia germinans</i> (L.) L.	Acanthaceae	Palétuvier noir, Mang blan, Bwadmèch, Bois de mèche, Mang gri	Floride, Mexique, Am. Centrale, Guyanes, Gdes Ant., Petites Ant., Tr	I	AC	0	X	NE	0
<i>Avicennia schaueriana</i> Stapf & Leechm. ex Moldenke	Acanthaceae	Mang blan, Bwadmèch, Bois de mèche, Mang gri, Palétuvier gris	Am. Du Sud jusqu'au sud du Brésil, Petites Ant., Tr	I	AR	0	X	NE	0
<i>Axonopus compressus</i> (Sw.) P.Beauv.	Poaceae	Zèb si, Zèb si mal, Gazon	N Am. trop. et sub trop., introd. et nat. ailleurs	I	CC	0	X	NE	0
<i>Bambusa vulgaris</i> Schrad. ex J.C.Wendl.	Poaceae	Bambou commun	As. trop., larg. cult. et nat. rég. trop.	N	CC	0	5	NE	0
<i>Bernardia corensis</i> (Jacq.) Müll.Arg.	Euphorbiaceae	Ti bwa lèt	Nord de l'Am. Du Sud, Petites Ant.	I	AC	0	X	NE	0

NOM BOTANIQUE	FAMILLE	NOM(S) VERNACULAIRE(S)	DISTRIBUTION	STATUT MARTINIQUE	RARETÉ MARTINIQUE	ENDÉMICITÉ	INVASIBILITÉ	LISTE ROUGE MARTINIQUE	PROTECTION RÉGIONALE
<i>Bidens cynapiifolia</i> Kunth	Asteraceae	Zégwi y jòn	Mexique, Am. Centrale, Am. Du Sud, Gdes Ant., Petites Ant.	I	AC	0	X	NE	0
<i>Bidens reptans</i> (L.) G.Don	Asteraceae	Zégwi y lyann, Lyann jòn, Lyann zégwi, Lyann blan, Lyann margrit, Lyann pèsi	Am. Centrale, Venezuela, Brésil, Gdes Ant., Petites Ant.	I	R	0	X	NE	0
<i>Bourreria succulenta</i> Jacq.	Ehretiaceae	Bwa kabrit (bata), Akoma kòtlet	Floride, Venezuela, Bahamas, Gdes Ant., Petites Ant., Tr	I	C	0	X	NE	0
<i>Bromelia karatas</i> L.	Bromeliaceae		Mexique, Am. Centrale, Nord de l'Am. Du Sud, Antilles	E	0	0	0	NE	0
<i>Brosimum alicastrum</i> Sw.	Moraceae	Noix-pain	Am. Centrale, Cuba, Jamaïque, Petites Ant.	I?	RR	0	X	NE	0
<i>Bunchosia polystachia</i> (Andrews) DC.	Malpighiaceae	Prin kafé, Bwa mas	Gdes Ant., Petites Ant.	I	AR	C?	X	NE	0
<i>Bursera simaruba</i> (L.) Sarg.	Burseraceae	Gonmyé wouj, Gonmyé, Gonmyé bayè	Am. Trop., Caraïbes	I	CC	0	X	NE	0
<i>Byrsonima spicata</i> (Cav.) DC.	Malpighiaceae	Bwa tan, Mowisip, Mowisif, Bwa chabon	Nord de l'Am. du Sud jusqu'en Bolivie, Gdes Ant., Petites Ant.	I	C	0	X	NE	0
<i>Calliandra purpurea</i> (L.) Benth.	Fabaceae	Ponpon wouj, Ponpon dyab, Bwa patat	Am. trop.	I	R	0	X	NE	0
<i>Calliandra tergemina</i> (L.) Benth.	Fabaceae	Bwa mayann, Bwa patat, Mirèt	Petites Ant., Trinidad, Venezuela	I	C	0	X	NE	0
<i>Callisia repens</i> (Jacq.) L.	Commelinaceae		Mexique, Am. Du Sud, Gdes Ant. (C, J, H, PR,)	I	AR (?)	0	X	NE	0
<i>Campyloneurum phyllitidis</i> (L.) C.Presl	Polypodiaceae	0	Du Mex. à l'Urug., Baham., Gdes Ant., Isles Caym., Isles Vierges, Petites Ant., Tobago, Trinidad	I	0	0	X	NE	0
<i>Campyloneurum repens</i> (Aubl.) C.Presl	Polypodiaceae	0	Du Sud du Mex. à la Boliv. et au Brésil., Floride, J, PR, Petites Ant.	I	0	0	X	NE	0
<i>Capparidastrum frondosum</i> (Jacq.) Cornejo & Iltis	Capparaceae	Mabouya, Mabouj	Sud du Mexique, Am. Centrale, Nord de l'Am. Du Sud, Antilles	I	PC	0	X	NE	0



NOM BOTANIQUE	FAMILLE	NOM(S) VERNACULAIRE(S)	DISTRIBUTION	STATUT MARTINIQUE	RARETÉ MARTINIQUE	ENDÉMICITÉ	INVASIBILITÉ	LISTE ROUGE MARTINIQUE	PROTECTION RÉGIONALE
<i>Cardiospermum halicacabum</i> L.	Sapindaceae	Pèsi bata, Lyann pèsi, Lyann a barèt, Bonnè karé	Pantrop.	I	AC	0	X	NE	0
<i>Carica papaya</i> L.	Caricaceae	Papay, Pyé papay, Papayer	Am. trop. (Floride au N Argentine) ; larg. cult. rég. trop. et souv. nat.	I	C	0	X	NE	0
<i>Casearia decandra</i> Jacq.	Salicaceae	Koko ravèt, Bwa jòn, Jòn a zé, Jaune d'œuf, Karèt	Du Honduras au Brésil et au nord de l'Argentine, Gdes Ant. (H, PR), Iles vierges, Petites Ant.	I	AC	0	X	NE	0
<i>Cayaponia americana</i> (Lam.) Cogn.	Cucurbitaceae	Konkonm mawon, (Ti) konkonm hazyé, Konkonm dyab, Konkonm bata, Ti konkonm chyen	Antilles, Am. Du Sud?	I	AC	0	X	NE	0
<i>Cecropia schreberiana</i> Miq.	Urticaceae	Bwa twonpèt, Bwa kanon	Gdes Ant., Petites Ant.	I	CC	C	X	NE	0
<i>Cedrela odorata</i> L.	Meliaceae	Acajou amer, Kajou wouj, Kajou santi, Kajou amè, Kajou bwa, Kajou péyi, Kajou mèb	Am. trop., introd. et nat. ailleurs	I	AR	0	X	VU	0
<i>Ceiba pentandra</i> (L.) Gaertn.	Malvaceae	Kapokier, Fromager, Fwom-ajé, Fwomajyé, Mapou, Mapou wouj	Am. et Af. trop.	K	C	0	0	NE	0
<i>Chaetocalyx scandens</i> (L.) Urb.	Fabaceae	Kòd a vyolon, Lyann kòd, Pwa fisèl, Pwa razyé, Lyann savon	Mexique, Nord de l'Am. Du Sud, Hispaniola, Petites Ant.	I	AR	0	X	NE	0
<i>Chamaecrista glandulosa</i> (L.) Greene	Fabaceae	Tamaren dyab	Petites Ant., Porto Rico	I	CC	0	X	NE	0
<i>Chiococca alba</i> (L.) Hitchc.	Rubiaceae	Ti branda	Floride, Mexique, Am. Centrale, nord de l'Am. Du sud, Gdes Ant., Petites Ant.	I	AR (?)	0	X	NE	0
<i>Chionanthus compactus</i> Sw.	Oleaceae	Bwadfè (blan),	Venezuela, Colombie, Gdes Ant., Petites Ant.	I	AC	0	X	NE	0
<i>Chloroleucon mangense</i> var. <i>vincentis</i> (Benth.) Barneby & J.W.Grimes	Fabaceae	Lozanj	Venezuela, Brésil, Gdes Ant. (?), St-Vincent, Martinique	I	R (?)	0	X	NE	0
<i>Chromolaena odorata</i> (L.) R.M.King & H.Rob.	Asteraceae	Fléri Nwèl, Herbe du Laos	Floride, Texas, Gdes Ant., et du Mexique jusqu'en Argentine.	I	C	0	X	NE	0



NOM BOTANIQUE	FAMILLE	NOM(S) VERNACULAIRE(S)	DISTRIBUTION	STATUT MARTINIQUE	RARETÉ MARTINIQUE	ENDÉMICITÉ	INVASIBILITÉ	LISTE ROUGE MARTINIQUE	PROTECTION RÉGIONALE
<i>Chrysophyllum argenteum</i> Jacq.	Sapotaceae	Akoma, Gwo bwi, Bwi mawon, Kayimit bwa	Nord de l'Am. Du Sud, Cuba, Hispaniola, Porto Rico, Petites Ant.	I	AC	0	X	NE	0
<i>Cissampelos pareira</i> L.	Menispermaceae	Lyann amè, Lyann kòd, Lyann kenz jou, Lyann mòl, Lyann sirpan	Pantrop.	I	AR	0	X	NE	0
<i>Cissus verticillata</i> (L.) Nicolson & C.E.Jarvis	Vitaceae	Lyann mòl, Lyann (a) dlo, Lyann (a) chasè, Lyann brilan, Lyann dous, Lyann kòd	Sud de la Floride, Mexique, Am. Centrale, Nord de l'Am. Du Sud, Antilles	I	C	0	X	NE	0
<i>Citharexylum spinosum</i> L.	Verbenaceae	Bwa karé	Dans presque toutes les îles. Nord de l'Am. du Sud.	I	C	0	X	NE	0
<i>Clusia major</i> L.	Clusiaceae	Figyé modi, Figyé mawon, Zabriko bata, Zabriko modi, Zakad, Arali gran fèy	Petites Ant.	I	C	PA	X	NE	0
<i>Coccoloba pubescens</i> L.	Polygonaceae	Rézinyé gran fèy, Rézinyé montann, Bwa gran fèy	Hispaniola, Porto Rico, Petites Ant.	I	AC	C	X	NE	0
<i>Coccoloba swartzii</i> Meisn.	Polygonaceae	Bwa wouj	Am. Centrale, Nord de l'Am. Du Sud, Gdes Ant., Petites Ant.	I	C	0	X	NE	0
<i>Coccoloba uvifera</i> (L.) L.	Polygonaceae	Rézinyé bòd lanmè	Litt. atlantique Am. [S Am. trop., C Am., N Am. (S) et Petites Ant.]; cult. rég. trop. litt.	I	CC	0	X	NE	0
<i>Coccothrinax barbadensis</i> (Lodd. ex Mart.) Becc.	Arecaceae	Latanier (à balai), Latannyé (a balé), Palmier à balai	Caraibes	I	AC	C	X	NE	0
<i>Cocos nucifera</i> L.	Arecaceae	Cocotier, Pyé koko	? C Malaisie, larg. répandu rég. trop. (devenu pantrop.); cult. rég. trop. et nat.	N	CC	0	4	NE	0
<i>Cohniella juncifolia</i> (L.) Cetzal & Carnevali	Orchidaceae	0	Petites Ant.	I	AR	PA	X	NE	M1
<i>Commelina diffusa</i> Burm.f.	Commelinaceae	Kiraj, Kiraj blan, Kiraj wouj, Zèb gra	Af. trop., Madag., Inde, SE As., Am. Centrale, Am. Du Sud, Gdes Ant., Petites Ant.	N	CC	0	0	NE	0



NOM BOTANIQUE	FAMILLE	NOM(S) VERNACULAIRE(S)	DISTRIBUTION	STATUT MARTINIQUE	RARETÉ MARTINIQUE	ENDÉMICITÉ	INVASIBILITÉ	LISTE ROUGE MARTINIQUE	PROTECTION RÉGIONALE
<i>Conocarpus erectus L.</i>	Combretaceae	Mang gri, Mang wouj, Olivyé bòd lanmè	Am. Centrale, Colombie, Equateur, Iles Galapagos, Af. Occidentale	I	C	O	X	NE	O
<i>Cordia alliodora (Ruiz & Pav.) Oken</i>	Cordiaceae	Bwadwòz	Am. Centrale, Nord de l'Am. Du Sud, Mexique, Cuba, Hispaniola, Porto Rico, Petites Ant.	I	AR	O	X	NE	O
<i>Cordia collococca L.</i>	Cordiaceae	Maho bré	Cuba, Mexique, Am. centrale, nord de l'Am. du Sud.	I	AR	O	X	NE	O
<i>Cordia martinicensis (Jacq.) Roem. & Schult.</i>	Cordiaceae	Maho nwè, Bwa nwè, Ti bonbon, Bwa blès	Petites Ant.	I	AR	PA	X	NE	O
<i>Cornutia pyramidata L.</i>	Lamiaceae	Bwa karal	Am. Centrale, Gdes Ant., Petites Ant.	I	AR	O	X	NE	O
<i>Coursetia caribaea (Jacq.) Lavin</i>	Fabaceae	Pwa zòzyo	Nord de l'Am. Du Sud, Gdes Ant., Petites Ant.	I	R	O	X	NE	O
<i>Crossopetalum rhacoma Crantz</i>	Celastraceae	Ti bonbon	Floride, Antilles, Sud du Mexique, Nord de l'Am. centrale, nord de l'Am. du Sud	I	C	O	X	NE	O
<i>Crotalaria purdiana H.Senn</i>	Fabaceae	Tchatcha, Chacha	Originaire de l'Inde?	N	R	O	O	NE	O
<i>Croton bixoides Geiseler</i>	Euphorbiaceae	Bonm blan, Bòm blan	Petites Ant., Trinidad, Am. du Sud	I	C	O	X	NE	O
<i>Croton corylifolius Lam.</i>	Euphorbiaceae	Bwa péyi, Gwo bonm	Cuba, Jamaïque, Hispaniola, Petites Ant.	I	AC	O	X	NE	O
<i>Croton flavens L.</i>	Euphorbiaceae	Ti bonm, Koupayi bata	Venezuela, Gdes Ant., Petites Ant.	I	CC	O	X	NE	O
<i>Croton guildingii Griseb.</i>	Euphorbiaceae	Ti bonm (wou), Bonm bata, Bonm péyi, Bòm bata, Bòm péyi	Petites Ant., Trinidad, Am. du Sud	I	AC	O	X	NE	O
<i>Croton hircinus Vent.</i>	Euphorbiaceae	Ti bonm, Ti bòm	Panama, Petites Ant.	I	AR	O	X	NE	O
<i>Cyanthillium cinereum (L.) H.Rob.</i>	Asteraceae	Bouton violet	Af. et As. trop., devenun pantrop.	N	CC	O	O	NE	O

NOM BOTANIQUE	FAMILLE	NOM(S) VERNACULAIRE(S)	DISTRIBUTION	STATUT MARTINIQUE	RARETÉ MARTINIQUE	ENDÉMICITÉ	INVASIBILITÉ	LISTE ROUGE MARTINIQUE	PROTECTION RÉGIONALE
<i>Cynophalla flexuosa</i> (L.) J.Presl	Capparaceae	Bwa mabouya	Sud de la Floride, de l'Am. Centrale, jusqu'au centre de l'Am. Du Sud, Antilles	I	CC	0	X	NE	0
<i>Cynophalla hastata</i> (Jacq.) J.Presl	Capparaceae	0	Am. du Sud, Petites Ant.	I	AR	0	X	NE	M1
<i>Cyperus alopecuroides</i> Rottb.	Cyperaceae	0	Pantrop.	I	AC	0	X	NE	0
<i>Dalbergia ecastaphyllum</i> (L.) Taub.	Fabaceae	Lyann (a) barik (bodlanmè)	W Af. et Am. trop.	I	C	0	X	NE	0
<i>Dalechampia scandens</i> L.	Euphorbiaceae	Zouti wouj, Lyann pwèli, Lyann zouti	Am. Centrale, Am. Du Sud, Gdes Ant., Petites Ant.	I	R	0	X	NE	0
<i>Damburneya coriacea</i> (Sw.) Trofimov & Rohwer	Lauraceae	Bwa (dou) nègrès, Loyé fin, Loyé nwè	Floride, Mexique, Am. Centrale, Gdes Ant., Petites Ant., Trinidad, Nord de l'Am. du Sud	I	C	0	X	NE	0
<i>Daphnopsis americana</i> (Mill.) J.R.Johnst.	Thymelaeaceae	Maho piman, Pimanté, Maho pimanté, Maho blan	Am. Centrale, Colombie, Venezuela, Porto Rico, Petites Ant.	I	AC	0	X	NE	0
<i>Desmodium incanum</i> (Sw.) DC.	Fabaceae	Kolan, Collant, Trèf, Trèf savann, Kouzen, Kouzen gran savann, Gran trèf Dyotin	Am. Tropicale, devenu presque Pantrop.	I	CC	0	X	NE	0
<i>Distimake aegyptius</i> (L.) A.R.Simões & Staples	Convolvulaceae	Noyo	Am. devenu pantrop.	I	AC	0	X	NE	0
<i>Ditaxis polygama</i> (Jacq.) L.C.Wheeler	Euphorbiaceae	Bwa lajan, Bois d'argent	Trinidad, Venezuela, Colombie, Petites Ant.	I	AC	0	X	NE	0
<i>Dolichandra unguis-cati</i> (L.) L.G.Lohmann	Bignoniaceae	Grif (a) chat	Antilles, Mexique et SAm. (N) [cult. orn. trop.]	I	C	0	X	NE	0
<i>Elaeodendron xylocarpum</i> (Vent.) DC.	Celastraceae	Prin bòd lanmè	Antilles, Mexique, Panama, Venezuela	I	R	0	X	NE	0
<i>Eleutheranthera ruderalis</i> (Sw.) Sch.Bip.	Asteraceae	Zèb savann	Grandes Ant., Petites Ant., Am. Centrale, nord de l'Am. Du Sud, Afrique	I	C	0	X	NE	0



NOM BOTANIQUE	FAMILLE	NOM(S) VERNACULAIRE(S)	DISTRIBUTION	STATUT MARTINIQUE	RARETÉ MARTINIQUE	ENDÉMICITÉ	INVASIBILITÉ	LISTE ROUGE MARTINIQUE	PROTECTION RÉGIONALE
<i>Emilia sonchifolia</i> (L.) DC.	Asteraceae	Goutte de sang rose, Je sème à tous vents, Manjé lapen, Seb (a) lapen, Salad (a) lapen, Santim, Lavi anfé	Pantrop. (probabl. orig. S As.)	N	CC	0	0	NE	0
<i>Enicostema verticillatum</i> (L.) Engl. ex Gilg	Gentianaceae	Pòslèn	Am. Centrale, Nord du Venezuela, Gdes Ant., Petites Ant. Trinidad et Tobago	I	AC	0	X	NE	0
<i>Epidendrum ciliare</i> L.	Orchidaceae	Orchidée	Am. Tropicale	I	AR (?)	0	X	NE	0
<i>Erithalis odorifera</i> Jacq.	Rubiaceae	Bwa flanbo	Petites Ant., Porto Rico, Venezuela	I	C	0	X	NE	0
<i>Erythrina corallodendron</i> L.	Fabaceae	Immortelle, Mòtel	Gdes Ant., Petites Ant.	I	AC	C	X	NE	0
<i>Erythroxylum havanense</i> Jacq.	Erythroxylaceae	Vinèt	Mexique, Am. Centrale, Colombie, Equateur, Venezuela, Guyana, Cuba, Petites Ant.	I	C	0	X	NE	0
<i>Eugenia axillaris</i> (Sw.) Willd.	Myrtaceae	Mérizyé nwè	Floride, Bahamas, Bermudes, Cuba, côte Atlantique du Mexique, Jamaïque, Hispaniola, Porto Rico, Iles Vierges	I	AC	0	X	NE	0
<i>Eugenia confusa</i> DC.	Myrtaceae	Mérizyé bwa	Sud de la Floride, Bahamas, Cuba, Jamaïque, Hispaniola, Porto Rico, Petites Ant.	I	R	0	X	NE	0
<i>Eugenia cordata</i> (Sw.) DC.	Myrtaceae	Mérizyé	Porto Rico, Iles Vierges (?), Petites Ant.	I	AC	0	X	NE	0
<i>Eugenia ligustrina</i> (Sw.) Willd.	Myrtaceae	Mérizyé nwè	Nord-Est du Venezuela, Surinam, Cuba, Jamaïque, Hispaniola, Porto Rico, Iles Vierges, Petites Ant., Trinidad et Tobago	I	AC	0	X	NE	0
<i>Eugenia monticola</i> (Sw.) DC.	Myrtaceae	Mérizyé ti fey	Nord du Venezuela et de la Colombie, Guyanes, Cuba, Jamaïque, Hispaniola, Porto Rico, Iles Vierges, Petites Ant., Trinidad et Tobago	I	C	0	X	NE	0

NOM BOTANIQUE	FAMILLE	NOM(S) VERNACULAIRE(S)	DISTRIBUTION	STATUT MARTINIQUE	RARETÉ MARTINIQUE	ENDÉMICITÉ	INVASIBILITÉ	LISTE ROUGE MARTINIQUE	PROTECTION RÉGIONALE
<i>Eugenia oerstediana</i> O.Berg	Myrtaceae	0	Am. Centrale, Bélize, plaines basses du Mexique	I	R	0	X	NE	0
<i>Eugenia tapacumensis</i> O.Berg	Myrtaceae	Bwa griyé, Gwo mérizyé	Guyana, Guyane, Est du Brésil, Petites Ant.	I	AR	0	X	NE	0
<i>Eumachia microdon</i> (DC.) Delprete & J.H.Kirkbr.	Rubiaceae	Kafé bata	Nord de l'Am. Du sud, Cuba, Hispaniola, Porto Rico, Iles Vierges, Petites Ant.	I	AC	0	X	NE	0
<i>Euphorbia articulata</i> Aubl.	Euphorbiaceae	Bwa lèt bodlanmè	Nord de l'Am. Du Sud, Bahamas, Porto Rico, Petites Ant.	I	AR	0	X	NE	0
<i>Ficus citrifolia</i> Mill.	Moraceae	Figyé modi, Figyé blan, Arali siriz	Floride, Gdes Ant. (et peut-être aussi Mexique, Am. centrale, Am. du Sud)	I	CC	0	X	NE	0
<i>Ficus nymphaeifolia</i> Mill.	Moraceae	Figyé (gran fey)	Am. Centrale, Am. Du Sud, Petites Ant.	I	AC	0	X	NE	0
<i>Fimbristylis dichotoma</i> (L.) Vahl	Cyperaceae	Fimbristylis annuel	Cosmop. rég. chaudes.	I	CC	0	X	NE	0
<i>Forestiera rhamnifolia</i> Griseb.	Oleaceae	Grenn blè bata	Mexique, Am. Centrale, Cuba, Jamaïque, Petites Ant.	I	AR	0	X	NE	0
<i>Gibasis geniculata</i> (Jacq.) Rohweder	Commelinaceae	Kiraj bwa, Zèb gra bwa	Mexique, Am. Centrale, Gdes Ant., Petites Ant., Trinidad	I	AC	0	X	NE	0
<i>Gliricidia sepium</i> (Jacq.) Kunth ex Walp.	Fabaceae	Gliricidia	S Am.	N	CC	0	3	NE	0
<i>Goniopteris tetragona</i> (Sw.) C.Presl	Thelypteridaceae	0	Du Mex. à l'Equat. et au Brésil, Gdes Ant., Petites Ant., Tr	I	0	0	X	NE	0
<i>Gonzalagunia hirsuta</i> (Jacq.) K.Schum.	Rubiaceae	Bwa fougou, Bois colibi	Hispaniola, Porto Rico, Petites Ant., Trinidad, Venezuela, Guyana, Brésil	I	C	0	X	NE	0
<i>Guazuma ulmifolia</i> Lam.	Malvaceae	Kannik gri, Zyé (a) chat	Am. trop.	I	AR	0	X	NE	0
<i>Guettarda odorata</i> (Jacq.) Lam.	Rubiaceae	Bwa pyan	Am. Centrale, Venezuela, Porto Rico, Petites Ant.	I	AR	0	X	NE	0



NOM BOTANIQUE	FAMILLE	NOM(S) VERNACULAIRE(S)	DISTRIBUTION	STATUT MARTINIQUE	RARETÉ MARTINIQUE	ENDÉMICITÉ	INVASIBILITÉ	LISTE ROUGE MARTINIQUE	PROTECTION RÉGIONALE
<i>Guettarda scabra</i> (L.) Vent.	Rubiaceae	Bwa madanm,	Floride, Gdes Ant., Petites Ant.	I	AC	0	X	NE	0
<i>Guzmania lingulata</i> (L.) Mez	Bromeliaceae	Zannana bwa, zannana mawon	Petites Ant., Am. centrale, Gdes Ant., Trinidad, Am. du Sud	I	R	0	X	NE	0
<i>Haematoxylum campechianum</i> L.	Fabaceae	Kanpèch, Campèche	S Am. (partie N), Antilles	Z	C	0	0	NE	0
<i>Heliotropium angiospermum</i> Murray	Heliotropiaceae	Ti krèt (a) kòk	Sud-est des Etats-Unis, Mexique, Am. Centrale, Am. Du Sud, jusqu'en Bolivie et Chili, Gdes Ant., Petites Ant.	I	C	0	X	NE	0
<i>Hemionitis palmata</i> L.	Pteridaceae	0	Du Mex. à la Boliv., Gdes Ant., Petites Ant., Tr	I	0	0	X	NE	0
<i>Herissantia crispa</i> (L.) Brizicky	Malvaceae	0	Pantrop.	I	AR	0	X	NE	0
<i>Heteropterys purpurea</i> (L.) Kunth	Malpighiaceae	Lyann (a) ravèt	Venezuela, Gdes Ant., Petites Ant., Trinidad	I	AC	0	X	NE	0
<i>Hippomane mancinella</i> L.	Euphorbiaceae	Mansniyé	Floride, Mexique, Am. Centrale, Bahamas, Gdes Ant.	I	AC	0	X	NE	0
<i>Hymenaea courbaril</i> L.	Fabaceae	Koubari, Courbaril	C et S Am. (Mexique à Bolivie et Brésil), Caraïbes	I	AR	0	X	NE	0
<i>Hyperbaena domingensis</i> (DC.) Benth.	Menispermaceae	Lyann banboch bata, Lyann (a) rimèd	Gdes Ant., Petites Ant., Trinidad, Tobago, Nord de l'Am. Du Sud, des Guyanes à la Bolivie	I	AR	0	X	NE	0
<i>Inga ingoides</i> (Rich.) Willd.	Fabaceae	Pwa dou (mawon), Pwa dou pwèli	Petites Ant., Guyana, Venezuela, Colombie	I	CC	0	X	NE	0
<i>Inga laurina</i> (Sw.) Willd.	Fabaceae	Pwa dou rivyè	C Am., Caraïbes, S Am.	I	CC	0	X	NE	0
<i>Jacquemontia pentanthos</i> (Jacq.) G. Don	Convolvulaceae	Lizwon hazyé, Lyzwon savann, Lizwon blé, Lyann blé	Petites Ant. Am. tropicale, Sri Lanka, Malaisie	I	C	0	X	NE	0
<i>Jacquemontia solanifolia</i> (L.) Hallier	Convolvulaceae	Patat wouj, bodlanmè, Lyann hazyé bodlanmè, Patat gran bwa	Caraïbes	I	AC	C	X	NE	0

NOM BOTANIQUE	FAMILLE	NOM(S) VERNACULAIRE(S)	DISTRIBUTION	STATUT MARTINIQUE	RARETÉ MARTINIQUE	ENDÉMICITÉ	INVASIBILITÉ	LISTE ROUGE MARTINIQUE	PROTECTION RÉGIONALE
<i>Jatropha gossypifolia</i> L.	Euphorbiaceae	Médsinyé bayè, Médsinyé béni, Médsinyé blan, Médecinier purgatif	Am. trop. (Mexique à Paraguay) ; introd. et nat. rég. paléotrop.	I	AC	0	X	NE	0
<i>Kalanchoe pinnata</i> (Lam.) Pers.	Crassulaceae	Zèb malotèt, Zèb maltèt, Chans, Farin cho, Tobè lèvé	Madag. + pantrop.	N	AC	0	4	NE	0
<i>Krugiodendron ferreum</i> (Vahl) Urb.	Rhamnaceae	Bwadfè, Ti bwadfè, bwadfè blan, bwafè, bwafè blan, bwa ti tèy	Petites Ant., Sud de la Floride, du sud du Mexique à l'Honduras	I	AC	0	X	NE	0
<i>Laguncularia racemosa</i> (L.) C.F.Gaertn.	Combretaceae	Mang blan, Mang gri	Petites Ant.n, Am. Tropicale, Afrique Occidentale	I	C	0	X	NE	0
<i>Lantana camara</i> L.	Verbenaceae	Sòj, Mil flè, Zèb a plon, Mavizou, Bwa jounou, Vyé fi, (Manzèl) Mari dèyè lopital, Lantana	NAm.(S), Cet SAm., Antilles ; cult. orn. trop. et nat. envah.	I	C	0	X	NE	0
<i>Lantana involucrata</i> L.	Verbenaceae	Ti bòm, bòm blan, Sòj, Mari dèyè lopital	Petites et Grandes Antilles, Mexique, Am. Centrale, Nord de l'Am. du Sud	I	AC	0	X	NE	0
<i>Lasiacis divaricata</i> (L.) Hitchc.	Poaceae	Ti banbou	Am. Du Sud, Petites Ant.	I	C	0	X	NE	0
<i>Leucaena leucocephala</i> (Lam.) de Wit	Fabaceae	Graines de lin	C Am. (du sud des E.-U. à la Colombie) ; introd. ailleurs et devenu pantrop. et pansubtrop.	I	CC	0	X	NE	0
<i>Lithachne pauciflora</i> (Sw.) P.Beauv.	Poaceae	Ti Kalimèt	Petites et Grandes Antilles, Mexique, Am. Centrale, Partie orientale de l'Am. du Sud jusqu'en Argentine	I	AR	0	X	NE	0
<i>Lonchocarpus punctatus</i> Kunth	Fabaceae	Bwa savonnèt	Venezuela, Colombie, Petites Ant.	I	C	0	X	NE	0
<i>Lonchocarpus roseus</i> DC.	Fabaceae	Savonnèt rivyè, Savonnèt bwa	St Domingue, Porto Rico, Martinique, Guadeloupe	I	AR	C	X	NE	0
<i>Malpighia coccigera</i> L.	Malpighiaceae	Petites et grandes Antilles, cultivé pour l'ornement ailleurs	Caraïbes ; larg. cult. rég. trop.	I	AR	0	X	NE	0



NOM BOTANIQUE	FAMILLE	NOM(S) VERNACULAIRE(S)	DISTRIBUTION	STATUT MARTINIQUE	RARETÉ MARTINIQUE	ENDÉMICITÉ	INVASIBILITÉ	LISTE ROUGE MARTINIQUE	PROTECTION RÉGIONALE
<i>Malpighia emarginata</i> DC.	Malpighiaceae	Siriz, Cerise antillaise	Orig. Am. trop., mais aire naturelle incertaine, étendue actuel. de la Floride à S Am. (N et W) et aux Antilles ; cult. rég. trop. (surtout Am.)	N	AC	0	0	NE	0
<i>Mangifera indica</i> L.	Anacardiaceae	Manguier, Mangue (fruit),	Indo-Malaisie ; larg. cult. rég. trop.	N	CC	0	0	NE	0
<i>Maytenus laevigata</i> (Vahl) Griseb. ex Eggers	Celastraceae	Bwa sitwon	Antilles	I	AR	C	X	NE	0
<i>Melicoccus bijugatus</i> Jacq.	Sapindaceae	Quenettier, Quenette (fruit)	Am. trop. (aire d'indigénat incertaine, souvent considéré comme originaire de Colombie et du Vénézuéla) ; cult. rég. trop.	N	C	0	2	NE	0
<i>Melothria pendula</i> L.	Cucurbitaceae	Ti konkonm hazyé	Très commun depuis le sud des Etats Unis jusqu'en Argentine, Petites Ant.	I	C	0	X	NE	0
<i>Metastelma parviflorum</i> (Sw.) R.Br. ex Schult.	Apocynaceae	Lyann kòd	Porto Rico, Iles Vierges, Trinidad, Margarita, Petites Ant.	I	AR	0	X	NE	0
<i>Miconia cornifolia</i> (Desr.) Naudin	Melastomataceae	Krékré savann, Bwa kòtlèt savann	Petites Ant.	I	AR	PA	X	NE	0
<i>Microgramma lycopodioides</i> (L.) Copel.	Polypodiaceae	0	Am. trop.	I	0	0	X	NE	0
<i>Mikania micrantha</i> Kunth	Asteraceae	Liane americaine	Mexique, C et S Am., Antilles (+ pantrop.)	I	CC	0	X	NE	0
<i>Mimosa ceratonia</i> L.	Fabaceae	Zanmouwèt gran bwa, Grat janm, Kwòk chyen	Caraiïbes	I	AC	0	X	NE	0
<i>Mimosa pudica</i> L.	Fabaceae	Mari hont, Hontèz, Zèb Manzèl	Prob. orig. S Am. trop., devenu pantrop.	I	CC	0	X	NE	0
<i>Momordica charantia</i> L.	Cucurbitaceae	Pawoka, Pòm kouli, Ponm kouli, Ti konkonm kouli, Pòm zendyen, Ponm zendyen, solozi, Pomme merveille	Pantrop., prob. introd. en Am.	N	C	0	0	NE	0

NOM BOTANIQUE	FAMILLE	NOM(S) VERNACULAIRE(S)	DISTRIBUTION	STATUT MARTINIQUE	RARETÉ MARTINIQUE	ENDÉMICITÉ	INVASIBILITÉ	LISTE ROUGE MARTINIQUE	PROTECTION RÉGIONALE
<i>Morisonia americana</i> L.	Capparaceae	Sapòt bata, Sapòt dyab, Sapotillier falaise	Petites Ant. Ouest du Mexique, Guatemala, Nicaragua, Antilles, Nord de l'Am. du Sud	I	AR	0	X	NE	0
<i>Myrcia citrifolia</i> (Aubl.) Urb.	Myrtaceae	Bwa griyé, Mérizyé, Bwa ti fèy, Bwadfè, Bwa fistè, Bwa Sent-lisi, Bois de Sainte-Lucie	Hispaniola, Porto Rico, Iles Vierges, Guyanes, Est du Venezuela, Sud-Est du Brésil? Petites Ant.	I	C	0	X	NE	0
<i>Myrcia deflexa</i> (Poir.) DC.	Myrtaceae	Griyav ké (a) rat, Griyav montann, Griyav bata, Bwa kréyol	Petites et Grandes Ant. Guyanes, Parties basses de l'Amazonie et de l'Orénoque jusque dans l'Est du Pérou	I	AC	0	X	NE	0
<i>Myrcia splendens</i> (Sw.) DC.	Myrtaceae	Bwa ti fèy, Bwa bagèt, Bwa kréyol, Mérizyé, Débas ti fèy	St Martin, Guadeloupe, Martinique, Sud du Mexique, Am. Centrale, Est de Cuba, Hispaniola, Porto Rico, îles Vierges, Trinidad & Tobago	I	C	0	X	NE	0
<i>Myrciaria floribunda</i> (H.West ex Willd.) O.Berg	Myrtaceae	Koko karèt, Bwa débas bata, Mérizyé siriz	Petites et Grandes Ant. Sud du Mexique, Colombie, Guyanes, Brésil	I	R	0	X	NE	0
<i>Myriopus volubilis</i> (L.) Small	Heliotropiaceae	Lyann karayib,	Am. Trop.	I	C	0	X	NE	0
<i>Nephrolepis brownii</i> (Desv.) Hovenkamp & Miyam.	Nephrolepidaceae	0	Chine, Australie, Am. trop. cont., Gdes Ant., Petites Ant., To(?), Tr	Z	C	0	4	NE	0
<i>Odontonema nitidum</i> (Jacq.) Kuntze	Acanthaceae	Bwa jounou, Bwa zendyen, Koupayi bwa	Caraïbes	I	C	0	X	NE	0
<i>Oeceoclades maculata</i> (Lindl.) Lindl.	Orchidaceae	0	Af. trop. ; introd. et nat. en Am. trop. (C, S et Caraïbes)	Z	PC; RR (FOURNET)	0	4	NE	0
<i>Oncidium altissimum</i> (Jacq.) Sw.	Orchidaceae	Abeille d'Or, Papillon végétal, Guèpe	Venezuela, Colombie, Gdes Ant., Petites Ant.	I	AR	C?	X	NE	M1
<i>Ouratea guildingii</i> (Planch.) Urb.	Ochnaceae	Bwa bagèt,	Panama(?), Trinidad et Tobago, Venezuela, Petites Ant.	I	AR	0	X	NE	0



NOM BOTANIQUE	FAMILLE	NOM(S) VERNACULAIRE(S)	DISTRIBUTION	STATUT MARTINIQUE	RARETÉ MARTINIQUE	ENDÉMICITÉ	INVASIBILITÉ	LISTE ROUGE MARTINIQUE	PROTECTION RÉGIONALE
<i>Oxalis barrelieri</i> L.	Oxalidaceae	Trèf, Lozèy savann, Lozèy mawon, Ti sirèl	Petites Ant. Am. centrale, Hispaniola, Porto Rico, Trinidad, Am. du Sud	I	CC	0	X	NE	0
<i>Oxalis frutescens</i> L.	Oxalidaceae	Lozèy bwa jòn	Mexique, Am. Centrale, Nord de l'Am. Du Sud, Petites Ant.	I	AR	0	X	NE	0
<i>Pappophorum pappiferum</i> (Lam.) Kuntze	Poaceae	Ké a rénar, Zèb a lèn	Sud des Etats Unis, Antilles, Mexique, Am. Centrale, Am. Du Sud tropicale	I	RR	0	X	NE	0
<i>Passiflora andersonii</i> DC.	Passifloraceae	Pat a kannna, Ponm lyann gran bwa, Ponm lyann bata, Ponm lyann razyé	Petites Ant.	I	AC	PA	X	NE	0
<i>Passiflora edulis</i> Sims	Passifloraceae	Maracudja, Marakoudja, Grenadille, Grénadiy	Prob. orig. Brésil, N Argentine, Paraguay ; larg. cult. rég. trop. et fréquemment nat. rég. trop. et subtrop. (S et trop. Af., Nouv.-Zél., Canaries, Madère, Açores, Galapagos, Hawaï...)	Q	C	0	0	NE	0
<i>Passiflora laurifolia</i> L.	Passifloraceae	Pòm lyann, Mari tanbou	Caraïbes, Nord de l'Am. du Sud	I	AC	0	X	NE	0
<i>Passiflora suberosa</i> L.	Passifloraceae	Pòm lyann bata,	Am. trop. ; nat. ailleurs rég. trop.	I	C	0	X	NE	0
<i>Paullinia cururu</i> L.	Sapindaceae	Lyann (a) si	Am. Centrale, Hispaniola, Trinidad, Petites Ant.	I	R?	0	X	NE	0
<i>Pavonia spinifex</i> (L.) Cav.	Malvaceae	Maho jòn, Kòkliko	Sud-Est ds Etats Unis, Antilles	I	AR	0	X	NE	0
<i>Peperomia magnoliifolia</i> (Jacq.) A.Dietr.	Piperaceae	0	Petites et Gdes Ant., Mexique, Am. Centrale, Am. du Sud	I	AC	0	X	NE	0
<i>Peperomia myrtifolia</i> (Vahl) A.Dietr.	Piperaceae	Malenbé, Ké (a) rat, Manjé lapen	Petites Ant., PR, Iles vierges	I	C	C	X	NE	0
<i>Pereskia aculeata</i> Mill.	Cactaceae	Gwozèy péyi, Gwozèy Barbad	Petites Ant. Am. du Sud , cultivé et échappé ailleurs	Q	R	0	0	NE	0
<i>Petrea volubilis</i> L.	Verbenaceae	Liane pentecote	Am. trop. [cult. orn. trop. et nat.]	I	PC	0	X	NE	0



NOM BOTANIQUE	FAMILLE	NOM(S) VERNACULAIRE(S)	DISTRIBUTION	STATUT MARTINIQUE	RARETÉ MARTINIQUE	ENDÉMICITÉ	INVASIBILITÉ	LISTE ROUGE MARTINIQUE	PROTECTION RÉGIONALE
<i>Pharus latifolius</i> L.	Poaceae	Lavwàn (a) chyen, Lavwàn bata, Muguet	Antilles, Am. Centrale, Brésil	I	C	0	X	NE	0
<i>Phlebodium aureum</i> (L.) J.Sm.	Polypodiaceae	0	Floride, Am. trop. cont., Bahamas, Gdes Ant., Petites Ant., Tr	I	0	0	X	NE	0
<i>Phoradendron mucronatum</i> (DC.) Krug & Urb.	Santalaceae	Wadlab	Petites Ant. Panama, Venezuela, Brésil, Hispaniola	I	R	0	X	NE	0
<i>Phoradendron trinervium</i> (Lam.) Griseb.	Santalaceae	Wadlab	Costa Rica, Panama, Venezuela, Jamaïque, Iles Cayman, Hispaniola, Porto Rico, Bahamas, Trinidad et Tobago, Curaçao, Margarita, Petites Ant.	I	AC	0	X	NE	0
<i>Phyllanthus amarus</i> Schumach. & Thonn.	Phyllanthaceae	Grenn aba fèy, Anba fèy blan	Originnaire d'Am. tropicale, devenu Pantrop.	I	CC	0	X	NE	0
<i>Picramnia pentandra</i> Sw.	Picramniaceae	Bwa moudong, Bwa mondong, Bwa madanm, Grenn doré, Bwa montann, Bwa pason	Petites et Grandes Ant. Nord de l'Am. du Sud	I	AC	0	X	NE	0
<i>Pilea microphylla</i> (L.) Liebm.	Urticaceae	Ti tenn (blan), Olonkaz	Antilles et Am. trop.	I	AR	0	X	NE	0
<i>Pilea nummulariifolia</i> (Sw.) Wedd.	Urticaceae	Ti tenn won	Gdes Ant., Petites Ant.	I	C	0	X	NE	0
<i>Pilea semidentata</i> (Juss. ex Poir.) Wedd.	Urticaceae	Zouti wouj, Zouti bwa	Caraïbe	I	AR	C	X	NE	0
<i>Pilosocereus royerii</i> (L.) Byles & G.D.Rowley	Cactaceae	Cactus cierge	Porto Rico, Iles vierges, Petites Ant.	I	AR	C	X	NE	0
<i>Pimenta racemosa</i> (Mill.) J.W.Moore	Myrtaceae	Bwadend, Bwadenn, Bois d'inde	Caraïbes	I	PC	C	X	NE	0
<i>Piper amalago</i> L.	Piperaceae	Malenbé, ké (a) rat, ké (a) léza	Petites et grandes Ant. Mexique, Am. Centrale, Am. du Sud	I	AC	0	X	NE	0



NOM BOTANIQUE	FAMILLE	NOM(S) VERNACULAIRE(S)	DISTRIBUTION	STATUT MARTINIQUE	RARETÉ MARTINIQUE	ENDÉMICITÉ	INVASIBILITÉ	LISTE ROUGE MARTINIQUE	PROTECTION RÉGIONALE
<i>Piper dilatatum</i> Rich.	Piperaceae	Malenbé, Ké (a) rat, Bwa syèj, Bwa chandèl, Bwa sirik, Bwa né, Manjé lapen	Am. Centrale, Gdes Ant., Petites Ant., Trinidad	I	CC	0	X	NE	0
<i>Pisonia aculeata</i> L.	Nyctaginaceae	Kwòk chyen	Tropiques et subtropiques américains, Asie méridionale, Océanie	I	AR (?)	0	X	NE	0
<i>Pisonia fragrans</i> Dum. Cours.	Nyctaginaceae	Mapou	Nord de l'Am. Du Sud, Grandes Ant., Curaçao, Bonaire, Trinidad, Tobago, Petites Ant.	I	CC	0	X	NE	0
<i>Pisonia suborbiculata</i> Hemsl. ex Duss	Nyctaginaceae	Ti mapou	Petites Ant.	I	R	PA	X	NE	0
<i>Pistia stratiotes</i> L.	Araceae	Laitue d'eau	Pantrop.	Z	R	0	5	NE	0
<i>Pitcairnia angustifolia</i> Sol.	Bromeliaceae	Zannana wouj bata, Zannana falèz	Petites et grandes Ant.	I	AC	0	X	NE	0
<i>Pleopeltis marginata</i> A.R.Sm. & Tejero	Polypodiaceae	0	Floride, Am. centr. de Belize et du Guat. Au Nicaragua., Guyane fr., Baham., Gdes Ant., Iles Vierges, Petites Ant.	I	0	0	X	NE	0
<i>Pleopeltis polypodioides</i> (L.) E.G.Andrews & Windham	Polypodiaceae	0	Du Mex. Au Costa Rica et Venez., Baham., Gdes Ant., Isles Caym., Petites Ant.	I	0	0	X	NE	0
<i>Plumeria alba</i> L.	Apocynaceae	Franjipanyé blan, frangipancier blanc	Caraïbes ; parfois cult. rég. trop.	I	C, AR (FOURNET)	0	X	NE	0
<i>Polygala paniculata</i> L.	Polygalaceae	Estèr frajil, Estré frajil, Esta frajil, Ti branda, Zèb (a) lèt, Salisilat	Antilles, Am. Centrale, devenu pratiquement Pantrop.	I	AC	0	X	NE	0
<i>Polystachya concreta</i> (Jacq.) Garay & H.R.Sweet	Orchidaceae	0	Madag., Comores, Mascar. (B, M), Seych., Am. trop., As. trop., Af. trop.	I	C	0	X	NE	0
<i>Psidium guajava</i> L.	Myrtaceae	Griyav, Pié griyav, Griyav wòz, Goyavier	Am. trop.	N	CC	0	3	NE	0

NOM BOTANIQUE	FAMILLE	NOM(S) VERNACULAIRE(S)	DISTRIBUTION	STATUT MARTINIQUE	RARETÉ MARTINIQUE	ENDÉMICITÉ	INVASIBILITÉ	LISTE ROUGE MARTINIQUE	PROTECTION RÉGIONALE
<i>Psychotria nervosa</i> Sw.	Rubiaceae	Ti kafé mawon	Am. Centrale, Nord de l'Am. Du Sud, Gdes Ant., Petites Ant.	I	AC	0	X	NE	0
<i>Quadrella cynophallophora</i> (L.) Hutch.	Capparaceae	Bwa koulèv	Sud de la Floride, Antilles, et de l'Am. centrale au centre de l'Am. du Sud	I	RR	0	X	NE	0
<i>Quadrella indica</i> (L.) Iltis & Cornejo	Capparaceae	Bwa de mèch	Sud du Mexique jusque nord Am. Du Sud, Antilles	I	C	0	X	NE	0
<i>Randia aculeata</i> L.	Rubiaceae	Ti koko	Mexique, Am. Centrale, Nord de l'Am. Du Sud, Grandes Ant., Petites Ant.	I	C	0	X	NE	0
<i>Rauvolfia viridis</i> Willd. ex Roem. & Schult.	Apocynaceae	Ti bwa lèt	Nord de l'Am. Du Sud, Porto Rico, Trinidad	I	AC	0	X	NE	0
<i>Rhizophora mangle</i> L.	Rhizophoraceae	Mang, Mang wouj, Mang chandèl, Mang nwè, Palétuvier rouge, Palétuvier noir	Petites et grandes Ant. Floride, Sud de la Californien, Mexique, Am. Centrale, Am. du Sud, Afrique occidentale	I	CC	0	X	NE	0
<i>Rhynchospora ciliata</i> (G.Mey.) Kük.	Cyperaceae	0	Am. Tropicale du Mexique et des Antilles jusqu'au Chili et Nord de l'Argentine	I	AC	0	X	NE	0
<i>Rivina humilis</i> L.	Petiveriaceae	Zèb blan, Lyann blan	S USA (Floride, Texas) à Am. trop. ; introd. et nat. ailleurs	I	AC	0	X	NE	0
<i>Rochefortia spinosa</i> (Jacq.) Urb.	Ehretiaceae	Bwa vè, Bwa vèt, Bois d'ébène vert	Bahamas, Gdes Ant., Petites Ant.	I	R	0	X	NE	M1
<i>Samanea saman</i> (Jacq.) Merr.	Fabaceae	Saman, Samana, Parapli, Arbre à la pluie, Arbre parapluie	Petites et Grandes Ant. Am. Centrale, Nord de l'Am. du Sud	N	AR	0	0	NE	0
<i>Sansevieria hyacinthoides</i> (L.) Druce	Asparagaceae	Zorèy a boukèt, Lang (a) chat, Sandragon simityè	Petites Ant., originaire d'Afrique, largement cultivé et naturalisé ailleurs	N	C	0	5	NE	0
<i>Sapium glandulosum</i> (L.) Morong	Euphorbiaceae	Bwa laswa, Bwa lèt, Lagli (La glu)	Petites Ant., Tobago, Trinidadinidad, Am. Centrale, Am. du Sud	I	CC	PA	X	NE	0



NOM BOTANIQUE	FAMILLE	NOM(S) VERNACULAIRE(S)	DISTRIBUTION	STATUT MARTINIQUE	RARETÉ MARTINIQUE	ENDÉMICITÉ	INVASIBILITÉ	LISTE ROUGE MARTINIQUE	PROTECTION RÉGIONALE
<i>Schoepfia schreberi</i> J.F.Gmel.	Schoepfiaceae	(Ti) kafé bwa,	Floride, Bahamas, Gdes Antilles, Mexique, Am. Centrale, Trinidad, Tobago, Venezuela, Petites Ant.	I	AR	0	X	NE	0
<i>Scleria lithosperma</i> (L.) Sw.	Cyperaceae	0	Pantrop.	I	AC	0	X	NE	0
<i>Scleria melaleuca</i> Rchb.	Cyperaceae	Zèb kouto,	Am. Tropicale, des Antilles au Nord de l'Am.	I	CC	0	X	NE	0
<i>Securidaca diversifolia</i> (L.) S.F.Blake	Polygalaceae	Lyann Pak, Lyann branda, Lyann Wöz	Am. Centrale, Am. Du Sud, Petites Ant.	I	R (?)	0	X	NE	0
<i>Selaginella rotundifolia</i> Spring	Selaginellaceae	Selaginelle	Petites Ant.	I	AC	PA	X	NE	0
<i>Selenicereus trigonus</i> (Haw.) S.Arias & N.Korotkova	Cactaceae	Fruit du dragon	Petites Ant. Cultivé dans beaucoup de pays tropicaux	I	AR/R (FOURNET)	C	X	NE	0
<i>Senegalia tenuifolia</i> (L.) Britton & Rose	Fabaceae	Zanmouwèt, Akasya blan, Ponpon blan	Guad. Les Saintes, Mart. (non trouvé dans les autres PA) Am. Centrale (du Mexique au Costa-Rica), du Venezuela au Brésil	I	RR	0	X	NE	0
<i>Senna alata</i> (L.) Roxb.	Fabaceae	Datyé, Dartrier, Cassia alata, Kas pyant, Kasyalata, Zèb a dat, Casse ailée	S Am., devenu pantrop.	I	AC	0	X	NE	0
<i>Senna atomaria</i> (L.) H.S.Irwin & Barneby	Fabaceae	Soumaké, Kanéfis, Kas savann	Petites et Grandes Ant. Mexique, Am. centrale jusqu'au Nord de la Colombie et du Venezuela, Bahamas	I	AC	0	X	NE	0
<i>Senna obtusifolia</i> (L.) H.S.Irwin & Barneby	Fabaceae	Cassia à feuilles obtuses	Pantrop.	I	CC	0	X	NE	0
<i>Setaria rariflora</i> J.C.Mikan ex Trin.	Poaceae	0	Am. du Sud, introduit dans le Sud des Etats-Unis, dans le Nord-Est du Mexique et aux Antilles	I	R	0	X	NE	0
<i>Sida acuta</i> Burm.f.	Malvaceae	Balé onzè	Orig. possible C Am., devenu pantrop., s'étendant au SW et SE Af.	I	CC	0	X	NE	0

NOM BOTANIQUE	FAMILLE	NOM(S) VERNACULAIRE(S)	DISTRIBUTION	STATUT MARTINIQUE	RARETÉ MARTINIQUE	ENDÉMICITÉ	INVASIBILITÉ	LISTE ROUGE MARTINIQUE	PROTECTION RÉGIONALE
<i>Sideroxylon foetidissimum</i> Jacq.	Sapotaceae	Akoma, Akoma fran, Akoma Gran Tè, Akoma bata, Koma, Koma fran	Mexique, Guatemala, Belize, Floride, Bahamas, Gdes Ant., Petites Ant.	I	R	0	X	NE	M1
<i>Sideroxylon obovatum</i> Lam.	Sapotaceae	Ti bwi, Bwa bwi, Bwadfè	Caraïbes	I	AC/R	0	X	NE	0
<i>Solanum bahamense</i> L.	Solanaceae	Pikannyé mal, Ti kadri mal, Mélonjèn dyab mal, mélonjèn pikan, Pikannyé fimèl, Ti kadri fimèl, Mélonjèn bòdlanmè, Tabak a jako, Jako, Bois teurtre	Petites Ant.	E?	C	0	0	NE	0
<i>Spermacoce verticillata</i> L.	Rubiaceae	0	Am. trop. et Antilles, Afrique	I	AR	0	X	NE	0
<i>Spigelia anthelmia</i> L.	Loganiaceae	Brenvilyé, Zèb pwason, Poud (a) vè, Zèb brenvilyé, Brinvillière	Antilles, Am. Centrale, Nord de l'Am. du Sud	I	C	0	X	NE	0
<i>Spondias mombin</i> L.	Anacardiaceae	Monben, Prin monben, Prin miwobolan	C. et S. Am. (Mexique au Brésil); introduit et cultivé ailleurs rég. trop.	N	C	0	0	NE	0
<i>Sporobolus indicus</i> (L.) R.Br.	Poaceae	Kabouya, Mabouya, Mal fwèn	Guad. Mar-Gal. Mart. (non présente dans les autres PA), Grande Antilles, Am. Centrale, Am. du Sud, Etats-Unis	I	CC	0	X	NE	0
<i>Stachytarpheta jamaicensis</i> (L.) Vahl	Verbenaceae	Vèvenn ké (a) rat, Vèvenn karayib, Latjé rat	Am. (Antilles et S USA au Mexique, Équat. et Brésil), devenu pantrop.	I	CC	0	X	NE	0
<i>Stenotaphrum secundatum</i> (Walter) Kuntze	Poaceae	Gwo chyendan, Chyendan blan	Antilles, Sud des Etats-Unis, Est du Mexique, Am. Centrale, Am. du Sud jusqu'en Argentine	I	AC	0	X	NE	0
<i>Swietenia macrophylla</i> King	Meliaceae	Mahogani du Honduras, Mahogani gran fèy	Mexico, C.Am, S.Am Trop.; cult rég. trop et parfois nat.	Q	C	0	3+	NE	0
<i>Swietenia mahagoni</i> (L.) Jacq.	Meliaceae	Mahogani ti fèy	Floride et Caraïbes ; cult. rég. trop. et parfois nat.	Q	AC	0	0	NE	0



NOM BOTANIQUE	FAMILLE	NOM(S) VERNACULAIRE(S)	DISTRIBUTION	STATUT MARTINIQUE	RARETÉ MARTINIQUE	ENDÉMICITÉ	INVASIBILITÉ	LISTE ROUGE MARTINIQUE	PROTECTION RÉGIONALE
<i>Syngonium podophyllum</i> Schott	Araceae	0	[cult. orn.] originaire d'Am. Centrale et Am. du Sud	Q	C	0	4	NE	0
<i>Tabebuia heterophylla</i> (DC.) Britton	Bignoniaceae	Pwayé	Caraïbes	I	CC	0	X	NE	0
<i>Tabernaemontana citrifolia</i> L.	Apocynaceae	Bwa lèt (mal)	Cuba, Hispaniola, Bahamas, Petites Ant.	I	C	0	X	NE	0
<i>Tecoma stans</i> (L.) Juss. ex Kunth	Bignoniaceae	Piti, Flè jòn, Bwa annivré, Bwa pisanli, Bwa karayib	Am. : Floride à N Argentine [cult. orn. trop. et subtrop.]	I	AC	0	X	NE	0
<i>Terminalia catappa</i> L.	Combretaceae	Amandier pays	Littoral indopacifique (aire d'indigénat discutée pour la partie occ. de l'océan Indien) ; larg. cult. rég. trop.	N	CC	0	4	NE	0
<i>Tetrazygia angustifolia</i> (Sw.) DC.	Melastomataceae	Palisad (a) Jak, Bwa kòtlèt ti fèy, Krèkré ti fèy	J, PR, Petites Ant., Iles Vierges	I	RR	0	X	NE	M1
<i>Thespesia populnea</i> (L.) Sol. ex Corrêa	Malvaceae	Kalpata, Kalfata, Katalpa, Catalpa, Mao bòdlanmè	Pantrop.	I	CC	0	X	NE	0
<i>Tillandsia fasciculata</i> Sw.	Bromeliaceae	Ananas sauvage	Caraïbes, C Am., S Am.	I	AR	0	X	NE	0
<i>Tillandsia tenuifolia</i> L.	Bromeliaceae	Petit ananas sauvage	Petites Ant. Etats-Unis, Mexique, Am. Centrale, Am. du Sud	I	R	0	X	NE	0
<i>Tillandsia utriculata</i> L.	Bromeliaceae	Ananas sauvage,	Mexique, Am. Centrale, Trinidad, Venezuela, Petites Ant.	I	C	0	X	NE	0
<i>Tradescantia spathacea</i> Sw.	Commelinaceae	Gwo kiraj, Gwo zèb gra, Sond, Konsoud wouj, Sansinik, Sens inik	C Am. [cult. orn. et nat. rég. trop.]	N	C	0	4	NE	0
<i>Tragia volubilis</i> L.	Euphorbiaceae	Zouti (brilan), Lyann zouti	Antilles, Am. Centrale, Am. du Sud	I	C	0	X	NE	0
<i>Trichostigma octandrum</i> (L.) H. Walter	Petiveriaceae	Mirèt, Lyann (a) barik, Lyann (a) tè, Bwa (a) tè, Owen mawon	Antilles, Floride, du Mexique à l'Argentine	I	AC	0	X	NE	0
<i>Trimezia martinicensis</i> (Jacq.) Herb.	Iridaceae	Lis jòn savann	[nat. trop.]	I	C	0	X	NE	0
<i>Triphasia trifolia</i> (Burm.f.) P. Wilson	Rutaceae	Sitwonnèl	Chine	N	AC	0	5	NE	0

NOM BOTANIQUE	FAMILLE	NOM(S) VERNACULAIRE(S)	DISTRIBUTION	STATUT MARTINIQUE	RARETÉ MARTINIQUE	ENDÉMICITÉ	INVASIBILITÉ	LISTE ROUGE MARTINIQUE	PROTECTION RÉGIONALE
<i>Urochloa maxima</i> (Jacq.) <i>R.D.Webster</i>	Poaceae	Zèb Giné,	Af. trop., larg. introd. et nat. rég. chaudes	N	CC	0	3	NE	0
<i>Urvillea ulmacea</i> Kunth	Sapindaceae	Lyann pèsi, Lyann savon	Sud du Texas, Mexique, Am. Centrale, Am. Du Sud tropicale, Petites Ant.	I	AR	0	X	NE	0
<i>Vachellia macracantha</i> (Humb. & Bonpl. ex Willd.) Seigler & Ebinger	Fabaceae	Akasya pikan, Akasya savann	Antilles, Tortola, Venezuela	I	CC	0	X	NE	0
<i>Verbesina gigantea</i> Jacq.	Asteraceae	Kanmonmiy, gwo kanmonmiy	Petites Ant. Jamaïque, Cuba, Panama	I	R	0	X	NE	0
<i>Vernonia arborescens</i> (L.) Sw.	Asteraceae	Kasé koutla, Gran vyolèt	Petites Ant., Am. Centrale, Am. du Sud	I	AC	0	X	NE	0
<i>Waltheria indica</i> L.	Malvaceae	Gimòv, Bwa gimòv, Djimòv gri	Probabl. orig néotrop., devenu cosm. trop.	I	CC	0	X	NE	0
<i>Wedelia calycina</i> Rich.	Asteraceae	Bouton d'or	Porto Rico, Nord de l'Am. du Sud, Petites Ant.	I	CC	0	X	NE	0
<i>Wittmackia lingulata</i> (L.) Mez	Bromeliaceae	Zannana mawon, Ananas marron, Ananas sauvage	Antilles, Am.s Centrale, Am. du Sud	I	AC	0	X	NE	0
<i>Ximenia americana</i> L.	Olacaceae	Prin bòd lanmè, Prin bò-lan-mè, Prin épis, Bwa pyan, Pòm nèt, Zowanj falèz	Antilles, Floride, Mexique, Am. Centrale, Am. du Sud jusqu'en Argentine	I	R	0	X	NE	0
<i>Zanthoxylum caribaeum</i> Lam.	Rutaceae	Lépiné blan, Bwa chandèl blan, Lépiné blanc	Mexique, Porto Rico, Nord de l'Am. Du Sud, Petites Ant.	I	AC	0	X	NE	0
<i>Zanthoxylum monophyllum</i> (Lam.) P.Wilson	Rutaceae	Lépiné jòn, Lépiné jòn, Bwa nwayé, Lépiné jaune	Petites Ant. Hispaniola, Am. Centrale, Nord de l'Am. du Sud	I	AC	0	X	NE	0
<i>Zanthoxylum punctatum</i> Vahl	Rutaceae	Lépiné wouj	Grandes Ant., Iles Vierges, Petites Ant.	I	AR	C	X	NE	0
<i>Zanthoxylum tragodes</i> (L.) DC.	Rutaceae	Lépiné ti fèy	Grandes Ant., Venezuela	I	C (?)	0	X	NE	0



LISTES DES ESPÈCES EXOTIQUES
ENVAHISSANTES

Les espèces exotiques envahissantes (EEE) végétales de Martinique ont fait l'objet d'une hiérarchisation selon la méthode élaborée par C. LAVERGNE du Conservatoire Botanique National de MASCARIN.

REMARQUE :
cette hiérarchisation n'est pas complète et est amenée à évoluer. D'autres espèces exotiques relevées peuvent être considérées comme exotiques envahissantes.

INVASIBILITÉ : (3) espèce exotique envahissante uniquement dans les milieux anthropisés (3+) espèce exotique envahissante (EEE) en milieux anthropisés, mais aussi présentes dans certains milieux naturels (4) espèce exotique moyennement envahissante (5) espèce exotique très envahissante, selon le guide végétal des espèces exotiques envahissantes (EEE) de la DEAL.

FAMILLE	NOM BOTANIQUE	NOM VERNACULAIRE	RARETÉ MARTINIQUE	INVASIBILITÉ
POACEAE	<i>Bambusa vulgaris</i> Schrad. ex J. C. Wendl.	Bambou commun	CC	5
RUTACEAE	<i>Triphasia trifolia</i> (Burm. f.) P. Wilson	Sitwonnèl	AC	5
ARECACEAE	<i>Cocos nucifera</i> L.	Cocotier, Pyé koko	CC	4
ARACEAE	<i>Pistia stratiotes</i> L.	Laitue d'eau	R	5
ASPARAGACEAE	<i>Sansevieria hyacinthoides</i> (L.) Druce	Zorèy a boukèt, Lang (a) chat, Sandragon simityè	C	5
COMBRETACEAE	<i>Terminalia catappa</i> L.	Amandier pays	CC	4
CRASSULACEAE	<i>Kalanchoe pinnata</i> (Lam.) Pers.	Zèb malotèt, Zèb maltèt, Chans, Farin cho, Tobè lèvé	AC	4
ARACEAE	<i>Syngonium podophyllum</i> Schott		C	4
MELIACEAE	<i>Swietenia macrophylla</i> King	Mahogani du Honduras, Mahogani gran fèy	C	3+
MELIACEAE	<i>Swietenia macrophylla</i> King	Mahogani du Honduras, Mahogani gran fèy	C	3+
COMMELINACEAE	<i>Tradescantia spathacea</i> Sw.	Gwo kiraj, Gwo zèb gra, Sond, Konsoud wouj, Sansinik, Sens inik	C	4
NEPHROLEPIDACEAE	<i>Nephrolepis brownii</i> (Desv.) Hovenkamp & Miyam.		C	4
ORCHIDACEAE	<i>Oeceoclades maculata</i> (Lindl.) Lindl.		PC ; RR (Foumet)	4

FAMILLE	NOM BOTANIQUE	NOM VERNACULAIRE	RARETÉ MARTINIQUE	INVASIBILITÉ
POACEAE	<i>Bambusa vulgaris</i> Schrad. ex J. C. Wendl.	Bambou commun	CC	5
RUTACEAE	<i>Triphasia trifolia</i> (Burm. f.) P. Wilson	Sitwonnèl	AC	5
ARECACEAE	<i>Cocos nucifera</i> L.	Cocotier, Pyé koko	CC	4
ARACEAE	<i>Pistia stratiotes</i> L.	Laitue d'eau	R	5
ASPARAGACEAE	<i>Sansevieria hyacinthoides</i> (L.) Druce	Zorèy a boukèt, Lang (a) chat, Sandragon simityè	C	5
COMBRETACEAE	<i>Terminalia catappa</i> L.	Amandier pays	CC	4
CRASSULACEAE	<i>Kalanchoe pinnata</i> (Lam.) Pers.	Zèb malotèt, Zèb maltèt, Chans, Farin cho, Tobè lèvé	AC	4
ARACEAE	<i>Syngonium podophyllum</i> Schott		C	4
MELIACEAE	<i>Swietenia macrophylla</i> King	Mahogani du Honduras, Mahogani gran fèy	C	3+
COMMELINACEAE	<i>Tradescantia spathacea</i> Sw.	Gwo kiraj, Gwo zèb gra, Sond, Konsoud wouj, Sansinik, Sens inik	C	4
NEPHROLEPIDACEAE	<i>Nephrolepis brownii</i> (Desv.) Hovenkamp & Miyam.		C	4
ORCHIDACEAE	<i>Oeceoclades maculata</i> (Lindl.) Lindl.		PC ; RR (Fournet)	4
ORCHIDACEAE	<i>Oeceoclades maculata</i> (Lindl.) Lindl.		PC ; RR (Fournet)	4



SIGNIFICATION DES CODES DES CHAMPS

STATUT GÉNÉRAL MARTINIQUE

- I** = indigène.
- K** = cryptogène.
- Z** = amphinaturalisé (ou assimilé indigène) [correspond grosso modo à la notion de « largement naturalisé »].
- N** = sténonaturalisé [correspond grosso modo à la notion de « localement naturalisé »].
- S** = établi [correspond approximativement et en partie à la notion classique de subspontané].
- R** = persistant (ou rémanent).
- A** = accidentel (ou casuel) (correspond approximativement à la notion classique d'adventice).
- Q** = cultivé (voir contenu, champ suivant).

RARETÉ MARTINIQUE

- E** = exceptionnel ;
- RR** = très rare ;
- R** = rare ;
- AR** = assez rare ;
- PC** = peu commun ;
- AC** = assez commun ;
- C** = commun ;
- CC** = très commun.

ENDÉMICITÉ

- PA** = Petites Antilles
- C** = Caraïbe

INVASIBILITÉ : (ÉCHELLE DE LAVERGNE)

- | | |
|---|--|
| <p>5 : taxon exotique (ou cryptogène) très envahissant, dominant ou co-dominant dans les milieux naturels ou semi-naturels, ayant un impact direct fort sur la composition, la structure et le fonctionnement des écosystèmes ;</p> | <p>3 : taxon exotique (ou cryptogène) envahissant se propageant uniquement dans les milieux régulièrement perturbés par les activités humaines (bords de route, cultures, pâturages...) avec une densité plus ou moins forte ;</p> |
| <p>4 : taxon exotique (ou cryptogène) envahissant se propageant dans les milieux naturels ou semi-naturels avec une densité plus ou moins importante sans toutefois dominer ou co-dominer la végétation ;</p> | <p>2 : taxon exotique (ou cryptogène) potentiellement envahissant, pouvant régénérer localement (naturalisé) mais dont l'ampleur de la propagation n'est pas connue ou reste encore limitée ;</p> |
| <p>3+ : taxon exotique (ou cryptogène) envahissant dans les milieux anthropisés, mais aussi présent dans certains milieux naturels sans montrer pour le moment un comportement envahissant (espèce qualifiée d'émergente ou potentiellement envahissante en milieu naturel). Ces espèces ne représentent pas pour le moment une menace pour les écosystèmes</p> | <p>1P : taxon exotique (ou cryptogène) non envahissant, cultivé, parfois subspontané,</p> |

connue pour être envahissant ailleurs dans d'autres régions ou îles du monde (potentiellement envahissant), et susceptible d'envahir le territoire et de porter atteinte aux milieux naturels (analyse de risque non réalisée).

Ces espèces présentent une menace potentielle pour les écosystèmes indigènes. Elles doivent faire l'objet de surveillance et d'éradication si le risque d'invasion s'avère réel (système de détection précoce et de réponse rapide). L'éradication de ces espèces est encore possible et facile à mettre en oeuvre, puisqu'elles sont uniquement cultivées et non naturalisées.

1 : taxon exotique (ou cryptogène) non envahissant ;

0 : taxon exotique (ou cryptogène) insuffisamment documenté, non encore coté.

LISTE ROUGE UICN MARTINIQUE

- EX** = taxon éteint.
- EW** = taxon éteint à l'état sauvage.
- RE** = taxon éteint au niveau régional.
- CR** = taxon en danger critique d'extinction.
- EN** = taxon en danger.
- VU** = taxon vulnérable.
- NT** = taxon quasi menacé ;
- LC** = taxon de préoccupation mineure.
- DD** = taxon insuffisamment documenté.
- NA** = évaluation non applicable
- NE** = taxon non évalué.



LA FAUNE

AVIFAUNE DU CAP SALOMON

FAMILLE	NOM LATIN	NOM VERNACULAIRE	PROTECTION	ENDÉMISME	ESPÈCES REDOM	LISTE ROUGE UICN
ACCIPITRIDAE	<i>Buteo platypterus</i>	Petite buse	Protégée			
ARDEIDAE	<i>Butorides virescens</i>	Héron vert	Protégée			
ARDEIDAE	<i>Nycticorax nycticorax</i>	Bihoreau gris	Protégée			
COLUMBIDAE	<i>Columbigallina passerina trochila</i>	Colombe à queue noire	Chassable			
COLUMBIDAE	<i>Zenaida aurita</i>	Tourterelle à queue noire	Chassable			
CUCULIDAE	<i>Coccyzus minor</i>	Coulicou manioc	Protégée			
FALCONIDAE	<i>Falco peregrinus</i>	Faucon pèlerin	Protégée			
FALCONIDAE	<i>Falco sparverius</i>	Crécerelle d'Amérique	Protégée			
HIRUNDINIDAE	<i>Progne dominicensis</i>	Hirondelle à ventre blanc	Protégée			
ICTERIDAE	<i>Icterus bonana</i>	Oriole de Martinique	Protégée	Martinique	REDOM	VU/EN
ICTERIDAE	<i>Quiscalus lugubris</i>	Quisca meerle	Protégée			
MIMIDAE	<i>Mimus gilvus</i>	Moqueur des savanes	Protégée			
PARULIDAE	<i>Setophaga petechia</i>	Paruline jaune	Protégée			
RALLIDAE	<i>Gallinula galeata cerceris</i>	Gallinule d'Amérique	Chassable			
STERNIDAE	<i>Anous stolidus</i>	Noddi brun	Protégée		REDOM	
THRAUPIDAE	<i>Coereba flaveola</i>	Sucrier à ventre jaune	Protégée			
THRAUPIDAE	<i>Loxigilla noctis</i>	Sporophile rouge-gorge	Protégée	Petites Antilles		
THRAUPIDAE	<i>Saltator albicollis</i>	Saltator gros-bec	Protégée	Petites Antilles		
THRAUPIDAE	<i>Tiaris bicolor</i>	Sporophile cici	Protégée			
TROCHILIDAE	<i>Eulampis holosericeus</i>	Colibri falle-vert	Protégée	Petites Antilles		
TROCHILIDAE	<i>Orthorhyncus cristatus</i>	Colibri huppé	Protégée	Petites Antilles		
TURDIDAE	<i>Turdus nudigenis</i>	Merle à lunettes	Protégée			
TYRANNIDAE	<i>Elaenia martinica</i>	Elénie siffleuse	Protégée			
TYRANNIDAE	<i>Tyrannus dominicensis</i>	Tyran gris	Protégée			



ENTOMOFAUNE DU CAP SALOMON

CATÉGORIE	FAMILLE	NOM LATIN	NOM VERNACULAIRE	PROTECTION	ENDÉMISME	ESPÈCE REDOM
INSECTES › COLÉOPTÈRES	Brentidae	Stereodermus exilis				
INSECTES › COLÉOPTÈRES	Buprestidae	Polycesta depressa				
INSECTES › COLÉOPTÈRES	Cerambycidae	Amniscus similis				
INSECTES › COLÉOPTÈRES	Cerambycidae	Curtomerus flavus				
INSECTES › COLÉOPTÈRES	Cerambycidae	Eburia dejeani				
INSECTES › COLÉOPTÈRES	Cerambycidae	Eburia inexpectata				
INSECTES › COLÉOPTÈRES	Cerambycidae	Eburia insulana				
INSECTES › COLÉOPTÈRES	Cerambycidae	Hypsioma grisea				
INSECTES › COLÉOPTÈRES	Cerambycidae	Methia necydalea				
INSECTES › COLÉOPTÈRES	Cerambycidae	Mimestoloides benardi				
INSECTES › COLÉOPTÈRES	Cerambycidae	Neocompsa cylindricollis				
INSECTES › COLÉOPTÈRES	Cerambycidae	Nesanoplium dalensi				
INSECTES › COLÉOPTÈRES	Cerambycidae	Oncideres amputator				
INSECTES › COLÉOPTÈRES	Cerambycidae	Solenoptera quadrilineata			Martinique	REDOM
INSECTES › COLÉOPTÈRES	Cerambycidae	Styloleptus posticalis				
INSECTES › COLÉOPTÈRES	Cerambycidae	Trachyderes maxillosus			Martinique	REDOM
INSECTES › COLÉOPTÈRES	Cerambycidae	Urgleptes guadeloupensis				
INSECTES › COLÉOPTÈRES	Passalidae	Passalus unicornis				
INSECTES › COLÉOPTÈRES	Scarabaeidae	Rutela striata martinicensis				
INSECTES › HÉMIPTÈRES	Tessaratomidae	Piezosternum subulatum				
INSECTES › HYMÉNOPTÈRES	Formicidae	Camponotus sexguttatus				
INSECTES › HYMÉNOPTÈRES	Pompilidae	Pepsis sp.	Guêpe pepsi			
INSECTES › LÉPIDOPTÈRES	Arctidae	Napata quadristrigata				
INSECTES › LÉPIDOPTÈRES	Arctiidae	Hypercompe icasia				

CATÉGORIE	FAMILLE	NOM LATIN	NOM VERNACULAIRE	PROTECTION	ENDÉMISME	ESPÈCE REDOM
INSECTES › LÉPIDOPTÈRES	Arctiidae	<i>Pheia daphaena</i>				
INSECTES › LÉPIDOPTÈRES	Erebidae	<i>Ascalapha odorata</i>				
INSECTES › LÉPIDOPTÈRES	Erebidae	<i>Baniana veluticollis</i>				
INSECTES › LÉPIDOPTÈRES	Erebidae	<i>Melipotis fasciolaris</i>				
INSECTES › LÉPIDOPTÈRES	Geometridae	<i>Oxydia brevipecten</i>				
INSECTES › LÉPIDOPTÈRES	Hesperiidae	<i>Polygonus manueli punctus</i>	Hespérie petit point			
INSECTES › LÉPIDOPTÈRES	Hesperiidae	<i>Proteides mercurius angasi</i>				
INSECTES › LÉPIDOPTÈRES	Hesperiidae	<i>Epargyreus zestos zestos</i>				
INSECTES › LÉPIDOPTÈRES	Hesperiidae	<i>Panoquina lucas woodruffi</i>				
INSECTES › LÉPIDOPTÈRES	Hesperiidae	<i>Urbanus dorantes obscurus</i>				
INSECTES › LÉPIDOPTÈRES	Hesperiidae	<i>Urbanus proteus domingo</i>				
INSECTES › LÉPIDOPTÈRES	Hesperiidae	<i>Wallengrenia ophites</i>				
INSECTES › LÉPIDOPTÈRES	Lycaenidae	<i>Allosmaitia piplea</i>				
INSECTES › LÉPIDOPTÈRES	Lycaenidae	<i>Hemiargus hanno watsoni</i>				
INSECTES › LÉPIDOPTÈRES	Lycaenidae	<i>Leptotes cassius cassioides</i>				
INSECTES › LÉPIDOPTÈRES	Noctuidae	<i>Anicla infecta</i>				
INSECTES › LÉPIDOPTÈRES	Noctuidae	<i>Cropia infusa</i>				
INSECTES › LÉPIDOPTÈRES	Noctuidae	<i>Syllectra erycata</i>				
INSECTES › LÉPIDOPTÈRES	Nymphalidae	<i>Agraulis vanillae insularis</i>	Nacré			
INSECTES › LÉPIDOPTÈRES	Nymphalidae	<i>Dryas iulia martinica</i>	Flamme		Ssp. Martinique	
INSECTES › LÉPIDOPTÈRES	Nymphalidae	<i>Historis odius orion</i>	Nymphale du bois canon			
INSECTES › LÉPIDOPTÈRES	Nymphalidae	<i>Junonia evarete zonalis</i>	Savane			
INSECTES › LÉPIDOPTÈRES	Nymphalidae	<i>Memphis verticordia luciana</i>	Feuille morte		Ssp. Martinique et Sainte-Lucie	
INSECTES › LÉPIDOPTÈRES	Pieridae	<i>Ascia monuste</i>	Piéride craie			
INSECTES › LÉPIDOPTÈRES	Pieridae	<i>Eurema venusta</i>	Souffré bicolore			



CATÉGORIE	FAMILLE	NOM LATIN	NOM VERNACULAIRE	PROTECTION	ENDÉMISME	ESPÈCE REDOM
INSECTES › LÉPIDOPTÈRES	<i>Pieridae</i>	<i>Phoebis agarithe antillia</i>	Piériderange			
INSECTES › LÉPIDOPTÈRES	<i>Pieridae</i>	<i>Phoebis sennae</i>	Piériderangins			
INSECTES › LÉPIDOPTÈRES	<i>Pieridae</i>	<i>Appias drusilla comstocki</i>				
INSECTES › LÉPIDOPTÈRES	<i>Pieridae</i>	<i>Pyrisitia venusta emanona</i>				
INSECTES › LÉPIDOPTÈRES	<i>Sphingidae</i>	<i>Enyo lugubris</i>				
INSECTES › LÉPIDOPTÈRES	<i>Sphingidae</i>	<i>Manduca rustica harterti</i>	Sphynx rustique			
INSECTES › LÉPIDOPTÈRES	<i>Sphingidae</i>	<i>Pholus fasciatus</i>				
INSECTES › ODONATES	<i>Coenagrionidae</i>	<i>Ischnura ramburii</i>	Agrion de Rambur			
INSECTES › ODONATES	<i>Coenagrionidae</i>	<i>Ishnura capreolus</i>	Agrion cabri			
INSECTES › ODONATES	<i>Lestidae</i>	<i>Lestes tenuatus</i>	Leste mince			
INSECTES › ODONATES	<i>Libellulidae</i>	<i>Erythemis vesiculosa</i>	Erythemis vert			
INSECTES › ODONATES	<i>Libellulidae</i>	<i>Erythrodiplax umbrata</i>	Erythrodiplax à quatre bandes			
INSECTES › ODONATES	<i>Libellulidae</i>	<i>Micrathyria didyma</i>	Libellule didyme			

CATÉGORIE	FAMILLE	NOM LATIN	NOM VERNACULAIRE	PROTECTION	ENDÉMISME	ESÈCE REDOM
INSECTES › ODONATES	Libellulidae	<i>Pantala flavescens</i>	Libellule globe, trotter			
INSECTES › ODONATES	Libellulidae	<i>Tamea abdominalis</i>	Tamea vermillon			
INSECTES › ODONATES	Libellulidae	<i>Tamea calverti</i>	Tamea			
INSECTES › ODONATES	Libellulidae	<i>Erythemis vesiculosa</i>	Erythemis vert			
INSECTES › ODONATES	Libellulidae	<i>Erythrodiplax umbrata</i>	Erythrodiplax à quatre bandes			
INSECTES › ODONATES	Libellulidae	<i>Micrathyria didyma</i>	Libellule didyme			
INSECTES › ODONATES	Libellulidae	<i>Pantala flavescens</i>	Libellule globe, trotter			
INSECTES › ODONATES	Libellulidae	<i>Tamea abdominalis</i>	Tamea vermillon			
INSECTES › ODONATES	Libellulidae	<i>Tamea calverti</i>	Tamea			
INSECTES › ORTHOPTÈRES	Tettigoniidae	<i>Mastophyllum scabricolle</i>				
INSECTES › LÉPIDOPTÈRES	Arctiidae	<i>Pheia daphaena</i>				
INSECTES › LÉPIDOPTÈRES	Erebidae	<i>Ascalapha odorata</i>				
INSECTES › LÉPIDOPTÈRES	Erebidae	<i>Baniana veluticollis</i>				



CATÉGORIE	FAMILLE	NOM LATIN	NOM VERNACULAIRE	PROTECTION	ENDÉMISME	ESPÈCE REDOM
INSECTES › LÉPIDOPTÈRES	Erebidae	Melipotis fasciolaris				
INSECTES › LÉPIDOPTÈRES	Geometridae	Oxydia brevipecten				
INSECTES › LÉPIDOPTÈRES	Hesperiidae	Polygonus manueli punctus	Hespérie petit point			
INSECTES › LÉPIDOPTÈRES	Hesperiidae	Proteides mercurius angasi				
INSECTES › LÉPIDOPTÈRES	Hesperiidae	Epargyreus zestos zestos				
INSECTES › LÉPIDOPTÈRES	Hesperiidae	Panoquina lucas woodruffi				
INSECTES › LÉPIDOPTÈRES	Hesperiidae	Urbanus dorantes obscurus				
INSECTES › LÉPIDOPTÈRES	Hesperiidae	Urbanus proteus domingo				
INSECTES › LÉPIDOPTÈRES	Hesperiidae	Wallengrenia ophites				
INSECTES › LÉPIDOPTÈRES	Lycaenidae	Allosmaitia piplea				
INSECTES › LÉPIDOPTÈRES	Lycaenidae	Hemiargus hanno watsoni				
INSECTES › LÉPIDOPTÈRES	Lycaenidae	Leptotes cassius cassioides				
INSECTES › LÉPIDOPTÈRES	Noctuidae	Anicla infecta				
INSECTES › LÉPIDOPTÈRES	Noctuidae	Cropia infusa				
INSECTES › LÉPIDOPTÈRES	Noctuidae	Syllectra erycata				
INSECTES › LÉPIDOPTÈRES	Nymphalidae	Agraulis vanillae insularis	Nacré			
INSECTES › LÉPIDOPTÈRES	Nymphalidae	Dryas iulia martinica	Flamme		Ssp. Martinique	
INSECTES › LÉPIDOPTÈRES	Nymphalidae	Historis odius orion	Nymphale du bois canon			
INSECTES › LÉPIDOPTÈRES	Nymphalidae	Junonia evarete zonalis	Savane			
INSECTES › LÉPIDOPTÈRES	Nymphalidae	Memphis verticordia luciana	Feuille morte		Ssp. Martinique et Sainte-Lucie	
INSECTES › LÉPIDOPTÈRES	Pieridae	Ascia monuste	Piérade craie			
INSECTES › LÉPIDOPTÈRES	Pieridae	Eurema venusta	Soufré bicolore			



AUTRES ESPÈCES DU CAP SALOMON

CATÉGORIE	FAMILLE	NOM LATIN	NOM VERNACULAIRE	PROTECTION	ENDÉMISME	ESPÈCE REDOM
AMPHIBIENS	<i>Bufonidae</i>	<i>Bufo marinus</i>	Crapaud buffle			
ARACHNIDES	<i>Argiopidae</i>	<i>Argiope lobata</i>	Argiope lobée			
ARACHNIDES	<i>Buthidae</i>	<i>Tityus marechali</i>	Scorpion		Martinique	
ARACHNIDES	<i>Sparassidae</i>	<i>Olios sanctivicensi</i>	/			
ARACHNIDES	<i>Theraphosidae</i>	<i>Avicularia versicolor</i>	Matoutou falaise	Protégée	Martinique	REDOM
CRUSTACÉS	<i>Coenobitidae</i>	<i>Coenobita clypeatus</i>	Bernard-l'ermite			
CRUSTACÉS	<i>Pseudoscorpionidae</i>	<i>Guinotia dentata</i>	Crabe cirque de rivière		Petites Antilles	
REPTILES	<i>Gymnophthalmidae</i>	<i>Gymnophthalmus pleii</i>	Gymnophthalme de Plée	Protégée		REDOM
REPTILES	<i>Phyllodactylidae</i>	<i>Thecadactylus rapicauda</i>	Thécadactyle à queue épineuse	Protégée		
REPTILES	<i>Polychrotidae</i>	<i>Dactyloa roquet</i>	Anolis de la Martinique	Protégée	Martinique	
REPTILES	<i>Sphaerodactylidae</i>	<i>Sphaerodactylus vincenti</i>	Sphéro de St Vincent (Petit Mabouya)	Protégée		



FAUNE ET FLORE MARINE

LES FONDS MARINS DE CAP SALOMON SONT CONSTITUÉS DE GROS BLOCS D'ÉBOULIS JUSQU'À UNE QUINZAINES DE MÈTRES DE PROFONDEUR, PUIS D'UNE PENTE SABLEUSE QUI S'ACCENTUE FORTEMENT À PARTIR DE 30 M. **CETTE ZONE EST SOUMISE À DES COURANTS ASSEZ VIFS. SES EAUX SONT GÉNÉRALEMENT LIMPIDES. LA ZONE EST REMARQUABLEMENT RICHE EN ESPÈCES.**



CATÉGORIE	FAMILLE	NOM LATIN	NOM VERNACULAIRE	PROTECTION	ENDÉMISME	ESPÈCE REDOM	LISTE ROUGE UICN
ANNELIDÉS	Serpulidae	Spirobranchus giganteus	Spirobranche arbre de Noël				
CNIDAIRE	Gorgoniidae	Gorgonia flabellum	Gorgone éventail de Vénus				
CORAIL	Astrocoeniidae	Madracis decactis					
CORAIL	Meandrinidae	Eusmilia fastigiata					
CORAIL	Meandrinidae	Meandrina meandrites					
CORAIL	Milleporidae	Millepora alcicornis	Corail de feu branchu				
CORAIL	Montastraeidae	Montastraea cavernosa					
CORAIL	Poritidae	Porites astreoides					
CORAIL	Poritidae	Porites porites					
CORAIL	Siderastreidae	Siderastrea siderea					
GASTÉROPODES	Ovulidés	Cyphoma gibbosum	Monnaie caraïbe à ocelles				
MOLLUSQUES	Loliginidae	Sepioteuthis sepioidea	Calmar de récif des Caraïbes				
PHANÉROGAMES	Hydrocharitaceae	Halophila stipulacea					
PHANÉROGAMES	Hydrocharitaceae	Thalassia testudinum	Herbe à tortues				
POISSONS	Grammatidae	Grama loreto	Fée lorette				
POISSONS	Haemulidae	Haemulon chrysargyreum	Gorette or-argent				
POISSONS	Opistognathidae	Opistognathus aurifrons	Marionnette à tête d'or				
POISSONS	Pomacentridae	Stegastes variabilis	Demoiselle cacao				
POISSONS	Scorpaenidae	Pterois volitans/ miles	Poisson-lion				
POISSONS	Sphyraenidae	Sphyraena barracuda	Baracuda				
REPTILES	Cheloniidae	Chelonia mydas	Tortue verte	Protégée		REDOM	EN
REPTILES	Cheloniidae	Eretmochelys imbricata	Tortue imbriquée	Protégée		REDOM	CR




APPROCHE PAYSAGÈRE ET CULTURELLE

PATRIMOINE PAYSAGER

Le site du **Cap Salomon** présente un fort attrait paysager. Ses falaises sur le littoral sont de toute beauté. De plus, que ce soit du côté de Grande Anse ou du côté d'Anse Dufour, le Cap Salomon offre un beau point de verdure. Il assure un continuum forestier entre les deux anses, notamment pour les bateaux qui longent la côte caraïbe.

Le cratère du Cap Salomon est centré sur le Morne Yoyo, entre le Morne Réduit à l'ouest qui donne son nom au volcan et le Morne Bigot à l'est, point culminant du secteur avec ses 460 m. Ce volcan de type péléen, âgé de 2, 5 millions d'années, a donné des nuées ardentes alternant avec des coulées de lave massives d'andésite claire à pyroxènes dominants. Le Morne Bigot représente la butte témoin d'une ancienne coulée d'environ 50 m d'épaisseur issue du volcan du Morne Yoyo. Sa position élevée (460 m) par rapport au centre éruptif représenté par le Morne Yoyo (293 m) et par rapport au Morne Réduit (308 m) laisse supposer que le volcan s'est affaissé de plus de 150 m après cet épisode effusif. Une zone d'effondrement matérialisée par de très multiples roches broyées plus ou moins finement ou mylonites longe le pied occidental de cet épanchement volcanique et le sépare de son centre éruptif.



PATRIMOINE CULTUREL

Le Cap Salomon tire son nom du chef caraïbe Salomon qui en 1620 habitait la région et contrôlait l'entrée de l'île. Il se rendait avec sa pirogue au-devant des embarcations pour leur autoriser l'accès à la baie, leur indiquer où caréner.

Une batterie située dans le prolongement des mornes Yoyo et Baguidi s'est avérée d'une grande importance dans la défense de la Martinique lors des guerres coloniales franco-anglaises. Son rôle était de croiser ses feux avec la batterie de la Pointe Burgos pour fermer la baie de Grande Anse. En effet, le Cap Salomon se trouve sur le passage obligé des troupes ennemies. La batterie sert aussi à protéger le flanc droit du Cap Salomon, l'entrée de l'îlet à Ramiers, ainsi que des débarquements à l'Anse Noire et à l'Anse Dufour. Orientée vers Grande-Les-Anses-d'Arlet, elle servait également à prévenir les vols de canots, d'esclaves, de bétail ou de denrées effectués lors de raids menés par les corsaires.

Elle participa lors de la guerre d'Indépendance américaine, durant l'hiver 1779, à une bataille importante dans laquelle la flotte anglaise de battre en retraite. La batterie était constituée d'un corps de garde, d'une poudrière, dont les murs et soubassements sont encore visibles. La rampe d'accès en pierres est en très bon état. D'ailleurs, on remarquera que le nom du morne Réduit rappelle cette histoire. En effet un réduit peut être défini comme : « zone refuge où des forces en état d'infériorité essaient de poursuivre le combat après une défaite ».

Aussi, les ruines d'un four à chaux dominant le Cap Salomon et constituent le témoignage de cette activité importante au XIX^e siècle. Elles sont peu visibles depuis le sentier.

Il est également probable que le littoral ait été un site d'occupation amérindienne.

Sur ce site, on peut supposer qu'il y a eu au cours des deux derniers siècles une activité anthropique intense. En effet, on y trouve des ruines d'habitations sucrières et des vestiges de jardins créoles. Apparemment, le site a subi une déforestation totale sur les versants jusqu'à 100 m d'altitude. Le sommet du morne, lui, n'a pas été déforesté. Cette forêt âgée d'une cinquantaine d'années est donc issue de la déprise agricole. Autrefois, le site était pâturé par des chèvres.

VALEUR ÉCOLOGIQUE DU SITE

VALEUR PAYSAGÈRE ET GÉOMORPHOLOGIQUE

Le Cap Salomon par son couvert forestier et ses deux mornes entre Grande-Anse et l'Anse Dufour présente un paysage très appréciable avec des falaises bien visibles depuis la mer notamment. On y retrouve un magnifique point de vue sur l'Anse Dufour et la vallée au début du sentier. Il témoigne par ailleurs de l'ancienne activité volcanique de la Martinique, il y a plus de 2,5 millions d'années. Enfin, les mares forestières que l'on retrouve le long du sentier apportent une fraîcheur et une touche paysagère relaxante dans cet habitat très sec et rocailleux.

VALEUR PATRIMONIALE (HABITATS, FAUNE/FLORE ET ÉCOLOGIE DU PAYSAGE)

Le Cap Salomon, malgré une forte anthropisation, concentre d'importants enjeux en termes de conservation avec une importante diversité spécifique, notamment en espèces patrimoniales. Le sous-bois renferme plusieurs espèces végétales relativement

rares, dont le **Crécré petites feuilles** *Tetrazygia angustifolia*, espèce protégée qui a quasiment disparu ailleurs sur l'île. De plus, la présence unique en Martinique d'une forêt quasi monospécifique de **Tendre à caillou** *Acacia muricata*, plante **hôte des larves** de *Solenoptera quadrilineata*, gros coléoptère endémique de Martinique et inféodé à ce type de formation confère à ce site une valeur écologique forte. Le site abrite également une avifaune et une entomofaune remarquable, dont certaines espèces protégées, endémiques de Martinique ou des Petites Antilles sont présentes essentiellement au sein des mares. La partie marine du site est aussi merveilleuse puisqu'on y retrouve surtout plusieurs espèces de tortues menacées d'extinction.

VALEUR CULTURELLE ET HISTORIQUE

La valeur du Cap Salomon émane aussi de son patrimoine culturel et historique. En effet, Les Anses-d'Arlet ont joué un rôle stratégique lors des guerres franco-anglaises au cours desquelles ses différentes baies et défenses connaîtront des attaques, débarquements, et serviront de lieu de mouillage et de ravitaillement. Les vestiges des ouvrages fortifiés du passé présents sur le Cap Salomon témoignent de l'histoire militaire.



LES **USAGES DU SITE** OPÉRATIONNEL
ET DU **BASSIN VERSANT**

ACTIVITÉS ET USAGES	DESCRIPTION	EMPLACEMENT	USAGERS
RANDONNÉE TERRESTRE	Trace très ancienne, restaurée Randonnées organisées et compétition (rallye)	Sentier	Particuliers et clubs
RANDONNÉE PALMÉE	Sentier sous-marin, sans gestionnaire	Sentier sous-marin	Particuliers
JET-SKI	Surtout pendant le tour des yoles, parfois vitesse excessive. Non autorisé sur le sentier sous-marin	Le long du littoral en mer	Particuliers
ESCALADE	Escalade sur bloc (demande d'autorisation en cours au Conservatoire du littoral (CDL))	Près du sentier	Association
PLONGÉE	Site réputé et très fréquenté (environ 13 000 plongeurs par an), sur mouillage principalement	Le long du littoral en mer	Particuliers et clubs
CHASSE SOUS-MARINE	En apnée. Non autorisée sur le sentier sous-marin.	Le long du littoral en mer	Particuliers
PÂTURAGE	Pâturage de bovins actuellement, non autorisé par le passé, pâturage de Caprins et présence de 2 porcheries (zone des 50 pas côté Grande Anse).	Côté Les Anses-d'Arlet	Particuliers
PÊCHE	Pêche au casier le long du littoral et pêche à la senne à l'anse Dufour. Conflit régulier entre pêcheurs et plongeurs (vandalisme des mouillages et/ou des casiers). Occasionnellement, pêche sur le sentier sous-marin (casiers et filets, parfois abandonnés).	Le long du littoral	Professionnels
CHASSE	Aucune convention de chasse signée, mais des cartouches vides ont été retrouvées.	Littoral (50 pas) côté Grande Anse	Particuliers
CAPTURE DE CRÂBE	Capture de crabes de terre (activité réglementée par arrêté préfectoral, autorisée du 15/02 au 15/07 pour les crabes de plus de 7 cm).	Littoral	Particuliers
APICULTURE	Une vingtaine de ruches installées, pour l'instant sans convention, à régulariser	À proximité du parking côté Les Anses-d'Arlet	Particulier
NAVIGATION DE PLAISSANCE ET PROFESSIONNELLE	Zone très fréquentée, avec de temps en temps vitesse excessive. Un mouillage prévu pour les prestataires touristiques au niveau du sentier de randonnée palmée	Bande des 300 m	Particuliers et professionnels
NARCOTRAFIQ	Débarquement de substances illicites de nuit	Littoral	Particuliers
PRÉLÈVEMENT DE BOIS	Coupe de bois côtelette pour faire les casiers	Ensemble du site	Pêcheurs professionnels
BIVOUAC	Usage de hamacs	Au niveau de la mangrove	Touristes et jeunes riverains



1 A la pointe du Cap, se trouve une batterie militaire faisant partie de l'ensemble de défense du Sud de la Martinique. Construite en 1762 par les Anglais elle est ensuite abandonnée en 1878. Aujourd'hui subsiste uniquement le mur de la batterie.

2 *Tityus marechali* est un scorpion endémique de la Martinique. Découvert en 2013, son aire de répartition se limite au Cap Salomon et à la Grande Anse, ce qui en fait une espèce très vulnérable.

3 Les mares situées dans les hauteurs du morne furent aménagées par l'homme. Aujourd'hui abandonnées elles font partie intégrante à l'écosystème en permettant la présence d'une faune particulière aux zones humides (odonates, amphibiens...).

4 Au pied du morne Baguidi se trouve une mangrove. Lieu de nurserie à poisson. Cette mangrove abrite une espèce assez rare cousine du palétuvier noir : *Avicennia schaueriana* Stapf & Leechm. ex Moldenke (Mang blanc, Bwadmèch, Bois de mèche).

5 Les fonds marins de grande Anse sont bien conservés. Outre une diversité de faune et flore corallienne, on peut croiser des tortues marines.

6 Installé en 2014, le parcours de randonnée sous-marine au Cap Salomon accueille 10 000 visiteurs par an. Des bouées informatives permettent la découverte de la faune marine.


7 L'entrée du morne Baguidi est touchée par une invasion de *Tradescantia spathacea* et de *Sansevieria hyacinthoides*. Ces espèces sont aussi présentes à l'entrée du sentier de l'Anse Dufour. Des opérations d'arrachages sont prévues pour éliminer la présence de ces espèces exotiques envahissantes.

PLAN D'ACTION

OBJECTIF	OBJECTIF	CATÉGORIE D'ACTION	NUMÉRO	FICHE ACTION
CONSERVATION ET CONNAISSANCE DU PATRIMOINE	Sensibilisation des usagers quant aux bonnes pratiques (conservation des édifices et des milieux naturels)	CAP	1	Missions de police et gardiennage
	Vulgarisation de l'information		2	Animation et sensibilisation (scolaire et grand public)
	Réalisation d'un Itinéraire technique de conservation et de production		3a	Entretien : travaux d'aménagement paysager
	Entretien de la mare (mise en œuvre du guide de restauration de l'ODE/UICN),			
	Propreté : gestion et élimination des déchets		3b	Entretien : gestion courante
	Améliorer la connaissance sur les espèces		4a	Participation au suivi scientifique : espèces floristiques patrimoniales
	Mener des opérations de conservation			
	Renforcement de population d'espèce patrimoniale			
	Améliorer la connaissance sur les espèces		4b	Participation au suivi scientifique : Faune
	Conservation et maintien habitat naturel		5	Lutte contre les espèces exotiques envahissantes (EEE) (flore)
	Lutte contre les Espèces Exotiques Envahissantes (EEE)			
ACCUEIL DU PUBLIC	Contrôle de police plus important de la fréquentation du site et signalisation plus accru, plus coercitif	CAP	1	Missions de police et gardiennage
	Homogénéisation de l'accueil sur les 3 sentiers sous-marins (portail commun)		2	Animation et sensibilisation (scolaire et grand public)
	Améliorer la signalétique d'accès et directionnelle		3a	Entretien : travaux d'aménagement paysager



-  Batterie
-  Sommet
-  Point de Vue
-  Chemin
-  Zone d'intervention du Conservatoire du Littoral
-  Propriété du Conservatoire du Littoral
-  Mares



MISSION DE POLICE ET GARDIENNAGE



COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION
DE L'ESPACE SUD MARTINIQUE

PORTEUR : Communauté d'agglomération de l'Espace Sud Martinique

PARTENAIRES : ONF, police municipale, gendarmerie, PNM, OFB, DEAL, DM, gendarmerie nautique, COLDEN, Parc Marin, CAESM (ZMO)



OBJECTIFS

CONSERVATION ET CONNAISSANCE DU PATRIMOINE

- › Sensibilisation des usagers quant aux bonnes pratiques (conservation des édifices et des milieux naturels)

ACCUEIL DU PUBLIC

- › Contrôle de police plus important de la fréquentation du site et signalisation plus accrue, plus coercitifs



DESCRIPTION DE L'ACTION

- Les gardes du Littoral devront être vigilants sur les éléments suivants :
 - › Tentatives d'empiètement (constructions diverses, installations d'équipements, etc.) en limites de propriété. Une bonne connaissance des limites est nécessaire ;
 - › Prélèvements et coupes de bois et produits ligneux ;
 - › Dépôts sauvages (déchets, encombrants, etc.) ;
 - **Indices d'activités non autorisées selon les sites :**
 - › Chasse en dehors des zones et périodes chassables (présences de douilles, etc.) ;
 - › Présence de bovins, ovins ou caprins, indices de pâturage ;
 - › Braconnage (crabes, etc.) ;
 - › Bivouac et feux au sol ;
 - **Vols et vandalisme au niveau des parkings, sur les panneaux et le mobilier ;**
 - Rédiger des rapports constatations hebdomadaires sur les éléments relevés (outil Espace collaboratif IGN du CDL à utiliser). Établir des PV de grande voirie en cas d'occupation non autorisée ;
 - Rédiger un rapport annuel des tournées de gardiennage ;
 - Tenir des réunions d'échanges, de concertations et démarches administratives avec d'autres forces de police et de surveillance (lien à trouver avec l'instance COLDEN) ;
 - Organiser des opérations et des interventions coordonnées avec d'autres forces de police et de surveillance ;
 - Lors de leurs tournées, les gardes du littoral devront sensibiliser le public et les usagers à la protection du site (rappel de la réglementation, intérêt écologique du site, attraits touristiques, etc.) ;
- Régularisation de l'activité apicole



ÉCUEILS RENCONTRÉS

- › Associer la Communauté d'agglomération de l'Espace Sud Martinique à la coordination mise en place par les partenaires de police (OFB, Parc Marin, ONF, police municipale, la DM, COLDEN)
- › Absence d'arrêtés municipaux réglementant l'accès et usages du site terrestre.
- › Étendue du site complique la surveillance/ gardiennage/ pas de compétence de police sur la zone maritime



CALENDRIER DE L'ACTION : 2022-2027 , 6 ANS D'ACTION EN CONTINU

FRÉQUENCE :

- › Tournées de gardiennage et police : hebdomadaire (au sommet du morne : mensuel)
- › Réunion de coordination avec partenaires de police : annuelle



RESSOURCES HUMAINES ET FINANCIÈRES

RESSOURCES HUMAINES :

1 binôme hebdomadaire, 1, 36 ETP (équivalent temps plein)

BUDGET PRÉVISIONNEL	FINANCEMENTS POTENTIELS
45 000 € (sur 6 ans)	› ODE (Réseau sentinelle, actions de préventions) › CTM › OFB



SUIVI ET ÉVALUATION

INDICATEURS DE SUIVI	INDICATEURS D'ÉVALUATION
› Patrouilles ou actions de polices organisées › Procès-verbaux établis › Réunion de coordination	› Rapport annuel des tournées de gardiennage
FACTEURS DE RÉUSSITE	POINT DE VIGILANCE
› Respect du prévisionnel › Planning des patrouilles › Fréquence et qualité des échanges › Mobilisation d'autres partenaires	› Équipements (sentier sous-marin et terrestre) › Délai de transmission des procès-verbaux
PARTENAIRES EXTERNES À ASSOCIER	ONF, police municipale, gendarmerie, Parc Naturel Martinique, OFB, DEAL, DM, gendarmerie nautique, COLDEN, Parc Marin, Communauté d'agglomération de l'Espace Sud Martinique



ANIMATION ET SENSIBILISATION (SCOLAIRES ET GRAND PUBLIC)



COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION
DE L'ESPACE SUD MARTINIQUE

PORTEUR : Communauté d'agglomération de l'Espace Sud Martinique

PARTENAIRES : ODE, Parc Naturel Martinique, DEAL, Carbet des sciences, Associations, Parc Marin, Rectorat, CMT, CTM (Établissements scolaires), ONF, Association POEMM, Commune, Odyssea, OTI



OBJECTIFS

CONSERVATION ET CONNAISSANCE DU PATRIMOINE

- › Vulgarisation de l'information
- › Présentation du patrimoine floristique via l'exposition du CBNMq

ACCUEIL DU PUBLIC

- › Homogénéisation de l'accueil sur les 3 sentiers sous-marin (portail commun)

VALORISATION DU SITE

- › Utilisation du portail de la Communauté d'agglomération de l'Espace Sud Martinique dans le cadre d'Odyssea et Office Tourisme Intercommunal pour la présentation du site, Portail de la CTM et CMT



DESCRIPTION DE L'ACTION

- A. Faire une réunion annuelle avec partenaires (Rectorat, communes, associations, etc.) pour centraliser et établir un listing des besoins et propositions en animation à destination du grand public et des scolaires sur différentes thématiques
- B. Organiser des actions de sensibilisation lors des manifestations annuelles (Journée mondiale des Zones humides, fête de la nature, fête de la science...)
- C. Développer des partenariats avec des structures et associations locales (ex. : Carbet des Sciences)
- D. Organiser des opérations de sensibilisation et de lutte contre les déchets
- E. Programmer des formations ou des séances de formation avec l'ensemble des opérateurs touristiques et usagers (clubs de plongée, AME, Aire Marine Éducative, pêcheurs, riverains, comité randonnée pédestre, associations, etc.), pour les sensibiliser à la préservation du patrimoine culturel et naturel du site, aux réglementations existantes et aux problématiques liées à la fréquentation du site.
- F. Sensibiliser et animer des ateliers sur la biodiversité (problématique coraux et herbier, espèces exotiques envahissantes (EEE), forêt sèche, mangrove) à destination des usagers (scolaires, pêcheurs, riverains, professionnels, etc.)
- G. Volet historique : faire ressortir les aspects volcaniques et défensifs (tirs croisés avec la batterie de la Pointe Burgos pour protéger la baie des Anses-d'Arlet...)



ÉCUEILS RENCONTRÉS

- › Entretien du balisage sur site (Terrestre et marin)
- › Organisation et coordination avec les autres acteurs pour la promotion et l'accompagnement



CALENDRIER DE L'ACTION : 2022-2027 , 6 ANS D'ACTION EN CONTINU

FRÉQUENCE :

- › 2 événements annuels



RESSOURCES HUMAINES ET FINANCIÈRES

RESSOURCES HUMAINES :

4 Brigadiers, 0, 42 ETP (équivalent temps plein)

BUDGET PRÉVISIONNEL	FINANCEMENTS POTENTIELS
64 500 € (sur 6 ans)	› ODE › DEAL › Communes › CTM › Parc Marin (OFB)



SUIVI ET ÉVALUATION

INDICATEURS DE SUIVI	INDICATEURS D'ÉVALUATION
› Nombre d'actions de sensibilisations réalisées › Nombre de participants aux actions réalisées	› Taux de satisfaction du public (fiche d'évaluation)
FACTEURS DE RÉUSSITE	POINT DE VIGILANCE
› Atteintes des objectifs pédagogiques › Nombre de partenaires ou classes concernées	› Temps de l'animation (indispensable à la réussite de l'objectif) › Fixer des objectifs pédagogiques
PARTENAIRES EXTERNES À ASSOCIER	Office de l'Eau, Parc Naturel Martinique, ONF, Carbet des Sciences, Associations, Association POEMM, Commune, DEAL, Parc Marin, Odyssea, OTI Rectorat, CTM, Établissements scolaires



ENTRETIEN : TRAVAUX D'AMÉNAGEMENT PAYSAGER



COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION
DE L'ESPACE SUD MARTINIQUE

PORTEUR : Communauté d'agglomération de l'Espace Sud Martinique

PARTENAIRES : ONF, Office de l'eau, DEAL, CDL, Parc Naturel Martinique,
Comité de la randonnée pédestre, Associations ou Entreprises, la Ville des Anses-d'Arlet, Parc Marin, CTM



OBJECTIFS

CONSERVATION ET CONNAISSANCE DU PATRIMOINE

- › Réalisation d'un Itinéraire technique de conservation et de production
- › Entretien de la mare (mise en œuvre du guide de restauration de l'ODE/UICN)

ACCUEIL DU PUBLIC

- › Améliorer la signalétique d'accès et directionnelle

VALORISATION DU SITE

- › Développer des outils modernes et numériques en lien avec les outils existants



DESCRIPTION DE L'ACTION

- A. Maintenir les accès : Entretien des sentiers et des accès, platelage et signalétique, entretenir la batterie
- B. Faire un entretien courant : limiter l'impact sur les espèces patrimoniales lors des entretiens
- C. Entretien des mares : réflexion à mener pour déterminer la technique de nettoyage la plus adaptée
 - Réaliser un inventaire en saison humide avant le nettoyage (CNBMq).
 - Nettoyage éclaircissement des abords de la mare (arbres et arbustes) par débroussaillage et taille
 - Éclaircir les plantes de berge et aquatiques trop envahissantes
 - Les végétaux retirés ou arrachés sont à stocker provisoirement sur la berge pendant quelques jours, pour que la faune puisse s'échapper avant de les exporter pour compostage.



ÉCUEILS RENCONTRÉS

- › Limiter l'impact sur les espèces patrimoniales lors des entretiens
- › Pénibilité de l'accès au sommet du site (d'équipement(s) adapté(s) au site, chaussures de randonnée et sécurité à prévoir)
- › Entretien régulier du sentier sous-marin (hors compétence Communauté d'agglomération de l'Espace Sud Martinique)
- › Acheminement du matériel d'entretien
- › Érosion du parking
- › Le SAP n'est pas équipé et formé (voir partenaires : appui technique et formation)



CALENDRIER DE L'ACTION : 2022-2027 , 6 ANS D'ACTION EN CONTINU

FRÉQUENCE : Mensuelle (1 à 2 jours) Sentiers, mare et intérieur des terres : 1 fois par trimestre (SAP)



RESSOURCES HUMAINES ET FINANCIÈRES

BUDGET PRÉVISIONNEL	FINANCEMENTS POTENTIELS
45 000€ (sur 6 ans)	› ODE › CTM › Appel à projets



SUIVI ET ÉVALUATION

INDICATEURS DE SUIVI	INDICATEURS D'ÉVALUATION
› Nombre d'heures (entretien SAP) › État des sentiers	› Rapport du SAP
FACTEURS DE RÉUSSITE	POINT DE VIGILANCE
› Respect du planning SAP › Mobilisation des autorités compétentes	› Absence ou manque d'équipement(s) adapté(s) au site (chaussures de randonnée et sécurité à prévoir) › acheminement du matériel (accès au site non adapté → transport engins lourds/ équipements) › Érosion du parking
PARTENAIRES EXTERNES À ASSOCIER	Office de l'Eau, Conservatoire du littoral, DEAL, ONF, commune des Anses-d'Arlet, CNBMq, Parc Marin, Parc Naturel Martinique, Comité de la randonnée pédestre, Associations ou Entreprises, CTM



ENTRETIEN : GESTION COURANTE



COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION
DE L'ESPACE SUD MARTINIQUE

PORTEUR : Communauté d'agglomération de l'Espace Sud Martinique

PARTENAIRES : ONF, Office de l'eau, DEAL, CDL, Parc Naturel Martinique, Comité de la randonnée pédestre, Associations ou Entreprises, la Ville des Anses-d'Arlet, Parc Naturel Marin, CTM



OBJECTIFS

CONSERVATION ET CONNAISSANCE DU PATRIMOINE

- › Propreté → gestion/élimination des déchets)

ACCUEIL DU PUBLIC

- › Améliorer la signalétique d'accès et directionnelle
- › Entretien des équipements, le mobilier urbain et les départs de sentier

VALORISATION DU SITE

- › Développer des outils modernes et numériques en lien avec les outils existants



DESCRIPTION DE L'ACTION

- Piqueter les déchets épars et éliminer les dépôts de déchets (< 10 m³) sur l'ensemble du site
- Entretien des panneaux (d'accueil, d'entrée et d'interprétation), de la signalétique pédagogique et les équipements d'accueil du public par un nettoyage à l'eau douce avec une éponge non abrasive (panneaux, mobiliers urbains, fixation, sécurisation, remplacement forte dégradation / absence de mobilier : CDL)
- Faire une étude de pression et d'impact pour améliorer la connaissance du site et adapter l'usage à la conservation de la biodiversité (fréquentation SS)
- Enlever les équipements en bois dégradés (assises près du Kiosque)
- Mettre en place des opérations d'enlèvement des ratières abandonnées (après la campagne de capture)
- Maintenir les équipements (cadenas, fixation des panneaux...)
- Prévoir un élagage doux du site, des sentiers en cas de besoin



ÉCUEILS RENCONTRÉS

- › Acheminement des déchets
- › Entretien des bornes directionnelles
- › Problématique de stationnement : Grande Anse, Anse Dufour
- › Acheminement du matériel (accès au site non adapté → transport engins lourds/ équipements)



CALENDRIER DE L'ACTION : 2022-2027 , 6 ANS D'ACTION EN CONTINU

FRÉQUENCE :

1 tournée hebdo (gestion courante → déchets) – 1 fois par mois : opération grand nettoyage (en partenariat ou non) (Brigade)



RESSOURCES HUMAINES ET FINANCIÈRES

RESSOURCES HUMAINES :

2 Brigadiers – 1, 93 ETP (équivalent temps plein)

BUDGET PRÉVISIONNEL	FINANCEMENTS POTENTIELS
330 000€ (sur 6 ans)	› ODE › CTM › Appel à projets



SUIVI ET ÉVALUATION

INDICATEURS DE SUIVI	INDICATEURS D'ÉVALUATION
› Nombre d'heures de ramassage de déchets effectués › État des sentiers › Données écomètre	› Rapport annuel des tournées de gardiennage
FACTEURS DE RÉUSSITE	POINT DE VIGILANCE
› Respect du prévisionnel › Plannings des patrouilles › Mobilisation des autorités compétentes	› Acheminement des déchets › Absence ou manque d'équipement(s) adapté(s) au site (chaussures de randonnée et sécurité à prévoir) › Acheminement du matériel (accès au site non adapté → transport engins lourds/ équipements) › Érosion du parking
PARTENAIRES EXTERNES À ASSOCIER	Office de l'Eau, Conservatoire du littoral, DEAL, ONF, commune des Anses-d'Arlet, CNBMq, Parc Marin, Parc Naturel Martinique, Comité de la randonnée pédestre Associations ou Entreprises, CTM



PARTICIPATION AU SUIVI SCIENTIFIQUE : ESPÈCES FLORISTIQUES PATRIMONIALES



PORTEUR : Communauté d'agglomération de l'Espace Sud Martinique

PARTENAIRES : CBNMq, CDL, ONF, PNM, DEAL, La ville du Diamant



OBJECTIFS

CONSERVATION ET CONNAISSANCE DU PATRIMOINE

- › Améliorer la connaissance sur les espèces ;
- › Mener des opérations de conservation ;
- › Renforcement de population d'espèces patrimoniales ;
- › Évaluer la dynamique des espèces cibles (choisie pour le suivi scientifique) ;
- › Tirer un bilan des populations (bon ou mauvais état) ;

ACCUEIL DU PUBLIC

- › Communiquer sur les espèces dont les données ne sont pas sensibles ;



DESCRIPTION DE L'ACTION

- A. Prévoir une formation : botanique, inventaire, suivi ;
- B. Organiser des journées de formation :
à la reconnaissance des espèces patrimoniales (1 à 2 journées/ an pour 1 espèce) → au bout de 6 ans évaluation
au suivi des espèces patrimoniales (1 à 2 journées/ an pour 1 espèce) → au bout de 6 ans évaluation ;
- C. Inscrire les données sur un carnet de suivi en vue de l'évaluation ;
- D. Effectuer avec un botaniste (ex. : Conservatoire botanique) afin d'identifier, de les situer sur le site (faune, flore) ;
- E. Suivi de la dynamique des populations tous les deux ans ;
- F. En cas de replantation : effectuer un suivi régulier ;
- G. Déterminer la communication la plus adaptée pour l'entretien et la sensibilisation à tous les acteurs
en charge du site (Communauté d'agglomération de l'Espace Sud Martinique, ONF, Comité de randonnée pédestre...) ;
- H. Prévoir un complément de travail pour repérer les espèces patrimoniales ;
- I. Identifier les zones sensibles à protéger ;



ÉCUEILS RENCONTRÉS

- › Problème d'identification des espèces ;
- › Absence ou manque d'équipement(s) : (ex. : GPS, carnet de suivi, etc.) ;
- › Accessibilité des stations : prévoir la mise en place d'un suivi hors sentier (quadrats) ;
- › Saisonnalité / météo peuvent influencer les résultats des suivis ;



CALENDRIER DE L'ACTION : 2022-2027 , 6 ANS D'ACTION EN CONTINU

FRÉQUENCE :

- › 20 j/homme par an € (sur 6 ans) (ensemble des sites)



RESSOURCES HUMAINES ET FINANCIÈRES

RESSOURCES HUMAINES :

1 binôme hebdomadaire – 0,07 ETP (équivalent temps plein)

BUDGET PRÉVISIONNEL	FINANCEMENTS POTENTIELS
330 000€ (sur 6 ans)	› ODE › CTM › Appel à projets



SUIVI ET ÉVALUATION

INDICATEURS DE SUIVI	INDICATEURS D'ÉVALUATION
› Nombre suivi d'espèces réalisées › Nombre de prospections ciblée et réalisée	› Fichier de suivi des espèces
FACTEURS DE RÉUSSITE	POINT DE VIGILANCE
› Respect du planning avec le botaniste › Résultats des suivis	› Problème d'identification des espèces › Absence ou manque d'équipement(s) : (ex. : GPS, carnet de suivi, etc.) › Accessibilité des stations : prévoir un suivi hors sentier (quadras) › Saisonnalité / météo peuvent influencer les résultats des suivis
PARTENAIRES EXTERNES À ASSOCIER	CNBMq, PNM, DEAL, ONF, CDL, Office de l'eau



ESPÈCES PATRIMONIALES :

CRÉ-CRÉ PETITES FEUILLES *TETRAZYGIA ANGUSTIFOLIA*, **CYNOPHALLA HASTATA**, **PALÉTUVIER GRIS** *AVICENNIA SCHAUERIANA*, **TI MAPOU** *PISONIA SUBORBICULATA*, **TI BONBON** *CROSSOPETALUM RHACOMA*, **GRAINE BLEU** **BATÂRD** *FORESTIERA RHAMNIFOLIA*



POUR ALLER PLUS LOIN,
UN DOSSIER ANNEXE EST
À VOTRE DISPOSITION



SCAN





Cré-cré petites feuilles *Tetrazygia angustifolia*



Cynophalla hastata

PHOTO : WIKIPÉDIA.ORG




Palétuvier noir *Avicennia schaueriana*



Ti mapou *Pisonia suborbiculata*

PHOTO : CÉSAR DELAITE ONF MARTINIQUE



Ti bonbon *Crossopetalum rhacoma*



Graine bleu batârd *Forestiera rhamnifolia*

PHOTO : CBNMq



PARTICIPATION AU SUIVI SCIENTIFIQUE : FAUNE



PORTEUR : Communauté d'agglomération de l'Espace Sud Martinique

PARTENAIRES : Association Martinique Entomologie, PNM, DEAL, CDL



OBJECTIFS

CONSERVATION ET CONNAISSANCE DU PATRIMOINE

- › Améliorer la connaissance sur les espèces

ACCUEIL DU PUBLIC

- › Communiquer sur les espèces dont les données ne sont pas sensibles



DESCRIPTION DE L'ACTION

- Prévoir des réunions avec les partenaires (Association Martinique Entomologie, Conservatoire du littoral (CDL), Parc naturel marin de Martinique (PNM), Direction de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement de la Martinique (DEAL) et Communauté d'agglomération de l'Espace Sud Martinique)
- Programmer une formation : Entomologiste (reconnaissance des espèces, inventaires et suivis)
- Effectuer avec un entomologiste (ex. : Association Martinique Entomologie) une tournée afin d'identifier et de les situer sur le site
- Suivre la dynamique des populations tous les deux ans
- Déterminer la communication la plus adaptée pour l'entretien et la sensibilisation à tous les acteurs en charge du site (Communauté d'agglomération de l'Espace Sud Martinique, ONF, Comité de randonnée pédestre...)
- Identifier les zones sensibles à protéger



ÉCUEILS RENCONTRÉS

- › Problème d'identification des espèces (prévoir une journée de formation à la reconnaissance des espèces)
- › Techniques de prospection de l'espèce de nuit pénible (fatigue oculaire)
- › Intégrer la Communauté d'agglomération de l'Espace Sud Martinique au réseau de suivi



CALENDRIER DE L'ACTION : 2022-2027 , 6 ANS D'ACTION EN CONTINU

FRÉQUENCE : 20 jours/an



RESSOURCES HUMAINES ET FINANCIÈRES

RESSOURCES HUMAINES :

1 binôme hebdomadaire – 0,07ETP (équivalent temps plein)

BUDGET PRÉVISIONNEL	FINANCEMENTS POTENTIELS
60 000€ (sur 6 ans)	› Office de l'Eau › ONF › DEAL



SUIVI ET ÉVALUATION

INDICATEURS DE SUIVI	INDICATEURS D'ÉVALUATION
› Nombre de campagnes d'observations organisées › Nombre de jours sur le terrain	› Rapport du bilan des inventaires
FACTEURS DE RÉUSSITE	POINT DE VIGILANCE
› Respect du planning de campagne d'observation	› Problème d'identification des espèces (prévoir une journée de formation à la reconnaissance des espèces) › Techniques de prospection de l'espèce de nuit pénible (fatigue oculaire) › Intégrer la Communauté d'agglomération de l'Espace Sud Martinique (Communauté d'agglomération de l'Espace Sud Martinique) au réseau de suivi
PARTENAIRES EXTERNES À ASSOCIER	Association Martinique entomologie, PNM, DEAL, CDL



ESPÈCE PATRIMONIALE
FAUNISTIQUE :

(POUR ALLER PLUS LOIN VOIR P.X)

TITYUS MARECHALI :
SCORPION ENDÉMIQUE DE MARTINIQUE
(GRANDE-ANSE ET CAP SALOMON)



POUR ALLER PLUS LOIN,
UN DOSSIER ANNEXE EST
À VOTRE DISPOSITION



SCAN



LUTTE CONTRE LES ESPÈCES EXOTIQUES ENVAHISSANTES (FLORE)



COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION
DE L'ESPACE SUD MARTINIQUE

PORTEUR : Communauté d'agglomération de l'Espace Sud Martinique

PARTENAIRES : CBNMq, CDL, ONF, PNM, DEAL, La ville du Diamant



OBJECTIFS

CONSERVATION ET CONNAISSANCE DU PATRIMOINE

- › Conservation et maintien habitat naturel
- › Lutte contre les Espèces Exotiques Envahissantes (EEE)

ACCUEIL DU PUBLIC

- › Sensibilisation des Espèces Exotiques Envahissantes (EEE)



DESCRIPTION DE L'ACTION

- A. Organiser une séance de travail sur le terrain avec un botaniste (formation, reconnaissance, inventaire...);
- B. Brigade : effectuer une patrouille une fois par trimestre selon la dynamique de l'Espèces Exotiques Envahissantes (EEE) (suivi et relevé terrain, évolution/régression, nouvelles espèces...);
- C. Tenir à jour le fichier de suivis des espèces;
- D. Arrachage des Espèces Exotiques Envahissantes (EEE) (selon le protocole le plus adapté) :
 - › zones de forte densité (replantation d'espèces indigènes après arrachage des Espèces Exotiques Envahissantes (EEE)) – Partenaire : CBNMq
 - › suivi de l'action d'arrachage (dans le mois suivant l'arrachage a minima);
- E. Gestion des déchets espèces exotiques envahissantes (EEE) : à adapter en fonction de l'espèce (faire des tas sur le bord des chantiers et acheminement vers la déchetterie ou brûlage);
- F. Sensibilisation : panneaux contre les dépôts sauvages → déchets végétaux;
- G. Prévoir des arrêtés à l'échelle de la commune (Espèces Exotiques Envahissantes (EEE));
- H. Réflexion sur cette thématique / intégration dans le futur PLU;



ÉCUEILS RENCONTRÉS

- › Manque de moyen humain pour suivre l'évolution des Espèces Exotiques Envahissantes (EEE);
- › Absence ou manque d'équipement(s) : (ex. : GPS, carnet de suivi, etc.);
- › Problématique liée à l'accessibilité pour acheminer du matériel;
- › Présence d'ovin et caprin en divagation sur le sentier;
- › Espèces patrimoniales présentent sur les sentiers, dont *Cynophalla hastata* – Vigilance lors de l'entretien des sentiers;



CALENDRIER DE L'ACTION : 2022-2027, 6 ANS D'ACTION EN CONTINU

FRÉQUENCE :

- › 2021-2022 : chantier d'arrachage et replantation espèces indigènes
- › 2022-2027 : suivi et évaluation / entretien au besoin
 - Semestrielle : patrouille des brigadiers (détection des populations) + au besoin : prévoir des opérations coordonnées (ONF, réseau de gardes, CBNMq, Ville des Anses-d'Arlet et du Diamant...);
 - Suivi post-chantier d'arrachage : mensuel;
 - Gestion des déchets : dans les plus brefs délais (après chaque arrachage);
 - Arrachage : en fonction de l'espèce exotique envahissante (EEE) et des résultats de la patrouille (mensuel...);



RESSOURCES HUMAINES ET FINANCIÈRES

RESSOURCES HUMAINES : 0,07 ETP (équivalent temps plein)

BUDGET PRÉVISIONNEL	FINANCEMENTS POTENTIELS
60 000€ (sur 6 ans)	› Office de l'Eau › CTM › Appel à projets



SUIVI ET ÉVALUATION

INDICATEURS DE SUIVI	INDICATEURS D'ÉVALUATION
› Nombre de patrouilles organisées › Nombre d'entrées dans le tableau de suivi › Nombre d'espèces traitées (quantité, nombre d'individus arrachés, nombre de populations détectées) › Nombre de chantiers effectués › Quantité de déchets évacués	› Fichier de suivis des espèces › Degré de réalisation des chantiers (état d'avancement)
FACTEURS DE RÉUSSITE	POINT DE VIGILANCE
› Respect du planning avec le botaniste/ naturaliste › Degré de réalisation des chantiers (état d'avancement)	› Identification des espèces › Adapter le protocole selon l'Espèces Exotiques Envahissantes (EEE) › Dynamique de l'espèce › Problématique liée à l'accessibilité (le long des sentiers en général or, il y a de gros réservoirs hors sentiers difficiles d'accès)
PARTENAIRES EXTERNES À ASSOCIER	CDL, Office de l'Eau, PNM, DEAL, ONF villes concernées, CBNMq, CTM



ESPÈCES EXOTIQUES ENVAHISSANTES :

(POUR ALLER PLUS LOIN VOIR P. X)

PETITE CITRONNELLE *TRIPHASIA TRIFOLIA*, **LAITUE D'EAU** *PISTIA STRATIODES*, **LANGUE DE BELLE-MÈRE** *SANSEVIERIA HYACINTHOIDES*, **BAMBOU COMMUN** *BAMBUSA VULGARIS*, **SYNGONIUM PODOPHYLLUM**, **OECEOCLADES MACULADA**, **NEPHROLEPIS BROWNII**, **AMANDIER PAYS** *TERMINALIA CATAPPA*, **SONDE** *TRADESCANTIA SPATHACEA*, **COCOTIER** *COCOS NUCIFERA*, **HERBE MAL TÊTE** *KALANCHOE PINNATA* **MAHOGANY PETITES FEUILLES** *SWIETENIA MAHAGONI*



POUR ALLER PLUS LOIN,
UN DOSSIER ANNEXE EST
À VOTRE DISPOSITION



SCAN





Petite Citronnelle *Triphasia trifolia*



Laitue d'eau *Pistia stratiotes*



Langue de belle-mère *Sansevieria hyacinthoides*



Bambou commun *Bambusa vulgaris*




Nephrolepis brownii



Syngonium podophyllum



Oeceoclades maculata



Mahogany petites feuilles *Swietenia mahagoni*



Intérieur d'une forêt du Cap Salomon





Mangrove du Cap Salomon






ANSES BELLAY & MATHURIN

INFORMATIONS GÉNÉRALES

SURFACE	Anse Bellay : 6,15 ha Anse Mathurin : 2,45 ha
DATE D'ACQUISITION	Anse Bellay : 2005 Anse Mathurin : 2008
COMMUNES	Anse Bellay : Les Anses-d'Arlet / Anse Mathurin : Les Trois-Îlets
GESTIONNAIRE	Communauté d'agglomération de l'Espace Sud Martinique
PROPRIÉTAIRE	Conservatoire du littoral
PROTECTION ET ZONAGE DU PATRIMOINE NATUREL	La ZNIEFF terrestre de type 2 n°06 Les Anses-d'Arlet Cap Salomon. Cette ZNIEFF inclut le Cap Salomon, le Morne Baguidi et l'Anse Dufour. La ZNIEFF marine de type 2 n°08 Les Anses-d'Arlet Cap Salomon. Cette ZNIEFF ne concerne que les fonds marins bordant le Cap Salomon. Parc Naturel Régional de la Martinique
SURFACE	Anse Bellay : 6, 15 ha Anse Mathurin : 2, 45 ha
PROTECTIONS ET ZONAGES DU PATRIMOINE NATUREL	Une partie du site (l'extrémité de l'Anse Bellay) fait partie de la ZNIEFF 0045 de type 2 (Le Morne Gallochat). Parc Naturel Régional de la Martinique Espace Boisé Classé (Anse Bellay)
STRATÉGIE FONCIÈRE À L'HORIZON 2050	Stratégie d'acquisition foncière à l'horizon 2050 : Parcelles en amont des deux anses comprises dans le périmètre d'intervention
SERVITUDE	/

Signalons que la zone marine jouxtant le site fait partie du cantonnement de pêche de l'îlet à Ramier. La pêche y est interdite, à titre professionnel ou de loisir (y compris la pêche sous-marine). La capture des animaux marins et la récolte de tout organisme marin vivant ou mort du règne animal et du règne végétal sont interdites sous toutes leurs formes.





L'Anse Mathurin est accessible à pied depuis l'Anse à l'Âne situé face à l'îlet à Ramier. Il s'agit d'une zone littorale constituée d'une plage de sable blanc, très confidentiel où viennent pondre de nombreuses tortues marines. L'anse Bellay, quant à elle, est une plage à galets située plus au Nord, essentiellement composée de mangroves en arrière littoral.

INVENTAIRE/ÉVALUATION ET PROTECTION RÉGLEMENTAIRE EN FAVEUR DU PATRIMOINE NATUREL

Les derniers inventaires sur lesquels se sont basés les plans de gestion des terrains du **Conservatoire du littoral** datent de plus de dix ans pour certains. Il était nécessaire d'actualiser les données sur l'état floral des Anses Bellay et Mathurin.

De ce fait, le **Conservatoire Botanique National de Martinique** a conduit des inventaires botaniques suivant la méthodologie «Atlas de la flore», afin de dresser un état des lieux de la situation conservatoire des espèces patrimoniales situées sur les terrains du Conservatoire du littoral à travers le projet «Conservation de la flore patrimoniale xéromésophile du Sud Martinique». Source : Rapport général du CBNMq, année 2021


De 2019 à 2020, les agents de la Brigade de l'environnement de l'Espace Sud ont participé aux inventaires, réalisés sur les sites en gestion.

Lors de l'inventaire, il a été relevé plusieurs menaces actives ou potentielles, en particulier : les risques d'éboulement, le piétinement, le risque de prélèvements compte tenu de la proximité du sentier, les risques de défrichement, les invasions biologiques, les coupes sur les sentiers, les maladies.

De plus, de nombreuses observations d'espèces patrimoniales ont été faites sur des terrains n'appartenant pas au **Conservatoire du littoral**, faisant l'objet de projets d'acquisition.

La protection foncière permettra d'éviter les éventuels projets de défrichement sur ces terrains, et de mettre en place une gestion favorable à ces espèces, selon le Rapport général du CBNMq.

Par exemple, *Lépiné ti fèy* *Zanthoxylum tragodes* (L.) DC. est victime d'un fort défrichement se trouvant à proximité de terrains n'appartenant pas au **Conservatoire du littoral**



Petite citronnelle, *Triphasia trifolia*
(Burm.f.) P.Wilson, CBNMq

Parmi les espèces relevées, on dénombre aussi des espèces exotiques envahissantes (EEE) sur le site de l'Anse Bellay et Mathurin.

Certaines invasions pourraient être enrayerées si des mesures de gestion sont mises en œuvre rapidement, en particulier pour la petite citronnelle, *Triphasia trifolia* (Burm.f.) P.Wilson à l'Anse Mathurin



Langue de belle-mère *Sansevieria hyacinthoides*
(L.) Druce, CBNMq

Le **Conservatoire Botanique National de Martinique** a établi des cartes de répartition des espèces exotiques envahissantes (EEE) sur les espaces naturels, propriété du **Conservatoire du littoral**.


À l'Anse Bellay et Mathurin, une carte de répartition a été faite pour la **Langue de belle-mère** *Sansevieria hyacinthoides* (L.) Druce afin de localiser et d'observer l'ampleur de l'EEE sur le site.

Illustration : Francisco Manuel Blanco

Illustration : Jan Moninck

Carte de répartition d'espèces exotiques envahissantes

Sansevieria hyacinthoides (L.) Druce
Site du Conservatoire du Littoral
Anse Bellay et Anse Mathurin



Concernant la faune, les inventaires disponibles pour le site d'Anse Bellay et Mathurin proviennent de l'inventaire ZNIEFF réalisé en 2013. Cet inventaire n'étant pas exhaustif, les espèces présentes dans la liste faunistique sont uniquement représentatives du milieu. Une mise à jour faunistique serait idéale pour renforcer les connaissances sur ces espaces protégés.

Les sites d'anse Bellay et Mathurin sont caractérisés par une forte anthropisme.

Pour Anse Mathurin, l'installation de quelques maisons de fortune et leur occupation influe sur la faune locale. Les nuisances sonores y sont fréquentes, mais restent concentrées autour d'un occupant.

Par chance, le site n'est pas fréquenté par les touristes. Son éloignement géographique la préserve des effets du tourisme de masse. Anse Mathurin est aussi un lieu de ponte des tortues imbriquées. La période de ponte s'étalant de février à juin, les tortues peuvent être dérangées par les festivités se déroulant sur la plage pendant cette période.

En parallèle des effets de l'homme, la faune exotique envahissante menace les espèces locales, notamment la prédation de la mangouste indienne. Ce petit mammifère vient manger les œufs des tortues et décime leur ponte.

Outre les mangoustes, la prédation de l'avifaune par les chats errants menace aussi l'écosystème local.



ÉLÉNIE SIFFLEUSE

› *Elaenia martinica*

Cet oiseau de la famille des Tyranidae est un hôte commun des zones boisées. L'Élénie se repère très facilement grâce à ses appels sifflés caractéristiques.



PARULINE JAUNE

› *Setophaga petechia*

Cet oiseau à la livrée chatoyante est typique des forêts sèches. On le retrouve aussi bien sur le morne que sur le littoral.



SUCRIER À VENTRE JAUNE

› *Coereba flaveola*

Cet oiseau nectarivore très commun est simplement reconnaissable à sa livrée jaune et noire, mais également grâce à son cri bien particulier, un gazouillement accompagné d'un cri aigu ou strident.



TORTUE IMBRIQUÉE

› *Eretmochelys imbricata*

La Tortue imbriquée est une espèce en danger critique d'extinction. Quelques individus viennent pondre sur la plage de l'Anse Mathurin. Contrairement à la Tortue verte, elle ne fréquente pas les herbiers pour se nourrir, mais les récifs coralliens, où elle s'alimente d'éponges.



PETITE MANGOUSTE INDIENNE

› *Herpestes javanicus*

Originnaire d'Asie, la petite mangouste a été introduite dans les Antilles pour éradiquer les serpents et les rats. Cette introduction n'a pas eu l'effet escompté et aujourd'hui l'espèce est envahissante, décimant les sites de ponte des tortues marines. Aujourd'hui, un plan de lutte est en place pour diminuer la population de mangoustes sur l'île.

L'ENVIRONNEMENT ET LE PATRIMOINE NATUREL


LES HABITATS NATURELS

Sur le littoral, l'ensemble du site est recouvert par de la « **Forêt sempervirente saisonnière tropicale d'horizon inférieur à faciès xérique** » P. Joseph (1999) qui peut être défini plus simplement comme une forêt xérophile jeune. Dans l'ensemble, la forêt est arbustive avec des arbres de faibles hauteurs (d'une hauteur moyenne de 3 m) de petits diamètres et un sous-bois dense. Au niveau hydrographique le site est traversé par 4 ravines dont l'une est permanente, la ravine maudite.

Sur les falaises se trouvent des groupements saxicoles à **Broméliacées** *Bromelia karatas*, *Pitcairnia angustifolia* **Aracées** *Anthurium grandifolium*,


Anthurium cordatum et Agavacées sur les falaises du versant ouest.

Sur le Bord de mer, on retrouve les espèces caractéristiques de la forêt sur sable avec des **Amandiers pays** *Terminalia catappa*, **Catalpa** *Thespesia populnea*, **Oliviers bord de mer** *Bontia daphnoides*, et des **Raisiniers bord de mer** *Coccoloba uvifera*. Dans la mangrove à Anse Bellay, il y a peu de **Mangles rouges** *Rhizophora mangle* contrairement à l'Anse Mathurin, mais plutôt des **Palétuviers noirs** *Avicennia germinans*.



HABITAT	DESCRIPTION	ÉVALUATION DE LA VALEUR PATRIMONIALE ET FONCTIONNELLE	FACTEURS LIMITANTS FONCTIONNALITÉ DES HABITATS	ÉTAT DE CONSERVATION ET DYNAMIQUE DES HABITATS
FORÊT XÉROPHILE JEUNE	Stade dégradé de la formation forestière xérophile évoluée. Principalement arbustive sur le littoral.	MOYENNE : Principalement paysagère en apportant un continuum dans la couverture du morne sur le littoral.	La végétation du littoral a déjà subi de nombreuses modifications qui lui donnent un rôle fonctionnel limité en termes de biodiversité, mais important au niveau paysager. Prélèvement de bois pour l'usage traditionnel, notamment faire des piquets et pour la fabrication de charbon. Elle maintient les sols et limite l'aridification.	Limité sur le littoral
FORÊT SUR SABLE ET MANGROVE COLLUVIONNAIRE	FORÊT PSAMMOPHILE : Se développe sur une bande assez étroite des deux anses et caractérisée par des arbres de faibles hauteurs et une densité faible. Mangrove résiduelle se développant au niveau des portions littorales de baies relativement abritées et alimentées en sédiments terrigènes par le ruissellement des colluvions provenant de l'érosion des reliefs avoisinants. Située au niveau de l'embouchure des ravines sur l'anse Bellay et Mathurin. Submersion permanente partielle.	FORTE VALEUR FONCTIONNELLE : Joue un rôle essentiel pour la faune aquatique (nursérie), les crabes et les oiseaux limicoles. Limite la pollution due aux eaux de ruissellements et protection des rivages contre l'érosion, stabilisation de la sédimentation littorale	Surface très limitée et régression par rapport à la forêt sur sable. Le site contient beaucoup de déchets. Nombreux prélèvement de la flore et de la faune (piège à crabe particulièrement) sur le littoral.	Cette formation est confinée et probablement régressive, car les apports en eau douce sont faibles. État de conservation moyen.





Anse Mathurin et Anse Bellay :
Les Habitats naturels

Forêt xérophile jeune

Forêt xérophile jeune et rocher littoraux

Végétation psammophile et mangrove

Domaine de protection du CDL

Source : Biotope, DEAL, ONF, CDL

LA FLORE

Le tableau ci-dessous présente une liste non exhaustive fournie et mise à jour par le Conservatoire Botanique National Martinique (CBNMq).

Retrouvez la signification des codes des champs en page 190

LISTES DES ESPÈCES PATRIMONIALES ET COMMUNES									
NOM BOTANIQUE	FAMILLE	NOM(S) VERNACULAIRE(S)	DISTRIBUTION	STATUT MARTINIQUE	RARETÉ MARTINIQUE	ENDÉMICITÉ	INVASIBILITÉ	LISTE ROUGE MARTINIQUE	PROTECTION REGIONALE
<i>Abildgaardia ovata</i> (Burm.f.) Kral	Cyperaceae	Bab a nèg, Zèb fin, Zèb chivé	Pantrop.	I	AC	0	X	NE	0
<i>Abrus precatorius</i> L.	Fabaceae	Grenn légliz, Grenn réglis, Lyann réglis, Réglis, Jéquirity	Paléotrop. ; introd. et nat. rég. néotrop.	N	AC	0	0	0	0
<i>Acacia retusa</i> (Jacq.) R.A.Howard	Fabaceae	Akasya, Zanimouwèt, Fleur d'amour, Fleur du bien-aimé	Nord de l'Am. du Sud, Gdes Ant., Petites Ant., Trinidad	I	AC	0	0	0	0
<i>Acalypha aristata</i> Kunth	Euphorbiaceae	Zouti bata, Zèb (a) krab, Lanmwaz	Mexique, Am. Centrale, Petites Ant.	N	CC	0	0	0	0
<i>Aegiphila martinicensis</i> Jacq.	Lamiaceae	Bwa kabrit, Bwa kaka kabrit, Bwadfè, Gwo siyo	Mexique, Am. Centrale, Gdes Ant. (J, PR), Petites Ant.	I	AC	0	X	NE	0
<i>Alysicarpus vaginalis</i> (L.) DC.	Fabaceae	Zèb savann	Af. et As. trop., Madag., Comores, Mascar. ; introd. Am.	N	AC	0	0	0	0
<i>Ammannia latifolia</i> L.	Lythraceae	Zèb ma, Zèb dlo	Am. tropicale à l'exception de l'Am. centrale, Petites Ant.	I	C	0	X	NE	0
<i>Amyris elemifera</i> L.	Rutaceae	Bwa flanbo, Bwa chandèl, Bwa pini, Bwa lépini	Bahamas, Gdes Ant., Petites Ant., Tr	I	C	0	X	NE	0
<i>Andira inermis</i> (W.Wright) Kunth ex DC.	Fabaceae	Lanjlen, Anjlen (palmis), Bwa oliv	Mexique, Am. Centrale, nord de l'Am. Du sud, Gdes Ant., Petites Ant., Tobago, Trinidad	I	AR	0	X	NE	0



NOM BOTANIQUE	FAMILLE	NOM(S) VERNACULAIRE(S)	DISTRIBUTION	STATUT MARTINIQUE	RARETÉ MARTINIQUE	ENDÉMICITÉ	INVASIBILITÉ	LISTE ROUGE MARTINIQUE	PROTECTION REGIONALE
<i>Annona glabra</i> L.	Annonaceae	Mamen, Kachiman kochon, Bwa flo	Floride, Mexique au sud du Brésil, Afrique occidentale, Gdes Ant., Petites Ant.	I	AR	0	X	NE	0
<i>Annona muricata</i> L.	Annonaceae	Corossol, Kowosòl, Corossolier	C Am. trop. ; larg. cult. rég. trop., parfois nat.	Q	C	0	0	0	0
<i>Avicennia germinans</i> (L.) L.	Acanthaceae	Palétuvier noir, Mang blan, Bwadmèch, Bois de mèche, Mang gri	Floride, Mexique, Am. Centrale, Guyanes, Gdes Ant., Petites Ant., Tr	I	AC	0	X	NE	0
<i>Bambusa vulgaris</i> Schrad. ex J.C.Wendl.	Poaceae	Bambou commun	As. trop., larg. cult. et nat. rég. trop.	N	CC	0	5	0	0
<i>Barringtonia asiatica</i> (L.) Kurz	Lecythidaceae	Bonnè lèvèk, Bonnet de prêtre, Bonnet d'évêque, Arbre à barette	Litt. : SE As., Pacif., N Austr., Formose ; aussi à Madag., Seych., Pemba et Zanzibar	Q	PC	0	0	0	0
<i>Bernardia corensis</i> (Jacq.) Müll.Arg.	Euphorbiaceae	Ti bwa lèt	Nord de l'Am. Du Sud, Petites Ant.	I	AC	0	X	NE	0
<i>Bontia daphnoides</i> L.	Scrophulariaceae	Olivyé bòd lanmè, Olivyé bata, Olivyé péyi	Côte du Venezuela, Bahamas, Gdes Ant., Petites Ant.	I	AR	0	X	NE	0
<i>Bourreria succulenta</i> Jacq.	Ehretiaceae	Bwa kabrit (bata), Akoma kòtlet	Floride, Venezuela, Bahamas, Gdes Ant., Petites Ant., Tr	I	C	0	X	NE	0
<i>Bromelia karatas</i> L.	Bromeliaceae		Mexique, Am. Centrale, Nord de l'Am. Du Sud, Antilles	E	0	0	0	0	0
<i>Bursera simaruba</i> (L.) Sarg.	Burseraceae	Gonmyé wouj, Gonmyé, Gonmyé bayè	Am. Trop., Caraïbes	I	CC	0	X	NE	0
<i>Calliandra tergemina</i> (L.) Benth.	Fabaceae	Bwa mayann, Bwa patat, Mirèt	Petites Ant., Trinidad, Venezuela	I	C	0	X	NE	0
<i>Callisia repens</i> (Jacq.) L.	Commelinaceae		Mexique, Am. Du Sud, Gdes Ant. (C, J, H, PR,)	I	AR (?)	0	X	NE	0
<i>Calophyllum antillanum</i> Britton	Calophyllaceae	Galba	Virgin Islands, Gdes Ant. (H, J, PR), Petites Ant., To, Tr	I	C	0	X	NE	0

NOM BOTANIQUE	FAMILLE	NOM(S) VERNACULAIRE(S)	DISTRIBUTION	STATUT MARTINIQUE	RARETÉ MARTINIQUE	ENDÉMICITÉ	INVASIBILITÉ	LISTE ROUGE MARTINIQUE	PROTECTION RÉGIONALE
<i>Capparidastrium frondosum</i> (Jacq.) Cornejo & Iltis	Capparaceae	Mabouya, Mabouj	Sud du Mexique, Am. Centrale, Nord de l'Am. Du Sud, Antilles	I	PC	0	X	NE	0
<i>Capraria biflora</i> L.	Scrophulariaceae	Té peyi, Dité peyi, Thé des Anglais, Té miray, Thé des Antilles	Floride, Mexique, Am. Centrale, Am. Du Sud, Gdes Ant., Petites Ant.	I	C	0	X	NE	0
<i>Casearia decandra</i> Jacq.	Salicaceae	Koko ravèt, Bwa jòn, Jòn a zé, Jaune d'œuf, Karèt	Du Honduras au Brésil et au nord de l'Argentine, Gdes Ant. (H, PR), Iles vierges, Petites Ant.	I	AC	0	X	NE	0
<i>Cecropia schreberiana</i> Miq.	Urticaceae	Bwa twonpèt, Bwa kanon	Gdes Ant., Petites Ant.	I	CC	C	X	NE	0
<i>Ceiba pentandra</i> (L.) Gaertn.	Malvaceae	Kapokier, Fromager, Fwom-ajé, Fwomajyé, Mapou, Mapou wouj	Am. et Af. trop.	K	C	0	0	NE	0
<i>Chamaecrista glandulosa</i> (L.) Greene	Fabaceae	Tamaren dyab	Petites Ant., Porto Rico	I	CC	0	X	NE	0
<i>Chiococca alba</i> (L.) Hitchc.	Rubiaceae	Ti branda	Floride, Mexique, Am. Centrale, nord de l'Am. Du sud, Gdes Ant., Petites Ant.	I	AR (?)	0	X	NE	0
<i>Chionanthus compactus</i> Sw.	Oleaceae	Bwadfè (blan),	Venezuela, Colombie, Gdes Ant., Petites Ant.	I	AC	0	X	NE	0
<i>Chloroleucon mangense</i> var. <i>vincentis</i> (Benth.) Barneby & J.W.Grimes	Fabaceae	Lozanj	Venezuela, Brésil, Gdes Ant. (?), St-Vincent, Martinique	I	R (?)	0	X	NE	0
<i>Chromolaena odorata</i> (L.) R.M.King & H.Rob.	Asteraceae	Fléri Nwèl, Herbe du Laos	Floride, Texas, Gdes Ant., et du Mexique jusqu'en Argentine.	I	C	0	X	NE	0
<i>Cissus verticillata</i> (L.) Nicolson & C.E.Jarvis	Vitaceae	Lyann mòl, Lyann (a) dlo, Lyann (a) chasè, Lyann brilan, Lyann dous, Lyann kòd	Sud de la Floride, Mexique, Am. Centrale, Nord de l'Am. Du Sud, Antilles	I	C	0	X	NE	0
<i>Citharexylum spinosum</i> L.	Verbenaceae	Bwa karé	Dans presque toutes les îles. Nord de l'Am. du Sud.	I	C	0	X	NE	0
<i>Coccoloba swartzii</i> Meisn.	Polygonaceae	Bwa wouj	Am. Centrale, Nord de l'Am. Du Sud, Gdes Ant., Petites Ant.	I	C	0	X	NE	0



NOM BOTANIQUE	FAMILLE	NOM(S) VERNACULAIRE(S)	DISTRIBUTION	STATUT MARTINIQUE	RARETÉ MARTINIQUE	ENDÉMICITÉ	INVASIBILITÉ	LISTE ROUGE MARTINIQUE	PROTECTION RÉGIONALE
<i>Coccoloba uvifera</i> (L.) L.	Polygonaceae	Rézinyé bòd lanmè	Litt. atlantique Am. [S Am. trop., C Am., N Am. (S) et Petites Ant.] ; cult. rég. trop. litt.	I	CC	0	X	NE	0
<i>Coccothrinax barbadensis</i> (Lodd. ex Mart.) Becc.	Arecaceae	Latanier (à balai), Latannyé (a balé), Palmier à balai	Caraibes	I	AC	C	X	NE	0
<i>Cocos nucifera</i> L.	Arecaceae	Cocotier, Pyé koko	? C Malaisie, larg. répandu rég. trop. (devenu pantrop.) ; cult. rég. trop. et nat.	N	CC	0	4	0	0
<i>Commelina diffusa</i> Burm.f.	Commelinaceae	Kiraj, Kiraj blan, Kiraj wouj, Zèb gra	Af. trop., Madag., Inde, SE As., Am. Centrale, Am. Du Sud, Gdes Ant., Petites Ant.	N	CC	0	0	0	0
<i>Commelina erecta</i> L.	Commelinaceae	Kiraj, Zèb gra	Mexique, Am. Centrale, Gdes Ant., Petites Ant., Trinidad, Am. Du Sud	I	C	0	X	NE	0
<i>Conocarpus erectus</i> L.	Combretaceae	Mang gri, Mang wouj, Olivyé bòd lanmè	Am. Centrale, Colombie, Equateur, Iles Galapagos, Af. Occidentale	I	C	0	X	NE	0
<i>Cordia collococca</i> L.	Cordiaceae	Maho bré	Cuba, Mexique, Am. centrale, nord de l'Am. du Sud.	I	AR	0	X	NE	0
<i>Cordia martinicensis</i> (Jacq.) Roem. & Schult.	Cordiaceae	Maho nwè, Bwa nwè, Ti bonbon, Bwa blès	Petites Ant.	I	AR	PA	X	NE	0
<i>Cornutia pyramidata</i> L.	Lamiaceae	Bwa karal	Am. Centrale, Gdes Ant., Petites Ant.	I	AR	0	X	NE	0
<i>Crescentia cujete</i> L.	Bignoniaceae	Calebassier	C Am. [cult. trop.]	N	CC	0	0	0	0
<i>Croton bixoides</i> Geiseler	Euphorbiaceae	Bonm blan, Bòm blan	Petites Ant., Trinidad, Am. du Sud	I	C	0	X	NE	0
<i>Croton corylifolius</i> Lam.	Euphorbiaceae	Bwa péyi, Gwo bonm	Cuba, Jamaïque, Hispaniola, Petites Ant.	I	AC	0	X	NE	0
<i>Croton flavens</i> L.	Euphorbiaceae	Ti bonm, Koupayi bata	Venezuela, Gdes Ant., Petites Ant.	I	CC	0	X	NE	0
<i>Croton guildingii</i> Griseb.	Euphorbiaceae	Ti bonm (wou), Bonm bata, Bonm péyi, Bòm bata, Bòm péyi	Petites Ant., Trinidad, Am. du Sud	I	AC	0	X	NE	0

NOM BOTANIQUE	FAMILLE	NOM(S) VERNACULAIRE(S)	DISTRIBUTION	STATUT MARTINIQUE	RARETÉ MARTINIQUE	ENDÉMICITÉ	INVASIBILITÉ	LISTE ROUGE MARTINIQUE	PROTECTION REGIONALE
<i>Croton hircinus</i> Vent.	Euphorbiaceae	Ti bonm, Ti bòm	Panama, Petites Ant.	I	AR	0	X	NE	0
<i>Cyanthillium cinereum</i> (L.) H.Rob.	Asteraceae	Bouton violet	Af. et As. trop., devenu pantrop.	N	CC	0	0	0	0
<i>Cynophalla flexuosa</i> (L.) J.Presl	Capparaceae	Bwa mabouya	Sud de la Floride, de l'Am. Centrale, jusqu'au centre de l'Am. Du Sud, Antilles	I	CC	0	X	NE	0
<i>Cynophalla hastata</i> (Jacq.) J.Presl	Capparaceae	0	Am. du Sud, Petites Ant.	I	AR	0	X	EN	M1
<i>Cyperus aromaticus</i> (Ridl.) Mattf. & Kük.	Cyperaceae	0	Af. trop., Madag. ; introd. et nat. ailleurs	N	0	0	0	0	0
<i>Cyperus brevifolius</i> (Rottb.) Endl. ex Hassk.	Cyperaceae	0	Pantrop. et pansubtrop.	I	CC	0	X	NE	0
<i>Cyperus luzulae</i> (L.) Retz.	Cyperaceae	0	Am. Tropicale, des Antilles et du Mexique à l'Equateur et au Paraguay	I	AC	0	X	NE	0
<i>Cyperus planifolius</i> Rich.	Cyperaceae	0	Antilles	I	AR	0	X	NE	0
<i>Dalbergia ecastaphyllum</i> (L.) Taub.	Fabaceae	Lyann (a) barik (bodlanmè)	W Af. et Am. trop.	I	C	0	X	NE	0
<i>Delonix regia</i> (Bojer) Raf.	Fabaceae	Flamboyant	Madag. (W et N) ; larg. cult. ailleurs rég. trop.	Q	CC	0	3+	0	0
<i>Desmodium incanum</i> (Sw.) DC.	Fabaceae	Kolan, Collant, Trèf, Trèf savann, Kouzen, Kouzen gran savann, Gran trèf Dyotin	Am. Tropicale, devenu presque Pantrop.	I	CC	0	X	NE	0
<i>Dioscorea alata</i> L.	Dioscoreaceae	Ziyanm, Ziyanm blan, Ziyanm Sen Marten, Anba bon	As. (introd. rég. trop. humides) [cult. légum. : tubercule]	Q	C	0	0	0	0
<i>Distimake aegyptius</i> (L.) A.R.Simões & Staples	Convolvulaceae	Noyo	Am. devenu pantrop.	I	AC	0	X	NE	0
<i>Ditaxis polygama</i> (Jacq.) L.C.Wheeler	Euphorbiaceae	Bwa lajan, Bois d'argent	Trinidad, Venezuela, Colombie, Petites Ant.	I	AC	0	X	NE	0
<i>Dolichandra unguis-cati</i> (L.) L.G.Lohmann	Bignoniaceae	Grif (a) chat	Antilles, Mexique et SAm. (N) [cult. orn. trop.]	I	C	0	X	NE	0



NOM BOTANIQUE	FAMILLE	NOM(S) VERNACULAIRE(S)	DISTRIBUTION	STATUT MARTINIQUE	RARETÉ MARTINIQUE	ENDÉMICITÉ	INVASIBILITÉ	LISTE ROUGE MARTINIQUE	PROTECTION RÉGIONALE
<i>Dracaena fragrans</i> (L.) Ker Gawl.	Asparagaceae	Dracaena, Dragonnier	Af. trop. ; larg. cult. rég. trop.	N	CC	0	0	0	0
<i>Eclipta prostrata</i> (L.) L.	Asteraceae	Zèb a lank, Kongo lala	± cosmop. trop. et subtrop.	I	C	0	X	NE	0
<i>Enicostema verticillatum</i> (L.) Engl. ex Gilg	Gentianaceae	Pòslèn	Am. Centrale, Nord du Venezuela, Gdes Ant., Petites Ant. Trinidad et Tobago	I	AC	0	X	NE	0
<i>Epidendrum ciliare</i> L.	Orchidaceae	Orchidée	Am. Tropicale	I	AR (?)	0	X	LC	0
<i>Eragrostis pilosa</i> (L.) P.Beauv.	Poaceae	Zèb a bouké	Subcosmop.	I	AC	0	X	NE	0
<i>Erithalis odorifera</i> Jacq.	Rubiaceae	Bwa flanbo	Petites Ant., Porto Rico, Venezuela	I	C	0	X	NE	0
<i>Erythroxylum havanense</i> Jacq.	Erythroxylaceae	Vinèt	Mexique, Am. Centrale, Colombie, Equateur, Venezuela, Guyana, Cuba, Petites Ant.	I	C	0	X	NE	0
<i>Eugenia cordata</i> (Sw.) DC.	Myrtaceae	Mérizyé	Porto Rico, Iles Vierges (?), Petites Ant.	I	AC	0	X	NE	0
<i>Eugenia ligustrina</i> (Sw.) Willd.	Myrtaceae	Mérizyé nwè	Nord-Est du Venezuela, Surinam, Cuba, Jamaïque, Hispaniola, Porto Rico, Iles Vierges, Petites Ant., Trinidad et Tobago	I	AC	0	X	NE	0
<i>Eugenia monticola</i> (Sw.) DC.	Myrtaceae	Mérizyé ti fey	Nord du Venezuela et de la Colombie, Guyanes, Cuba, Jamaïque, Hispaniola, Porto Rico, Iles Vierges, Petites Ant., Trinidad et Tobago	I	C	0	X	NE	0
<i>Eumachia microdon</i> (DC.) Delprete & J.H.Kirkbr.	Rubiaceae	Kafé bata	Nord de l'Am. Du sud, Cuba, Hispaniola, Porto Rico, Iles Vierges, Petites Ant.	I	AC	0	X	NE	0
<i>Evolvulus convolvuloides</i> (Willd.) Stearn	Convolvulaceae	Véwonik, Tenn	Am. Tropicale, Petites Ant.	I	AC	0	X	NE	0
<i>Ficus citrifolia</i> Mill.	Moraceae	Figyé modi, Figyé blan, Arali siriz	Floride, Gdes Ant. (et peut-être aussi Mexique, Am. centrale, Am. du Sud)	I	CC	0	X	NE	0



NOM BOTANIQUE	FAMILLE	NOM(S) VERNACULAIRE(S)	DISTRIBUTION	STATUT MARTINIQUE	RARETÉ MARTINIQUE	ENDÉMICITÉ	INVASIBILITÉ	LISTE ROUGE MARTINIQUE	PROTECTION REGIONALE
<i>Fimbristylis dichotoma</i> (L.) Vahl	Cyperaceae	Fimbristylis annuel	Cosmop. rég. chaudes.	I	CC	0	X	NE	0
<i>Gliricidia sepium</i> (Jacq.) Kunth ex Walp.	Fabaceae	Gliricidia	S Am.	N	CC	0	3	0	0
<i>Guettarda odorata</i> (Jacq.) Lam.	Rubiaceae	Bwa pyan	Am. Centrale, Venezuela, Porto Rico, Petites Ant.	I	AR	0	X	NE	0
<i>Haematoxylum campechianum</i> L.	Fabaceae	Kanpèch, Campèche	S Am. (partie N), Antilles	Z	C	0	0	NA	0
<i>Heteropterys purpurea</i> (L.) Kunth	Malpighiaceae	Lyann (a) ravèt	Venezuela, Gdes Ant., Petites Ant., Trinidad	I	AC	0	X	NE	0
<i>Hippomane mancinella</i> L.	Euphorbiaceae	Mansniyé	Floride, Mexique, Am. Centrale, Bahamas, Gdes Ant.	I	AC	0	X	NE	0
<i>Hymenaea courbaril</i> L.	Fabaceae	Koubari, Courbaril	C et S Am. (Mexique à Bolivie et Brésil), Caraïbes	I	AR	0	X	EN	0
<i>Inga laurina</i> (Sw.) Willd.	Fabaceae	Pwa dou rivyè	C Am., Caraïbes, S Am.	I	CC	0	X	NE	0
<i>Kalanchoe pinnata</i> (Lam.) Pers.	Crassulaceae	Zèb malotèt, Zèb maltèt, Chans, Farin cho, Tobè lèvé	Madag. + pantrop.	N	AC	0	4	0	0
<i>Laguncularia racemosa</i> (L.) C.F.Gaertn.	Combretaceae	Mang blan, Mang gri	Petites Ant.n, Am. Tropicale, Afrique Occidentale	I	C	0	X	NE	0
<i>Lasiacis divaricata</i> (L.) Hitchc.	Poaceae	Ti banbou	Am. Du Sud, Petites Ant.	I	C	0	X	NE	0
<i>Leptochloa virgata</i> (L.) P.Beauv.	Poaceae	Pyé poul Sen Domeng, Zèb dwèt, Zèb a chouval	Sud des Etats Unis, Mexique, Am. Centrale, Antilles, Am. Du Sud	I	C	0	X	NE	0
<i>Leucaena leucocephala</i> (Lam.) de Wit	Fabaceae	Graines de lin	C Am. (du sud des E.-U. à la Colombie) ; introd. ailleurs et devenu pantrop. et pansubtrop.	I	CC	0	X	NE	0
<i>Lonchocarpus punctatus</i> Kunth	Fabaceae	Bwa savonnèt	Venezuela, Colombie, Petites Ant.	I	C	0	X	NE	0



NOM BOTANIQUE	FAMILLE	NOM(S) VERNACULAIRE(S)	DISTRIBUTION	STATUT MARTINIQUE	RARETÉ MARTINIQUE	ENDÉMICITÉ	INVASIBILITÉ	LISTE ROUGE MARTINIQUE	PROTECTION RÉGIONALE
<i>Lonchocarpus roseus</i> DC.	Fabaceae	Savonnèt rivyè, Savonnèt bwa	St Domingue, Porto Rico, Martinique, Guadeloupe	I	AR	C	X	VU	0
<i>Ludwigia octovalvis</i> (Jacq.) P.H.Raven	Onagraceae	Jiwòf dlo, Jiwòf ma, Gran jiwòf ma, Gran zèb a pik, Gran iwonflé, Jéwonflé	Petites Ant.n, Pantrop., et aussi en zone Subtropi- cales (Sud des Etats-Unis)	I	CC	0	X	NE	0
<i>Malpighia emarginata</i> DC.	Malpighiaceae	Siriz, Cerise antillaise	Orig. Am. trop., mais aire naturelle incertaine, étendue actuel. de la Floride à S Am. (N et W) et aux Antilles; cult. rég. trop. (surtout Am.)	N	AC	0	0	0	0
<i>Mangifera indica</i> L.	Anacardiaceae	Manguier, Mangue (fruit),	Indo-Malaisie ; larg. cult. rég. trop.	N	CC	0	0	0	0
<i>Maytenus laevigata</i> (Vahl) Griseb. ex Eggers	Celastraceae	Bwa sitwon	Antilles	I	AR	C	X	NE	0
<i>Melochia nodiflora</i> Sw.	Malvaceae	Mòv	Am. trop. ; introd. et nat. ailleurs	I	C	0	X	NE	0
<i>Metastelma parviflorum</i> (Sw.) R.Br. ex Schult.	Apocynaceae	Lyann kòd	Porto Rico, Iles Vierges, Trinidad, Margarita, Petites Ant.	I	AR	0	X	NE	0
<i>Microgramma lycopodioides</i> (L.) Copel.	Polypodiaceae	0	Am. trop.	I	0	0	X	NE	0
<i>Morinda citrifolia</i> L.	Rubiaceae	Pòm makak, Bilendi, Rhubarbe caraïbe, Fèy frèt, Nono, Pomme-chien, Morindier	Orig. Micronésie, princi- palement indopacifique, mais étendu aux régions littorales du Monde	Z	AR	0	4	0	0
<i>Morisonia americana</i> L.	Capparaceae	Sapòt bata, Sapòt dyab, Sapotillier falaise	Petites Ant. Ouest du Mexique, Guatemala, Nicaragua, Antilles, Nord de l'Am. du Sud	I	AR	0	X	NE	0
<i>Myrcia citrifolia</i> (Aubl.) Urb.	Myrtaceae	Bwa griyé, Mérizyé, Bwa ti fèy, Bwadfè, Bwa fistè, Bwa Sent-lisi, Bois de Sainte-Lucie	Hispaniola, Porto Rico, Iles Vierges, Guyanes, Est du Venezuela, Sud-Est du Brésil? Petites Ant.	I	C	0	X	NE	0
<i>Myriopus volubilis</i> (L.) Small	Heliotropiaceae	Lyann karayib,	Am. Trop.	I	C	0	X	NE	0



NOM BOTANIQUE	FAMILLE	NOM(S) VERNACULAIRE(S)	DISTRIBUTION	STATUT MARTINIQUE	RARETÉ MARTINIQUE	ENDÉMICITÉ	INVASIBILITÉ	LISTE ROUGE MARTINIQUE	PROTECTION REGIONALE
<i>Oeceoclades maculata</i> (Lindl.) Lindl.	Orchidaceae	0	Af. trop. ; introd. et nat. en Am. trop. (C, S et Caraïbes)	Z	PC; RR (FOURNET)	0	4	0	0
<i>Oldenlandia corymbosa</i> L.	Rubiaceae	Mil grenn, Lizimak, Lang poul	Originaire d'Afrique et d'Inde, auj. répandu dans toutes les régions tropicales et subtropicales	N	AR	0	0	0	0
<i>Ouratea guildingii</i> (Planch.) Urb.	Ochnaceae	Bwa bagèt,	Panama(?), Trinidad et Tobago, Venezuela, Petites Ant.	I	AR	0	X	NE	0
<i>Oxalis barrelieri</i> L.	Oxalidaceae	Trèf, Lozèy savann, Lozèy mawon, Ti sirèl	Petites Ant. Am. centrale, Hispaniola, Porto Rico, Trinidad, Am. du Sud	I	CC	0	X	NE	0
<i>Oxalis frutescens</i> L.	Oxalidaceae	Lozèy bwa jòn	Mexique, Am. Centrale, Nord de l'Am. Du Sud, Petites Ant.	I	AR	0	X	NE	0
<i>Paspalum conjugatum</i> P.J.Bergius	Poaceae	Zèb si	Sans doute d'origine américaine, probablement dans toutes les îles des Petites Ant.	I	CC	0	X	NE	0
<i>Paspalum laxum</i> Lam.	Poaceae	Zèb kafé	Antilles	I	C	ANTILLES?	X	NE	0
<i>Passiflora edulis</i> Sims	Passifloraceae	Maracudja, Marakoudja, Grenadille, Grénadiy	Prob. orig. Brésil, N Argentine, Paraguay ; larg. cult. rég. trop. et fréquemment nat. rég. trop. et sub trop. (S et trop. Af., Nouv.-Zél., Canaries, Madère, Açores, Galapagos, Hawaï...)	Q	C	0	0	0	0
<i>Passiflora laurifolia</i> L.	Passifloraceae	Pòm lyann, Mari tanbou	Caraïbes, Nord de l'Am. du Sud	I	AC	0	X	NE	0
<i>Passiflora suberosa</i> L.	Passifloraceae	Pòm lyann bata,	Am. trop. ; nat. ailleurs rég. trop.	I	C	0	X	NE	0
<i>Paullinia cururu</i> L.	Sapindaceae	Lyann (a) si	Am. Centrale, Hispaniola, Trinidad, Petites Ant.	I	R?	0	X	NE	0
<i>Peperomia myrtifolia</i> (Vahl) A.Dietr.	Piperaceae	Malenbé, Ké (a) rat, Manjé lapen	Petites Ant., PR, Iles vierges	I	C	C	X	NE	0



NOM BOTANIQUE	FAMILLE	NOM(S) VERNACULAIRE(S)	DISTRIBUTION	STATUT MARTINIQUE	RARETÉ MARTINIQUE	ENDÉMICITÉ	INVASIBILITÉ	LISTE ROUGE MARTINIQUE	PROTECTION RÉGIONALE
<i>Petrea volubilis</i> L.	Verbenaceae	Liane pentecote	Am. trop. [cult. orn. trop. et nat.]	I	PC	0	X	NE	0
<i>Phenax sonneratii</i> (Poir.) Wedd.	Urticaceae	Zouti bata, Zouti savann	Petites Ant. Originnaire d'Asie trop. Naturalisé en Am. Centrale, Am. du Sud et Grandes Ant.	N	C	0	0	0	0
<i>Phoradendron trinervium</i> (Lam.) Griseb.	Santalaceae	Wadlab	Costa Rica, Panama, Venezuela, Jamaïque, Iles Cayman, Hispaniola, Porto Rico, Bahamas, Trinidad et Tobago, Curaçao, Margarita, Petites Ant.	I	AC	0	X	NE	0
<i>Phyllanthus urinaria</i> L.	Phyllanthaceae	Grenn anba fèy wouj	Orig. D'Asie tropicale, devenu Pantrop.	I	CC	0	X	NE	0
<i>Pilea microphylla</i> (L.) Liebm.	Urticaceae	Ti tenn (blan), Olonkaz	Antilles et Am. trop.	I	AR	0	X	NE	0
<i>Pilosocereus royenii</i> (L.) Byles & G.D.Rowley	Cactaceae	Cactus cierge	Porto Rico, Iles vierges, Petites Ant.	I	AR	C	X	NE	0
<i>Pimenta racemosa</i> (Mill.) J.W.Moore	Myrtaceae	Bwadend, Bwadenn, Bois d'inde	Caraibes	I	PC	C	X	NE	0
<i>Pisonia aculeata</i> L.	Nyctaginaceae	Kwòk chyen	Tropiques et subtropiques américains, Asie méridionale, Océanie	I	AR (?)	0	X	NE	0
<i>Pisonia fragrans</i> Dum. Cours.	Nyctaginaceae	Mapou	Nord de l'Am. Du Sud, Grandes Ant., Curaçao, Bonaire, Trinidad, Tobago, Petites Ant.	I	CC	0	X	NE	0
<i>Pisonia suborbiculata</i> Hemsl. ex Duss	Nyctaginaceae	Ti mapou	Petites Ant.	I	R	PA	X	NE	0
<i>Pitcairnia angustifolia</i> Sol.	Bromeliaceae	Zannana wouj bata, Zannana falèz	Petites et grandes Ant.	I	AC	0	X	NE	0
<i>Pleopeltis marginata</i> A.R.Sm. & Tejero	Polypodiaceae	0	Floride, Am. centr. de Bêlize et du Guat. Au Nicara., Guyane fr., Baham., Gdes Ant., Iles Vierges, Petites Ant.	I	0	0	X	NE	0
<i>Pleopeltis polypodioides</i> (L.) E.G.Andrews & Windham	Polypodiaceae	0	Du Mex. Au Costa Rica et Venez., Baham., Gdes Ant., Isles Caym., Petites Ant.	I	0	0	X	NE	0

NOM BOTANIQUE	FAMILLE	NOM(S) VERNACULAIRE(S)	DISTRIBUTION	STATUT MARTINIQUE	RARETÉ MARTINIQUE	ENDÉMICITÉ	INVASIBILITÉ	LISTE ROUGE MARTINIQUE	PROTECTION RÉGIONALE
<i>Plumeria alba</i> L.	Apocynaceae	Franjipanyé blan, frangipanier blanc	Caraïbes ; parfois cult. rég. trop.	I	C, AR (FOURNET)	0	X	NE	0
<i>Psychotria nervosa</i> Sw.	Rubiaceae	Ti kafé mawon	Am. Centrale, Nord de l'Am. Du Sud, Gdes Ant., Petites Ant.	I	AC	0	X	NE	0
<i>Quadrella indica</i> (L.) Iltis & Cornejo	Capparaceae	Bwa de mèch	Sud du Mexique jusque nord Am. Du Sud, Antilles	I	C	0	X	NE	0
<i>Randia aculeata</i> L.	Rubiaceae	Ti koko	Mexique, Am. Centrale, Nord de l'Am. Du Sud, Grandes Ant., Petites Ant.	I	C	0	X	NE	0
<i>Rauvolfia viridis</i> Willd. ex Roem. & Schult.	Apocynaceae	Ti bwa lèt	Nord de l'Am. Du Sud, Porto Rico, Trinidad	I	AC	0	X	NE	0
<i>Rhizophora mangle</i> L.	Rhizophoraceae	Mang, Mang wouj, Mang chandèl, Mang nwè, Palétuvier rouge, Palétuvier noir	Petites et grandes Ant. Floride, Sud de la Californie, Mexique, Am. Centrale, Am. du Sud, Afrique occidentale	I	CC	0	X	NE	0
<i>Rhynchospora ciliata</i> (G.Mey.) Kük.	Cyperaceae	0	Am. Tropicale du Mexique et des Antilles jusqu'au Chili et Nord de l'Argentine	I	AC	0	X	NE	0
<i>Rhynchospora contracta</i> (Nees) J. Raynal	Cyperaceae	Zèb chivé	Petites Ant. Am. Trop. Du Mexique et des Antilles au Nord de l'Am. du Sud	I	AC	0	X	NE	0
<i>Rugoloa pilosa</i> (Sw.) Zuloaga, 2014	Poaceae	Bwa laswa, Bwa lèt, Lagli (La glu)	Petites Ant., Tobago, Trinidad, Am. Centrale, Am. du Sud	I	CC	0	X	NE	0
<i>Sansevieria hyacinthoides</i> (L.) Druce	Asparagaceae	Zorèy a boukèt, Lang (a) chat, Sandragon simityè	Petites Ant., originaire d'Afrique, largement cultivé et naturalisé ailleurs	N	C	0	5	0	0
<i>Sapium glandulosum</i> (L.) Morong	Euphorbiaceae	Bwa laswa, Bwa lèt, Lagli (La glu)	Petites Ant., Tobago, Trinidad, Am. Centrale, Am. du Sud	I	CC	PA	X	NE	0
<i>Schoepfia schreberi</i> J.F.Gmel.	Schoepfiaceae	(Ti) kafé bwa,	Floride, Bahamas, Gdes Antilles, Mexique, Am. Centrale, Trinidad, Tobago, Venezuela, Petites Ant.	I	AR	0	X	NE	0



NOM BOTANIQUE	FAMILLE	NOM(S) VERNACULAIRE(S)	DISTRIBUTION	STATUT MARTINIQUE	RARETÉ MARTINIQUE	ENDÉMICITÉ	INVASIBILITÉ	LISTE ROUGE MARTINIQUE	PROTECTION RÉGIONALE
<i>Scleria lithosperma</i> (L.) Sw.	Cyperaceae	0	Pantrop.	I	AC	0	X	NE	0
<i>Securidaca diversifolia</i> (L.) S.F.Blake	Polygalaceae	Lyann Pak, Lyann branda, Lyann Wöz	Am. Centrale, Am. Du Sud, Petites Ant.	I	R (?)	0	X	NE	0
<i>Senegalia tenuifolia</i> (L.) Britton & Rose	Fabaceae	Zanmouwèt, Akasya blan, Ponpon blan	Guad. Les Saintes, Mart. (non trouvé dans les autres PA) Am. Centrale (du Mexique au Costa-Rica), du Venezuela au Brésil	I	RR	0	X	NE	0
<i>Setaria barbata</i> (Lam.) Kunth	Poaceae	Zèb kannot, Zèb a diri	W Af. ; introd. et nat. : Am., As.	N	C	0	0	0	0
<i>Sida acuta</i> Burm.f.	Malvaceae	Balé onzè	Orig. possible C Am., devenu pantrop., s'étendant au SW et SE Af.	I	CC	0	X	NE	0
<i>Spigelia anthelmia</i> L.	Loganiaceae	Brenvilyé, Zèb pwason, Poud (a) vè, Zèb brenvilyé, Brinvillière	Antilles, Am. Centrale, Nord de l'Am. du Sud	I	C	0	X	NE	0
<i>Sporobolus indicus</i> (L.) R.Br.	Poaceae	Kabouya, Mabouya, Mal fwen	Guad. Mar-Gal. Mart. (non présente dans les autres PA), Grande Antilles, Am. Centrale, Am. du Sud, Etats-Unis	I	CC	0	X	NE	0
<i>Stachytarpheta jamaicensis</i> (L.) Vahl	Verbenaceae	Vèvenn ké (a) rat, Vèvenn karayib, Latjé rat	Am. (Antilles et S USA au Mexique, Équat. et Brésil), devenu pantrop.	I	CC	0	X	NE	0
<i>Steinchisma laxum</i> (Sw.) Zuloaga	Poaceae	Zèb fin, Zèb ma, Zèb a blé	Antilles, Sud du Mexique, Am. du Sud, Paraguay	I	CC	0	X	NE	0
<i>Stenotaphrum secundatum</i> (Walter) Kuntze	Poaceae	Gwo chyendan, Chyendan blan	Antilles, Sud des Etats-Unis, Est du Mexique, Am. Centrale, Am. du Sud jusqu'en Argentine	I	AC	0	X	NE	0
<i>Swietenia macrophylla</i> King	Meliaceae	Mahogani du Honduras, Mahogani gran fèy	Mexico, C.Am, S.Am Trop.; cult rég. trop et parfois nat.	Q	C	0	3+	0	0
<i>Swietenia mahagoni</i> (L.) Jacq.	Meliaceae	Mahogani ti fèy	Floride et Caraïbes ; cult. rég. trop. et parfois nat.	Q	AC	0	0	NE	0
<i>Tabebuia heterophylla</i> (DC.) Britton	Bignoniaceae	Pwayé	Caraïbes	I	CC	0	X	NE	0
<i>Tabernaemontana citrifolia</i> L.	Apocynaceae	Bwa lèt (mal)	Cuba, Hispaniola, Bahamas, Petites Ant.	I	C	0	X	NE	0

NOM BOTANIQUE	FAMILLE	NOM(S) VERNACULAIRE(S)	DISTRIBUTION	STATUT MARTINIQUE	RARETÉ MARTINIQUE	ENDÉMICITÉ	INVASIBILITÉ	LISTE ROUGE MARTINIQUE	PROTECTION RÉGIONALE
<i>Tarenaya spinosa</i> (Jacq.) Raf.	Cleomaceae	Gwo mouzanbé, Mouzanbé sis fèy, Gwo kaya, Gwo akaya, Moustach chat, Zèb a dyab, Fleur araignée	Antilles, répandu des Etats-Unis à l'Am. du Sud	I	CC	0	X	NE	0
<i>Terminalia catappa</i> L.	Combretaceae	Amandier pays	Littoral indopacifique (aire d'indigénat discutée pour la partie occ. de l'océan Indien); larg. cult. rég. trop.	N	CC	0	4	0	0
<i>Thespesia populnea</i> (L.) Sol. ex Corrêa	Malvaceae	Kalpata, Kalfata, Katalpa, Catalpa, Mao bòdlanmè	Pantrop.	I	CC	0	X	NE	0
<i>Tillandsia polystachia</i> (L.) L.	Bromeliaceae	Ananas sauvage	Antilles, Sud de la Floride, Mexique, Am. Centrale, Am. du Sud	I	R	0	X	NE	0
<i>Tillandsia utriculata</i> L.	Bromeliaceae	Ananas sauvage,	Mexique, Am. Centrale, Trinidad, Venezuela, Petites Ant.	I	C	0	X	NE	0
<i>Trema micrantha</i> (L.) Blume	Cannabaceae	Bwa lòm,	Sud des Etats-Unis, Mexique, Am. Centrale, Am. Du Sud, Gdes Ant., Petites Ant.	I	AC	0	X	NE	0
<i>Trichostigma octandrum</i> (L.) H. Walter	Petiveriaceae	Mirèt, Lyann (a) barik, Lyann (a) tè, Bwa (a) tè, Owen mawon	Antilles, Floride, du Mexique à l'Argentine	I	AC	0	X	NE	0
<i>Tridax procumbens</i> L.	Asteraceae	Bouton blan, Margrit blan	C Am., introd. et nat. ailleurs, devenu pantrop.	I	C	0	X	NE	0
<i>Trimezia martinicensis</i> (Jacq.) Herb.	Iridaceae	Lis jòn savann	[nat. trop.]	I	C	0	X	NE	0
<i>Triphasia trifolia</i> (Burm.f.) P. Wilson	Rutaceae	Sitwonnèl	Chine	N	AC	0	5	0	0
<i>Urochloa maxima</i> (Jacq.) R.D. Webster	Poaceae	Zèb Giné,	Af. trop., larg. introd. et nat. rég. chaudes	N	CC	0	3	0	0
<i>Urvillea ulmacea</i> Kunth	Sapindaceae	Lyann pèsi, Lyann savon	Sud du Texas, Mexique, Am. Centrale, Am. Du Sud tropicale, Petites Ant.	I	AR	0	X	NE	0
<i>Vachellia farnesiana</i> (L.) Wight & Arn.	Fabaceae	Mimosa de Farnèse, Cassie, Cassier, Mimosa de Farnesie	Orig. Am. trop., introd. et nat. dans toutes les tropiques, aujourd'hui pantrop.	I	C	0	X	NE	0



NOM BOTANIQUE	FAMILLE	NOM(S) VERNACULAIRE(S)	DISTRIBUTION	STATUT MARTINIQUE	RARETÉ MARTINIQUE	ENDÉMICITÉ	INVASIBILITÉ	LISTE ROUGE MARTINIQUE	PROTECTION REGIONALE
<i>Vernonia arborescens</i> (L.) Sw.	Asteraceae	Kasé koutla, Gran vyolèt	Petites Ant., Am. Centrale, Am. du Sud	I	AC	0	X	NE	0
<i>Wedelia calycina</i> Rich.	Asteraceae	Bouton d'or	Porto Rico, Nord de l'Am. du Sud, Petites Ant.	I	CC	0	X	NE	0
<i>Wittmackia lingulata</i> (L.) Mez	Bromeliaceae	Zannana mawon, Ananas marron, Ananas sauvage	Antilles, Am.s Centrale, Am. du Sud	I	AC	0	X	NE	0
<i>Zanthoxylum caribaeum</i> Lam.	Rutaceae	Lépiné blan, Bwa chandèl blan, Lépin y blanc	Mexique, Porto Rico, Nord de l'Am. Du Sud, Petites Ant.	I	AC	0	X	NE	0
<i>Zanthoxylum monophyllum</i> (Lam.) P.Wilson	Rutaceae	Lépiné jòn, Lépin i jòn, Bwa nwayé, Lépin y jaune	Petites Ant. Hipaniola, Am. Centrale, Nord de l'Am. du Sud	I	AC	0	X	NE	0
<i>Zanthoxylum punctatum</i> Vahl	Rutaceae	Lépiné wouj	Grandes Ant., Iles Vierges, Petites Ant.	I	AR	C	X	DD	0
<i>Zanthoxylum tragodes</i> (L.) DC.	Rutaceae	Lépiné ti fèy	Grandes Ant., Venezuela	I	CC	0	X	VU	0



LISTES DES ESPÈCES

EXOTIQUES ENVAHISSANTES (EEE)

Les espèces exotiques envahissantes (EEE) végétales de Martinique ont fait l'objet d'une hiérarchisation selon la méthode élaborée par C. LAVERGNE du Conservatoire Botanique National de MASCARIN.

REMARQUE : cette hiérarchisation n'est pas complète et est amenée à évoluer. D'autres espèces exotiques relevées peuvent être considérées comme exotiques envahissantes.

INVASIBILITÉ : (3) espèce exotique envahissante uniquement dans les milieux anthropisés **(3+)** espèce exotique envahissante en milieux anthropisés, mais aussi présents dans certains milieux naturels **(4)** Espèce Exotique moyennement Envahissante **(5)** Espèce exotique très Envahissante, selon le guide végétal des espèces exotiques envahissantes (EEE) de la DEAL.

FAMILLE	NOM BOTANIQUE	NOM VERNACULAIRE	RARETÉ MARTINIQUE	INVASIBILITÉ
POACEAE	<i>Bambusa vulgaris</i> Schrad. ex J. C. Wendl.	Bambou commun	CC	5
RUTACEAE	<i>Triphasia trifolia</i> (Burm. f.) P. Wilson	Sitwonnèl	AC	5
ARECACEAE	<i>Cocos nucifera</i> L.	Cocotier, Pyé koko	CC	4
ASPARAGACEAE	<i>Sansevieria hyacinthoides</i> (L.) Druce	Zorèy a boukèt, Lang (a) chat, Sandragon simityè	C	5
COMBRETACEAE	<i>Terminalia catappa</i> L.	Amandier pays	CC	4
CRASSULACEAE	<i>Kalanchoe pinnata</i> (Lam.) Pers.	Zèb malotèt, Zèb maltèt, Chans, Farin cho, Tobè lèvé	AC	4
MELIACEAE	<i>Swietenia macrophylla</i> King	Mahogani du Honduras, Mahogani gran fèy	C	3+
ORCHIDACEAE	<i>Oeceoclades maculata</i> (Lindl.) Lindl.		PC ; RR (Fournet)	4
FABACEAE	<i>Delonix regia</i> (Bojer) Raf.	Flamboyant	CC	3+
RUBIACEAE	<i>Morinda citrifolia</i> L.	Pòm makak, Bilendi, Rhu-barbe caraïbe, Fèy frèt, Nono, Pomme-chien, Morindier	AR	4



SIGNIFICATION DES CODES DES CHAMPS

STATUT GÉNÉRAL MARTINIQUE

- I** = indigène.
- K** = cryptogène.
- Z** = amphinaturalisé (ou assimilé indigène) [correspond grosso modo à la notion de « largement naturalisé »].
- N** = sténonaturalisé [correspond grosso modo à la notion de « localement naturalisé »].
- S** = établi [correspond approximativement et en partie à la notion classique de subspontané].
- R** = persistant (ou rémanent).
- A** = accidentel (ou casuel) (correspond approximativement à la notion classique d'adventice).
- Q** = cultivé (voir contenu, champ suivant).

RARETÉ MARTINIQUE

- E** = exceptionnel ;
- RR** = très rare ;
- R** = rare ;
- AR** = assez rare ;
- PC** = peu commun ;
- AC** = assez commun ;
- C** = commun ;
- CC** = très commun.

ENDÉMICITÉ

- PA** = Petites Antilles
- C** = Caraïbe

INVASIBILITÉ : (ÉCHELLE DE LAVERGNE)

5 : taxon exotique (ou cryptogène) très envahissant, dominant ou co-dominant dans les milieux naturels ou semi-naturels, ayant un impact direct fort sur la composition, la structure et le fonctionnement des écosystèmes ;	indigènes. Cependant leur extension et la dynamique des populations doivent faire l'objet d'une surveillance toute particulière dans les milieux naturels et d'éradication si nécessaire ;	connue pour être envahissant ailleurs dans d'autres régions ou îles du monde (potentiellement envahissant), et susceptible d'envahir le territoire et de porter atteinte aux milieux naturels (analyse de risque non réalisée).
4 : taxon exotique (ou cryptogène) envahissant se propageant dans les milieux naturels ou semi-naturels avec une densité plus ou moins importante sans toutefois dominer ou co-dominer la végétation ;	3 : taxon exotique (ou cryptogène) envahissant se propageant uniquement dans les milieux régulièrement perturbés par les activités humaines (bords de route, cultures, pâturages...) avec une densité plus ou moins forte ;	Ces espèces présentent une menace potentielle pour les écosystèmes indigènes. Elles doivent faire l'objet de surveillance et d'éradication si le risque d'invasion s'avère réel (système de détection précoce et de réponse rapide). L'éradication de ces espèces est encore possible et facile à mettre en oeuvre, puisqu'elles sont uniquement cultivées et non naturalisées.
3+ : taxon exotique (ou cryptogène) envahissant dans les milieux anthropisés, mais aussi présent dans certains milieux naturels sans montrer pour le moment un comportement envahissant (espèce qualifiée d'émergente ou potentiellement envahissante en milieu naturel). Ces espèces ne représentent pas pour le moment une menace pour les écosystèmes	2 : taxon exotique (ou cryptogène) potentiellement envahissant, pouvant régénérer localement (naturalisé) mais dont l'ampleur de la propagation n'est pas connue ou reste encore limitée ;	1 : taxon exotique (ou cryptogène) non envahissant ;
	1P : taxon exotique (ou cryptogène) non envahissant, cultivé, parfois subspontané,	0 : taxon exotique (ou cryptogène) insuffisamment documenté, non encore coté.

LISTE ROUGE UICN MARTINIQUE

- EX** = taxon éteint.
- EW** = taxon éteint à l'état sauvage.
- RE** = taxon éteint au niveau régional.
- CR** = taxon en danger critique d'extinction.
- EN** = taxon en danger.
- VU** = taxon vulnérable.
- NT** = taxon quasi menacé ;
- LC** = taxon de préoccupation mineure.
- DD** = taxon insuffisamment documenté.
- NA** = évaluation non applicable
- NE** = taxon non évalué.




LA FAUNE

La faune d'Anse Bellay et Mathurin se caractérise par la faune habituelle des forêts littorales sèches de Martinique. L'anolis est la seule espèce endémique qui compose ce milieu. On note aussi la présence de tortues marines qui viennent pondre sur la plage de l'Anse Mathurin.

La liste ci-dessous est tirée de l'inventaire ZNIEFF réalisé en 2013, elle n'est pas exhaustive, mais représentative des espèces de ce milieu.

CATÉGORIE	FAMILLE	NOM LATIN	NOM VERNACULAIRE	PROTECTION	ENDÉMISME	ESPÈCE REDOM	LISTE ROUGE UICN
AVIFAUNE	Columbidae	<i>Zenaida aurita</i>	Tourterelle à queue carrée	CHASSABLE			
AVIFAUNE	Icteridae	<i>Quiscalus lugubris</i>	Quiscale merle	PROTÉGÉE			
AVIFAUNE	Parulidae	<i>Setophaga petechia</i>	Paruline jaune	PROTÉGÉE			
AVIFAUNE	Thraupidae	<i>Coereba flaveola</i>	Sucrier à ventre jaune	PROTÉGÉE			
AVIFAUNE	Thraupidae	<i>Tiaris bicolor</i>	Sporophile cici	PROTÉGÉE			
AVIFAUNE	Tyrannidae	<i>Elaenia martinica</i>	Elénie siffleuse	PROTÉGÉE			
REPTILES	Cheloniidae	<i>Eretmochelys imbricata</i>	Tortue imbriquée	PROTÉGÉE		REDOM	CR
REPTILES	Polychrotidae	<i>Dactyloa roquet</i>	Anolis de la Martinique	PROTÉGÉE	MARTINIQUE		





La plage de sable blanc de l'Anse Mathurin, la plage de galets de l'Anse Bellay et le sentier de randonnée les reliant offrent une vue panoramique sur l'îlet à Ramiers, l'Anse à l'Âne, la baie de Fort-de-France et la montagne Pelée.

Des indices d'un cimetière colonial sans doute établi au cours d'une épidémie ont été relevés sur l'Anse Mathurin. On retrouve sur cette anse et sur le morne à proximité les ruines de l'Habitation Durocher, qui comprenait une habitation coloniale, des cases et un four à chaux.

Des vestiges de l'occupation coloniale ont été trouvés à Anse Bellay en 2013 à l'occasion de fouilles d'urgence suite à une découverte fortuite. Il s'agit d'un cimetière d'époque coloniale qui pourrait être un cimetière d'esclaves. La population mise au jour comprend des adultes, jeunes et personnes âgées, des deux sexes, un adolescent et un jeune enfant.

Une sépulture amérindienne a également été mise au jour à l'Anse Bellay, sous les sépultures d'époque coloniale. Elle est associée à du mobilier précolombien attribué au Troumassan suazoïde (XI^e-XIII^e siècle).

En 2018, une deuxième campagne de fouilles archéologiques a permis de mettre à jour 19 sépultures.

De plus, les incisives supérieures de certains squelettes taillées en pointe ont été découvertes. Cette pratique relevant de rites initiatiques d'Afrique de l'Ouest qui n'existent pas dans la Martinique coloniale. Ces hommes, ces femmes et ces enfants venant donc d'Afrique.

Pour se commémorer ce lieu d'histoire, en 2019 une stèle a été érigée par une association de riverains sur le site.



VALEUR ÉCOLOGIQUE DU SITE

VALEUR PAYSAGÈRE ET GÉOMORPHOLOGIQUE

Ce site constitue un élément important d'un ensemble de paysages et de mornes côtiers sauvages s'étendant du Cap Salomon à l'îlet Ramiers, offrant depuis la mer et depuis les environs de Fort-de-France, un panorama d'une grande harmonie et continuité esthétique, dans un secteur par ailleurs soumis au mitage des paysages et à une urbanisation grandissante et souvent anarchique.


VALEUR PATRIMONIALE (HABITATS, FAUNE/ FLORE) ET ÉCOLOGIE DU PAYSAGE

La diversité spécifique sur ce site est assez pauvre et on retrouve seulement 5 % d'endémisme pour un peu plus de 50 espèces. Il n'y a pas d'enjeu de conservation particulier si ce n'est que le maintien des formations en place afin de préserver leurs fonctionnalités et en particulier en ce qui concerne les résidus de mangrove et de la forêt littorale qui jouent un rôle important dans l'équilibre naturel des deux anses.

On retrouve ainsi sur ce site une grande majorité d'espèces communes, si ce n'est pour la tortue imbriquée, espèce menacée qui vient pondre sur l'Anse Mathurin.

VALEUR CULTURELLE ET HISTORIQUE


Ce site représente par ailleurs un enjeu majeur au niveau historique et archéologique. Comme l'attestent les anciennes cartes, cette zone était occupée pendant l'époque coloniale d'une part par l'implantation d'habitations de production, notamment de sucre de canne, mais aussi pour le système défensif de la baie de Fort-de-France. D'autre part, de nombreux vestiges de l'époque précolombienne et coloniale ont été retrouvés récemment au cours de fouilles archéologiques sur l'Anse Bellay.



LES **USAGES DU SITE** OPÉRATIONNEL
ET DU **BASSIN VERSANT**

ACTIVITÉS ET USAGES	DESCRIPTION	EMPLACEMENT	USAGERS
HABITATION	Occupation non autorisée, maisons de vacances et une maison occupée toute l'année, nombreux déchets et encombrants.	Sur le site et sur la partie basse de l'État (Office National Des Forêts (ONF))	Particuliers
RANDONNÉE	Sentier non inscrit au PDIPR.	Sentier	Riverains et pêcheurs
BAIGNADE ET ACTIVITÉS DE PLAGES	De jour comme de nuit, accès également par bateau (niveau sonore parfois important).	Plage	Riverains
MATÉRIEL DE PÊCHE	Présence de bateaux et casiers appartenant à l'occupant illégal présent toute l'année, hangars et cabanons. Pas de pêcheurs enrôlés à l'année.	Plage	Riverains
BAR NON AUTORISÉ	Une des maisons fait office de bar, organisation de fêtes.	Plage	Particuliers
CAPTURE DE CRABE	Capture de crabes de terre (activité réglementée par arrêté préfectoral, autorisée du 15/02 au 15/07 pour les crabes de plus de 7 cm).	Littoral	Particuliers





1 L'anse Mathurin est un lieu de ponte des tortues imbriquées. La présence de constructions illégales en arrière plage vient perturber la ponte sur cet espace.

2 Outre la valeur culturelle du site, se trouve en arrière plage une mangrove d'une importance écologique forte.

3 La présence d'un cimetière amérindien et d'esclaves sur le site oriente son usage comme un lieu de mémoire. Le site comprend de nombreuses informations historiques ainsi qu'un espace de recueillement.

4 Outre la valeur culturelle du site, se trouve en arrière plage une mangrove d'une importance écologique forte.

OBJECTIF	SOUS-OBJECTIF	CATÉGORIE D'ACTION	NUMÉRO	FICHE ACTION
CONSERVATION ET CONNAISSANCE DU PATRIMOINE	Sensibilisation des usagers quant aux bonnes pratiques	BELMA	1	Missions de police et gardiennage
	Vulgarisation des informations sur le site colonial et Amérindien		2	Animation et sensibilisation (scolaire et grand public)
	Sensibilisation sur les sites de pontes et l'intérêt géologique de ces sites		2	Animation et sensibilisation (scolaire et grand public)
	Intervention de gestion et aménagement compatibles avec sensibilité du site archéologique et site de pont		3a	Entretien : travaux d'aménagement paysager
	Aménagement visant à freiner l'érosion littoral		3a	
	Anse Bellay : Mettre en place une convention tripartite entre Comité Anse Bellay, le cdl et la Communauté d'agglomération de l'Espace Sud Martinique pour l'entretien du mémorial Woch Listwa		3a	
	Propreté : gestion et élimination des déchets		3b	Entretien : gestion courante
	Améliorer la connaissance sur les espèces		3b	
	Mener des opérations de conservation		3b	
	Renforcement de population d'espèce patrimoniale		4a	Participation au suivi scientifique : espèces floristiques patrimoniales
	Mettre en œuvre les actions proposées dans le cadre du PNA tortues marines		4a	
	Sensibilisation des conduites à tenir envers les tortues et les sites de pontes (feu au sol, conduite à tenir en cas d'émergence des tortues)		4b	Participation au suivi scientifique : pontes de tortues marines
	Sensibiliser les communes quant à l'éclairage des plages (Anse Mathurin) sur les plages et aux conduites à tenir par les usagers		4b	
	Conservation et maintien habitat naturel		5	Lutte contre les espèces exotiques envahissantes : Flore
	Conservation et maintien habitat naturel		6	Lutte contre les espèces exotiques envahissantes : Faune
	Lutte contre les espèces exotiques envahissantes (EEE)		5	Lutte contre les espèces exotiques envahissantes : Flore
			6	Lutte contre les espèces exotiques envahissantes : Faune



OBJECTIF	SOUS-OBJECTIF	CATÉGORIE D'ACTION	NUMÉRO	FICHE ACTION
ACCUEIL DU PUBLIC	Information sur la réglementation du site (limite de propriété, occupations illégales)	BELMA	1	Missions de police et gardiennage
	Présenter l'exceptionnelle richesse et diversité patrimoniale du site auprès du public		2	Animation et sensibilisation (scolaire et grand public)
	Sécurisation du sentier littoral (risque de chute en présence de falaises) ; Entretien régulier de l'accès		3a	Entretien : travaux d'aménagement paysager
	Entretien régulier des accès, des panneaux et assurer la qualité des sentiers et des aménagements		3b	Entretien : gestion courante
	Communiquer sur les espèces dont les données ne sont pas sensibles		4a	Participation au suivi scientifique : espèces floristiques patrimoniales
	Sensibilisation sur les espèces exotiques envahissantes (EEE)		5	Lutte contre les espèces exotiques envahissantes : Flore
		6	Lutte contre les espèces exotiques envahissantes : Faune	
VALORISATION DU SITE	Poursuivre la réflexion sur l'aménagement global du site		3a	Entretien : travaux d'aménagement paysager
			3b	Entretien : gestion courante
	Protection du patrimoine naturel et historique		3a	Entretien : travaux d'aménagement paysager
			3b	Entretien : gestion courante
	Valorisation des travaux archéologiques		3a	Entretien : travaux d'aménagement paysager
			3b	Entretien : gestion courante



MISSION DE POLICE ET GARDIENNAGE



PORTEUR : Communauté d'agglomération de l'Espace Sud Martinique

PARTENAIRES : CDL, ONF, polices municipales, gendarmerie, Parc Naturel Martinique, DEAL, DM, gendarmerie nautique, OFB, Réseau tortues marines, Aquasearch, CTM, Association, réseau des gardes du littoral



OBJECTIFS

CONSERVATION ET CONNAISSANCE DU PATRIMOINE

- › Sensibilisation des usagers quant aux bonnes pratiques

ACCUEIL DU PUBLIC

- › Information sur la réglementation du site (limite de propriété, occupations illégales)



DESCRIPTION DE L'ACTION

Les gardes du Littoral devront être vigilants sur les éléments suivants :

1. Tentatives d'empiètement (constructions diverses, installations d'équipements, etc.) en limites de propriété.
2. Une bonne connaissance des limites est nécessaire.
3. Prélèvements et coupes de bois et produits ligneux ;
4. Dépôts sauvages (déchets, encombrants, etc.).
5. Indices d'activités non autorisées selon les sites :
 - › Animaux domestiques même tenus en laisse (prédation et hygiène sur les plages)
 - › Braconnage (crabes, etc.)
 - › Bivouac et feux au sol
6. Vols et vandalisme au niveau des parkings, sur les panneaux et le mobilier ;
7. Rédiger des rapports de constatations hebdomadaires sur les éléments relevés
8. (outil Espace collaboratif IGN du CDL à utiliser).
9. Solliciter les communes des Trois-îlets et des Anses-d'Arlet pour la signature d'arrêtés municipaux (réglementation liée aux pontes, camping, etc.)
10. Rédiger un rapport annuel des tournées de gardiennage
11. Tenir des réunions d'échanges, de concertations et démarches administratives avec d'autres forces de police et de surveillance (lien à trouver avec l'instance COLDEN)
12. Organiser des opérations et des interventions coordonnées avec d'autres forces de police et de surveillance
13. Lors de leurs tournées, les gardes du littoral devront sensibiliser le public et les usagers à la protection du site (rappel de la réglementation, intérêt écologique du site, attraits touristiques, etc.)



ÉCUEILS RENCONTRÉS

- › Manque de coordination avec partenaires de police (OFB, ONF, police municipale, la DM, COLDEN)
- › Absence d'arrêtés municipaux réglementant l'accès et usages du site.
- › Absence de mise en œuvre des décisions de justice (PV grande voirie) sur l'occupation illégale
- › Maintien des limites de la propriété



CALENDRIER DE L'ACTION : 2022-2027 , 6 ANS D'ACTION EN CONTINU

FRÉQUENCE :

- › Tournées de gardiennage et police : hebdomadaire (au sommet du morne : mensuel)
- › Réunion de coordination avec partenaires de police : annuelle



RESSOURCES HUMAINES ET FINANCIÈRES

1 binôme hebdomadaire -1, 36 ETP (équivalent temps plein)

BUDGET PRÉVISIONNEL	FINANCEMENTS POTENTIELS
45 000 € (sur 6 ans)	› ODE (Réseau sentinelle, actions de préventions) › CTM › OFB (temps agents)



SUIVI ET ÉVALUATION

INDICATEURS DE SUIVI	INDICATEURS D'ÉVALUATION
› Patrouilles ou actions de polices organisées › Procès-verbaux établis › Réunion de coordination	› Rapport annuel des tournées de gardiennage
FACTEURS DE RÉUSSITE	POINT DE VIGILANCE
› Respect du prévisionnel › Planning des patrouilles › Fréquence et qualité des échanges › Mobilisation des autres partenaires	› Équipements (sentier sous-marin et terrestre) › Délai de transmission des procès-verbaux
PARTENAIRES EXTERNES À ASSOCIER	Conservatoire du littoral, PNM, ONF, CTM - Communes, DEAL, OFB, DM, PM, Gendarmerie, Association, Réseau tortues marines + Aquasearch, réseau des gardes du littoral



ANIMATION ET SENSIBILISATION (SCOLAIRES ET GRAND PUBLIC)



COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION
DE L'ESPACE SUD MARTINIQUE

PORTEUR : Communauté d'agglomération de l'Espace Sud Martinique

PARTENAIRES : ODE, PNM, DEAL, Carbet des sciences, Parc Marin, Associations, SRA (DAC),

Établissements scolaires, structure animatrice du PNA tortues marines représentée en 2021 par l'ONF



OBJECTIFS

CONSERVATION ET CONNAISSANCE DU PATRIMOINE

- › Vulgarisation de l'information
- › Présentation du patrimoine floristique via l'exposition du CBNMq
- › Sensibilisation sur les sites de pontes et l'intérêt géologique de ces sites

ACCUEIL DU PUBLIC

- › Présenter l'exceptionnelle richesse et diversité patrimoniale du site auprès du public



DESCRIPTION DE L'ACTION

1. Faire une réunion annuelle avec partenaires (Rectorat, communes, associations, etc.) pour centraliser et établir un listing des besoins et propositions en animation à destination du grand public et des scolaires sur différentes thématiques.
2. Organiser des actions de sensibilisation lors des manifestations annuelles (Journée mondiale des Zones humides, fête de la nature, fête de la science...).
3. Développer des partenariats avec des structures et associations locales.
4. Organiser des opérations de sensibilisation et de lutte contre les déchets.
5. Programmer des formations ou des séances de formation avec l'ensemble des opérateurs touristiques et usagers (clubs de plongée, AME, Aire Marine Educative, pêcheurs, riverains, comité randonnée pédestre, associations, etc.),
6. pour les sensibiliser à la préservation du patrimoine culturel et naturel du site, aux réglementations existantes
7. et aux problématiques liées à la fréquentation du site.
8. Mettre en ligne des fiches des circuits de randonnées existants et les valoriser via des QRcode ou l'OTI
9. Volet connaissance de la faune (tortues marines, crabes, Bernard l'Hermite, etc) : développer la connaissance et les supports.
10. Souligner le lien du site avec l'îlet Ramier : caractéristiques dans le système défensif de l'île, aspects volcaniques



ÉCUEILS RENCONTRÉS

- › Absence de coordination des actions d'animation et de sensibilisation
- › Manque de connaissance sur le thème de la géologie, histoire du site (formation des gardes)



CALENDRIER DE L'ACTION : 2022-2027 , 6 ANS D'ACTION EN CONTINU

FRÉQUENCE :

- › 2 évènements annuels



RESSOURCES HUMAINES ET FINANCIÈRES

4 Brigadiers, 0,42 ETP (équivalent temps plein)

BUDGET PRÉVISIONNEL	FINANCEMENTS POTENTIELS
64 500 € (sur 6 ans)	› ODE › DEAL) › Communes › CTM



SUIVI ET ÉVALUATION

INDICATEURS DE SUIVI	INDICATEURS D'ÉVALUATION
› Nombre d'actions de sensibilisations réalisées › Nombre de participants aux actions réalisées	› Taux de satisfaction du public (fiche d'évaluation
FACTEURS DE RÉUSSITE	POINT DE VIGILANCE
› Atteintes des objectifs pédagogiques › Nombre de partenaires ou classes impliquées	› Formations/informations données par les divers intervenants › Absence de coordination des actions d'animation et de sensibilisation › Manque de connaissance sur le thème de la géologie, l'histoire du site (formation des gardes)
PARTENAIRES EXTERNES À ASSOCIER	ODE, Parc Naturel Martinique, DEAL, Carbet des sciences, Parc Marin, Associations, Établissements scolaires, ONF, Réseau tortues Marines, SRA (DAC), Structure animatrice du PNA tortues marines représentées en 2021 par l'ONF



ENTRETIEN : TRAVAUX D'AMÉNAGEMENT PAYSAGER



COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION
DE L'ESPACE SUD MARTINIQUE

PORTEUR : Communauté d'agglomération de l'Espace Sud Martinique

PARTENAIRES : ONF, Office de l'eau, DEAL, CDL, Comité de la randonnée pédestre, Associations,
Communes concernées, CTM



OBJECTIFS

CONSERVATION ET CONNAISSANCE DU PATRIMOINE

- › Intervention de gestion et aménagement compatibles avec sensibilité du site archéologique et du site de pont
- › Aménagement visant à freiner l'érosion littorale
- › Anse Belay : Mettre en place une convention tripartite la commune des Anses d'Arlet, le CDL et la Communauté d'agglomération de l'Espace Sud Martinique pour l'entretien du mémorial Woch Listwa

ACCUEIL DU PUBLIC

- › Sécurisation du sentier littoral (risque de chute en présence de falaises) ; Entretien régulier de l'accès

VALORISATION DU SITE

- › Poursuivre la réflexion sur l'aménagement global du site ; protection du patrimoine naturel et historique ; Valorisation des travaux archéologiques



DESCRIPTION DE L'ACTION

CONSERVATOIRE DU LITTORAL (CDL)

- › Mission de maîtrise d'œuvre pour la réalisation d'une scénographie et signalétique globale mettant en valeur les atouts du site en lien avec l'îlet Ramiers (géologie, site archéologique de l'Anse Belay, biodiversité, etc.)
- › Élaborer un projet de mémorial (Ossuaire) en collaboration avec le Kab, SRA et Commune des Anses-d'Arlet
- › Installer une barrière de sécurité sur le sentier littoral (en bord de falaise)
- › Créer un point de vue. Au préalable, sécuriser les abords de la falaise.

COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION DE L'ESPACE SUD MARTINIQUE

- › Faire un entretien courant du sentier littoral et des équipements d'accueil (passerelle, platelage, marches, etc.)
- › Intervenir pour l'élimination des Bambous (espèces exotiques envahissantes (EEE))
- › Enlever les déchets



ÉCUEILS RENCONTRÉS

- › Stationnement des véhicules d'intervention (SAP)
- › Acheminement des déchets
- › Absence ou manque d'équipement(s) adapté(s) au site (chaussures de randonnée et sécurité à prévoir)
- › Acheminement du matériel (accès au site non adapté → transport engins lourds/ équipements)
- › Sentier peu praticable en période de pluie
- › Anse Mathurin → Problème d'entente avec le voisinage : un riverain complique l'accès au site pour son entretien
- › Dépôts sauvages au niveau de la plage d'Anse Mathurin



CALENDRIER DE L'ACTION : 2022-2027 , 6 ANS D'ACTION EN CONTINU

FRÉQUENCE : Mensuelle (1 à 2 jours) Sentiers, mare et intérieur des terres : 1 fois par trimestre (SAP)



RESSOURCES HUMAINES ET FINANCIÈRES

11 ouvriers –1, 93 ETP (équivalent temps plein)

BUDGET PRÉVISIONNEL	FINANCEMENTS POTENTIELS
330 000 € (sur 6 ans)	› ODE › CTM › Appel à projets



SUIVI ET ÉVALUATION

INDICATEURS DE SUIVI	INDICATEURS D'ÉVALUATION
› Nombre d'heures (entretien SAP) › État des sentiers	› Rapport du SAP
FACTEURS DE RÉUSSITE	POINT DE VIGILANCE
› Respect du planning SAP › Mobilisation des autorités compétentes	› Érosion littorale, présence de falaises › Acheminement des déchets › Absence ou manque d'équipement(s) adapté(s) au site (chaussures de randonnée et sécurité à prévoir) › Acheminement du matériel (accès au site non adapté → transport engins lourds/ équipements) › Problématique d'empiètement
PARTENAIRES EXTERNES À ASSOCIER	ONF, Office de l'eau, DEAL, CDL, Comité de la randonnée pédestre, Associations, Communes concernées, CTM



PARTICIPATION AU SUIVI SCIENTIFIQUE : ESPÈCES FLORISTIQUES PATRIMONIALES



PORTEUR : Communauté d'agglomération de l'Espace Sud Martinique

PARTENAIRES : CBNMq, CDL, ONF, PNM, DEAL, La ville du Diamant



OBJECTIFS

CONSERVATION ET CONNAISSANCE DU PATRIMOINE

- › Améliorer la connaissance sur les espèces
- › Mener des opérations de conservation
- › Renforcement de population d'espèces patrimoniales
- › Évaluer la dynamique des espèces cibles (choisie pour le suivi scientifique)
- › Tirer un bilan des populations (bon ou mauvais état)

ACCUEIL DU PUBLIC

- › Communiquer sur les espèces dont les données ne sont pas sensibles



DESCRIPTION DE L'ACTION

- Prévoir une formation : botanique, inventaire, suivi
- Organiser des journées de formation :
à la reconnaissance des espèces patrimoniales (1 à 2 journées/ an pour 1 espèce) → au bout de 6 ans évaluation
au suivi des espèces patrimoniales (1 à 2 journées/ an pour 1 espèce) → au bout de 6 ans évaluation
- Effectuer un suivi avec un botaniste (ex. : Conservatoire botanique) afin d'identifier et de les situer sur le site (faune, flore) ;
Suivi de la dynamique des populations tous les deux ans
- En cas de replantation : effectuer un suivi régulier
- Déterminer la communication la plus adaptée pour l'entretien et la sensibilisation à tous les acteurs en charge du site
(Communauté d'agglomération de l'Espace Sud Martinique, ONF, Comité de randonnée pédestre...)
Prévoir un complément de travail pour repérer les espèces patrimoniales
- Identifier les zones sensibles à protéger



ÉCUEILS RENCONTRÉS

- › Améliorer la connaissance des espèces floristiques
- › Impact des animaux (caprins, ovins, poules...) sur les espèces patrimoniales de façon générale
- › Poursuivre la formation (botanique et suivi)
- › Problématique liée à la présence des riverains (organisation de fête...)
- › Absence ou manque d'équipement(s) : (ex. : GPS, carnet de suivi...)



CALENDRIER DE L'ACTION : 2022-2027 , 6 ANS D'ACTION EN CONTINU

FRÉQUENCE : 20j/homme par an € (sur 6 ans) (ensemble des sites)



RESSOURCES HUMAINES ET FINANCIÈRES

1 binôme hebdomadaire – 0,07 ETP (équivalent temps plein)

BUDGET PRÉVISIONNEL	FINANCEMENTS POTENTIELS
330 000 € (sur 6 ans)	› ODE › CTM › DEAL › Appel à projets › OFB › Office de l'Eau › ONF



SUIVI ET ÉVALUATION

INDICATEURS DE SUIVI	INDICATEURS D'ÉVALUATION
› Nombre de patrouilles organisées › Nombre d'entrées dans le tableau de suivis	› Rapport du SAP
FACTEURS DE RÉUSSITE	POINT DE VIGILANCE
› Respect du planning avec le botaniste › Résultats des suivis	› Améliorer la connaissance des espèces floristiques › Impact des animaux (caprins, ovins, poules...) sur les espèces patrimoniales de façon générale › Poursuivre la formation (botanique et suivi) › Problématique de la présence des riverains (organisation de fête...) › Absence ou manque d'équipement(s) : (ex. : GPS, carnet de suivi, etc.)
PARTENAIRES EXTERNES À ASSOCIER	CNBMq, PNM, DEAL, ONF, CDL, Office de l'eau



ESPÈCES PATRIMONIALES :

(POUR ALLER PLUS LOIN VOIR P.X)

LÉPINÉ TI FÈY ZANTHOXYLUM TRAGODES, **CYNOPHALLA HASTATA**, **COURBARIL** HYMENAEA COURBARIL, **TI MAPOU** PISONIA SUBORBICULATA, **SAPOTILLIER FALAISE** MORISONIA AMERICANA, **ANANAS SAUVAGE** TILLANDSIA POLYSTACHIA, **LÉPINÉ WOUJ** ZANTHOXYLUM PUNCTATUM, **SAVONNÈT RIVYÈ** LONCHOCARPUS ROSEUS

POUR ALLER PLUS LOIN,
UN DOSSIER ANNEXE EST
À VOTRE DISPOSITION



SCAN





Lépiné ti fèy *Zanthoxylum tragodes*



Cynophalla hastata



Courbaril *Hymenaea courbaril*





Sapotillier falaise *Morisonia americana*



Ti mapou *Pisonia suborbiculata*



Savonnèt rivyè *Lonchocarpus roseus*



ENTRETIEN : GESTION COURANTE

PORTEUR : Communauté d'agglomération de l'Espace Sud Martinique

PARTENAIRES : ONF, Office de l'eau, DEAL, CDL, Comité de la randonnée pédestre, Associations, Communes concernées, CTM



OBJECTIFS

CONSERVATION ET CONNAISSANCE DU PATRIMOINE

- › Propreté → gestion/élimination des déchets
- › Anse Belay : Mettre en place une convention tripartite entre la commune des Anses d'Arlet, le CDL et la Communauté d'agglomération de l'Espace Sud Martinique pour l'entretien du mémorial Woch Listwa

ACCUEIL DU PUBLIC

- › Entretien régulier de l'ensemble du site

VALORISATION DU SITE

- › Poursuivre la réflexion sur l'aménagement global du site ; protection du patrimoine naturel et historique ; Valorisation des travaux archéologiques



DESCRIPTION DE L'ACTION

- › Maintenir les accès : débroussaillage et élagage doux, en cas de nécessité.
- › Entretenir les panneaux (d'accueil, d'entrée et d'interprétation), de la signalétique pédagogique et les équipements d'accueil du public par un nettoyage à l'eau douce avec une éponge non abrasive (panneaux, mobiliers urbains, fixation, sécurisation, remplacement forte dégradation / absence de mobilier : CDL)
- › Piqueter les déchets épars et éliminer les dépôts de déchets (< 10 m³) sur l'ensemble du site
- › Mettre en place une convention tripartite entre la commune des Anses d'Arlet, le CDL et la Communauté d'agglomération de l'Espace Sud Martinique pour l'entretien du mémorial Woch Listwa
- › Maintenir les équipements (cadenas, fixation des panneaux...)
- › Prévoir un élagage doux du site, des sentiers en cas de besoin



ÉCUEILS RENCONTRÉS

- › Acheminement des déchets
- › Absence ou manque d'équipement(s) adapté(s) au site (chaussures de randonnée et sécurité à prévoir)
- › Acheminement du matériel (accès au site non adapté → transport engins lourds/ équipements)
- › Sentier peu praticable en période de pluie
- › Anse Mathurin → Problème d'entente avec le voisinage : un riverain empêche l'entretien du site
- › Dépôts sauvages au niveau de la plage d'Anse Mathurin
- › Problématique d'empiétement



CALENDRIER DE L'ACTION : 2022-2027 › 6 ANS D'ACTION EN CONTINU

FRÉQUENCE :

- › 1 tournée hebdo (gestion courante → déchets) – 1 fois par mois : opération grand nettoyage (en partenariat ou non) (Brigade)



RESSOURCES HUMAINES ET FINANCIÈRES

11 ouvriers –1, 93 ETP (équivalent temps plein)

BUDGET PRÉVISIONNEL	FINANCEMENTS POTENTIELS
330 000 € (sur 6 ans)	› ODE › CTM › Appel à projets



SUIVI ET ÉVALUATION

INDICATEURS DE SUIVI	INDICATEURS D'ÉVALUATION
› Nombre d'heures (entretien SAP) › État des sentiers	› Rapport du SAP

FACTEURS DE RÉUSSITE	POINT DE VIGILANCE
› Respect du planning SAP › Mobilisation des autorités compétentes	› Érosion littorale, présence de falaises › Acheminement des déchets › Absence ou manque d'équipement(s) adapté(s) au site (chaussures de randonnée et sécurité à prévoir) › Acheminement du matériel (accès au site non adapté → transport engins lourds/ équipements) › Problématique d'empiètement

PARTENAIRES EXTERNES À ASSOCIER	ONF, Office de l'eau, DEAL, CDL, Comité de la randonnée pédestre, Associations, Communes concernées, CTM
---------------------------------	---



PARTICIPATION AU SUIVI SCIENTIFIQUE : PONTES DE TORTUES MARINES



PORTEUR : Communauté d'agglomération de l'Espace Sud Martinique

PARTENAIRES : Réseau tortues marines, ONF, DEAL, Communes concernées, Bénévoles du réseau tortues marines



OBJECTIFS

CONSERVATION ET CONNAISSANCE DU PATRIMOINE

Suivi des traces et des pontes de tortues marines

- › Mettre en œuvre les actions proposées dans le cadre du PNA tortues marines
- › Sensibilisation sur les conduites à tenir envers les tortues et les sites de pontes (feu au sol, conduite à tenir en cas d'émergence des tortues)
- › Sensibiliser les communes et riverains quant à l'éclairage des plages (Anse Mathurin) sur les plages et aux conduites à tenir par les usagers



DESCRIPTION DE L'ACTION

1. Compter les traces en début de matinée sur la plage, selon le protocole pour les plages
2. Lors des tournées, inscrire les données sur un carnet de suivi
3. Rapporter annuellement les données collectées (base de données de suivi : tableur)
→ dates d'observation par espèces et la localisation des observations
4. Sensibiliser les usagers quant à la conduite à tenir
5. Sensibiliser les riverains quant à l'éclairage des plages
6. Prévoir des temps de formation et de mise à niveau pour les brigadiers
7. Pérenniser la participation de la brigade au réseau de surveillance
8. Associer dans le cadre du suivi des traces de pontes en Martinique piloté par l'animateur du Réseau tortues marines Martinique et du PNA tortues marines représentée par l'ONF : tortuesmarinesmartinique@gmail.com
9. Envisager une formation des agents et les intégrer parmi les patrouilles par la coordination des suivis des traces Martinique



ÉCUEILS RENCONTRÉS

- › Feux au sol réguliers
- › Risque de piétinement sur le site de ponte à Anse Bellay (Comité Anse Bellay installation du mémorial à proximité d'un site de ponte)
- › Problématique des chiens et des chats errants (effet sur la ponte des tortues marines)
→ Articles L211-22, L211-24 et R211-11 du Code rural relatifs à la gestion des chiens errants et divagants
- › Braconnage des sites de pontes
- › Occupations illégales au niveau de la plage d'Anse Mathurin
- › Manque de sensibilisation pour les riverains et usagers du site
- › Présence de mangoustes



CALENDRIER DE L'ACTION : 2022-2027 › 6 ANS D'ACTION EN CONTINU

- FRÉQUENCE :**
- › Durant la saison de ponte et d'émergence des tortues (février à octobre)
 - › Pour la sensibilisation : Avant la saison de ponte et avant l'émergence des tortues (octobre à février)



RESSOURCES HUMAINES ET FINANCIÈRES

RESSOURCES HUMAINES 1 binôme hebdomadaire – 0,07 ETP (équivalent temps plein)

BUDGET PRÉVISIONNEL	FINANCEMENTS POTENTIELS
60 000 € (sur 6 ans)	› Office de l'Eau › ONF › DEAL › Structure animatrice du PNA tortues marines représentée en 2021, par l'ONF



SUIVI ET ÉVALUATION

INDICATEURS DE SUIVI	INDICATEURS D'ÉVALUATION
› Nombre de patrouilles organisées › Nombre d'entrées dans le tableau de suivis › Nombre de personnes sensibilisées › Nombre de personnes formées	› Rapport du bilan des inventaires

FACTEURS DE RÉUSSITE	POINT DE VIGILANCE
› Respect du planning de campagne d'observation	› Flux des visiteurs › Feux au sol réguliers › Risque de piétinement sur le site de ponte à Anse Bellay (Comité Anse Bellay installation du mémorial à proximité d'un site de ponte) › Problématique des chiens errants (effet sur la ponte des tortues marines) › Braconnage des sites de pontes › Occupations illégales au niveau de la plage d'Anse Mathurin › Manque de sensibilisation pour les riverains et usagers du site › Présence de mangoustes

PARTENAIRES EXTERNES À ASSOCIER	Office de l'Eau, PNM, DEAL, ONF Réseau de tortues marines, Communes concernées
---------------------------------	---



ESPÈCES EXOTIQUES ENVAHISSANTES :

(POUR ALLER PLUS LOIN VOIR P.X)

PETITE CITRONNELLE *TRIPHASIA TRIFOLIA*, **LANGUE DE BELLE-MÈRE** *SANSEVIERIA HYACINTHOIDES*, **AMANDIER PAYS** *TERMINALIA CATAPPA*, **HERBE MALTÊTE** *KALANCHOE PINNATA*, **FLAMBOYANT** *DELONIX REGIA*, **NONO** *MORINDA CITRIFOLIA*, **BAMBOU COMMUN** *BAMBUSA VULGARIS*, **COCOTIER** *COCOS NUCIFERA*, **MAHOGANY PETITES FEUILLES** *SWIETENIA MAHAGONI*



POUR ALLER PLUS LOIN,
UN DOSSIER ANNEXE EST
À VOTRE DISPOSITION



SCAN





Bambou commun *Bambusa vulgaris*



Mahogany petites feuilles *Swietenia mahagoni*



Amandier pays *Terminalia catappa*



Langue de belle-mère *Sansevieria hyacinthoides*



Cocotier *Cocos nucifera*



Herbe Mal tête *Kalanchoe pinnata*




 Station de Petite citronnelle - *Triphasia trifolia*

 Mares

 Chemin

 Zone d'intervention du Conservatoire du Littoral

 Propriété du Conservatoire du Littoral



STATION DE PETITE CITRONNELLE (TRIPHASIA TRIFOLIA) À ANSES BELLAY ET MATHURIN 2019 (DONNÉES : IMPACTMER)

LUTTE CONTRE LES ESPÈCES EXOTIQUES ENVAHISSANTES (FLORE)



PORTEUR : Communauté d'agglomération de l'Espace Sud Martinique

PARTENAIRES : CDL, Conservatoire botanique, ONF, PNM, DEAL, Communes concernées, CTM



OBJECTIFS

CONSERVATION ET CONNAISSANCE DU PATRIMOINE

- › Conservation et maintien habitat naturel
- › Lutte contre les espèces exotiques envahissantes (EEE)

ACCUEIL DU PUBLIC

- › Sensibilisationsur les espèces exotiques envahissantes (EEE)



DESCRIPTION DE L'ACTION

- Organiser une séance de travail sur le terrain avec un botaniste (formation reconnaissance, inventaire...)
- Brigade : effectuer une patrouille une fois par trimestre selon la dynamique de l'espèce exotique envahissante (EEE) (suivi et relevé terrain, évolution/régression nouvelles espèces...)
- Tenir à jour le fichier de suivis des espèces
- Arrachage des espèces exotiques envahissantes (EEE) (selon le protocole le plus adapté) : zones de forte densité (replantation d'espèces indigènes après arrachage des espèces exotiques envahissantes (EEE))
- Partenaire : CBNMq - suivi de l'action d'arrachage (dans le mois suivant l'arrachage a minima)
- Gestion des déchets espèces exotiques envahissantes (EEE) : à adapter en fonction de l'espèce
(faire des tas sur le bord des chantiers, et acheminement vers la déchetterie ou brûlage)
- Prévoir une lutte précoce contre la Petite Citronnelle *Triphasia trifolia*, identifiée sur le site et présente derrière la ravine (Anse Mathurin)



ÉCUEILS RENCONTRÉS

- › Manque de moyens humains pour suivre l'évolution des espèces exotiques envahissantes (EEE)
- › Absence ou manque d'équipement(s) : (ex : GPS, carnet de suivi, etc.)
- › Problématique liée à l'accessibilité (le long des sentiers en général or, il y a de gros réservoirs hors sentiers difficiles d'accès)



CALENDRIER DE L'ACTION : 2022-2027, 6 ANS D'ACTION EN CONTINU

FRÉQUENCE :

2021-2022 : chantier d'arrachage et replantation espèces indigènes

2022-2026 : suivi et évaluation / entretien au besoin

- Semestrielle : patrouille des brigadiers (détection des populations) + au besoin prévoir des opérations coordonnées (ONF, réseau de gardes, CBNMq, Ville des Anses-d'Arlet et du Diamant...)
- Suivi post-chantier d'arrachage : mensuel
- Gestion des déchets : dans les plus brefs délais (après chaque arrachage)
- Arrachage : en fonction de l'espèce exotique envahissante (EEE) et des résultats de la patrouille (mensuel...)



RESSOURCES HUMAINES ET FINANCIÈRES

0,07 ETP (équivalent temps plein)

BUDGET PRÉVISIONNEL	FINANCEMENTS POTENTIELS
60 000 € (sur 6 ans) soit 20j/an	› Office de l'Eau › CTM › Appel à projets › ONF



SUIVI ET ÉVALUATION

INDICATEURS DE SUIVI	INDICATEURS D'ÉVALUATION
› Nombre de patrouilles organisées › Nombre d'entrées dans le tableau de suivi › Nombre d'espèces traitées (quantité nombre d'individus arrachés, nombre de populations détectées) › Nombre de chantiers effectués › Quantité de déchets évacués	› Fichier de suivis des espèces › Degré de réalisation des chantiers (état d'avancement)
FACTEURS DE RÉUSSITE	POINT DE VIGILANCE
› Respect du planning avec le botaniste/ naturaliste › Degré de réalisation des chantiers (état d'avancement)	› Identification des espèces › Adapter le protocole selon l'Espèce Exotique Envahissante (EEE) › Dynamique de l'espèce › Problématique liée à l'accessibilité (le long des sentiers en général or il y a des gros réservoirs hors sentiers difficiles d'accès)
PARTENAIRES EXTERNES À ASSOCIER	Office de l'Eau, PNM, DEAL, ONF, CBNMq, CTM, CDL, Communes concernées



ESPÈCES EXOTIQUES ENVAHISSANTES (EEE) :

(POUR ALLER PLUS LOIN VOIR P.X)

MANGOUSTE *URVA AUROPUNCTATA*




PHOTO : © P. HAFNER



POUR ALLER PLUS LOIN,
UN DOSSIER ANNEXE EST
À VOTRE DISPOSITION



SCAN



RÉF : LAR 5B

LUTTE CONTRE LES ESPÈCES EXOTIQUES ENVAHISSANTES (FAUNE)



PORTEUR : Communauté d'agglomération de l'Espace Sud Martinique

PARTENAIRES : CDL, naturalistes, ONF, PNM, DEAL, communes concernées, CTM



OBJECTIFS

CONSERVATION ET CONNAISSANCE DU PATRIMOINE

- › Conservation et maintien habitat naturel
- › Lutte contre les espèces exotiques envahissantes (EEE)

ACCUEIL DU PUBLIC

- › Sensibilisation sur les espèces exotiques envahissantes (EEE)



DESCRIPTION DE L'ACTION

- › Organiser une séance de travail avec l'ONF, DEAL
- › Capturer sur le terrain en cas nécessité
- › Mettre en œuvre et respecter le protocole de capture et d'éradication de l'espèce



ÉCUEILS RENCONTRÉS

- › Manque de moyens humains pour suivre l'évolution des espèces exotiques envahissantes (EEE)
- › Absence ou manque d'équipement(s) : (ex. : GPS, carnet de suivi, etc.)
- › Problématique liée à l'accessibilité
- › Présence de mangouste



CALENDRIER DE L'ACTION : 2022-2027 , 6 ANS D'ACTION EN CONTINU

FRÉQUENCE :

- › 20j/an
- › Réunions avec l'ONF : annuelle
- › Effectuer des captures : si besoin



RESSOURCES HUMAINES ET FINANCIÈRES

BUDGET PRÉVISIONNEL	FINANCEMENTS POTENTIELS
60 000 € (sur 6 ans)	› Office de l'Eau › CTM › Appel à projets › ONF



SUIVI ET ÉVALUATION

INDICATEURS DE SUIVI	INDICATEURS D'ÉVALUATION
› Nombre de patrouilles organisées › Nombre d'entrées dans le tableau de suivis › Nombre d'espèces capturées (quantité nombre d'individus)	› Fichier de suivis des espèces › Degré de réalisation des chantiers (état d'avancement)
FACTEURS DE RÉUSSITE	POINT DE VIGILANCE
› Respect du planning	› Identification des espèces › Respect du protocole de mise à mort
PARTENAIRES EXTERNES À ASSOCIER	Office de l'Eau, PNM, DEAL, ONF, naturalistes, CTM CDL, Communes concernées












LE GRAND MACABOU

INFORMATIONS GÉNÉRALES

SURFACE	Partie principale : 113 ha 50 pas géométriques : 0, 72 ha
DATE D'ACQUISITION	Partie principale : 1982. 50 pas géométriques : 2004
COMMUNES	Le Marin
GESTIONNAIRE	Communauté d'agglomération de l'Espace Sud Martinique. Office National des Forêts au titre du régime forestier
PROPRIÉTAIRE	Conservatoire du littoral
PROTECTION ET ZONAGE DU PATRIMOINE NATUREL	Espace Boisé Classé ZNIEFF de type 2 (ZNIEFF 0010- Petite Anse et Grande Anse de Macabou, Anse Grosse Roche et Cap Macré) la partie Sud du site fait partie du site naturel inscrit « Cul de Sac Ferré » réserves de chasse (Habitation Grande Savane - Cap Macré)
PROTECTIONS ENVISAGÉES	Projet de Site Naturel Classé porté par la DEAL Réserve Biologique Dirigée porté par l'ONF en cours de création et d'instruction sur une partie de la Forêt Domaniale du Littoral (Anse Grand Macabou, Anse Grosse Roche et Cap Ferré).
STRATÉGIE FONCIÈRE À L'HORIZON 2050	Acquisition de la parcelle V194 au Vauclin de Petit Macabou, au Nord de l'étang Massel. Elargir le périmètre d'intervention
SERVITUDE	Servitude d'accès au niveau de l'accès à l'étang Massel, qui se fait par une route privée.
RÉGIME FORESTIER	Plan d'aménagement forestier 2005-2014





SITUÉ SUR LA COMMUNE DU MARIN, CE SITE NATUREL FORME LE CAP LE PLUS AVANCÉ DE LA MARTINIQUE EN DIRECTION DE L'EST. LE PAYSAGE EST EXCEPTIONNEL GRÂCE À LA DIVERSITÉ DE LA VÉGÉTATION BORDANT LA GRANDE ANSE MACABOU. IL RENFERME ÉGALEMENT UN PLAN D'EAU, L'ÉTANG MASSEL, QUI ÉTAIT AU SIÈCLE DERNIER UNE CARRIÈRE DE SABLE, AINSI QU'UNE PETITE CHAPELLE SITUÉE DANS LE PROLONGEMENT D'UN CHEMIN DE CROIX.

INVENTAIRE/ÉVALUATION ET PROTECTION RÉGLEMENTAIRE EN FAVEUR DU PATRIMOINE NATUREL

Les derniers inventaires sur lesquels se sont basés les plans de gestion des terrains du **Conservatoire du littoral** datent de plus de dix ans pour certains.

Il était nécessaire de mettre à jour les données sur l'état floral du Grand Macabou.

De ce fait, le **Conservatoire Botanique National de Martinique** a conduit des inventaires botaniques suivant la méthodologie « Atlas de la flore », afin de dresser un état des lieux de la situation conservatoire des espèces patrimoniales situées sur les terrains du Conservatoire du littoral, à travers le projet « Conservation de la flore patrimoniale xéromésophile du Sud Martinique ». Source : Rapport général du CBNMq, année 2021

De 2019 à 2020, les agents de la Brigade de l'environnement de l'Espace Sud ont participé aux inventaires, réalisés sur les sites en gestion.

Lors de l'inventaire, il a été relevé plusieurs menaces actives ou potentielles, en particulier : le piétinement, le risque de prélèvements compte tenu de la proximité du sentier, les risques de défrichement, les invasions biologiques, la prédation par des animaux d'élevage en divagation, les coupes sur les sentiers, les maladies, le risque de destruction si curage de la mare.

De plus, de nombreuses observations d'espèces patrimoniales ont été faites sur des terrains n'appartenant pas au **Conservatoire du littoral**, faisant l'objet de projets d'acquisition.

La protection foncière permettra d'éviter les éventuels projets de défrichement sur ces terrains, et de mettre en place une gestion favorable à ces espèces, selon le Rapport général du CBNMq.

Par exemple, une invasion biologique par la **petite citronnelle** *Triphasia trifolia* sur la **Grenn blé bata** *Forestiera rhamnifolia* Griseb., a été observée, celle-ci pouvant bloquer la régénération en sous-bois de l'espèce patrimoniale.



Photo : CBNMq

Grenn blé bata *Forestiera rhamnifolia* Griseb.

Certaines espèces patrimoniales, comme cette *lentibulariaceae*, *Utricularia gibba* L., peuvent se voir menacées lors des opérations d'entretien, notamment celle de la mare.

Parmi les espèces relevées, on dénombre aussi des espèces exotiques envahissantes (EEE) sur le site du Grand MACABOU.



lentibulariaceae, *Utricularia gibba* L

Certaines espèces patrimoniales, comme cette *lentibulariaceae*, *Utricularia gibba* L., peuvent se voir menacées lors des opérations d'entretien, notamment celle de la mare.

Parmi les espèces relevées, on dénombre aussi des espèces exotiques envahissantes (EEE) sur le site du Grand MACABOU.



Petite citronnelle *Triphasia trifolia* (Burm. f.) P. Wilson

Les invasions observées les plus spectaculaires sont celles causées par *Triphasia trifolia* (Burm. f.) P. Wilson à Grand Macabou.

Le **Conservatoire Botanique National de Martinique** (CBNMq) a établi des cartes de répartition des espèces exotiques envahissantes (EEE) sur les espaces naturels, propriété du **Conservatoire du littoral**.


A **Grand MACABOU**, une carte de répartition a été faite pour la **Langue de belle-mère** *Sansevieria hyacinthoides* (L.) Druce afin de localiser et d'observer l'ampleur de l'espèce exotique envahissante (EEE) sur le site.



Langue de belle-mère *Sansevieria hyacinthoides* (L.) Druce

Le **Conservatoire Botanique National de Martinique** a établi des cartes de répartition des espèces exotiques envahissantes (EEE) sur les espaces naturels, propriété du **Conservatoire du littoral**.

Au Cap Salomon, une carte de répartition a été faite pour la **Langue de belle-mère** *Sansevieria hyacinthoides* (L.) Druce et de la **Sonde** *Tradescantia spathacea* Sw. afin de localiser et d'observer l'ampleur des EEE sur le site.



Concernant la faune, les inventaires disponibles pour le site du Grand macabou proviennent de l'inventaire ZNIEFF réalisé en 2013. Cet inventaire n'étant pas exhaustif, les espèces présentes dans la liste faunistique sont uniquement représentatives du milieu. Une mise à jour faunistique serait idéale pour renforcer les connaissances sur ces espaces protégés.

L'étendue du site du Grand Macabou offre un pluralisme des espèces présentes.

Son éloignement avec les activités humaines permet à une faune rare et parfois endémique d'être présente. Ses longues plages sauvages et peu fréquentées par les touristes permettent à la nature de reprendre ses droits sur ce territoire. Les marques du passé des activités humaines comme le pâturage ou l'extraction de sable (étang Massel) ont permis l'installation d'une avifaune migratrice ainsi que d'une entomofaune spécifique (odonates).



HÉRON VERT



› *Butorides virescens*

Amateur d'amphibiens, de poissons et d'insectes, il est présent toute l'année sur l'île, nichant dans les mangroves. Le héron vert est protégé à l'échelle de la Martinique.

TYRAN JANEAU

› *Myiarchus oberi*

Endémique des Petites Antilles, cet oiseau insectivore peut être observé dans la forêt sèche.



SALTATOR GROS-BEC

› *Saltator albicollis*

Endémique des Petites Antilles, le Saltator Gros bec est protégé à l'échelle de la Martinique. Il se nourrit de graines, baies, fruits et boutons de fleurs. Une population importante est présente sur l'île au centre et au Sud de l'île.



ORTHEMIS MACROSTIGMA

Endémique des Antilles, les mâles libellules prennent une couleur rouge à la maturité tandis que les femelles restent brunes.

CRABE TOULOLOU

› *Gecarcinus lateralis*

Ce crabe terrestre s'observe en arrière-plage où il creuse des terriers. Il est particulièrement actif à la tombée de la nuit.



TORTUE LUTH

› *Dermochelys coriacea*

La Tortue luth, au statut vulnérable, vient pondre chaque année sur les plages de Grand Macabou et de l'anse Grosse Roche. C'est également le cas de la Tortue imbriquée, en danger critique d'extinction.

L'ENVIRONNEMENT ET LE PATRIMOINE NATUREL

LES HABITATS NATURELS

Au XVIII^e et au XIX^e siècle, la canne à sucre était cultivée sur tout **le domaine du Grand Macabou**. Le déclin de cette production agricole s'est traduit par une extension des savanes herbacées, formant de prairies naturelles.

Aujourd'hui, le domaine du Grand Macabou est composé de formation végétale variée, telle que la mangrove, la savane herbacée, la savane arbustive, des fourrés épineux et la forêt sèche.

Quant aux cocotiers bordant Grande Anse Macabou et Anse Grosse Roche (forêts domaniales de 30 ha gérées par l'Office National Des Forêts (ONF)), ils ont été plantés au siècle dernier, ce qui explique leur alignement régulier le long des plages particulièrement visibles comme celle du Grand Macabou. **La série sempervirente saisonnière tropicale d'horizons inférieurs dans son faciès xérique**, que nous appellerons par souci de simplification série xérophyle, est représentée par plusieurs formations végétales caractérisées par un cortège d'essences et une structure spécifique. Ces différentes formations résultent de l'évolution de la végétation, qui partant d'un tapis herbacé aboutit généralement, en l'absence de perturbation ou de blocage quelconque, à l'obtention d'une forêt mature dite climacique. En fonction des stades d'évolution de la végétation (maturité) P. JOSEPH (1997) a défini quatre grands stades qui sont la fruticée, la formation arbustive, la formation sylvatique secondaire et enfin la formation sylvatique préclimacique et climacique. Les stades dynamiques représentés sur le site de Macabou sont la fruticée, la formation arbustive et la formation sylvatique secondaire.

Le tapis herbacé (recouvrement de la strate herbacée, graminée ou non, supérieur à 75 %) ayant un rôle paysager important formera une formation végétale à part entière bien qu'il constitue « l'état d'initiation » de la fruticée.

Le **tapis herbacé** (20, 50 hectares) : d'origine anthropique, a été entretenu par fauchage, pâturage et débroussaillage jusqu'à une époque récente. On le trouve principalement sur toute la partie centrale du domaine, autour de la chapelle.

La couverture végétale y est souvent discontinue, ce qui favorise la dégradation des sols déjà très fragiles.

La **fruticée** (9, 35 hectares) : caractérisée par une végétation arbustive basse (1 m à 1 m 50 de haut), en bouquet ou éparse. Elle est dominée par les épineux : **Acacias** *Acacia tortuosa* et *A. nilotica*, **Acacia balais** *Chamaecrista nictitans* **Amourette** *Mimosa pigra* ainsi que les **Ti-baumes** *Croton flavens*, *C. guidingui*, *C. hircinus*. Au niveau de maturité maximale, la végétation forme un fourré très dense (couverture complète du sol) et impénétrable.

La formation arbustive (36, 5 hectares) : est très compact et dépasse 2 m de hauteur. On y retrouve les mêmes espèces dominantes que dans la fruticée accompagnée du **Ti-coco** *Randia aculeata*, **Merisiers** *Eugenia sp.*, **Ti bois-lait** *Rauvolfia viridis*, etc. Les espèces ligneuses annonçant la formation sylvatique commencent à faire leur apparition : **Poirier pays** *Tabebuia heterophylla*, **Gommier rouge** *Bursera simaruba*, **Campêche** *Haematoxylon campechianum*.

La pénétration de ce milieu demeure très difficile (forte densité de tiges) et devient quasiment impossible en certains endroits suite à la présence de lianes coriaces et épineuses telles que la **Griffe chatte** *Pithecellobium unguiscati* et la **Canique grise** *Caesalpinia bonduc*.


La **formation sylvatique secondaire** (32, 22 hectares) : possède la physionomie (majorité d'essences ligneuses, hauteur moyenne de 10-15 m, canopée plus ou moins continue, etc.) et la structure (plusieurs strates de végétation) caractéristique d'une forêt. Elle est dominée par le **Poirier pays** *Tabebuia heterophylla*, le **Gommier Rouge** *Bursera simaruba* et le **Raisiniers grandes feuilles** *Coccoloba pubescens*, accompagnées par le **Mapou** *Pisonia fragrans*, le **Bois-savonnette** *Lonchocarpus punctatus* et un sous-étage très varié avec le **Monval** *Leucaena leucocephala*, le **Bois flambeau** *Erithalis fruticosa*, le **Bois chandelle** *Amyris elemifera*, etc. Le degré de maturité de cette formation est plus ou moins prononcé suivant la présence et la durée, ou non, d'activités agropastorales : sur le haut du morne de l'Habitation Grande Savane, la forêt est plus âgée sans pour autant avoir atteint un stade dynamique supérieur.

Dans les **zones rocheuses** où les arbustes ne parviennent pas à fermer le couvert, les cactées forment des bouquets impénétrables avec notamment le **Cactus cierge** *Cephalocereus nobilis* et la **Raquette** *Opuntia dillenii*.

En **haut des crêtes**, sur les fortes pentes directement exposées aux alizés, la végétation ligneuse, sous l'action très forte du vent, adopte un port en drapeau (anémomorphisme). Seules les espèces les plus résistantes persistent comme le **Poirier pays**, le raisinier bord de mer et le **Ti-coco**.

Enfin on remarquera la présence de plantations aux abords de l'étang, en compensation du défrichement abusif effectué pour l'ancienne carrière de sable. Ces plantations sont constituées d'un mélange d'**Amandier** *Terminalia cattapa*, de **Mahogany petite feuille** *Swietenia mahogany*, de **Poirier pays** *Tabebuia heterophylla*, de **Raisinier bord de mer** *Coccoloba uvifera* et de **Teck** *Tectona grandis*. Par ailleurs une cocoteraie de 0, 6 hectares non loin de la « Coulée des bandits » et un alignement de cocotiers ont été plantés sur la plage de l'anse Grand Macabou sur environ 2 hectares.


Photo : M. HEREMAN



HABITAT	DESCRIPTION	ÉVALUATION DE LA VALEUR PATRIMONIALE ET FONCTIONNELLE	FACTEURS LIMITANTS ET FONCTIONNALITÉS FONCTIONNALITÉ DES HABITATS	ÉTAT DE CONSERVATION ET DYNAMIQUE DES HABITATS
FORMATION XÉROPHILE : LE TAPIS HERBACÉ	D'origine anthropique elle occupe la partie centrale du site tout autour de la chapelle.	Faible d'un point de vue biodiversité, mais important au niveau paysager.	Favorise l'aridité de la zone et propice aux incendies. Limiter le piétinement qui entrave son développement et favorise l'érosion.	Dois être entretenu si l'on veut éviter sa fermeture.
FORMATION XÉROPHILE : LA FRUTICÉE	Végétation arbustive basse dense et épineuse.	FAIBLE	Zone impénétrable fortement sensible aux incendies	Son développement doit être selon les zones limité pour maintenir des zones ouvertes et maintenu pour un retour vers une dynamique plus forestière
FORMATION XÉROPHILE ARBUSTIVE	Végétation arbustive basse très compacte de 2 m de haut environ.	Faible, mais plus riche spécifiquement que la fruticée.	Zone difficilement pénétrable.	Bien développée sur le site, elle recouvre une surface importante. Son maintien est nécessaire dans la dynamique forestière
FORMATION XÉROPHILE SECONDAIRE	Formation forestière de hauteur moyenne de 10-15 m avec une canopée plus ou moins continue.	MOYENNE Favorise l'apparition d'espèces plus rares	Sensible aux perturbations, en particulier le pâturage. Apport d'ombre non négligeable sur le site.	Degré de maturité variable en fonction des activités sylvopastorales. Sur le haut du morne de l'Habitation Grande Savane la forêt est plus âgée, mais n'a pas atteint son stade de dynamique ultime.
FORÊT SUR SABLE	Formation qui subit des conditions écologiques très dures (vent, salinité, etc.), bordant l'Anse Grosse Roche et l'Anse Grand Macabou.	Forte : cette formation est l'une des plus belles de l'île. Diversité importante et maturité du peuplement.	Prélèvement de bois. Présence d'une espèce invasive, le petit citronnier qui empêche la germination d'autres espèces.	En bon état de conservation globale. La partie située au bord de l'Anse Grand Macabou est relativement bien conservée alors que celle de l'Anse Grosse Roche paraît un peu plus dégradée. Régénération importante par endroits témoignant d'une bonne dynamique dans l'ensemble



HABITAT	DESCRIPTION	ÉVALUATION DE LA VALEUR PATRIMONIALE ET FONCTIONNELLE	FACTEURS LIMITANT FONCTIONNALTÉ DES HABITATS	ÉTAT DE CONSERVATION ET DYNAMIQUE DES HABITATS
MANGROVE	Mangrove résiduelle se développant au niveau des portions littorales de baies relativement abritées et alimentées en sédiments terrigènes par le ruissellement des colluvions provenant de l'érosion des reliefs avoisinants. Située à l'embouchure de la rivière Massel principalement.	Forte valeur fonctionnelle, joue un rôle essentiel pour la faune aquatique (nursérie), les crabes et les oiseaux limicoles. Limite la pollution due aux eaux de ruissellements et protection des rivages contre l'érosion, stabilisation de la sédimentation littorale.	Assèchement de la zone qui n'est alimentée en eau douce que par une modeste ravine aujourd'hui envahie par une végétation arbustive dense.	Régression importante face aux mancenillier et poiriers pays qui ont envahi la zone.
L'ÉTANG MASSEL ET MARIGOTS	Situé sur une ancienne carrière il occupe une surface de 7 hectares et est entouré d'une forêt sur sable et de palétuviers.	MOYEN : élément remarquable du paysage et rôle fonctionnel important pour l'avifaune.	Rôle non négligeable dans le fonctionnement de ce milieu naturel, aussi bien en termes d'hydrologie que de biodiversité et de paysage.	Bon état de conservation, semble servir de refuge pour de nombreuses espèces d'oiseaux.



LA FLORE

Le tableau ci-dessous présente une liste non exhaustive fournie et mise à jour par le Conservatoire Botanique National Martinique (CBNMq).

Retrouvez la signification des codes des champs en page 254

LISTES DES ESPÈCES PATRIMONIALES ET COMMUNES									
NOM BOTANIQUE	FAMILLE	NOM(S) VERNACULAIRE(S)	DISTRIBUTION	STATUT MARTINIQUE	RARETÉ MARTINIQUE	ENDÉMICITÉ	INVASIBILITÉ	LISTE ROUGE MARTINIQUE	PROTECTION RÉGIONALE
<i>Abildgaardia ovata</i> (Burm.f.) Kral	Cyperaceae	Bab a nèg, Zèb fin, Zèb chivé	Pantrop.	I	AC	0	X	NE	0
<i>Abrus precatorius</i> L.	Fabaceae	Grenn légliz, Grenn réglis, Lyann réglis, Réglis, Jéquirity	Paléotrop. ; introd. et nat. rég. néotrop.	N	AC	0	0	0	0
<i>Acacia retusa</i> (Jacq.) R.A.Howard	Fabaceae	Akasya, Zanmouwèt, Fleur d'amour, Fleur du bien-aimé	Nord de l'Am. du Sud, Gdes Ant., Petites Ant., Trinidad	I	AC	0	0	0	0
<i>Acacia tortuosa</i> (L.) Willd.	Fabaceae	Ponpon jòn, Akasya bòd lanmè, Akasya savann	Floride, Gdes Ant., Nord de l'Am. du Sud, Petites Ant.	N	CC	0	0	0	0
<i>Achyranthes aspera</i> L.	Amaranthaceae	Ké (a) rat, Kolan, Jandam	Pantrop.	N	CC	0	0	0	0
<i>Aegiphila martinicensis</i> Jacq.	Lamiaceae	Bwa kabrit, Bwa kaka kabrit, Bwadfè, Gwo siyo	Mexique, Am. Centrale, Gdes Ant. (J, PR), Petites Ant.	I	AC	0	X	NE	0
<i>Agave caribaeicola</i> Trel.	Asparagaceae	Pit, Lang bèf	Petites Ant.	I	R	PA	X	NE	0
<i>Amyris elemifera</i> L.	Rutaceae	Bwa flanbo, Bwa chandèl, Bwa pini, Bwa lépini	Bahamas, Gdes Ant., Petites Ant., Tr	I	C	0	X	NE	0
<i>Annona glabra</i> L.	Annonaceae	Mamen, Kachiman kochon, Bwa flo	Floride, Mexique au sud du Brésil, Afrique occidentale, Gdes Ant., Petites Ant.	I	AR	0	X	NE	0
<i>Anthephora hermaphrodita</i> (L.) Kuntze	Poaceae	Zèb kolan	Sud du Mexique, Am. Centrale, Am. Du Sud, Antilles	I	AR	0	X	NE	0



NOM BOTANIQUE	FAMILLE	NOM(S) VERNACULAIRE(S)	DISTRIBUTION	STATUT MARTINIQUE	RARETÉ MARTINIQUE	ENDÉMICITÉ	INVASIBILITÉ	LISTE ROUGE MARTINIQUE	PROTECTION REGIONALE
<i>Antigonon leptopus</i> Hook. & Arn.	Polygonaceae	Liane-corail, Lyann koray, La mexiciane, La meksikèn, Liane aurore	Mexique et C Am. (Guatemala) ; larg. cult. et nat. ailleurs rég. trop. et sub trop.	N	AC	0	3	0	0
<i>Avicennia germinans</i> (L.) L.	Acanthaceae	Palétuvier noir, Mang blan, Bwadmèch, Bois de mèche, Mang gri	Floride, Mexique, Am. Centrale, Guyanes, Gdes Ant., Petites Ant., Tr	I	AC	0	X	NE	0
<i>Axonopus compressus</i> (Sw.) P.Beauv.	Poaceae	Zèb si, Zèb si mal, Gazon	N Am. trop. et sub trop., introd. et nat. ailleurs	I	CC	0	X	NE	0
<i>Bernardia corensis</i> (Jacq.) Müll.Arg.	Euphorbiaceae	Ti bwa lèt	Nord de l'Am. Du Sud, Petites Ant.	I	AC	0	X	NE	0
<i>Bidens cynapiifolia</i> Kunth	Asteraceae	Zégwiy jòn	Mexique, Am. Centrale, Am. Du Sud, Gdes Ant., Petites Ant.	I	AC	0	X	NE	0
<i>Blutaparon vermiculare</i> (L.) Mears	Amaranthaceae	Amarant bòd lanmè	Floride, Texas, Mexique, Am. Centrale, nord de l'Am. Du Sud, est du Brésil, Equateur, Bahamas, Petites Ant.	I	C	0	X	NE	0
<i>Bontia daphnoides</i> L.	Scrophulariaceae	Olivyé bòd lanmè, Olivyé bata, Olivyé péyi	Côte du Venezuela, Bahamas, Gdes Ant., Petites Ant.	I	AR	0	X	NE	0
<i>Bothriochloa pertusa</i> (L.) A.Camus	Poaceae	0	Zones chaudes Af., Inde et Chine ; introd. et nat. ailleurs	N	C	0	0	0	0
<i>Bouyeria succulenta</i> Jacq.	Ehretiaceae	Bwa kabrit (bata), Akoma kòtlet	Floride, Venezuela, Bahamas, Gdes Ant., Petites Ant., Tr	I	C	0	X	NE	0
<i>Brachiaria fasciculata</i> (Sw.) Parodi	Poaceae	Zèb a diri	Sud des Etats Unis, Mexique, Am. Centrale, nord de l'Am. Du sud, Antilles	I	C	0	X	NE	0
<i>Bromelia karatas</i> L.	Bromeliaceae		Mexique, Am. Centrale, Nord de l'Am. Du Sud, Antilles	E	0	0	0	0	0
<i>Bunchosia polystachia</i> (Andrews) DC.	Malpighiaceae	Prin kafé, Bwa mas	Gdes Ant., Petites Ant.	I	AR	C?	X	NE	0

NOM BOTANIQUE	FAMILLE	NOM(S) VERNACULAIRE(S)	DISTRIBUTION	STATUT MARTINIQUE	RARETÉ MARTINIQUE	ENDÉMICITÉ	INVASIBILITÉ	LISTE ROUGE MARTINIQUE	PROTECTION REGIONALE
<i>Bursera simaruba</i> (L.) Sarg.	Burseraceae	Gonmyé wouj, Gonmyé, Gonmyé bayè	Am. Trop., Caraïbes	I	CC	0	X	NE	0
<i>Byrsonima spicata</i> (Cav.) DC.	Malpighiaceae	Bwa tan, Mowisip, Mowisif, Bwa chabon	Nord de l'Am. du Sud jusqu'en Bolivie, Gdes Ant., Petites Ant.	I	C	0	X	NE	0
<i>Calliandra purpurea</i> (L.) Benth.	Fabaceae	Ponpon wouj, Ponpon dyab, Bwa patat	Am. trop.	I	R	0	X	NE	0
<i>Calliandra tergemina</i> (L.) Benth.	Fabaceae	Bwa mayann, Bwa patat, Mirèt	Petites Ant., Trinidad, Venezuela	I	C	0	X	NE	0
<i>Callisia repens</i> (Jacq.) L.	Commelinaceae		Mexique, Am. Du Sud, Gdes Ant. (C, J, H, PR,)	I	AR (?)	0	X	NE	0
<i>Calophyllum antillanum</i> Britton	Calophyllaceae	Galba	Virgin Islands, Gdes Ant. (H, J, PR), Petites Ant., To, Tr	I	C	0	X	NE	0
<i>Canavalia rosea</i> (Sw.) DC.	Fabaceae	Pwa (sab) bòd lanmè, Vonvon, Pwa vonvon, Pwa kabrit, Pwa makendal	Litt. trop. et subtrop.	I	C	0	X	NE	0
<i>Capraria biflora</i> L.	Scrophulariaceae	Té peyi, Dité peyi, Thé des Anglais, Té miray, Thé des Antilles	Floride, Mexique, Am. Centrale, Am. Du Sud, Gdes Ant., Petites Ant.	I	C	0	X	NE	0
<i>Carica papaya</i> L.	Caricaceae	Papay, Pyé papay, Papayer	Am. trop. (Floride au N Argentine) ; larg. cult. rég. trop. et souv. nat.	I	C	0	X	NE	0
<i>Casearia decandra</i> Jacq.	Salicaceae	Koko ravèt, Bwa jòn, Jòn a zé, Jaune d'œuf, Karèt	Du Honduras au Brésil et au nord de l'Argentine, Gdes Ant. (H, PR), Iles vierges, Petites Ant.	I	AC	0	X	NE	0
<i>Casearia tremula</i> (Griseb.) Griseb. ex C.Wright	Salicaceae	Zabriko dyab, Sapotiyy dyab, Sapòt dyab	Du centre du Mexique au Costa Rica, et à la zone côtière de la Colombie et du Venezuela, Petites Ant.	I	RR	0	X	NE	0
<i>Cassytha filiformis</i> L.	Lauraceae	Kòd a vyolon, Lyann fisèl, Lyann zanmityé, Vèmisèl, Lyann san fen	Pantrop.	I	AC	0	X	NE	0
<i>Cenchrus echinatus</i> L.	Poaceae	Zèb rid, Zèb kolan, Kolan, Zèb pikan, Zèb poul mal	Am. trop., devenu pantrop.	I	C	0	X	NE	0
<i>Chaetocalyx scandens</i> (L.) Urb.	Fabaceae	Kòd a vyolon, Lyann kòd, Pwa fisèl, Pwarazyé, Lyann savon	Mexique, Nord de l'Am. Du Sud, Hispaniola, Petites Ant.	I	AR	0	X	NE	0



NOM BOTANIQUE	FAMILLE	NOM(S) VERNACULAIRE(S)	DISTRIBUTION	STATUT MARTINIQUE	RARETÉ MARTINIQUE	ENDÉMICITÉ	INVASIBILITÉ	LISTE ROUGE MARTINIQUE	PROTECTION REGIONALE
<i>Chamaecrista glandulosa</i> (L.) Greene	Fabaceae	Tamaren dyab	Petites Ant., Porto Rico	I	CC	0	X	NE	0
<i>Chiococca alba</i> (L.) Hitchc.	Rubiaceae	Ti branda	Floride, Mexique, Am. Centrale, nord de l'Am. Du sud, Gdes Ant., Petites Ant.	I	AR (?)	0	X	NE	0
<i>Chloroleucon tortum</i> (Mart.) Pittier ex Barneby & J.W.Grimes	Fabaceae	Lozanj	Venezuela, Brésil, Gdes Ant. (?), St-Vincent, Martinique	I	R (?)	0	X	NE	0
<i>Chromolaena odorata</i> (L.) R.M.King & H.Rob.	Asteraceae	Fléri Nwèl, Herbe du Laos	Floride, Texas, Gdes Ant., et du Mexique jusqu'en Argentine.	I	C	0	X	NE	0
<i>Chrysobalanus icaco</i> L.	Chrysobalanaceae	Zikak (blan, póm), Gwo zikak, Prin zikak	Floride, Mexique, C Am., Antilles, S Am. (N) ; introd. et natur. ailleurs	I	CC	0	X	NE	0
<i>Citharexylum spinosum</i> L.	Verbenaceae	Bwa karé	Dans presque toutes les îles. Nord de l'Am. du Sud.	I	C	0	X	NE	0
<i>Coccoloba swartzii</i> Meisn.	Polygonaceae	Bwa wouj	Am. Centrale, Nord de l'Am. Du Sud, Gdes Ant., Petites Ant.	I	C	0	X	NE	0
<i>Coccoloba uvifera</i> (L.) L.	Polygonaceae	Rézinyé bòd lanmè	Litt. atlantique Am. [S Am. trop., C Am., N Am. (S) et Petites Ant.] ; cult. rég. trop. litt.	I	CC	0	X	NE	0
<i>Cocos nucifera</i> L.	Arecaceae	Cocotier, Pyé koko	? C Malaisie, larg. répandu rég. trop. (devenu pantrop.) ; cult. rég. trop. et nat.	N	CC	0	4	0	0
<i>Commelina diffusa</i> Burm.f.	Commelinaceae	Kiraj, Kiraj blan, Kiraj wouj, Zèb gra	Af. trop., Madag., Inde, SE As., Am. Centrale, Am. Du Sud, Gdes Ant., Petites Ant.	N	CC	0	0	0	0
<i>Conocarpus erectus</i> L.	Combretaceae	Mang gri, Mang wouj, Olivyé bòd lanmè	Am. Centrale, Colombie, Equateur, Iles Galapagos, Af. Occidentale	I	C	0	X	NE	0
<i>Corchorus aestuans</i> L.	Malvaceae	Balé savann	Pantrop.		AR				
<i>Corchorus siliquosus</i> L.	Malvaceae	Ti balé, Balé savann	Sud de la Floride, Mexique, Am. Centrale, Antilles, Nord de l'Am. Du Sud	I	CC	0	X	NE	0

NOM BOTANIQUE	FAMILLE	NOM(S) VERNACULAIRE(S)	DISTRIBUTION	STATUT MARTINIQUE	RARETÉ MARTINIQUE	ENDÉMICITÉ	INVASIBILITÉ	LISTE ROUGE MARTINIQUE	PROTECTION REGIONALE
<i>Cordia alliodora</i> L.	Cordiaceae	Maho bré	Cuba, Mexique, Am. centrale, nord de l'Am. du Sud.	I	AR	0	X	NE	0
<i>Cordia martinicensis</i> (Jacq.) Roem. & Schult.	Cordiaceae	Maho nwè, Bwa nwè, Ti bonbon, Bwa blès	Petites Ant.	I	AR	PA	X	NE	0
<i>Cordia nesophila</i> I.M. Johnst.	Cordiaceae	Bwadbré, Mapou nwè, Maho nwè, Mapou wouj	Petites Ant.	I	AC	PA	X	NE	0
<i>Cornutia pyramidata</i> L.	Lamiaceae	Bwa karal	Am. Centrale, Gdes Ant., Petites Ant.	I	AR	0	X	NE	0
<i>Coursetia caribaea</i> (Jacq.) Lavin	Fabaceae	Pwa zòzyo	Nord de l'Am. Du Sud, Gdes Ant., Petites Ant.	I	R	0	X	NE	0
<i>Crossopetalum rhacoma</i> Crantz	Celastraceae	Ti bonbon	Floride, Antilles, Sud du Mexique, Nord de l'Am. centrale, nord de l'Am. du Sud	I	C	0	X	EN	0
<i>Crotalaria purdiana</i> H.Senn	Fabaceae	Tchatcha, Chacha	Originaire de l'Inde?	N	R	0	0	0	0
<i>Croton bixoides</i> Geiseler	Euphorbiaceae	Bonm blan, Bòm blan	Petites Ant., Trinidad, Am. du Sud	I	C	0	X	NE	0
<i>Croton corylifolius</i> Lam.	Euphorbiaceae	Bwa péyi, Gwo bonm	Cuba, Jamaïque, Hispaniola, Petites Ant.	I	AC	0	X	NE	0
<i>Croton flavens</i> L.	Euphorbiaceae	Ti bonm, Koupayi bata	Venezuela, Gdes Ant., Petites Ant.	I	CC	0	X	NE	0
<i>Croton guilingii</i> Griseb.	Euphorbiaceae	Ti bonm (wou), Bonm bata, Bonm péyi, Bòm bata, Bòm péyi	Petites Ant., Trinidad, Am. du Sud	I	AC	0	X	NE	0
<i>Croton hircinus</i> Vent.	Euphorbiaceae	Ti bonm, Ti bòm	Panama, Petites Ant.	I	AR	0	X	NE	0
<i>Cyanthillium cinereum</i> (L.) H.Rob.	Asteraceae	Bouton violèt	Af. et As. trop., devenu pantrop.	N	CC	0	0	0	0
<i>Cynophalla flexuosa</i> (L.) J.Presl	Capparaceae	Bwa mabouya	Sud de la Floride, de l'Am. Centrale, jusqu'au centre de l'Am. Du Sud, Antilles	I	CC	0	X	NE	0
<i>Cynophalla hastata</i> (Jacq.) J.Presl	Capparaceae	0	Am. du Sud, Petites Ant.	I	AR	0	X	EN	M1
<i>Cyperus planifolius</i> Rich.	Cyperaceae	0	Antilles	I	AR	0	X	NE	0



NOM BOTANIQUE	FAMILLE	NOM(S) VERNACULAIRE(S)	DISTRIBUTION	STATUT MARTINIQUE	RARETÉ MARTINIQUE	ENDÉMICITÉ	INVASIBILITÉ	LISTE ROUGE MARTINIQUE	PROTECTION REGIONALE
<i>Cyperus polystachyos</i> Rottb.	Cyperaceae	0	Pantrop. et subtrop.	I	C	0	X	NE	0
<i>Dactyloctenium aegyptium</i> (L.) Willd.	Poaceae	Pyé poul, Gwo pyé poul, Zèb fin	Rég. trop. et temp chaudes de l'Ancien Monde, devenu pantrop. et pansubtrop.	I	CC	0	X	NE	0
<i>Dalbergia ecastaphyllum</i> (L.) Taub.	Fabaceae	Lyann (a) barik (bodlanmè)	W Af. et Am. trop.	I	C	0	X	NE	0
<i>Damburneya coriacea</i> (Sw.) Trofimov & Rohwer	Lauraceae	Bwa (dou) nègrès, Loyé fin, Loyé nwè	Floride, Mexique, Am. Centrale, Gdes Ant., Petites Ant., Trinidad, Nord de l'Am. du Sud	I	C	0	X	NE	0
<i>Desmanthus virgatus</i> (L.) Willd.	Fabaceae	Akasya savann,	Am. trop.	I	C	0	X	NE	0
<i>Desmodium incanum</i> (Sw.) DC.	Fabaceae	Kolan, Collant, Trèf, Trèf savann, Kouzen, Kouzen gran savann, Gran trèf Dyotin	Am. Tropicale, devenu presque Pantrop.	I	CC	0	X	NE	0
<i>Desmodium procumbens</i> (Mill.) Hitchc.	Fabaceae	Kouzen, Kolan, Trèf	Mexique, Am. Centrale, Gdes Ant., Nord de l'Am. Du Sud	I	AR	0	X	NE	0
<i>Desmodium triflorum</i> (L.) DC.	Fabaceae	Ti trèf, Kòd (a) vyolon, Trèf ranpan, Gazon, Trèf gazon, Trèf kat	Pantrop.	I	CC	0	X	NE	0
<i>Dichrostachys cinerea</i> (L.) Wight & Arn.	Fabaceae	Acacia de Saint-Domingue, Akasya Sen Domeng	Af. à Austr.	N	C	0	3+	0	0
<i>Ditaxis polygama</i> (Jacq.) L.C.Wheeler	Euphorbiaceae	Bwa lajan, Bois d'argent	Trinidad, Venezuela, Colombie, Petites Ant.	I	AC	0	X	NE	0
<i>Dolichandra unguis-cati</i> (L.) L.G.Lohmann	Bignoniaceae	Grif (a) chat	Antilles, Mexique et SAm. (N)[cult. orn. trop.]	I	C	0	X	NE	0
<i>Echinochloa colona</i> (L.) Link	Poaceae	Zèb a diri	Orig. inconnue, devenu pantrop.	I	CC	0	X	NE	0
<i>Eclipta prostrata</i> (L.) L.	Asteraceae	Zèb a lank, Kongo lala	± cosmop. trop. et subtrop.	I	C	0	X	NE	0
<i>Elaeodendron xylocarpum</i> (Vent.) DC.	Celastraceae	Prin bòd lanmè	Antilles, Mexique, Panama, Venezuela	I	R	0	X	VU	0
<i>Eleocharis mutata</i> (L.) Roem. & Schult.	Cyperaceae	Jon, Jon bata	Am. Tropicale, du Sud du Mexique au Brésil. Antilles, Afrique, Petites Ant.	I	AC	0	X	NE	0



NOM BOTANIQUE	FAMILLE	NOM(S) VERNACULAIRE(S)	DISTRIBUTION	STATUT MARTINIQUE	RARETÉ MARTINIQUE	ENDÉMICITÉ	INVASIBILITÉ	LISTE ROUGE MARTINIQUE	PROTECTION RÉGIONALE
<i>Emilia sonchifolia</i> (L.) DC.	Asteraceae	Goutte de sang rose, Je sème à tous vents, Manjé lapen, Seb (a) lapen, Salad (a) lapen, Santim, Lail anfé	Pantrop. (probabl. orig. S As.)	N	CC	0	0	0	0
<i>Enicostema verticillatum</i> (L.) Engl. ex Gilg	Gentianaceae	Pòslèn	Am. Centrale, Nord du Venezuela, Gdes Ant., Petites Ant. Trinidad et Tobago	I	AC	0	X	NE	0
<i>Epidendrum ciliare</i> L.	Orchidaceae	Orchidée	Am. Tropicale	I	AR (?)	0	X	LC	0
<i>Eragrostis pilosa</i> (L.) P.Beauv.	Poaceae	Zèb a bouké	Subcosmop.	I	AC	0	X	NE	0
<i>Erithalis odorifera</i> Jacq.	Rubiaceae	Bwa flanbo	Petites Ant., Porto Rico, Venezuela	I	C	0	X	NE	0
<i>Erythrina corallodendron</i> L.	Fabaceae	Immortelle, Mòtel	Gdes Ant., Petites Ant.	I	AC	C	X	NE	0
<i>Erythroxylum havanense</i> Jacq.	Erythroxylaceae	Vinèt	Mexique, Am. Centrale, Colombie, Equateur, Venezuela, Guyana, Cuba, Petites Ant.	I	C	0	X	NE	0
<i>Eugenia axillaris</i> (Sw.) Willd.	Myrtaceae	Mérizyé nwè	Floride, Bahamas, Bermudes, Cuba, côte Atlantique du Mexique, Jamaïque, Hispaniola, Porto Rico, Iles Vierges	I	AC	0	X	NE	0
<i>Eugenia cordata</i> (Sw.) DC.	Myrtaceae	Mérizyé	Porto Rico, Iles Vierges (?), Petites Ant.	I	AC	0	X	NE	0
<i>Eugenia ligustrina</i> (Sw.) Willd.	Myrtaceae	Mérizyé nwè	Nord-Est du Venezuela, Surinam, Cuba, Jamaïque, Hispaniola, Porto Rico, Iles Vierges, Petites Ant., Trinidad et Tobago	I	AC	0	X	NE	0
<i>Eugenia monticola</i> (Sw.) DC.	Myrtaceae	Mérizyé ti fey	Nord du Venezuela et de la Colombie, Guyanes, Cuba, Jamaïque, Hispaniola, Porto Rico, Iles Vierges, Petites Ant., Trinidad et Tobago	I	C	0	X	NE	0



NOM BOTANIQUE	FAMILLE	NOM(S) VERNACULAIRE(S)	DISTRIBUTION	STATUT MARTINIQUE	RARETÉ MARTINIQUE	ENDÉMICITÉ	INVASIBILITÉ	LISTE ROUGE MARTINIQUE	PROTECTION REGIONALE
<i>Eumachia microdon</i> (DC.) Delprete & J.H.Kirkbr.	Rubiaceae	Kafé bata	Nord de l'Am. Du sud, Cuba, Hispaniola, Porto Rico, Iles Vierges, Petites Ant.	I	AC	0	X	NE	0
<i>Euphorbia mesembryanthemifolia</i> Jacq., 1760	Euphorbiaceae	Ti bwa lèt bodlanmè	Bahamas, Gdes Ant., Venezuela, Colombie, Petites Ant.	I	AC	0	X	NE	0
<i>Euphorbia serpens</i> Kunth	Euphorbiaceae	ti tenn	Cet SEU, S Am., largement nat. rég. trop., sub trop. et temp. chaudes du Vieux Monde	I	AC	0	X	NE	0
<i>Euploca ternata</i> (Vahl) J.I.M.Melo & Semir	Heliotropiaceae	Saryèt, Vèvèn blan savann, Vèvèn savann	Gdes Ant., Trinidad, nord de l'Am. Du sud, Petites Ant.	I	AR	0	X	NE	0
<i>Evolvulus antillanus</i> D.Powell	Convolvulaceae	Len, Len bata	Petites Ant., Iles néerlandaises, côte nord du Venezuela	I	RR (?)	0	X	NE	0
<i>Evolvulus convolvuloides</i> (Willd.) Stearn	Convolvulaceae	Véwonik, Tenn	Am. Tropicale, Petites Ant.	I	AC	0	X	NE	0
<i>Ficus citrifolia</i> Mill.	Moraceae	Figyé modi, Figyé blan, Arali siriz	Floride, Gdes Ant. (et peut-être aussi Mexique, Am. centrale, Am. du Sud)	I	CC	0	X	NE	0
<i>Fimbristylis cymosa</i> R.Br.	Cyperaceae	0	Pantrop.	I	C	0	X	NE	0
<i>Fimbristylis dichotoma</i> (L.) Vahl	Cyperaceae	Fimbristylis annuel	Cosmop. rég. chaudes.	I	CC	0	X	NE	0
<i>Forestiera rhamnifolia</i> Griseb.	Oleaceae	Grenn blè bata	Mexique, Am. Centrale, Cuba, Jamaïque, Petites Ant.	I	AR	0	X	EN	0
<i>Galactia rubra</i> (Jacq.) Urb.	Fabaceae	Pwa (fisèl) wouj, Pwa bata hazyè, Lyann fisèl	Petites Ant.	I	AR	PA	X	NE	0
<i>Gibasis geniculata</i> (Jacq.) Rohweder	Commelinaceae	Kiraj bwa, Zèb gra bwa	Mexique, Am. Centrale, Gdes Ant., Petites Ant., Trinidad	I	AC	0	X	NE	0
<i>Gliricidia sepium</i> (Jacq.) Kunth ex Walp.	Fabaceae	Gliricidia	S Am.	N	CC	0	3	0	0



NOM BOTANIQUE	FAMILLE	NOM(S) VERNACULAIRE(S)	DISTRIBUTION	STATUT MARTINIQUE	RARETÉ MARTINIQUE	ENDÉMICITÉ	INVASIBILITÉ	LISTE ROUGE MARTINIQUE	PROTECTION REGIONALE
<i>Guettarda odorata</i> (Jacq.) Lam.	Rubiaceae	Bwa pyan	Am. Centrale, Venezuela, Porto Rico, Petites Ant.	I	AR	0	X	NE	0
<i>Guettarda scabra</i> (L.) Vent.	Rubiaceae	Bwa madanm,	Floride, Gdes Ant., Petites Ant.	I	AC	0	X	NE	0
<i>Guilandina bonduc</i> L.	Fabaceae	Kannik gri, Zyé (a) chat	Pantrop.	I	CC	0	X	NE	0
<i>Haematoxylum campechianum</i> L.	Fabaceae	Kanpèch, Campèche	S Am. (partie N), Antilles	Z	C	0	0	NA	0
<i>Heliotropium angiospermum</i> Murray	Heliotropiaceae	Ti krèt (a) kòk	Sud-est des Etats-Unis, Mexique, Am. Centrale, Am. Du Sud, jusqu'en Bolivie et Chili, Gdes Ant., Petites Ant.	I	C	0	X	NE	0
<i>Heliotropium curassavicum</i> L.	Heliotropiaceae	Vèvèn bòdlanmè, Womaren blan, Abent bòdlanmè, Kenkina bòdlanmè	Floride, Texas, Gdes Ant., Petites Ant., Mexique, Am. Centrale, Asie	I	AC	0	X	NE	0
<i>Herissantia crispa</i> (L.) Brizicky	Malvaceae	0	Pantrop.	I	AR	0	X	NE	0
<i>Heteropterys purpurea</i> (L.) Kunth	Malpighiaceae	Lyann (a) ravèt	Venezuela, Gdes Ant., Petites Ant., Trinidad	I	AC	0	X	NE	0
<i>Hippomane mancinella</i> L.	Euphorbiaceae	Mansniyé	Floride, Mexique, Am. Centrale, Bahamas, Gdes Ant.	I	AC	0	X	NE	0
<i>Hymenaea courbaril</i> L.	Fabaceae	Koubari, Courbaril	C et S Am. (Mexique à Bolivie et Brésil), Caraïbes	I	AR	0	X	EN	0
<i>Inga laurina</i> (Sw.) Willd.	Fabaceae	Pwa dou rivyè	C Am., Caraïbes, S Am.	I	CC	0	X	NE	0
<i>Ipomoea pes-caprae</i> (L.) R.Br.	Convolvulaceae	Patat bòd lanmè, Pas pyé	Pantrop.	I	C	0	X	NE	0
<i>Ipomoea tiliacea</i> (Willd.) Choisy	Convolvulaceae	Lyann dous, Manjé lapen, Patat mwon, Patat (a) kochon, Patat bata	Petites Ant., Am. tropicale, Polynésie, introduit ailleurs	I	CC	0	X	NE	0
<i>Ipomoea violacea</i> L.	Convolvulaceae	Belle de nuit, Lyann dous bòdlanmè	Pantrop.	I	AR	0	X	NE	0
<i>Jacquemontia pentanthos</i> (Jacq.) G.Don	Convolvulaceae	Lizwon hazyé, Lyzwon savann, Lizwon blé, Lyann blé	Petites Ant. Am. tropicale, Sri Lanka, Malaisie	I	C	0	X	NE	0



NOM BOTANIQUE	FAMILLE	NOM(S) VERNACULAIRE(S)	DISTRIBUTION	STATUT MARTINIQUE	RARETÉ MARTINIQUE	ENDÉMICITÉ	INVASIBILITÉ	LISTE ROUGE MARTINIQUE	PROTECTION REGIONALE
<i>Jacquemontia solanifolia</i> (L.) Hallier	Convolvulaceae	Patat wouj, bodlanmè, Lyann hazyé bodlanmè, Patat gran bwa	Caraïbes	I	AC	C	X	NE	0
<i>Jacquinia arborea</i> Vahl	Primulaceae	Bwa braslé, Grenn lafyè, Bwa lafyè, Bwa kaskou, Oliviyé bata, Bwa kas Wòz, Bwa bouk	Petites Ant., Gdes Ant., Nord de l'Am. du Sud	0	0	0	X	0	0
<i>Jatropha gossypifolia</i> L.	Euphorbiaceae	Médsinyé bayè, Médsinyé béni, Médsinyé blan, Médecinier purgatif	Am. trop. (Mexique à Paraguay) ; introd. et nat. rég. paléotrop.	I	AC	0	X	NE	0
<i>Kalanchoe pinnata</i> (Lam.) Pers.	Crassulaceae	Zèb malotèt, Zèb maltèt, Chans, Farin cho, Tobè lévé	Madag. + pantrop.	N	AC	0	4	0	0
<i>Krugiodendron ferreum</i> (Vahl) Urb.	Rhamnaceae	Bwadfè, Ti bwadfè, bwadfè blan, bwafè, bwafè blan, bwa ti tèy	Petites Ant., Sud de la Floride, du sud du Mexique à l'Honduras	I	AC	0	X	NE	0
<i>Laguncularia racemosa</i> (L.) C.F.Gaertn.	Combretaceae	Mang blan, Mang gri	Petites Ant.n, Am. Tropicale, Afrique Occidentale	I	C	0	X	NE	0
<i>Lantana camara</i> L.	Verbenaceae	Sòj, Mil flè, Zèb a plon, Mavizou, Bwa jounou, Vyé fi, (Manzèl) Mari dèyè lopital, Lantana	N Am.(S), Cet S Am., Antilles ; cult. orn. trop. et nat. envah.	I	C	0	X	0	0
<i>Lantana involucrata</i> L.	Verbenaceae	Ti bòm, bòm blan, Sòj, Mari dèyè lopital	Petites et Grandes Antilles, Mexique, Am. Centrale, Nord de l'Am. du Sud	I	AC	0	X	NE	0
<i>Lantana urticifolia</i> Mill.	Verbenaceae	Sòj, Mil flè, Zèb a plon, Mavizou, Bwa jounou, Lantan	Cuba, Mexique, Am. Centrale, Am. Du Sud jusqu'en Argentine, Petites Ant.	I	AC	0	X	NE	0
<i>Lasiacis divaricata</i> (L.) Hitchc.	Poaceae	Ti banbou	Am. Du Sud, Petites Ant.	I	C	0	X	NE	0
<i>Leptochloa virgata</i> (L.) P.Beauv.	Poaceae	Pyé poul Sen Domeng, Zèb dwèt, Zèb a chouval	Sud des Etats Unis, Mexique, Am. Centrale, Antilles, Am. Du Sud	I	C	0	X	NE	0
<i>Leucaena leucocephala</i> (Lam.) de Wit	Fabaceae	Graines de lin	C Am. (du sud des E.-U. à la Colombie) ; introd. ailleurs et devenu pantrop. et pansubtrop.	I	CC	0	X	NE	0

NOM BOTANIQUE	FAMILLE	NOM(S) VERNACULAIRE(S)	DISTRIBUTION	STATUT MARTINIQUE	RARETÉ MARTINIQUE	ENDÉMICITÉ	INVASIBILITÉ	LISTE ROUGE MARTINIQUE	PROTECTION REGIONALE
<i>Lippia strigulosa</i> M.Martens & Galeotti	Verbenaceae	Vévenn kouwan	Mexique, Am. Centrale, nord de l'Am. Du Sud, Gdes Ant., Petites Ant.	I	AR	0	X	NE	0
<i>Lonchocarpus punctatus</i> Kunth	Fabaceae	Bwa savonnèt	Venezuela, Colombie, Petites Ant.	I	C	0	X	NE	0
<i>Lonchocarpus roseus</i> DC.	Fabaceae	Savonnèt rivyè, Savonnèt bwa	St Domingue, Porto Rico, Martinique, Guadeloupe	I	AR	C	X	VU	0
<i>Malpighia coccigera</i> L.	Malpighiaceae	Petites et grandes Antilles, cultivé pour l'ornement ailleurs	Caraïbes ; larg. cult. rég. trop.	I	AR	0	X	NE	0
<i>Malpighia emarginata</i> DC.	Malpighiaceae	Siriz, Cerise antillaise	Orig. Am. trop., mais aire naturelle incertaine, étendue actuel. de la Floride à SAm. (N et W) et aux Antilles ; cult. rég. trop. (surtout Am.)	N	AC	0	0	0	0
<i>Manilkara zapota</i> (L.) P.Royen	Sapotaceae	Sapotillier,	C Am. ; cult. rég. trop.	N	AC	0	0	0	0
<i>Maytenus laevigata</i> (Vahl) Griseb. ex Eggers	Celastraceae	Bwa sitwon	Antilles	I	AR	C	X	NE	0
<i>Melicoccus bijugatus</i> Jacq.	Sapindaceae	Quenettier, Quenette (fruit)	Am. trop. (aire d'indigénat incertaine, souvent considéré comme originaire de Colombie et du Vénézuéla) ; cult. rég. trop.	N	C	0	2	0	0
<i>Melochia nodiflora</i> Sw.	Malvaceae	Mòv	Am. trop. ; introd. et nat. ailleurs	I	C	0	X	NE	0
<i>Mesosphaerum suaveolens</i> (L.) Kuntze	Lamiaceae	Gwo bòm, Gwo bonm, Gwo ten	Mexique, Am. Centrale, Am. Du Sud, Gdes Ant., Petites Ant.	I	AR	0	X	NE	0
<i>Metastelma parviflorum</i> (Sw.) R.Br. ex Schult.	Apocynaceae	Lyann kòd	Porto Rico, Iles Vierges, Trinidad, Margarita, Petites Ant.	I	AR	0	X	NE	0
<i>Mikania micrantha</i> Kunth	Asteraceae	Liane americaine	Mexique, Cet SAm., Antilles (+ pantrop.)	I	CC	0	X	NE	0
<i>Mimosa ceratonia</i> L.	Fabaceae	Zanmouwèt gran bwa, Grat janm, Kwòk chyen	Caraïbes	I	AC	0	X	NE	0



NOM BOTANIQUE	FAMILLE	NOM(S) VERNACULAIRE(S)	DISTRIBUTION	STATUT MARTINIQUE	RARETÉ MARTINIQUE	ENDÉMICITÉ	INVASIBILITÉ	LISTE ROUGE MARTINIQUE	PROTECTION REGIONALE
<i>Mimosa pigra</i> L.	Fabaceae	Banglen, Zanimouwèt rivyè, Zanimouwèt vyolè	Certainement originaire d'Asie. Naturalisé aux Gdes Ant. en Am. Centrale et en Am. du Sud	I	CC	0	X	NE	0
<i>Mimosa quadrivalvis</i> var. <i>leptocarpa</i> (DC.) Barneby, 1991	Fabaceae	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Morinda citrifolia</i> L.	Rubiaceae	Pòm makak, Bilendi, Rhu-barbe caraïbe, Fèy frèt, Nono, Pomme-chien, Morindier	Orig. Micronésie, principalement indopacifique, mais étendu aux régions littorales du Monde	Z	AR	0	4	0	0
<i>Myrcia citrifolia</i> (Aubl.) Urb.	Myrtaceae	Bwa griyé, Mérizyé, Bwa ti fèy, Bwadfè, Bwa fistè, Bwa Sent-lisi, Bois de Sainte-Lucie	Hispaniola, Porto Rico, Iles Vierges, Guyanes, Est du Venezuela, Sud-Est du Brésil? Petites Ant.	I	C	0	X	NE	0
<i>Myriopus volubilis</i> (L.) Small	Heliotropiaceae	Lyann karayib,	Am. Trop.	I	C	0	X	NE	0
<i>Nymphaea ampla</i> (Salisb.) DC.	Nymphaeaceae	Folèt, Gran folèt, Ti folèt, Nénuphar, Chapo dlo	Du sud du Texas au Sud du Brésil, Antilles	I	AC	0	X	NE	0
<i>Opuntia dillenii</i> (Ker Gawl.) Haw.	Cactaceae	Raquette à fleurs jaunes	Am. Du Nord, Grandes Ant., Petites Ant.	I	AR	0	X	VU	0
<i>Ouratea guildingii</i> (Planch.) Urb.	Ochnaceae	Bwa bagèt,	Panama(?), Trinidad et Tobago, Venezuela, Petites Ant.	I	AR	0	X	NE	0
<i>Oxalis frutescens</i> L.	Oxalidaceae	Lozèy bwa jòn	Mexique, Am. Centrale, Nord de l'Am. Du Sud, Petites Ant.	I	AR	0	X	NE	0
<i>Paspalum distichum</i> L.	Poaceae	Zèb ma, Zèb (a) mouton, Zèb (a) kabrit	Probabl. orig. Am. trop., auj. répandu rég. trop. et subtrop. du Monde	I	AC	0	X	NE	0
<i>Paspalum laxum</i> Lam.	Poaceae	Zèb kafé	Antilles	I	C	ANTILLES?	X	NE	0
<i>Paspalum plicatum</i> Michx.	Poaceae	Zèb kafé, Zèb (a) chouval	Sud des Etats Unis, Antilles, du Mexique à l'Argentine	I	C	0	X	NE	0

NOM BOTANIQUE	FAMILLE	NOM(S) VERNACULAIRE(S)	DISTRIBUTION	STATUT MARTINIQUE	RARETÉ MARTINIQUE	ENDÉMICITÉ	INVASIBILITÉ	LISTE ROUGE MARTINIQUE	PROTECTION RÉGIONALE
<i>Paspalum vaginatum Sw.</i>	Poaceae	Zèb (a) mouton, Zèb (a) kabrit	Rég. trop. et temp. chaudes	I	AC	0	X	NE	0
<i>Passiflora edulis Sims</i>	Passifloraceae	Maracudja, Marakoudja, Grenadille, Grénadiy	Prob. orig. Brésil, N Argentine, Paraguay ; larg. cult. rég. trop. et fréquemment nat. rég. trop. et subtrop. (S et trop. Af., Nouv.-Zél., Canaries, Madère, Açores, Galapagos, Hawaï...)	Q	C	0	0	0	0
<i>Passiflora laurifolia L.</i>	Passifloraceae	Pòm lyann, Mari tanbou	Caraiïbes, Nord de l'Am. du Sud	I	AC	0	X	NE	0
<i>Passiflora suberosa L.</i>	Passifloraceae	Pòm lyann bata,	Am. trop. ; nat. ailleurs rég. trop.	I	C	0	X	NE	0
<i>Paullinia cururu L.</i>	Sapindaceae	Lyann (a) si	Am. Centrale, Hispaniola, Trinidad, Petites Ant.	I	R?	0	X	NE	0
<i>Pectis humifusa Sw.</i>	Asteraceae	Tenn bodlanmè, Ti margrit, Margrit bodlanmè, Chévalyé dizè, Chivalyé midi, Ti margrit jòn	Caraiïbe	I	C	ANTILLES?	X	NE	0
<i>Phoradendron trinervium (Lam.) Griseb.</i>	Santalaceae	Wadlab	Costa Rica, Panama, Venezuela, Jamaïque, Iles Cayman, Hispaniola, Porto Rico, Bahamas, Trinidad et Tobago, Curaçao, Margarita, Petites Ant.	I	AC	0	X	NE	0
<i>Phyllanthus amarus Schumach. & Thonn.</i>	Phyllanthaceae	Grenn aba fèy, Anba fèy blan	Originaire d'Am. tropicale, devenu Pantrop.	I	CC	0	X	NE	0
<i>Pilosocereus royerii (L.) Byles & G.D.Rowley</i>	Cactaceae	Cactus cierge	Porto Rico, Iles vierges, Petites Ant.	I	AR	C	X	NE	0
<i>Piriqueta cistoides (L.) Griseb.</i>	Passifloraceae	Bouton d'or	Du Mexique au Paraguay, et de Cuba à Trinidad	I	AR	0	X	NE	0
<i>Pisonia aculeata L.</i>	Nyctaginaceae	Kwòk chyen	Tropiques et subtropiques américains, Asie méridionale, Océanie	I	AR (?)	0	X	NE	0
<i>Pisonia fragrans Dum. Cours.</i>	Nyctaginaceae	Mapou	Nord de l'Am. Du Sud, Grandes Ant., Curaçao, Bonaire, Trinidad, Tobago, Petites Ant.	I	CC	0	X	NE	0



NOM BOTANIQUE	FAMILLE	NOM(S) VERNACULAIRE(S)	DISTRIBUTION	STATUT MARTINIQUE	RARETÉ MARTINIQUE	ENDÉMICITÉ	INVASIBILITÉ	LISTE ROUGE MARTINIQUE	PROTECTION RÉGIONALE
<i>Pisonia suborbiculata</i> Hemsl. ex Duss	Nyctaginaceae	Ti mapou	Petites Ant.	I	R	PA	X	NE	0
<i>Pithecellobium unguis-cati</i> (L.) Benth.	Fabaceae	Grif chat	C. Am., introd. et nat. ailleurs	I	CC (?)	0	X	NE	0
<i>Pluchea carolinensis</i> (Jacq.) G.Don	Asteraceae	Tabak (a) jako, Tabak dyab, Bwa lyèj, Gran sòj, Géri tout, Djéri tout	Petites et grandes Ant. Sud de la Floride, Mexique, Am. centrale, Nord de l'Am. du Sud	I	C	0	X	NE	0
<i>Plumeria alba</i> L.	Apocynaceae	Franjipanyé blan, frangipanier blanc	Caraïbes ; parfois cult. rég. trop.	I	AR/R (FOURNET)	0	X	NE	0
<i>Polygala paniculata</i> L.	Polygalaceae	Estèr frajil, Estré frajil, Esta frajil, Ti branda, Zèb (a) lèt, Salisilat	Antilles, Am. Centrale, devenu pratiquement Pantrop.	I	AC	0	X	NE	0
<i>Portulaca halimoides</i> L.	Portulacaceae	Ti kinin, Kinin amè, Poupyé bodlanmè, Koupyé bodlanmè	Gdes Ant., Mexique, Am. Centrale, Am. Du Sud, Petites Ant.	I	AC	0	X	NE	0
<i>Portulaca oleracea</i> L.	Portulacaceae	Pourpier cultivé, Porcelane,	Cosm.	I	CC	0	X	NE	0
<i>Priva lappulacea</i> (L.) Pers.	Verbenaceae	Kolan, Jandam, Géri tout, Zèb a lanjin, Zèb klara, Ti klara, Volè poul	Petites et grandes Ant. Mexique, Am. Centrale, Am. du Sud	I	CC	0	X	NE	0
<i>Psychotria nervosa</i> Sw.	Rubiaceae	Ti kafé mawon	Am. Centrale, Nord de l'Am. Du Sud, Gdes Ant., Petites Ant.	I	AC	0	X	NE	0
<i>Quadrella cynophallophora</i> (L.) Hutch.	Capparaceae	Bwa koulèv	Sud de la Floride, Antilles, et de l'Am. centrale au centre de l'Am. du Sud	I	RR	0	X	EN	0
<i>Quadrella indica</i> (L.) Iltis & Cornejo	Capparaceae	Bwa de mèch	Sud du Mexique jusque nord Am. Du Sud, Antilles	I	C	0	X	NE	0
<i>Randia aculeata</i> L.	Rubiaceae	Ti koko	Mexique, Am. Centrale, Nord de l'Am. Du Sud, Grandes Ant., Petites Ant.	I	C	0	X	NE	0
<i>Rauvolfia viridis</i> Willd. ex Roem. & Schult.	Apocynaceae	Ti bwa lèt	Nord de l'Am. Du Sud, Porto Rico, Trinidad	I	AC	0	X	NE	0



NOM BOTANIQUE	FAMILLE	NOM(S) VERNACULAIRE(S)	DISTRIBUTION	STATUT MARTINIQUE	RARETÉ MARTINIQUE	ENDÉMICITÉ	INVASIBILITÉ	LISTE ROUGE MARTINIQUE	PROTECTION REGIONALE
<i>Rhizophora mangle</i> L.	Rhizophoraceae	Mang, Mang wouj, Mang chandèl, Mang nwè, Palétuvier rouge, Palétuvier noir	Petites et grandes Ant. Floride, Sud de la Californie, Mexique, Am. Centrale, Am. du Sud, Afrique occidentale	I	CC	0	X	NE	0
<i>Rhynchospora ciliata</i> (G.Mey.) Kük.	Cyperaceae	0	Am.Tropicale du Mexique et des Antilles jusqu'au Chili et Nord de l'Argentine	I	AC	0	X	NE	0
<i>Rivina humilis</i> L.	Petiveriaceae	Zèb blan, Lyann blan	S USA (Floride, Texas) à Am. trop. ; introd. et nat. ailleurs	I	AC	0	X	NE	0
<i>Ruellia tuberosa</i> L.	Acanthaceae	Patat chandélyé, Chandélyé, Ipéka bata, Patat makak	Petites et Grandes Ant. Floride, Mexique, Am. Centrale, Am. du Sud	I	CC	0	X	NE	0
<i>Sacciolepis indica</i> (L.) Chase, 1908	Poaceae	0	Guad. Asie tropicale, Polynésie, Australie, introduit en Afrique et en Am.	0	AC	0	0	0	0
<i>Samanea saman</i> (Jacq.) Merr.	Fabaceae	Saman, Samana, Parapli, Arbre à la pluie, Arbre parapluie	Petites et Grandes Ant. Am. Centrale, Nord de l'Am. du Sud	N	AR	0	0	0	0
<i>Sansevieria hyacinthoides</i> (L.) Druce	Asparagaceae	Zorèy a boukèt, Lang (a) chat, Sandragon simityè	Petites Ant., originaire d'Afrique, largement cultivé et naturalisé ailleurs	N	C	0	5	0	0
<i>Scaevola taccada</i> (Gaertn.) Roxb.	Goodeniaceae	Siriz bòdlanmè, Prin bòdlanmè	Indo-Pacifique (Hawaï à Af. litt.) ; introd. et cult. ailleurs	Q	R	0	0	0	0
<i>Schoepfia schreberi</i> J.F.Gmel.	Schoepfiaceae	(Ti) kafé bwa,	Floride, Bahamas, Gdes Antilles, Mexique, Am. Centrale, Trinidad, Tobago, Venezuela, Petites Ant.	I	AR	0	X	NE	0
<i>Scleria lithosperma</i> (L.) Sw.	Cyperaceae	0	Pantrop.	I	AC	0	X	NE	0
<i>Scleria melaleuca</i> Rchb.	Cyperaceae	Zèb kouto,	Am.Tropicale, des Antilles au Nord de l'Am.	I	CC	0	X	NE	0
<i>Selenicereus trigonus</i> (Haw.) S.Arias & N.Korotkova	Cactaceae	Fruit du dragon	Petites Ant. Cultivé dans beaucoup de pays tropicaux	I	AR/R (FOURNET)	C	X	NE	0



NOM BOTANIQUE	FAMILLE	NOM(S) VERNACULAIRE(S)	DISTRIBUTION	STATUT MARTINIQUE	RARETÉ MARTINIQUE	ENDÉMICITÉ	INVASIBILITÉ	LISTE ROUGE MARTINIQUE	PROTECTION REGIONALE
<i>Senna bicapsularis</i> (L.) Roxb.	Fabaceae	Soumaké, soumatché, Kanéfis bata, Kaka béké, Kaka bétjé, Kaka souda, Casse-hallier, Grusette	Petites Ant. Peut-être indigène dans le Sud et l'Est de la Caraïbes	I	AC	0	X	NE	0
<i>Senna obtusifolia</i> (L.) H.S.Irwin & Barneby	Fabaceae	Cassia à feuilles obtuses	Pantrop.	I	CC	0	X	NE	0
<i>Sesuvium portulacastrum</i> (L.) L.	Aizoaceae	Poupyé bòdlanmè, Koupyé bòdlanmè	Petites et Grandes Ant. Sud-Est des Etats-Unis, Mexique, Am. Centrale, Am. du Sud, Tropique de l'ancien monde	I	C	0	X	NE	0
<i>Setaria rariflora</i> J.C.Mikan ex Trin.	Poaceae	0	Am. du Sud, introduit dans le Sud des Etats-Unis, dans le Nord-Est du Mexique et aux Antilles	I	R	0	X	NE	0
<i>Sida acuta</i> Burm.f.	Malvaceae	Balé onzè	Orig. possible C Am., devenu pantrop., s'étendant au SW et SE Af.	I	CC	0	X	NE	0
<i>Sida ciliaris</i> L.	Malvaceae	Balè twazè, Ti balé	Petites Ant., Sud des Etats-Unis à l'Argentine	I	AC	0	X	NE	0
<i>Sideroxylon obovatum</i> Lam.	Sapotaceae	Ti bwi, Bwa bwi, Bwadfè	Caraïbes	I	AC/R	0	X	NE	0
<i>Solanum bahamense</i> L.	Solanaceae	Pikannyé mal, Ti kadri mal, Mélonjèn dyab mal, mélonjèn pikan, Pikannyé fimèl, Ti kadri fimèl, Mélonjèn bòdlanmè, Tabak a jako, Jako, Bois teurtre	Petites Ant.	E?	C	0	0	0	0
<i>Spermacoce confusa</i> Rendle	Rubiaceae	Zèb (a) makonèt, Zèb (a) kònèt	Petites et Grandes Ant. Am. Centrale, Am. du Sud	I	AC	0	X	NE	0
<i>Spermacoce densiflora</i> (DC.) Liogier	Rubiaceae	Zèb (a) makonèt, Zèb (a) kònèt	Petites Ant. Jamaïque, Am. Centrale, nord de l'Am. du Sud	I	R	0	X	NE	0
<i>Spermacoce eryngioides</i> (Cham. & Schltdl.) Kuntze	Rubiaceae	Zèb (a) makonèt, Zèb (a) kònèt	Petites Ant. Am. tropicale	I	C	0	X	NE	0
<i>Spermacoce remota</i> Lam.	Rubiaceae	Zèb (a) makonèt, Zèb (a) kònèt, Zèb a chyen	Antilles, Am. tropicale, naturalisé en Afrique et Asie	I	CC	0	X	NE	0

NOM BOTANIQUE	FAMILLE	NOM(S) VERNACULAIRE(S)	DISTRIBUTION	STATUT MARTINIQUE	RARETÉ MARTINIQUE	ENDÉMICITÉ	INVASIBILITÉ	LISTE ROUGE MARTINIQUE	PROTECTION REGIONALE
<i>Spigelia anthelmia</i> L.	Loganiaceae	Brenvilyé, Zèb pwason, Poud (a) vè, Zèb brenvilyé, Brinvillière	Antilles, Am. Centrale, Nord de l'Am. du Sud	I	C	0	X	NE	0
<i>Sporobolus indicus</i> (L.) R.Br.	Poaceae	Kabouya, Mabouya, Mal fwen	Guad. Mar-Gal. Mart. (non présente dans les autres PA), Grande Antilles, Am. Centrale, Am. du Sud, Etats-Unis	I	CC	0	X	NE	0
<i>Sporobolus virginicus</i> (L.) Kunth	Poaceae	Zèb bòdlanmè	Pantrop. à pansubtrop.	I	CC	0	X	NE	0
<i>Stachytarpheta jamaicensis</i> (L.) Vahl	Verbenaceae	Vèvenn ké (a) rat, Vèvenn karayib, Latjé rat	Am. (Antilles et S USA au Mexique, Équat. et Brésil), devenu pantrop.	I	CC	0	X	NE	0
<i>Steinchisma laxum</i> (Sw.) Zuloaga	Poaceae	Zèb fin, Zèb ma, Zèb a blé	Antilles, Sud du Mexique, Am. du Sud, Paraguay	I	CC	0	X	NE	0
<i>Stenotaphrum secundatum</i> (Walter) Kuntze	Poaceae	Gwo chyendan, Chyendan blan	Antilles, Sud des Etats-Unis, Est du Mexique, Am. Centrale, Am. du Sud jusqu'en Argentine	I	AC	0	X	NE	0
<i>Stigmaphyllon puber</i> (Rich.) A.Juss.	Malpighiaceae	Lyann (a) ravèt, Zèl (a) ravèt, Mibi, Lyann (a) kòd	Antilles, Nord de l'Am. du Sud, Am. Centrale jusqu'au Belize	I	C	0	X	NE	0
<i>Stylosanthes hamata</i> (L.) Taub.	Fabaceae	Ti trèf, Trèf jòn	Antilles, Floride, Mexique, Am. Centrale, Nord de l'Am. du Sud	I	C	0	X	NE	0
<i>Swietenia mahagoni</i> (L.) Jacq.	Meliaceae	Mahogani ti fèy	Floride et Caraïbes ; cult. rég. trop. et parfois nat.	Q	AC	0	0	NE	0
<i>Synedrella nodiflora</i> (L.) Gaertn.	Asteraceae	Kochon gra	Antilles (+ pantrop.)	I	CC	0	X	NE	0
<i>Tabebuia heterophylla</i> (DC.) Britton	Bignoniaceae	Pwayé	Caraïbes	I	CC	0	X	NE	0



NOM BOTANIQUE	FAMILLE	NOM(S) VERNACULAIRE(S)	DISTRIBUTION	STATUT MARTINIQUE	RARETÉ MARTINIQUE	ENDÉMICITÉ	INVASIBILITÉ	LISTE ROUGE MARTINIQUE	PROTECTION RÉGIONALE
<i>Tabernaemontana citrifolia</i> L.	Apocynaceae	Bwa lèt (mal)	Cuba, Hispaniola, Bahamas, Petites Ant.	I	C	0	X	NE	0
<i>Talinum fruticosum</i> (L.) Juss.	Talinaceae	Poupyé gran bwa	Mexique, Am. Centrale, Gdes Antilles, Am. Du Sud, Petites Ant.	I	AR	0	X	NE	0
<i>Tamarindus indica</i> L.	Fabaceae	Tamaren (bòdlanmè), Tamaren ti fèy, Tamarin	Aire d'indigénat incert. (Af. trop., Madag., Inde), devenu paléotrop. ; larg. cult. rég. trop.	N	C	0	3	0	0
<i>Terminalia catappa</i> L.	Combretaceae	Amandier pays	Littoral indopacifique (aire d'indigénat discutée pour la partie occ. de l'océan Indien) ; larg. cult. rég. trop.	N	CC	0	4	0	0
<i>Thespesia populnea</i> (L.) Sol. ex Corrêa	Malvaceae	Kalpata, Kalfata, Katalpa, Catalpa, Mao bòdlanmè	Pantrop.	I	CC	0	X	NE	0
<i>Tillandsia utriculata</i> L.	Bromeliaceae	Ananas sauvage,	Mexique, Am. Centrale, Trinidad, Venezuela, Petites Ant.	I	C	0	X	NE	0
<i>Tragia volubilis</i> L.	Euphorbiaceae	Zouti (brilan), Lyann zouti	Antilles, Am. Centrale, Am. du Sud	I	C	0	X	NE	0
<i>Trichostigma octandrum</i> (L.) H.Walter	Petiveriaceae	Mirèt, Lyann (a) barik, Lyann (a) tè, Bwa (a) tè, Owen mawon	Antilles, Floride, du Mexique à l'Argentine	I	AC	0	X	NE	0
<i>Trimezia martinicensis</i> (Jacq.) Herb.	Iridaceae	Lis jòn savann	[nat. trop.]	I	C	0	X	NE	0
<i>Triphasia trifolia</i> (Burm.f.) P.Wilson	Rutaceae	Sitwonnèl	Chine	N	AC	0	5	0	0



NOM BOTANIQUE	FAMILLE	NOM(S) VERNACULAIRE(S)	DISTRIBUTION	STATUT MARTINIQUE	RARETÉ MARTINIQUE	ENDÉMICITÉ	INVASIBILITÉ	LISTE ROUGE MARTINIQUE	PROTECTION REGIONALE
<i>Urochloa maxima</i> (Jacq.) R.D.Webster	Poaceae	Zèb Giné,	Af. trop., larg. introd. et nat. rég. chaudes	N	CC	0	3	0	0
<i>Urochloa subquadrifera</i> (Trin.) R.D.Webster	Poaceae	0	Asie, Australie, naturalisé en Am. Du Nord	0	0	0	0	0	0
<i>Utricularia gibba</i> L.	Lentibulariaceae		Rég. trop. et subtrop. d'Am., Af., Madag., As. à Austr.	I	RR	0	X	NE	0
<i>Vachellia macracantha</i> (Humb. & Bonpl. ex Willd.) Seigler & Ebinger	Fabaceae	Akasya pikan, Akasya savann	Antilles, Tortola, Venezuela	I	CC	0	X	NE	0
<i>Vachellia nilotica</i> (L.) P.J.H.Hurter & Mabb.	Fabaceae	Akasya Kayenn	N, E, S et trop. Af., Arabie, W As., Inde ; introd. et nat. ailleurs	N	AR	0	0	0	0
<i>Vernonia arborescens</i> (L.) Sw.	Asteraceae	Kasé koutla, Gran vyolet	Petites Ant., Am. Centrale, Am. du Sud	I	AC	0	X	NE	0
<i>Volkameria aculeata</i> L.	Lamiaceae	Amouwèt, Té bòd lanmè, Amourette, Thé bord de mer	Caraïbes	I	AC	0	X	NE	0
<i>Waltheria indica</i> L.	Malvaceae	Gimòv, Bwa gimòv, Djimòv gri	Probabl. orig. néotrop., devenu cosm. trop.	I	CC	0	X	NE	0
<i>Wedelia calycina</i> Rich.	Asteraceae	Bouton d'or	Porto Rico, Nord de l'Am. du Sud, Petites Ant.	I	CC	0	X	NE	0
<i>Wittmackia lingulata</i> (L.) Mez	Bromeliaceae	Zannana mawon, Ananas marron, Ananas sauvage	Antilles, Am.s Centrale, Am. du Sud	I	AC	0	X	NE	0
<i>Zanthoxylum monophyllum</i> (Lam.) P.Wilson	Rutaceae	Lépiné jòn, Lépiné jòn, Bwa nwayé, Lépiné jaune	Petites Ant. Hispaniola, Am. Centrale, Nord de l'Am. du Sud	I	AC	0	X	NE	0



NOM BOTANIQUE	FAMILLE	NOM(S) VERNACULAIRE(S)	DISTRIBUTION	STATUT MARTINIQUE	RARETÉ MARTINIQUE	ENDÉMICITÉ	INVASIBILITÉ	LISTE ROUGE MARTINIQUE	PROTECTION RÉGIONALE
<i>Zanthoxylum punctatum</i> Vahl	Rutaceae	Lépiné wouj	Grandes Ant., Iles Vierges, Petites Ant.	I	AR	C	X	DD	0
<i>Zanthoxylum tragodes</i> (L.) DC.	Rutaceae	Lépiné ti fèy	Grandes Ant., Venezuela	I	PC	0	X	VU	0
<i>Zornia microphylla</i> Desv.	Fabaceae	Zèb kabrit, Zèb mouton, Tenn, Trèf	Caraïbe	I	AR	0	X	NE	0



LISTES DES ESPÈCES EXOTIQUES ENVAHISSANTES (EEE)

Les espèces exotiques envahissantes (EEE) végétales de Martinique ont fait l’objet d’une hiérarchisation selon la méthode élaborée par C. LAVERGNE du Conservatoire Botanique National de MASCARIN.

REMARQUE :
cette hiérarchisation n’est pas complète et est amenée à évoluer. D’autres espèces exotiques relevées peuvent être considérées comme exotiques envahissantes.

INVASIBILITÉ : (3) espèce exotique envahissante uniquement dans les milieux anthropisés (3+) espèce exotique envahissante (EEE) en milieux anthropisés, mais aussi présentes dans certains milieux naturels (4) espèce exotique moyennement envahissante (5) espèce exotique très envahissante, selon le guide végétal des espèces exotiques envahissantes (EEE) de la DEAL.

FAMILLE	NOM BOTANIQUE	NOM VERNACULAIRE	RARETÉ MARTINIQUE	INVASIBILITÉ
RUTACEAE	<i>Triphasia trifolia</i> (Burm. f.) P. Wilson	Sitwonnèl	AC	5
ARECACEAE	<i>Cocos nucifera</i> L.	Cocotier, Pyé koko	CC	4
ASPARAGACEAE	<i>Sansevieria hyacinthoides</i> (L.) Druce	Zorèy a boukèt, Lang (a) chat, Sandragon simityè	C	5
COMBRETACEAE	<i>Terminalia catappa</i> L.	Amandier pays	CC	4
CRASSULACEAE	<i>Kalanchoe pinnata</i> (Lam.) Pers.	Zèb malotèt, Zèb maltèt, Chans, Farin cho, Tobè lèvé	AC	4
RUBIACEAE	<i>Morinda citrifolia</i> L.	Pòm makak, Bilendi, Rhubarbe caraïbe, Fèy frèt, Nono, Pomme-chien, Morindier	AR	4
FABACEAE	<i>Dichrostachys cinerea</i> (L.) Wight & Arn.	Acacia de Saint-Domingue, Akasya Sen Domeng	4	3+



SIGNIFICATION DES CODES DES CHAMPS

STATUT GÉNÉRAL MARTINIQUE

- I** = indigène.
- K** = cryptogène.
- Z** = amphinaturalisé (ou assimilé indigène) [correspond grosso modo à la notion de « largement naturalisé »].
- N** = sténonaturalisé [correspond grosso modo à la notion de « localement naturalisé »].
- S** = établi [correspond approximativement et en partie à la notion classique de subspontané].
- R** = persistant (ou rémanent).
- A** = accidentel (ou casuel) (correspond approximativement à la notion classique d'adventice).
- Q** = cultivé (voir contenu, champ suivant).

RARETÉ MARTINIQUE

- E** = exceptionnel ;
- RR** = très rare ;
- R** = rare ;
- AR** = assez rare ;
- PC** = peu commun ;
- AC** = assez commun ;
- C** = commun ;
- CC** = très commun.

ENDÉMICITÉ

- PA** = Petites Antilles
- C** = Caraïbe

INVASIBILITÉ : (ÉCHELLE DE LAVERGNE)

- | | | |
|--|---|--|
| <p>› 5 : taxon exotique (ou cryptogène) très envahissant, dominant ou co-dominant dans les milieux naturels ou semi-naturels, ayant un impact direct fort sur la composition, la structure et le fonctionnement des écosystèmes ;</p> | <p>› indigènes. Cependant leur extension et la dynamique des populations doivent faire l'objet d'une surveillance toute particulière dans les milieux naturels et d'éradication si nécessaire ;</p> | <p>connue pour être envahissant ailleurs dans d'autres régions ou îles du monde (potentiellement envahissant), et susceptible d'envahir le territoire et de porter atteinte aux milieux naturels (analyse de risque non réalisée).</p> |
| <p>› 4 : taxon exotique (ou cryptogène) envahissant se propageant dans les milieux naturels ou semi-naturels avec une densité plus ou moins importante sans toutefois dominer ou co-dominer la végétation ;</p> | <p>› 3 : taxon exotique (ou cryptogène) envahissant se propageant uniquement dans les milieux régulièrement perturbés par les activités humaines (bords de route, cultures, pâturages...) avec une densité plus ou moins forte ;</p> | <p>Ces espèces présentent une menace potentielle pour les écosystèmes indigènes. Elles doivent faire l'objet de surveillance et d'éradication si le risque d'invasion s'avère réel (système de détection précoce et de réponse rapide). L'éradication de ces espèces est encore possible et facile à mettre en oeuvre, puisqu'elles sont uniquement cultivées et non naturalisées.</p> |
| <p>› 3+ : taxon exotique (ou cryptogène) envahissant dans les milieux anthropisés, mais aussi présent dans certains milieux naturels sans montrer pour le moment un comportement envahissant (espèce qualifiée d'émergente ou potentiellement envahissante en milieu naturel). Ces espèces ne représentent pas pour le moment une menace pour les écosystèmes</p> | <p>› 2 : taxon exotique (ou cryptogène) potentiellement envahissant, pouvant régénérer localement (naturalisé) mais dont l'ampleur de la propagation n'est pas connue ou reste encore limitée ;</p> | <p>1 : taxon exotique (ou cryptogène) non envahissant ;</p> |
| | <p>› 1P : taxon exotique (ou cryptogène) non envahissant, cultivé, parfois subspontané,</p> | <p>0 : taxon exotique (ou cryptogène) insuffisamment documenté, non encore coté.</p> |

LISTE ROUGE UICN MARTINIQUE

- EX** = taxon éteint.
- EW** = taxon éteint à l'état sauvage.
- RE** = taxon éteint au niveau régional.
- CR** = taxon en danger critique d'extinction.
- EN** = taxon en danger.
- VU** = taxon vulnérable.
- NT** = taxon quasi menacé ;
- LC** = taxon de préoccupation mineure.
- DD** = taxon insuffisamment documenté.
- NA** = évaluation non applicable
- NE** = taxon non évalué.



LA FAUNE

Le site de Macabou abrite une avifaune diversifiée. Lors de la période migratoire, bécasseaux, chevaliers et pluviers font halte sur ces plages riches en invertébrés dans les nombreuses laisses de mer. Les plages sont également un lieu de ponte pour trois espèces de tortues marines menacées. Les différents stades d'ouverture de la végétation fournissent aussi des habitats très diversifiés et une nourriture abondante (baies, insectes). La présence de mares et de zones humides à proximité de milieux ouverts permet la reproduction et

la subsistance d'une population entomologique diversifiée dont les éléments les plus remarquables sont les nombreux papillons et libellules. La présence de mares, rivières et mangrove sous-entend la présence d'une faune inféodée à ces milieux : crabe, écrevisse, etc. La liste ci-dessous provient de l'inventaire ZINEFF réalisé en 2013. Cette liste n'est pas exhaustive, mais représentative des espèces de ce milieu.

ENTOMOFAUNE ET HERPETOFAUNE DU GRAND MACABOU

CATÉGORIE	FAMILLE	NOM LATIN	NOM VERNACULAIRE	PROTECTION	ENDÉMISME	ESPÈCE REDOM	LISTE ROUGE UICN
ARACHNIDES	Argiopidae	Argiope argentata	Argiope argentée				
CRUSTACÉS	Gecarcinidae	Gecarcinus lateralis	Crabe touloulou				
INSECTES LÉPIDOPTÈRES	Hesperiidae	Panaquina panoquinoïde					
INSECTES › ODONATES	Aeshnidae	Anax junius	Anax de juin				
INSECTES › ODONATES	Aeshnidae	Triacanthagyna caribbea					
INSECTES › ODONATES	Coenagrionidae	Ischnura ramburii	Agrion de Rambur				
INSECTES › ODONATES	Lestidae	Lestes forficula					
INSECTES › ODONATES	Libellulidae	Brachymesia furcata					
INSECTES › ODONATES	Libellulidae	Brachymesia herbida					
INSECTES › ODONATES	Libellulidae	Erythemis vesiculosa	Érythemis vert				
INSECTES › ODONATES	Libellulidae	Erythrodiplax umbrata	Érythrodiplax à quatre bandes				
INSECTES › ODONATES	Libellulidae	Micrathyria aequalis					
INSECTES › ODONATES	Libellulidae	Orthemis macrostigma			Caraïbes		
INSECTES › ODONATES	Libellulidae	Tholymis citrina					
INSECTES › ODONATES	Libellulidae	Tramea abdominalis	Tramea vermillon				
MAMMIFÈRES	Didelphidae	Didelphis marsupialis	Opossum commun	Protégée			
MAMMIFÈRES	Herpestidae	Herpestes javanicus	Mangouste indienne				
REPTILES	Cheloniidae	Chelonia mydas	Tortue verte	Protégée		REDOM	EN
REPTILES	Cheloniidae	Eretmochelys imbricata	Tortue imbriquée	Protégée		REDOM	EN
REPTILES	Dermochelyidae	Dermochelys coriacea	Tortue luth	Protégée		REDOM	EN



AVIFAUNE AU GRAND MACABOU

FAMILLE	NOM LATIN	NOM VERNACULAIRE	PROTECTION	ENDÉMISME	LISTE ROUGE UICN
ALCEDINIDAE	<i>Megaceryle alcyon</i>	Martin-pêcheur d'Amérique	Protégée		
ARDEIDAE	<i>Butorides virescens</i>	Héron vert	Protégée		
CHARADRIIDAE	<i>Charadrius semipalmatus</i>	Gravelot semi-palmé	Protégée		
COLUMBIDAE	<i>Zenaida aurita</i>	Tourterelle à queue carrée	Chassable		
CUCULIDAE	<i>Coccyzus minor</i>	Coulicou manioc	Protégée		
FALCONIDAE	<i>Falco columbarius</i>	Faucon émerillon	Protégée		
ICTERIDAE	<i>Quiscalus lugubris</i>	Quiscale merle	Protégée		
MIMIDAE	<i>Allenia fusca</i>	Moqueur grivotte	Chassable		
PANDIONIDAE	<i>Pandion haliaetus</i>	Balbusard pêcheur	Protégée		
PARULIDAE	<i>Setophaga petechia</i>	Paruline jaune	Protégée		
PODICIPEDIDAE	<i>Podilymbus podiceps</i>	Grèbe à bec bigarré	Protégée		
RALLIDAE	<i>Gallinula galeata cerceris</i>	Gallinule d'Amérique			
SCOLOPACIDAE	<i>Actitis macularia</i>	Chevalier grivelé	Protégée		
SCOLOPACIDAE	<i>Calidris alba</i>	Bécasseau sanderling	Protégée		
SCOLOPACIDAE	<i>Calidris mauri</i>	Bécasseau d'Alaska	Protégée		
SCOLOPACIDAE	<i>Calidris minutilla</i>	Bécasseau minuscule	Protégée		
SCOLOPACIDAE	<i>Calidris pusilla</i>	Bécasseau semi-palmé	Protégée		
THRAUPIDAE	<i>Coereba flaveola</i>	Sucrier à ventre jaune	Protégée		
THRAUPIDAE	<i>Loxigilla noctis</i>	Sporophile rouge-gorge	Protégée	Petites Antilles	
THRAUPIDAE	<i>Saltator albicollis</i>	Saltator gros-bec	Protégée	Petites Antilles	
THRAUPIDAE	<i>Tiaris bicolor</i>	Sporophile ici	Protégée		
TROCHILIDAE	<i>Orthorhyncus cristatus</i>	Colibri huppé	Protégée	Petites Antilles	
TYRANNIDAE	<i>Myiarchus oberi</i>	Tyran janeau	Protégée	Petites Antilles	
TYRANNIDAE	<i>Tyrannus dominicensis</i>	Tyran gris	Protégée		



APPROCHE **PAYSAGÉE ET CULTURELLE****VALEUR PAYSAGÈRE**

Le domaine du Grand Macabou est constitué de paysages sauvages empreints d'authenticité. L'intérêt paysager du site réside dans la diversité de ces paysages, avec une alternance de milieux ouverts et de milieux fermés, une physionomie de végétation variée (fourrés, forêts, bois couchés, etc.), un relief relativement peu accidenté et en pente orientée vers l'océan atlantique (champ de vision à 360 degrés portant sur une longue distance en certains endroits).

On y retrouve divers caps rocheux formant des avancées vers la mer et reliés par de longues plages de sable corallien arborées d'anciennes plantations de cocotiers. En arrière, une mangrove colonise les abords des marigots et de l'étang Massel. Sur les avancées rocheuses, une ancienne savane jadis pâturée est ponctuée de cactus et d'arbustes secs, avec la chapelle de la Vierge des Marins en arrière-plan. Cet ensemble préservé est clos par des mornes boisés, qui livrent de superbes panoramas sur toute cette mosaïque de paysages.

Les roches de la pointe Marie-Catherine, constituées de coulées de lave solidifiées, représentent, avec celles des presqu'îles de la Caravelle et de Sainte-Anne, les plus anciennes traces d'activité volcanique visibles actuellement en Martinique.


Elles témoignent de la transition entre les formations anciennes et récentes de l'arc des Petites Antilles, advenue il y a environ 20 millions d'années. Les différents sentiers de randonnées permettent de traverser l'ensemble de ces unités paysagères, et offrent des points de vue nombreux et variés.

PATRIMOINE CULTUREL ET HISTORIQUE

La chapelle de la Vierge des Marins est le lieu de fêtes religieuses qui rassemble un public important, notamment le Vendredi saint. Signalons également la présence d'un Chemin de Croix ralliant l'aire de stationnement du Cap Beauchêne à la Chapelle.

Sur la Pointe Marie-Catherine ont été découvertes les traces d'une occupation précolombienne post-saladoïde (céramiques, lambis, etc.). Cette occupation s'étendait sans doute sur l'ensemble du littoral du site.

L'Habitation Grand Savane, anciennement habitation sucrerie Pinel, sur les mornes en arrière du site, comportait notamment un moulin à vent.



VALEUR ÉCOLOGIQUE DU SITE

VALEUR PAYSAGÈRE ET GÉOMORPHOLOGIQUE

L'intérêt paysager du site réside dans la diversité des paysages, avec une alternance de milieux ouverts et de milieux fermés, une physionomie de végétation variée (fourrés, forêts, bois couchés, etc.), un relief relativement peu accidenté et en pente orienté vers l'océan atlantique (champ de vision à 360 degrés portant sur une longue distance en certains endroits) et la présence de plages de sable particulièrement esthétiques. Les mornes présentent de superbes panoramas sur toute cette mosaïque de paysages. Les zones humides du site lui confèrent également une valeur paysagère intéressante (étang Massel et les différentes mares).


Les roches de la pointe Marie-Catherine présentent un intérêt géomorphologique puisqu'elles constituent certaines des plus anciennes traces d'activité volcanique visibles actuellement en Martinique.

VALEUR PATRIMONIALE ET FONCTIONNELLE (HABITATS, FAUNE/ FLORE ET ÉCOLOGIE DU PAYSAGE)

Reconnu comme le site renfermant « le bois de plage le plus remarquable de toute la Martinique » (J. - P. FIARD, 1978) et classé en ZNIEFF, le domaine du Grand Macabou présente un large intérêt écologique de par sa diversité d'habitats (proximité de milieux humides et secs, milieux ouverts et fermés, et de milieux aquatiques salés et d'eaux douces). La mangrove, quoique d'une faible surface, apporte à la fois une diversité d'habitats au site et joue un rôle fonctionnel important pour la faune terrestre et aquatique.

Halte migratoire pour les limicoles, le site abrite de nombreuses espèces protégées et constitue un site de ponte pour trois espèces de tortues marines menacées d'extinction.

Il apparaît donc nécessaire d'agir pour la conservation de la richesse de ce site, en le protégeant des dégradations (naturelles et anthropiques) et en intervenant dans son évolution naturelle pour maintenir, voire promouvoir sa haute valeur patrimoniale et paysagère.



VALEUR CULTURELLE ET HISTORIQUE

Sur la Pointe Marie-Catherine ont été découvertes les traces d'une occupation précolombienne. De plus, ce site est un lieu de pèlerinage très fréquenté avec sa chapelle de la Vierge des marins et son chemin de Croix, ce qui lui confère un intérêt patrimonial culturel important.



LES USAGES DU SITE OPÉRATIONNEL
ET BASSINS VERSANTS

ACTIVITÉS ET USAGES	DESCRIPTION	EMPLACEMENT	USAGERS
RANDONNÉE	Usage très ancien, site très apprécié, le sentier littoral fait partie de la Trace des Caps Sorties scolaires Sentier inscrit au PDIPR	Sentiers et plage	Particuliers
RANDONNÉE ÉQUESTRE	Activité pratiquée par les ranchs et particuliers	Sentiers et plage	Particuliers et club
VTT	Passage par Beauchêne et/ou Cap Macré	Sentiers et plage	Particuliers
USAGE RELIGIEUX ET SPIRITUEL	Présence d'une chapelle et chemin de croix, activité religieuse importante en particulier le Vendredi saint et le 15 août Activité de contemplation et de méditation Anciennes pratiques magico-religieuses (présence de sang au niveau de la chapelle)	Chemin de croix et à proximité de la chapelle	Particuliers
PÊCHE	Activité pratiquée mais non autorisée	Étang Massel	Particuliers
BRACONNAGE D'OURSINS	Activité pratiquée mais non autorisée	Plages, Anse Grosse Roche	Particuliers
BIVOUAC ET ACTIVITÉS DE PLAGE	Bivouac : activité pratiquée mais non autorisée	Plages	Particuliers
COLLECTE DE NOIX ET GRAINES	Récolte de noix de coco et graines de canique	Arrière-plage	Particuliers
HABITATION	Constructions illégales sur les mornes derrière Macabou et derrière Anse Grosse Roche (hors Conservatoire du littoral (CDL))	Mornes à proximité du site	Particuliers
CLASSE	Réserve de chasse (arrêté ministériel en date du 26 octobre 1987) Actes de braconnage constatés Zone d'affûts de chasse près de la dépression (ZH)	Près de la zone humide à l'est	Particuliers
PARAPENTE	/	///	Clubs
PÂTURAGE	Pâturage de bovins en provenance d'élevages rive-rains, actuellement non autorisés, mais la situation pourrait être modifiée	///	Professionnels



1 Les étangs de Grand Macabou ont été façonnés par l'homme pour la pratique du pâturage. Aujourd'hui ces zones humides restent primordiales pour le développement d'une faune spécifique rare (odonates, amphibiens, etc.)

2 La chapelle de la Vierge des Marins est un élément incontournable du Cap beauchène. Elle est toujours très fréquentée par les riverains, notamment à la période de Pâques pour son chemin de croix.

3 Le cap Beauchène est exemple géologique parfait pour comprendre les différentes périodes géologiques qui composent l'île. Datant de 25 Millions d'années, le composant granitique rouge et noir donne la coloration particulière à cette coulée de lave ancienne de plusieurs millions d'années.



4 La forêt littorale de Grand Macabou est touchée par une invasion de Petite Citronnelle. Une opération d'arrachage s'est déroulée en 2017.

5 L'étang Massel fut au départ creusé pour l'extraction du sable. Activité aujourd'hui arrêtée, l'étang est devenu le refuge d'une avifaune locale et migratrice à protéger.

6 Les larges plages du Grand Macabou permettent la nidification des trois espèces de tortues marines présentes en Martinique, notamment la tortue luth.



OBJECTIF	SOUS-OBJECTIF	CATÉGORIE D'ACTION	NUMÉRO	FICHE ACTION
CONSERVATION ET CONNAISSANCE DU PATRIMOINE	Sensibilisation des usagers quant aux bonnes pratique (conservation des édifices et des milieux naturels)	MAC	1	Missions de police et gardiennage
	Entretien régulier de l'accès et de la chapelle		3a	Entretien : travaux d'aménagement paysager
			3b	Entretien : gestion courante
			3b	Entretien : gestion courante
	Propreté : gestion et élimination des déchets		4a	Participation au suivi scientifique : espèces floristiques patrimoniales
	Améliorer la connaissance sur les espèces			
	Mener des opérations de conservation			
	Renforcement de population d'espèce patrimoniale			
	Mettre en œuvre les actions proposées dans le cadre du PNA tortues marines			
	Sensibilisation des conduites à tenir envers les tortues et les sites de pontes (feu au sol, conduite à ternir en cas d'émergence des tortues)	4b	Participation au suivi scientifique : pontes de tortues marines	
Conservation et maintien habitat naturel	5			Lutte contre les espèces exotiques envahissantes
ACCUEIL DU PUBLIC	Poursuivre les actions de prévention et de respect de la réglementation	MAC	1	Missions de police et gardiennage
	Prévention d'éventuels conflits d'usages équestres et pédestres			
	Installer une signalétique et des panneaux d'interprétation en vue des animations		2	Animation et sensibilisation (scolaire et grand public)
	Sensibilisation sur les espèces exotiques envahissantes (EEE)		2 et 5	Lutte contre les espèces exotiques envahissantes



MISSION DE POLICE ET GARDIENNAGE



COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION
DE L'ESPACE SUD MARTINIQUE

PORTEUR : Communauté d'agglomération de l'Espace Sud Martinique

PARTENAIRES : ONF, polices municipales, gendarmerie, PNM, OFB, DEAL, DM, gendarmerie nautique, COLDEN, Réseau des gardes, CDL, Office de l'Eau, CTM, Associations, Communes concernées



OBJECTIFS

CONSERVATION ET CONNAISSANCE DU PATRIMOINE

- › Sensibilisation des usagers quant aux bonnes pratiques (conservation des édifices et des milieux naturels)

ACCUEIL DU PUBLIC

- › Poursuivre les actions de prévention et de respect de la réglementation
- › Prévention d'éventuels conflits d'usages équestres et pédestres



DESCRIPTION DE L'ACTION

- Les gardes du Littoral devront être vigilants sur les éléments suivants :
 - › Tentatives d'empiètement (constructions diverses, installations d'équipements, etc.) en limites de propriété. Une bonne connaissance des limites est nécessaire.
 - › Prélèvements et coupes de bois et produits ligneux ;
 - › Dépôts sauvages (déchets, encombrants, etc.).
 - › Indices d'activités non autorisées selon les sites :
 - › Animaux domestiques même tenus en laisse (prédation et hygiène sur les plages)
 - › Braconnage (crabes, etc.)
 - › Bivouac et feux au sol
 - › Chasse en dehors des zones et périodes chassables (présences de douilles, etc.) ;
 - › Vols et vandalisme au niveau des parkings, sur les panneaux et le mobilier
 - › Contrôle du respect des usages des sentiers équestres et pédestres
 - › ATTENTION : La chasse n'est pas autorisée au MACABOU même en période de chasse
- Rédiger des rapports de constatations hebdomadaires sur les éléments relevés (outil Espace collaboratif IGN du CDL à utiliser).
- Effectuer des PV de grande voirie en cas d'occupation non autorisée
- Solliciter la commune du Marin pour la signature d'un arrêté municipal (réglementation liée aux pontes, camping, etc.)
- Rédiger un rapport annuel des tournées de gardiennage
- Tenir des réunions d'échanges, de concertations et démarches administratives avec d'autres forces de police et de surveillance (lien à trouver avec l'instance COLDEN)
- Organiser des opérations et des interventions coordonnées avec d'autres forces de police et de surveillance
- Lors de leurs tournées, les gardes du littoral devront sensibiliser le public et les usagers à la protection du site (rappel de la réglementation, intérêt écologique du site, attraits touristiques, etc.)

ÉCUEILS RENCONTRÉS

- › Manque de coordination avec partenaires de police (OFB, ONF, police municipale, la DM, COLDEN)
- › Absence d'arrêtés municipaux réglementant l'accès et usages du site.
- › Absence de mise en œuvre des décisions de justice (PV grande de voirie) sur l'occupation illégale
- › Maintien des limites de la propriété

CALENDRIER DE L'ACTION : 2022-2027 , 6 ANS D'ACTION EN CONTINU

FRÉQUENCE :

- › Tournées de gardiennage et police : hebdomadaire (au sommet du morne : mensuel)
- › Réunion de coordination avec partenaires de police : annuelle

RESSOURCES HUMAINES ET FINANCIÈRES

BUDGET PRÉVISIONNEL	FINANCEMENTS POTENTIELS
45 000 € (sur 6 ans)	› ODE (Réseau sentinelle, actions de préventions) › CTM › OFB (temps agents)

SUIVI ET ÉVALUATION

INDICATEURS DE SUIVI	INDICATEURS D'ÉVALUATION
› Patrouilles ou actions de polices organisées › Procès-verbaux établis › Réunion de coordination	› Rapport annuel des tournées de gardiennage
FACTEURS DE RÉUSSITE	POINT DE VIGILANCE
› Respect du prévisionnel › Planning des patrouilles › Fréquence et qualité des échanges › Mobilisation des autres partenaires	› Manque de coordination avec les partenaires de police (Office français de la biodiversité (OFB), Office National Des Forêts (ONF), police municipale, la DM, COLDEN) › Absence d'arrêtés municipaux réglementant l'accès et usages du site. › Étendue du site complique la surveillance/ gardiennage › Équipements › Délai de transmission des procès-verbaux
PARTENAIRES EXTERNES À ASSOCIER	Conservatoire du littoral, Office de l'Eau, PNM, ONF, CTM, Associations, Communes concernées, DEAL, OFB, DM, Réseau des gardes, polices municipales, gendarmerie, gendarmerie nautique, COLDEN



ANIMATION ET SENSIBILISATION (SCOLAIRES ET GRAND PUBLIC)



PORTEUR : Communauté d'agglomération de l'Espace Sud Martinique
PARTENAIRES : ODE, PNM, DEAL, Carbet des sciences, Associations, Établissements scolaires,
 Structure animatrice du PNA tortues marines représentée en 2021 par l'ONF



OBJECTIFS

CONSERVATION ET CONNAISSANCE DU PATRIMOINE

- › Présentation du patrimoine floristique via l'exposition du CBNMq

ACCUEIL DU PUBLIC

- › Installer une signalétique et des panneaux d'interprétation en vue des animations



DESCRIPTION DE L'ACTION

- Prévoir une réunion annuelle avec les partenaires (Académie de Martinique, communes, associations, etc.) pour centraliser et établir un listing des besoins et propositions en animation à destination du grand public et des scolaires sur différentes thématiques
- Organiser des actions de sensibilisation lors des manifestations annuelles (Journée mondiale des Zones humides, fête de la nature, la fête de la science...)
- Développer des partenariats avec des structures et associations locales
- Tenir des opérations de sensibilisation et de lutte contre les déchets
- Programmer des formations ou des séances de sensibilisation avec l'ensemble des opérateurs touristiques et professionnels (Ranch, comité randonnée pédestre, associations, etc.), pour la préservation du patrimoine culturel et naturel du site, à la réglementation existante et aux problématiques liées à la fréquentation du site.
- Solliciter la ville du Marin pour faisabilité de la réfection de l'accès du Cap beauchène (élagage, etc.)
- Sensibiliser et animer des ateliers sur les espèces exotiques envahissantes (EEE) à destination des scolaires



ÉCUEILS RENCONTRÉS

- › Peu d'information sur le site (flore, faune, etc.)
- › Manque de moyens humains pour accompagner et encadrer les groupes



CALENDRIER DE L'ACTION : 2022-2027 , 6 ANS D'ACTION EN CONTINU

FRÉQUENCE : V2 évènements annuels



RESSOURCES HUMAINES ET FINANCIÈRES

RESSOURCES HUMAINES : 4 Brigadiers, 0, 42 ETP (équivalent temps plein)

BUDGET PRÉVISIONNEL	FINANCEMENTS POTENTIELS
64 500 € (sur 6 ans)	› ODE › DEAL › Communes › CTM



SUIVI ET ÉVALUATION

INDICATEURS DE SUIVI	INDICATEURS D'ÉVALUATION
› Nombre d'actions de sensibilisations réalisées › Nombre de participants aux actions réalisées › Nombre de jours d'exposition	› Taux de satisfaction du public (fiche d'évaluation)
FACTEURS DE RÉUSSITE	POINT DE VIGILANCE
› Atteintes des objectifs pédagogiques › Nombre de partenaires ou classes impliquées	› Temps de l'animation
PARTENAIRES EXTERNES À ASSOCIER	CDL, Office de l'Eau, PNM, ONF, Carbet des Sciences Associations, Commune, DEAL, Établissements scolaires Structure animatrice du PNA tortues marines représentée en 2021 par l'ONF



ENTRETIEN : TRAVAUX D'AMÉNAGEMENT PAYSAGER



COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION
DE L'ESPACE SUD MARTINIQUE

PORTEUR : Communauté d'agglomération de l'Espace Sud Martinique

PARTENAIRES : ONF, Office de l'eau, DEAL, CDL, Comité de la randonnée pédestre, Associations, Communes concernées, CTM



OBJECTIFS

CONSERVATION ET CONNAISSANCE DU PATRIMOINE

- › Restauration de la chapelle puis entretien régulier de l'accès et de la chapelle



DESCRIPTION DE L'ACTION

1. Maintenir les accès : Débroussaillage et élagage des deux accès du site (parking, maison en Bois ti baume, barrière étang Massel)
2. Entretenir les sentiers et des points de vue par débroussaillage et élagage doux
3. Entretenir les mares : réflexion à mener pour déterminer la technique de nettoyage la plus adaptée
4. Nettoyer par éclaircissement des abords de la mare (arbres et arbustes) par débroussaillage et taille : espèces à fort enjeu (danger critique d'extinction), *Utricularia gibba*
5. Retirer les végétaux morts (branches coupées, feuilles mortes, fruits, etc.) ;
6. Éclaircir les plantes de berge et aquatiques trop envahissantes (faucardage) ainsi que les abords de la mare (arbres et arbustes) par débroussaillage et taille afin de maintenir une surface en eau libre de minimum 30 % et un ensoleillement d'environ 30 % de la surface en eau ;
7. Les végétaux retirés ou arrachés sont à stocker provisoirement sur la berge pendant quelques jours, de façon à ce que la faune puisse s'échapper avant de les exporter pour compostage
8. Création de zones de prairie avec vue dégager sur la chapelle et la Pointe Macabou.



ÉCUEILS RENCONTRÉS

- › Absence ou manque d'équipement(s) adapté(s) au site (chaussures de randonnée et sécurité à prévoir)
- › Acheminement du matériel (accès au site non adapté → transport engins lourds/ équipements).
- › Étendu du site
- › Le SAP n'est pas équipé et formé pour entretenir les mares (voir partenaires : appui technique et formation)



CALENDRIER DE L'ACTION : 2022-2027 , 6 ANS D'ACTION EN CONTINU

FRÉQUENCE :

- › Mensuelle (1 à 2 jours) Sentiers, mare et intérieur des terres : 1 fois par trimestre (SAP)



RESSOURCES HUMAINES ET FINANCIÈRES

11 ouvriers – 1, 93 ETP (équivalent temps plein)

BUDGET PRÉVISIONNEL	FINANCEMENTS POTENTIELS
330 000 € (sur 6 ans)	› ODE › CTM › Appel à projets



SUIVI ET ÉVALUATION

INDICATEURS DE SUIVI	INDICATEURS D'ÉVALUATION
› Nombre d'heures (entretien SAP) › Maintien de l'écoulement des eaux › Présence ou absence d'embâcles sur les canaux › État des sentiers	› Rapport du SAP

FACTEURS DE RÉUSSITE	POINT DE VIGILANCE
› Respect du planning SAP › Mobilisation des autorités compétentes	› Absence ou manque d'équipement(s) adapté(s) au site (chaussures de randonnée et sécurité à prévoir) › Acheminement du matériel (accès au site non adapté → transport engins lourds/ équipements)

PARTENAIRES EXTERNES À ASSOCIER	Office de l'Eau, Conservatoire du littoral, DEAL, ONF Communes concernées, CNBMq (conseil scient), Comité de la randonnée pédestre, Associations ou Entreprise, CTM
---------------------------------	--



ENTRETIEN : GESTION COURANTE



COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION
DE L'ESPACE SUD MARTINIQUE

PORTEUR : Communauté d'agglomération de l'Espace Sud Martinique

PARTENAIRES : ONF, Office de l'eau, DEAL, CDL, Comité de la randonnée pédestre, Associations, Communes concernées, CTM



OBJECTIF

CONSERVATION ET CONNAISSANCE DU PATRIMOINE

- › Entretien régulier de l'ensemble du site
- › Propreté → gestion/élimination des déchets
- › Entretien de l'ensemble du site



DESCRIPTION DE L'ACTION

1. Piqueter les déchets épars et éliminer les dépôts de déchets (< 10 m³) sur l'ensemble du site
2. Entretien des panneaux (d'accueil, d'entrée et d'interprétation), de la signalétique pédagogique et les équipements d'accueil du public par un nettoyage à l'eau douce avec une éponge non abrasive (panneaux, mobiliers urbains, fixation, sécurisation, remplacement forte dégradation / absence de mobilier : CDL)
3. Maintenir les équipements (cadenas, fixation des panneaux...)
4. Prévoir un élagage doux du site, des sentiers en cas de besoin



ÉCUEILS RENCONTRÉS

- › Acheminement des déchets
- › Sécurisation des sentiers
- › Étendus du site



CALENDRIER DE L'ACTION : 2022-2027 , 6 ANS D'ACTION EN CONTINU

FRÉQUENCE :

- › 1 tournée hebdo (gestion courante → déchets) – 1 fois par mois : opération grand nettoyage (en partenariat ou non) (Brigade)



RESSOURCES HUMAINES ET FINANCIÈRES

Brigadiers -1, 93 ETP (équivalent temps plein)

BUDGET PRÉVISIONNEL	FINANCEMENTS POTENTIELS
330 000€ (sur 6 ans)	› ODE › CTM › Appel à projets



SUIVI ET ÉVALUATION

INDICATEURS DE SUIVI	INDICATEURS D'ÉVALUATION
› État des sentiers › Nombre d'heures de ramassage de déchets effectués › Poids des déchets collectés	› Rapport annuel des tournées de gardiennage
FACTEURS DE RÉUSSITE	POINT DE VIGILANCE
› Respect du prévisionnel › Plannings des patrouilles › Mobilisation des autorités compétentes	› Acheminement des déchets › Absence ou manque d'équipement(s) adapté(s) au site (chaussures de randonnée et sécurité à prévoir) › Acheminement du matériel (accès au site non adapté → transport engins lourds/ équipements)
PARTENAIRES EXTERNES À ASSOCIER	ONF, Office de l'eau, DEAL, CDL, Comité de la randonnée pédestre, Associations, Communes concernées, CTM



PARTICIPATION AU SUIVI SCIENTIFIQUE : ESPÈCES FLORISTIQUES PATRIMONIALES



PORTEUR Communauté d'agglomération de l'Espace Sud Martinique

PARTENAIRES : CDL, CBNMq, ONF, Parc Naturel Martinique, DEAL



OBJECTIFS

CONSERVATION ET CONNAISSANCE DU PATRIMOINE

- › Améliorer la connaissance sur les espèces
- › Mener des opérations de conservation
- › Renforcement de population d'espèces patrimoniales
- › Évaluer la dynamique des espèces cibles (choisie pour le suivi scientifique)
- › Tirer un bilan des populations (bon ou mauvais état)

ACCUEIL DU PUBLIC

- › Communiquer sur les espèces dont les données ne sont pas sensibles



DESCRIPTION DE L'ACTION

1. Prévoir une formation : botanique, inventaire, suivi
2. Organiser des journées de formation :
3. à la reconnaissance des espèces patrimoniales (1 à 2 journées/ an pour 1 espèce) → au bout de 6 ans évaluation
4. au suivi des espèces patrimoniales (1 à 2 journées/ an pour 1 espèce) → au bout de 6 ans évaluation
5. Effectuer avec un botaniste/naturaliste (ex. : Conservatoire botanique) afin d'identifier de les situer sur le site (faune, flore)
6. Suivi de la dynamique des populations tous les deux ans
7. Inscrire les données sur un carnet de suivi en vue de l'évaluation
8. En cas de replantation : effectuer un suivi régulier
9. Déterminer la communication la plus adaptée pour l'entretien et la sensibilisation à tous les acteurs en charge du site (CAESM, ONF, Comité de randonnée pédestre...)
10. Prévoir un complément de travail pour repérer les espèces patrimoniales
11. Identifier les zones sensibles à protéger



ÉCUEILS RENCONTRÉS

- › Méconnaissance des espèces floristiques sur le site
- › Problème d'identification des espèces
- › Absence ou manque d'équipement(s) : (ex. : GPS, carnet de suivi, etc.)



CALENDRIER DE L'ACTION : 2022-2027 , 6 ANS D'ACTION EN CONTINU

FRÉQUENCE : 20j/homme par an € (sur 6 ans) (ensemble des sites)



RESSOURCES HUMAINES ET FINANCIÈRES

1 binôme hebdomadaire – 0,07 ETP (équivalent temps plein)

BUDGET PRÉVISIONNEL	FINANCEMENTS POTENTIELS
60 000 € (sur 6 ans)	› DEAL › Office de l'Eau



SUIVI ET ÉVALUATION

INDICATEURS DE SUIVI	INDICATEURS D'ÉVALUATION
› Nombre d'espèces suivies réalisées › Nombre de prospections ciblé et réalisé	› Fichier de suivi des espèces
FACTEURS DE RÉUSSITE	POINT DE VIGILANCE
› Respect du planning avec le botaniste › Résultats des suivis	› Problème d'identification des espèces › Absence ou manque d'équipement(s) : (ex. : GPS, carnet de suivi, etc.)
PARTENAIRES EXTERNES À ASSOCIER	CNBMq, PNM, DEAL, ONF, CDL, Office de l'eau



ESPÈCES PATRIMONIALES :

(POUR ALLER PLUS LOIN VOIR P.X)

GRENN BLÉ BATA FORESTIERA RHAMNIFOLIA, **UTRICULARIA GIBBA**, **ZABRIKO DYAB** CASEARIA TREMULA, **BOIS COULEUVRE** QUADRELLA CYNOPHALLOPHORA, **BWA BRASLÉ** JACQUINIA ARBOREA VAHL, **COURBARIL** HYMENAEA COURBARIL, MALPIGHIA COCCIGERA, **LÉPINÉ TI FÈY**ZANTHOXYLUM TRAGODES


 POUR ALLER PLUS LOIN,
 UN DOSSIER ANNEXE EST
 À VOTRE DISPOSITION



SCAN



Photo : CBNMq



Grenn blé bata *Forestiera rhamnifolia*

© C. DELMATE DEAL MARTINIQUE



Zabriko dyab *Casearia tremula*



Bois couleuvre *Quadrella cynophallophora*

© C. DELMATE DEAL MARTINIQUE



Courbaril *Hymenaea courbaril*

Photo : CBNMq



Bwa braslé *Jacquinia arborea Vahl*

Photo : CBNMq



Malpighia coccigera

Photo : CBNMq



Le Grand Macabou :paysage falaise littoral

PARTICIPATION AU SUIVI SCIENTIFIQUE : PONTES DE TORTUES MARINES



PORTEUR : Communauté d'agglomération de l'Espace Sud Martinique

PARTENAIRES : Réseau tortues marines, ONF, DEAL, Communes concernées, Bénévoles du réseau tortues marines



OBJECTIF

CONSERVATION ET CONNAISSANCE DU PATRIMOINE

Suivi des traces et des pontes de tortues marines

- › Mettre en œuvre les actions proposées dans le cadre du PNA tortues marines
- › Sensibilisation sur les conduites à tenir envers les tortues et les sites de pontes (feu au sol, conduite à tenir en cas d'émersion des tortues)



DESCRIPTION DE L'ACTION

1. Compter les traces en début de matinée sur la plage, selon le protocole pour les plages
2. Lors des tournées, inscrire les données sur un carnet de suivi
3. Rapporter annuellement les données collectées (base de données de suivi : tableur)
→ dates d'observation par espèces et la localisation des observations
4. Sensibiliser les usagers quant à la conduite à tenir
5. Prévoir des temps de formation et de mise à niveau pour les brigadiers
6. Pérenniser la participation de la brigade au réseau de surveillance
7. Associer dans le cadre du suivi des traces de pontes en Martinique piloté par l'animateur du Réseau tortues marines Martinique et du PNA tortues marines représentée par l'ONF : tortuesmarinesmartinique@gmail.com
8. Envisager une formation des agents et les intégrer parmi les patrouilles par la coordination des suivis des traces Martinique



ÉCUEILS RENCONTRÉS

- › Feux au sol réguliers
- › Problématique des chiens et des chats errants (effet sur la ponte des tortues marines)
→ Articles L211-22, L211-24 et R211-11 du Code rural relatifs à la gestion des chiens errants et divagants
- › Manque de sensibilisation pour les riverains et usagers du site



CALENDRIER DE L'ACTION : 2022-2027 , 6 ANS D'ACTION EN CONTINU

FRÉQUENCE :

Durant la saison de ponte et d'émersion des tortues (février à octobre)

Pour la sensibilisation : Avant la saison de ponte et avant l'émersion des tortues (octobre à février)



RESSOURCES HUMAINES ET FINANCIÈRES

1 binôme hebdomadaire – 0,07ETP (équivalent temps plein)

BUDGET PRÉVISIONNEL	FINANCEMENTS POTENTIELS
60 000 € (sur 6 ans)	› Office de l'Eau › ONF › DEAL › structure animatrice du PNA tortues marines représentée en 2021, par l'ONF



SUIVI ET ÉVALUATION

INDICATEURS DE SUIVI	INDICATEURS D'ÉVALUATION
› Nombre de patrouilles organisées › Nombre d'entrées dans le tableau de suivis › Nombre de personnes sensibilisées › Nombre de personnes formées	› Rapport annuel de suivis
FACTEURS DE RÉUSSITE	POINT DE VIGILANCE
› Respect du planning de campagne d'observation	› Feux au sol réguliers › Manque de sensibilisation pour les riverains et usagers du site › Problématique des chiens non tenus en laisse (effet sur la ponte des tortues marines)
PARTENAIRES EXTERNES À ASSOCIER	Office de l'Eau, PNM, DEAL, ONF, Réseau de tortues marines Communes concernées, Bénévoles du réseau tortues marines



Tortue imbriquée *Erectmochelys imbricata*

© P. BOURJON

Tortue verte *Chelonia mydas*

B. GUICHARD

Tortue Luth *Dermochelys coriacea*

B. GUICHARD



LUTTE CONTRE LES ESPÈCES EXOTIQUES ENVAHISSANTES (FLORE)



COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION
DE L'ESPACE SUD MARTINIQUE

PORTEUR : Communauté d'agglomération de l'Espace Sud Martinique

PARTENAIRES : CDL, Conservatoire botanique, ONF, PNM, DEAL, Communes concernées, CTM



OBJECTIFS

CONSERVATION ET CONNAISSANCE DU PATRIMOINE

- › Conservation et maintien habitat naturel
- › Lutte contre les espèces exotiques envahissantes (EEE)

ACCUEIL DU PUBLIC

- › Sensibilisation sur les espèces exotiques envahissantes (EEE)



DESCRIPTION DE L'ACTION

1. Organiser une séance de travail sur le terrain avec un botaniste (formation reconnaissance, inventaire...)
2. Brigade : effectuer une patrouille une fois par trimestre selon la dynamique de l'espèces exotiques envahissantes (EEE) (suivi et relevé terrain, évolution/régression nouvelles espèces...)
3. Tenir à jour le fichier de suivis des espèces
4. Arrachage des espèces exotiques envahissantes (EEE) (selon le protocole le plus adapté) :
zones de forte densité (replantation d'espèces indigènes après arrachage des espèces exotiques envahissantes (EEE))
– Partenaire : CBNMq suivi de l'action d'arrachage (dans le mois suivant l'arrachage a minima)
5. Gestion des déchets espèces exotiques envahissantes (EEE) : à adapter en fonction de l'espèce (faire des tas sur le bord des chantiers, et acheminement vers la déchetterie ou brûlage)



ÉCUEILS RENCONTRÉS

- › Manque de moyens humains pour suivre l'évolution des espèces exotiques envahissantes (EEE)
- › Absence ou manque d'équipement(s) : (ex. : GPS, carnet de suivi, etc.)
- › Problématique liée à l'accessibilité (le long des sentiers en général or, il y a de gros réservoirs hors sentiers difficiles d'accès)



CALENDRIER DE L'ACTION : 2022-2027 , 6 ANS D'ACTION EN CONTINU

FRÉQUENCE :

2021-2022 : chantier d'arrachage et replantation espèces indigènes

2022-2027 : suivi et évaluation / entretien au besoin

- › Semestrielle : patrouille des brigadiers (détection des populations) + au besoin prévoir des opérations coordonnées (ONF, réseau de gardes, CBNMq, Ville des Anses-d'Arlet et du Diamant...)
- › Suivi post-chantier d'arrachage : mensuel
- › Gestion des déchets : dans les plus brefs délais (après chaque arrachage)
- › Arrachage : en fonction de l'espèce exotique envahissante (EEE) et des résultats de la patrouille (mensuel...)



RESSOURCES HUMAINES ET FINANCIÈRES

0, 07ETP (équivalent temps plein)

BUDGET PRÉVISIONNEL	FINANCEMENTS POTENTIELS
60 000 € (sur 6 ans)	› Office de l'Eau › CTM › Appel à projets › ONF



SUIVI ET ÉVALUATION

INDICATEURS DE SUIVI	INDICATEURS D'ÉVALUATION
› Nombre de patrouilles organisées › Nombre d'entrées dans le tableau de suivi › Nombre d'espèces traitées (quantité nombre d'individus arrachés, nombre de populations détectées) › Nombre de chantiers effectués › Quantité de déchets évacués	› Fichier de suivis des espèces › Degré de réalisation des chantiers (état d'avancement)
FACTEURS DE RÉUSSITE	POINT DE VIGILANCE
› Respect du planning avec le botaniste/ naturaliste › Degré de réalisation des chantiers (état d'avancement)	› Identification des espèces › Adapter le protocole selon l'Espèces Exotiques Envahissantes (EEE) › Dynamique de l'espèce › Problématique liée à l'accessibilité (le long des sentiers en général or il y a des gros réservoirs hors sentiers difficiles d'accès)
PARTENAIRES EXTERNES À ASSOCIER	Office de l'Eau, PNM, DEAL, ONF, CBNMq, CTM, CDL Communes concernées



ESPÈCES EXOTIQUES ENVAHISSANTES :

(POUR ALLER PLUS LOIN VOIR P.X)

PETITE CITRONNELLE *TRIPHASIA TRIFOLIA*, **LANGUE DE BELLE-MÈRE** *SANSEVIERIA HYACINTHOIDES*, **COCOTIER** *COCOS NUCIFERA*, **AMANDIER PAYS** *TERMINALIA CATAPPA*, **HERBE MAL TÊTE** *KALANCHOE PINNATA*, **ACACIA SAINT-DOMINGUE** *DICHROSTACHYS CINEREA*

POUR ALLER PLUS LOIN,
UN DOSSIER ANNEXE EST
À VOTRE DISPOSITION



SCAN



ILLUSTRATION : FRANCISCO MANUEL BLANCO



Petite Citronnelle *Triphasia trifolia*

ILLUSTRATION : JAN MONINCK



Langue de belle-mère *Sansevieria hyacinthoides*

© C. DELMATE DEAL MARTINIQUE



Amandier pays *Terminalia catappa*

ILLUSTRATION : KÖHLER



Cocotier *Cocos nucifera*

ILLUSTRATION : FRANCISCO MANUEL BLANCO



Herbe Mal tête *Kalanchoe pinnata*

© C. DELMATE DEAL MARTINIQUE



Acacia Saint-Domingue *Dichrostachys cinerea*



- Station de Petite Citronnelle *Triphasia trifolia*
- Mares
- Chemin
- propriété du conservatoire du littoral
- ▨ zone d'intervention du conservatoire du littoral

STATION DE PETITE CITRONNELLE
(TRIPHASIA TRIFOLIA)
À GRAND MACABOU
2019 (DONNÉES : IMPACTMER)









LA POINTE
BORGNÈSE
&
LA POINTE
PETITE POTERIE

INFORMATIONS GÉNÉRALES

SURFACE	Pointe Borgnèse : 10 ha Pointe Petite Poterie : 1, 44 ha
DATE D'ACQUISITION	Pointe Borgnèse : 2001 Pointe Petite Poterie : 2004
COMMUNES	Le Marin
GESTIONNAIRE	Communauté d'agglomération de l'Espace Sud Martinique, ONF au titre du régime forestier
PROPRIÉTAIRE	Conservatoire du littoral
PROTECTION ET ZONAGE DU PATRIMOINE NATUREL	Site naturel inscrit, « Cul-de-sac du Marin » datant du 16 mai 1989
PROTECTIONS ENVISAGÉES	/
STRATÉGIE FONCIÈRE À L'HORIZON 2050	/
SERVITUDE	/
RÉGIME FORESTIER	Forêt domaniale littorale en continuité



SITUÉE DANS LE PROLONGEMENT DU MASSIF BOISÉ DU MORNE ACA, LA FORÊT LITTORALE SÈCHE DE LA POINTE BORGNÈSE EST CEINTURÉE D'UN PETIT SENTIER EN BOUCLE DE 30 MINUTES. C'EST L'UN DES PLUS BEAUX SITES POUR EXPLORER LES FONDS MARINS. **LA POINTE PETITE POTERIE EST UN SITE LITTORAL QUI PRÉSENTE UN GRAND INTÉRÊT ARCHÉOLOGIQUE DE PAR LA PRÉSENCE D'UN FOUR À POTERIE ET D'UN FOUR À CHAUX.**

INVENTAIRE/ÉVALUATION ET PROTECTION RÉGLEMENTAIRE EN FAVEUR DU PATRIMOINE NATUREL

Les derniers inventaires sur lesquels se sont basés les plans de gestion des terrains du **Conservatoire du littoral**, datent de plus de dix ans pour certains.

Il était nécessaire de mettre à jour les données sur l'état floral de la Pointe Borgnèse et de la Pointe Petite Poterie.

De ce fait, le **Conservatoire Botanique National de Martinique** (CBNMq) a conduit des inventaires botaniques suivant la méthodologie «Atlas de la flore», afin de dresser un état des lieux de la situation conservatoire des espèces patrimoniales situées sur les terrains du Conservatoire du littoral, à travers le projet «Conservation de la flore patrimoniale xéromésophile du Sud Martinique»

Source : Rapport général du CBNMq



Tanaecium crucigerum Seem.

De 2019 à 2020, les agents de la Brigade de l'environnement de l'Espace Sud ont participé aux inventaires, réalisés sur les sites en gestion.

Lors de l'inventaire, il a été relevé plusieurs menaces actives ou potentielles, en particulier : le piétinement, le risque de prélèvements compte tenu de la proximité du sentier, l'érosion littorale, les risques de piétinement et de coupes pour l'entretien du sentier, les invasions biologiques, la compétition potentielle avec d'autres espèces, les maladies.

De plus, de nombreuses observations d'espèces patrimoniales ont été faites sur des terrains n'appartenant pas au **Conservatoire du littoral**, faisant l'objet de projets d'acquisition. La protection foncière permettra d'éviter les éventuels projets de défrichement sur ces terrains, et de mettre en place une gestion favorable à ces espèces, selon le Rapport général du CBNMq.

“ Avant la découverte d'une station au niveau du site de la Pointe Petite Poterie, la **liane à barrique** *Tanaecium crucigerum* Seem était la seule station connue en Martinique (commune de Bellefontaine). ”

La **liane à barrique** *Tanaecium crucigerum* Seem. est menacée par d'autres lianes dont la *Dioscorea alata*



Dioscorea alata L.

Concernant la faune, les inventaires disponibles pour les sites de Pointe Borgnèse et Pointe Petite Poterie, proviennent de l'inventaire ZNIEFF réalisé en 2013.

Cet inventaire n'étant pas exhaustif, les espèces présentes dans la liste faunistique sont uniquement représentatives du milieu. Une mise à jour faunistique serait idéale pour renforcer les connaissances sur ces espaces protégés.

Les sites de Pointe Borgnèse et petite Poterie se caractérisent par leur petite surface. De fait petite Poterie est un espace aménagé pour le patrimoine culturel qui y gît. Ce site ne présente que peu d'intérêt faunistique. Au contraire Pointe Borgnèse est une forêt jeune reprenant tous les attributs d'un milieu xérophile en reconstruction. En effet la forêt littorale de Pointe Borgnèse se reconstitue depuis 70 ans. Son acquisition par le Conservatoire du littoral a permis de densifier le couvert forestier de cet espace. En plus d'un faune terrestre, la Pointe Borgnèse comprend des fonds marins diversifiés, qui attirent des clubs de plongée et amateurs de snorkeling.



QUISCALE MERLE

› *Quiscalus lugubris*

Très commun dans les Antilles, le quiscale merle est reconnaissable par son chant et son comportement proche de l'homme. La femelle a une livrée différente que le mâle, avec des tons marrons clairs et beiges.

BALBUZARD PÊCHEUR

› *Pandion haliaetus*

Ce grand rapace piscivore peut être observé en train de pêcher au niveau de la Pointe Petite Poterie, surtout entre septembre et avril.





SERPENTINE

› *Myrichthys ocellatus*

La serpentine contrairement à son nom, n'est pas un serpent, mais un poisson inoffensif de l'ordre des anguilles. Ce poisson a deux appendices aux extrémités de sa tête qui lui procurent un odorat très développé. Ce sens puissant lui permet de détecter les crustacés qui représentent sa principale nourriture.

TORTUE IMBRIQUÉE

› *Eretmochelys imbricata*

La Tortue imbriquée est une espèce en danger critique d'extinction. Quelques individus viennent pondre sur la plage de l'Anse Mathurin. Contrairement à la Tortue verte, elle ne fréquente pas les herbiers pour se nourrir, mais les récifs coralliens, où elle s'alimente d'éponges.



Pointe-Borgnese, sentier



L'ENVIRONNEMENT ET LE PATRIMOINE NATUREL

LES HABITATS NATURELS

La forêt de la Pointe Bornèse est dite sempervirente saisonnière tropicale d'horizon inférieur à faciès xérophile, et se trouve fortement dégradée par l'anthropisation. On y retrouve une végétation majoritairement de type préforestière, arbustive et herbacée. L'intervention de l'homme (déforestation, introduction d'espèces, construction d'habitats) a fait régresser le niveau de complexité écosystémique (P. Joseph 1993).


Sur la Pointe Petite Poterie, le couvert forestier a quasiment disparu et est remplacé par une végétation herbacée de type rudérale.

Cependant il reste à proximité de la route un bel individu de **Figuier maudit** *Ficus Citrifolia*. Sur la frange littorale persiste un peuplement résiduel d'espèces psammophiles comme le Mancenillier et le Catalpa associés aux espèces plantées sur les bords de plage comme les cocotiers et les amandiers.



HABITAT	DESCRIPTION	ALEUR PATRIMONIALE	FACTEURS LIMITANTS ET FONCTIONNALITÉS FONCTIONNALITÉ DES HABITATS	ÉTAT DE CONSERVATION ET DYNAMIQUE DES HABITATS
FORÊT XÉROPHILE JEUNE ÉVOLUÉE	Principalement située sur la Pointe Bornèse	FAIBLE : Peu d'espèces d'intérêts.	Coupe de bois. Sols minces. Elle maintient les sols en particulier sur les fortes pentes. Intervention de l'homme	Fortement dégradée par endroits notamment au niveau de la Pointe Petite Poterie où elle a disparu et sur la Pointe Bornèse où elle présente une végétation plutôt arbustive.
FRANGE LITTORALE	Forêt psammophile : se développe sur une bande assez étroite et caractérisée par des arbres de faibles hauteurs et une densité faible. Mangrove résiduelle se développant au niveau des portions littorales de baies relativement abritées et alimentées en sédiments terrigènes par le ruissellement des colluvions provenant de l'érosion des reliefs avoisinants. Située au niveau de l'embouchure de la Ravine Submersion permanente partielle.	FORTE VALEUR FONCTIONNELLE : joue un rôle essentiel pour la faune aquatique (nurserie), les crabes et les oiseaux limicoles. Limite la pollution due aux eaux de ruissellements et protection des rivages contre l'érosion, stabilisation de la sédimentation littorale.	Surface très limitée et régression par rapport à la forêt sur sable. Le site contient beaucoup de déchets. Nombreux prélèvements de la flore et de la faune (piège à crabe notamment) sur le littoral.	Cette formation est confinée et probablement régressive, car les apports en eau douce sont faibles. État de conservation moyen.





LA FLORE

Le tableau ci-dessous présente une liste non exhaustive fournie et mise à jour par le Conservatoire Botanique National Martinique (CBNMq).

Retrouvez la signification des codes des champs en page 323

N.B. : Les espèces ci-dessous concernent l'ensemble
«Morne Aca - Pointe Petite Poterie - Pointe Borgnèse»

LISTES DES ESPÈCES PATRIMONIALES, COMMUNES, INVASIBILITÉ									
NOM BOTANIQUE	FAMILLE	NOM(S) VERNACULAIRE(S)	DISTRIBUTION	STATUT MARTINIQUE	RARETÉ MARTINIQUE	ENDÉMICITÉ	INVASIBILITÉ	LISTE ROUGE MARTINIQUE	PROTECTION RÉGIONALE
<i>Abildgaardia ovata</i> (Burm.f.) Kral	Cyperaceae	Bab a nèg, Zèb fin, Zèb chivé	Pantrop.	I	AC	0	X	NE	0
<i>Abrus precatorius</i> L.	Fabaceae	Grenn légliz, Grenn réglis, Lyann réglis, Réglis, Jéquirity	Paléotrop. ; introd. et nat. rég. néotrop.	N	AC	0	0	0	0
<i>Acacia muricata</i> (L.) Willd.	Fabaceae	Tantakayo, Tendre à caillou	Caraibes	I	AR	C	X	NE	0
<i>Acacia retusa</i> (Jacq.) R.A.Howard	Fabaceae	Akasya, Zanimouwèt, Fleur d'amour, Fleur du bien-aimé	Nord de l'Am. du Sud, Gdes Ant., Petites Ant., Trinidad	I	AC	0	0	0	0
<i>Acacia tamarindifolia</i> (L.) Willd.	Fabaceae	Kot léza, Gran zanimouwèt	Nord de l'Am. Du Sud, Petites Ant.	I	AR	0	X	NE	0
<i>Acalypha aristata</i> Kunth	Euphorbiaceae	Zouti bata, Zèb (a) krab, Lanmwaz	Mexique, Am. Centrale, Petites Ant.	N	CC	0	0	0	0
<i>Acrocomia aculeata</i> (Jacq.) Lodd. ex Mart.	Arecaceae	Grougrou, Glouloulou, Palm- iste épineux, Dendé, Banga	Venezuela, Guyanes, Brésil?, Petites Ant.	I	RR	0	X	EN	M1
<i>Acrostichum aureum</i> L.	Pteridaceae	Fougère dorée	Pantrop.	I	R	0	X	NE	0
<i>Actinostemon caribaeus</i> Griseb.	Euphorbiaceae	Bwa frikasé	Venezuela, Petites Ant.	I	AR	0	X	NE	0
<i>Adenocalymma apurense</i> (Kunth) Sandwith	Bignoniaceae		Am. Centrale, Nord de l'Am. Du Sud	I	E	0	0	NE	0



NOM BOTANIQUE	FAMILLE	NOM(S) VERNACULAIRE(S)	DISTRIBUTION	STATUT MARTINIQUE	RARETÉ MARTINIQUE	ENDÉMICITÉ	INVASIBILITÉ	LISTE ROUGE MARTINIQUE	PROTECTION RÉGIONALE
<i>Adiantopsis radiata</i> (L.) Fée	Pteridaceae	0	Am. trop. cont., Gdes Ant. (sauf PR), Petites Ant., Tr	I	0	0	X	NE	0
<i>Adiantum fragile</i> Sw.	Pteridaceae	0	Gdes Ant., Iles Vierges, Petites Ant.	I	0	0	X	NE	0
<i>Adiantum latifolium</i> Lam.	Pteridaceae	0	Du Mexique à l'Am. du Sud, Gdes Ant., Iles Vierges, Petites Ant., Tr	I	0	0	X	NE	0
<i>Adiantum tenerum</i> Sw.	Pteridaceae	0	Sud des Etats Unis, Am. centr., Nord de l'Am. du Sud, Gdes Ant., Petites Ant., Tobago, Trinidad	I	0	0	X	NE	0
<i>Adiantum tetraphyllum</i> Humb. & Bonpl. ex Willd.	Pteridaceae	0	Du Mexique à l'Am. du Sud, Gdes Ant., Petites Ant., Tobago, Trinidad	I	0	0	X	NE	0
<i>Adiantum villosum</i> L.	Pteridaceae	0	Du Mexique au nord de l'Am. du Sud, Gdes Ant., Iles Vierges, Petites Ant., Tr	I	0	0	X	NE	0
<i>Aechmea reclinata</i> Sastre & Brithmer	Bromeliaceae	Ananas-bois	Martinique	I	E	M	X	CR	0
<i>Aegiphila martinicensis</i> Jacq.	Lamiaceae	Bwa kabrit, Bwa kaka kabrit, Bwadfè, Gwo siyo	Mexique, Am. Centrale, Gdes Ant. (J, PR), Petites Ant.	I	AC	0	X	NE	0
<i>Aeschynomene americana</i> L.	Fabaceae	Hontèz fimèl	Am. [introd. trop. Af. et As.]	I	AC	0	X	NE	0
<i>Agave caribaeicola</i> Trel.	Asparagaceae	Pit, Lang bèf	Petites Ant.	I	R	PA	X	NE	0
<i>Alysicarpus vaginalis</i> (L.) DC.	Fabaceae	Zèb savann	Af. et As. trop., Madag., Comores, Mascar.; introd. Am.	N	AC	0	0	0	0
<i>Amyris elemifera</i> L.	Rutaceae	Bwa flanbo, Bwa chandèl, Bwa pini, Bwa lépini	Bahamas, Gdes Ant., Petites Ant., Tr	I	C	0	X	NE	0
<i>Andira inermis</i> (W.Wright) Kunth ex DC.	Fabaceae	Lanjlen, Anjlen (palmis), Bwa oliv	Mexique, Am. Centrale, nord de l'Am. Du sud, Gdes Ant., Petites Ant., Tobago, Trinidad	I	AR	0	X	NE	0
<i>Andropogon glomeratus</i> (Walter) Britton, Sterns & Poggenb.	Poaceae	Zèb panach	Sud des Etats Unis, Mexique, Am. Centrale, nord de l'Am. Du sud, Antilles	I	R	0	X	NE	0
<i>Anemia hirta</i> (L.) Sw.	Anemiaceae	0	Am. du Sud, Gdes Ant. (H, PR), Petites Ant., Tr	I	RR	0	X	DD	0



NOM BOTANIQUE	FAMILLE	NOM(S) VERNACULAIRE(S)	DISTRIBUTION	STATUT MARTINIQUE	RARETÉ MARTINIQUE	ENDÉMICITÉ	INVASIBILITÉ	LISTE ROUGE MARTINIQUE	PROTECTION RÉGIONALE
<i>Annona glabra L.</i>	Annonaceae	Mamen, Kachiman kochon, Bwa flo	Floride, Mexique au sud du Brésil, Afrique occidentale, Gdes Ant., Petites Ant.	I	AR	0	X	NE	0
<i>Annona muricata L.</i>	Annonaceae	Corossol, Kowosòl, Corossolier	C Am. trop. ; larg. cult. rég. trop., parfois nat.	Q	C	0	0	0	0
<i>Anthurium cordatum (L.) Schott</i>	Araceae	Ké (a) rat, Signin wouj	Antilles	I	PC	0	X	NE	0
<i>Anthurium acaule (Jacq.) Schott</i>	Araceae	Ti signin	Martinique	I	R	M	X	EN	0
<i>Ardisia obovata Desv. ex Ham.</i>	Primulaceae	Bwa chik, Bwa ti chik, Ti chik, Bwa bannan	Bahamas, Gdes Ant. (PR), Iles Vierges, Petites Ant.	I	AC	C	X	NE	0
<i>Artocarpus altilis (Parkinson) Fosberg</i>	Moraceae	Arbre à pain	Nouv.-Guin., Philipp., Polyn. ; larg. cult. rég. trop.	Q	AR	0	0	0	0
<i>Axonopus compressus (Sw.) P.Beauv.</i>	Poaceae	Zèb si, Zèb si mal, Gazon	N Am. trop. et subtrop., introd. et nat. ailleurs	I	CC	0	X	NE	0
<i>Bambusa vulgaris Schrad. ex J.C.Wendl.</i>	Poaceae	Bambou commun	As. trop., larg. cult. et nat. rég. trop.	N	CC	0	5	0	0
<i>Bernardia corensis (Jacq.) Müll.Arg.</i>	Euphorbiaceae	Ti bwa lèt	Nord de l'Am. Du Sud, Petites Ant.	I	AC	0	X	NE	0
<i>Bignonia aequinocialis L.</i>	Bignoniaceae	Lyann (a) krab, Lyann kòd, Lyann (a) pannyé, Lyann mang	Mexique, Am. Centrale, Am. Du sud, Gdes Ant., Petites Ant.	I	AC	0	X	NE	0
<i>Blechnum occidentale L.</i>	Blechnaceae	0	De la Floride à l'Argentine, Gdes Ant., Petites Ant., Tr	I	0	0	X	NE	0
<i>Boussieria succulenta Jacq.</i>	Ehretiaceae	Bwa kabrit (bata), Akoma kòtlet	Floride, Venezuela, Bahamas, Gdes Ant., Petites Ant., Tr	I	C	0	X	NE	0
<i>Bromelia karatas L.</i>	Bromeliaceae		Mexique, Am. Centrale, Nord de l'Am. Du Sud, Antilles	E	0	0	0	0	0
<i>Brosimum alicastrum Sw.</i>	Moraceae	Noix-pain	Am. Centrale, Cuba, Jamaïque, Petites Ant.	I?	RR	0	X	CR	0
<i>Bothriochloa pertusa (L.) A.Camus</i>	Poaceae	0	Zones chaudes Af., Inde et Chine ; introd. et nat. ailleurs	N	C	0	0	0	0





NOM BOTANIQUE	FAMILLE	NOM(S) VERNACULAIRE(S)	DISTRIBUTION	STATUT MARTINIQUE	RARETÉ MARTINIQUE	ENDÉMICITÉ	INVASIBILITÉ	LISTE ROUGE MARTINIQUE	PROTECTION RÉGIONALE
<i>Bourreria succulenta</i> Jacq.	Ehretiaceae	Bwa kabrit (bata), Akoma kòtlet	Floride, Venezuela, Bahamas, Gdes Ant., Petites Ant., Tr	I	C	0	X	NE	0
<i>Bromelia karatas</i> L.	Bromeliaceae		Mexique, Am. Centrale, Nord de l'Am. Du Sud, Antilles	E	0	0	0	0	0
<i>Brosimum alicastrum</i> Sw.	Moraceae	Noix-pain	Am. Centrale, Cuba, Jamaïque, Petites Ant.	I?	RR	0	X	CR	0
<i>Bulbostylis capillaris</i> (L.) Kunth ex C.B.Clarke	Cyperaceae	0	Petites Ant.	I	RR	0	X	NE	0
<i>Bunchosia polystachia</i> (Andrews) DC.	Malpighiaceae	Prin kafé, Bwa mas	Gdes Ant., Petites Ant.	I	AR	C?	X	NE	0
<i>Bursera simaruba</i> (L.) Sarg.	Burseraceae	Gonmyé wouj, Gonmyé, Gonmyé bayè	Am. Trop., Caraïbes	I	CC	0	X	NE	0
<i>Byrsonima spicata</i> (Cav.) DC.	Malpighiaceae	Bwa tan, Mowisip, Mowisif, Bwa chabon	Nord de l'Am. du Sud jusqu'en Bolivie, Gdes Ant., Petites Ant.	I	C	0	X	NE	0
<i>Calliandra purpurea</i> (L.) Benth.	Fabaceae	Ponpon wouj, Ponpon dyab, Bwa patat	Am. trop.	I	R	0	X	NE	0
<i>Calliandra tergemina</i> (L.) Benth.	Fabaceae	Bwa mayann, Bwa patat, Mirèt	Petites Ant., Trinidad, Venezuela	I	C	0	X	NE	0
<i>Callisia repens</i> (Jacq.) L.	Commelinaceae		Mexique, Am. Du Sud, Gdes Ant. (C, J, H, PR,)	I	AR (?)	0	X	NE	0
<i>Calophyllum antillanum</i> Britton	Calophyllaceae	Galba	Virgin Islands, Gdes Ant. (H, J, PR), Petites Ant., To, Tr	I	C	0	X	NE	0
<i>Calopogonium mucunoides</i> Desv.	Fabaceae	Pwa blé (savann), Pwa péli, Pwa pilé	Mexique, Am. centrale, Gdes Ant., Am. du Sud, Petites Ant.	I	C	0	X	NE	0
<i>Camonea umbellata</i> (L.) A.R.Simões & Staples	Convolvulaceae	Lyann bèso, Liane à malingres, Lyann dous jòn, Liane à tonnelles, Lyann a tonnèl, Flè patat jòn	Am. Tropicale, Afr. Occ., Petites Ant.	I	AC	0	X	NE	0
<i>Campyloneurum brevifolium</i> (Lodd. ex Link) Link	Polypodiaceae		Etats-Unis à nord de l'Am. Du Sud, Antilles	0	0	0	0	0	0

NOM BOTANIQUE	FAMILLE	NOM(S) VERNACULAIRE(S)	DISTRIBUTION	STATUT MARTINIQUE	RARETÉ MARTINIQUE	ENDÉMICITÉ	INVASIBILITÉ	LISTE ROUGE MARTINIQUE	PROTECTION RÉGIONALE
<i>Campyloneurum phyllitidis</i> (L.) C.Presl	Polypodiaceae	0	Du Mex. à l'Urug., Baham., Gdes Ant., Isles Caym., Isles Vierges, Petites Ant., Tobago, Trinidad	I	0	0	X	NE	0
<i>Capparidastrum frondosum</i> (Jacq.) Cornejo & Iltis	Capparaceae	Mabouya, Mabouj	Sud du Mexique, Am. Centrale, Nord de l'Am. Du Sud, Antilles	I	PC	0	X	NE	0
<i>Capraria biflora</i> L.	Scrophulariaceae	Té peyi, Dité peyi, Thé des Anglais, Té miray, Thé des Antilles	Floride, Mexique, Am. Centrale, Am. Du Sud, Gdes Ant., Petites Ant.	I	C	0	X	NE	0
<i>Cardiospermum halicababum</i> L.	Sapindaceae	Pèsi bata, Lyann pèsi, Lyann a barèt, Bonnè karé	Pantrop.	I	AC	0	X	NE	0
<i>Casearia decandra</i> Jacq.	Salicaceae	Koko ravèt, Bwa jòn, Jòn a zé, Jaune d'œuf, Karèt	Du Honduras au Brésil et au nord de l'Argentine, Gdes Ant. (H, PR), Iles vierges, Petites Ant.	I	AC	0	X	NE	0
<i>Cassipourea guianensis</i> Aubl.	Rhizophoraceae	Bwa lay, Bwa agouti, Ti kafé, Gwayavyé	Mexique, Am. Centrale, Am. Du Sud jusque Pérou et Brésil, Antilles	I	AC	0	X	NE	0
<i>Cassytha filiformis</i> L.	Lauraceae	Kòd a vyolon, Lyann fisèl, Lyann zanmityé, Vèmisèl, Lyann san fen	Pantrop.	I	AC	0	X	NE	0
<i>Catharanthus roseus</i> (L.) G.Don	Apocynaceae	Kaka poul, Pervenche de Madagascar, Zèb (a) sosyé, Karaktè dézonm blan	Madag. ; fréq. cult. et nat. toutes rég. trop.	N	CC	0	0	0	0
<i>Cecropia schreberiana</i> Miq.	Urticaceae	Bwa twonpèt, Bwa kanon	Gdes Ant., Petites Ant.	I	CC	C	X	NE	0
<i>Cedrela odorata</i> L.	Meliaceae	Acajou amer, Kajou wouj, Kajou santi, Kajou amè, Kajou bwa, Kajou péyi, Kajou mèb	Am. trop., introd. et nat. ailleurs	I	AR	0	X	VU	0
<i>Ceiba pentandra</i> (L.) Gaertn.	Malvaceae	Kapokier, Fromager, Fwomajé, Fwomajyé, Mapou, Mapou wouj	Am. et Af. trop.	K	C	0	0	NE	0
<i>Celtis iguanaea</i> (Jacq.) Sarg.	Cannabaceae	Kwòk (a) chyen, Grat janm,	Etats-Unis, Mexique, Am. Centrale, Am. Du sud, Gdes Ant., Petites Ant.	I	AR	0	X	NE	0
<i>Cenchrus echinatus</i> L.	Poaceae	Zèb rid, Zèb kolan, Kolan, Zèb pikan, Zèb poul mal	Am. trop., devenu pantrop.	I	C	0	X	NE	0



NOM BOTANIQUE	FAMILLE	NOM(S) VERNACULAIRE(S)	DISTRIBUTION	STATUT MARTINIQUE	RARETÉ MARTINIQUE	ENDÉMICITÉ	INVASIBILITÉ	LISTE ROUGE MARTINIQUE	PROTECTION RÉGIONALE
<i>Centratherum punctatum</i> Cass.	Asteraceae	Margrit, Margrit blé, Bonm di Jidé, Gran vyolèt, Gran margrit, Bleuet, Bléyè, Grande centauree, Grande violette, Grande marguerite, Verveine, Flè mòv	Panama, Am. Du Sud, Petites Ant.	N	AR	0	0	0	0
<i>Centrosema virginianum</i> (L.) Benth.	Fabaceae	Pwapwa, Pwa (mawon) savann	Am. trop. et subtrop.	I	C	0	X	NE	0
<i>Chaetocalyx scandens</i> (L.) Urb.	Fabaceae	Kòd a vyolon, Lyann kòd, Pwa fisèl, Pwa razyé, Lyann savon	Mexique, Nord de l'Am. Du Sud, Hispaniola, Petites Ant.	I	AR	0	X	NE	0
<i>Chamaecrista glandulosa</i> (L.) Greene	Fabaceae	Tamaren dyab	Petites Ant., Porto Rico	I	CC	0	X	NE	0
<i>Chiococca alba</i> (L.) Hitchc.	Rubiaceae	Ti branda	Floride, Mexique, Am. Centrale, nord de l'Am. Du sud, Gdes Ant., Petites Ant.	I	AR (?)	0	X	NE	0
<i>Chionanthus compactus</i> Sw.	Oleaceae	Bwadfè (blan),	Venezuela, Colombie, Gdes Ant., Petites Ant.	I	AC	0	X	NE	0
<i>Chloris barbata</i> Sw.	Poaceae	Ti pyé poul, Zèb a bab	Orig. obscure, devenu cosmop. trop. et subtrop.	I	CC	0	X	NE	0
<i>Chloroleucon mangense</i> var. <i>vincentis</i> (Benth.) Barneby & J.W.Grimes	Fabaceae	Lozanj	Venezuela, Brésil, Gdes Ant. (?), St-Vincent, Martinique	I	R (?)	0	X	NE	0
<i>Christella dentata</i> (Forssk.) Brownsey & Jermy	Thelypteridaceae	0	Paléotrop. et paléosubtrop., introd. et nat. ailleurs (Am.)	N	0	0	0	0	0
<i>Chromolaena odorata</i> (L.) R.M.King & H.Rob.	Asteraceae	Fléri Nwèl, Herbe du Laos	Floride, Texas, Gdes Ant., et du Mexique jusqu'en Argentine.	I	C	0	X	NE	0
<i>Chrysophyllum argenteum</i> Jacq.	Sapotaceae	Akoma, Gwo bwi, Bwi mawon, Kayimit bwa	Nord de l'Am. Du Sud, Cuba, Hispaniola, Porto Rico, Petites Ant.	I	AC	0	X	NE	0
<i>Cissampelos pareira</i> L.	Menispermaceae	Lyann amè, Lyann kòd, Lyann kenz jou, Lyann mòl, Lyann sirpan	Pantrop.	I	AR	0	X	NE	0
<i>Cissus verticillata</i> (L.) Nicolson & C.E.Jarvis	Vitaceae	Lyann mòl, Lyann (a) dlo, Lyann (a) chasè, Lyann brilan, Lyann dous, Lyann kòd	Sud de la Floride, Mexique, Am. Centrale, Nord de l'Am. Du Sud, Antilles	I	C	0	X	NE	0

NOM BOTANIQUE	FAMILLE	NOM(S) VERNACULAIRE(S)	DISTRIBUTION	STATUT MARTINIQUE	RARETÉ MARTINIQUE	ENDÉMICITÉ	INVASIBILITÉ	LISTE ROUGE MARTINIQUE	PROTECTION RÉGIONALE
<i>Citharexylum spinosum</i> L.	Verbenaceae	Bwa karé	Dans presque toutes les îles. Nord de l'Am. du Sud.	I	C	0	X	NE	0
<i>Citrus aurantium</i> L.	Rutaceae	Bigaradier	SE As.	Q	AC	0	0	0	0
<i>Clidemia hirta</i> (L.) D.Don	Melastomataceae	Clidemia, Clidémie hérissée, Faux vatouk	Am. trop.	I	CC	0	X	NE	0
<i>Clusia major</i> L.	Clusiaceae	Figyé modi, Figyé mawon, Zabriko bata, Zabriko modi, Zakad, Arali gran fèy	Petites Ant.	I	C	PA	X	NE	0
<i>Coccoloba pubescens</i> L.	Polygonaceae	Rézinyé gran fèy, Rézinyé montann, Bwa gran fèy	Hispaniola, Porto Rico, Petites Ant.	I	AC	C	X	NE	0
<i>Coccoloba swartzii</i> Meisn.	Polygonaceae	Bwa wouj	Am. Centrale, Nord de l'Am. Du Sud, Gdes Ant., Petites Ant.	I	C	0	X	NE	0
<i>Coccoloba uvifera</i> (L.) L.	Polygonaceae	Rézinyé bòd lanmè	Litt. atlantique Am. [S Am. trop., C Am., N Am. (S) et Petites Ant.]; cult. rég. trop. litt.	I	CC	0	X	NE	0
<i>Coccothrinax barbadensis</i> (Lodd. ex Mart.) Becc.	Arecaceae	Latanier (à balai), Latannyé (a balé), Palmier à balai	Caraïbes	I	AC	C	X	NE	0
<i>Cocos nucifera</i> L.	Arecaceae	Cocotier, Pyé koko	? C Malaisie, larg. répandu rég. trop. (devenu pantrop.); cult. rég. trop. et nat.	N	CC	0	4	0	0
<i>Cohniella juncifolia</i> (L.) Cetzal & Carnevali	Orchidaceae	0	Petites Ant.	I	AR	PA	X	EN	M1
<i>Coix lacryma-jobi</i> L.	Poaceae	Larme de Job, Herbe à chapelets	SE As., devenu pantrop.	I	AR	0	X	NE	0
<i>Commelina diffusa</i> Burm.f.	Commelinaceae	Kiraj, Kiraj blan, Kiraj wouj, Zèb gra	Af. trop., Madag., Inde, SE As., Am. Centrale, Am. Du Sud, Gdes Ant., Petites Ant.	N	CC	0	0	0	0
<i>Condea verticillata</i> (Jacq.) Harley & J.F.B.Pastore	Lamiaceae	Gwo bòm, Gwo bonm, Zèb siklòn, Zèb volkan	Mexique, Am. Centrale, Gdes Ant., Petites Ant., Am. Du Sud	I?	C	0	X	NE	0
<i>Conocarpus erectus</i> L.	Combretaceae	Mang gri, Mang wouj, Olivyé bòd lanmè	Am. Centrale, Colombie, Equateur, Iles Galapagos, Af. Occidentale	I	C	0	X	NE	0
<i>Corchorus siliquosus</i> L.	Malvaceae	Ti balé, Balé savann	Sud de la Floride, Mexique, Am. Centrale, Antilles, Nord de l'Am. Du Sud	I	CC	0	X	NE	0
<i>Cordia alliodora</i> (Ruiz & Pav.) Oken	Cordiaceae	Bwadwòz	Am. Centrale, Nord de l'Am. Du Sud, Mexique, Cuba, Hispaniola, Porto Rico, Petites Ant.	I	AR	0	X	NE	0





NOM BOTANIQUE	FAMILLE	NOM(S) VERNACULAIRE(S)	DISTRIBUTION	STATUT MARTINIQUE	RARETÉ MARTINIQUE	ENDÉMICITÉ	INVASIBILITÉ	LISTE ROUGE MARTINIQUE	PROTECTION RÉGIONALE
<i>Cordia martinicensis</i> (Jacq.) Roem. & Schult.	Cordiaceae	Maho nwè, Bwa nwè, Ti bonbon, Bwa blès	Petites Ant.	I	AR	PA	X	NE	0
<i>Cordia sulcata</i> DC.	Cordiaceae	Maho gran fèy, Mapou gran fèy, Bwa flo, Bwa lyèj	Cuba, Hispaniola, Porto Rico, Petites Ant.	I	C	C	X	NE	0
<i>Cornutia pyramidata</i> L.	Lamiaceae	Bwa karal	Am. Centrale, Gdes Ant., Petites Ant.	I	AR	0	X	NE	0
<i>Costus spicatus</i> (Jacq.) Sw.	Costaceae	Kann kongo, Ti dégonflé, Kann dlo, Canne d'Inde	Hispaniola et Petites Ant.	I	AR	0	X	NE	0
<i>Coursetia caribaea</i> (Jacq.) Lavin	Fabaceae	Pwa zòzyo	Nord de l'Am. Du Sud, Gdes Ant., Petites Ant.	I	R	0	X	NE	0
<i>Crescentia cujete</i> L.	Bignoniaceae	Calebassier	C Am. [cult. trop.]	N	CC	0	0	0	0
<i>Crotalaria purdiana</i> H.Senn	Fabaceae	Tchatcha, Chacha	Originaire de l'Inde?	N	R	0	0	0	0
<i>Croton bixoides</i> Geiseler	Euphorbiaceae	Bonm blan, Bòm blan	Petites Ant., Trinidad, Am. du Sud	I	C	0	X	NE	0
<i>Croton corylifolius</i> Lam.	Euphorbiaceae	Bwa péyi, Gwo bonm	Cuba, Jamaïque, Hispaniola, Petites Ant.	I	AC	0	X	NE	0
<i>Croton flavens</i> L.	Euphorbiaceae	Ti bonm, Koupayi bata	Venezuela, Gdes Ant., Petites Ant.	I	CC	0	X	NE	0
<i>Croton guildingii</i> Griseb.	Euphorbiaceae	Ti bonm (wou), Bonm bata, Bonm péyi, Bòm bata, Bòm péyi	Petites Ant., Trinidad, Am. du Sud	I	AC	0	X	NE	0
<i>Croton hircinus</i> Vent.	Euphorbiaceae	Ti bonm, Ti bòm	Panama, Petites Ant.	I	AR	0	X	NE	0
<i>Cuscuta americana</i> L.	Convolvulaceae	Vèmislè, Vèmislè razyé, San pyé, Kòd a vyòlon, Lyann san fen, Lyann zanmityé, Zèb zanmityé	Très srépandu dans toute l'Am., Petites Ant.	I	C	0	X	NE	0
<i>Cyanthillium cinereum</i> (L.) H.Rob.	Asteraceae	Bouton violet	Af. et As. trop., devenu pantrop.	N	CC	0	0	0	0
<i>Cynodon dactylon</i> (L.) Pers.	Poaceae	Chiendent pied-de-poule, Gros chiendent	Orig. paléotrop., auj. larg. nat. dans toutes les rég. trop. à chaudes du monde (parfois invasif : Australie)	I	CC	0	X	NE	0

NOM BOTANIQUE	FAMILLE	NOM(S) VERNACULAIRE(S)	DISTRIBUTION	STATUT MARTINIQUE	RARETÉ MARTINIQUE	ENDÉMICITÉ	INVASIBILITÉ	LISTE ROUGE MARTINIQUE	PROTECTION RÉGIONALE
<i>Cynophalla flexuosa</i> (L.) J.Presl	Capparaceae	Bwa mabouya	Sud de la Floride, de l'Am. Centrale, jusqu'au centre de l'Am. Du Sud, Antilles	I	CC	0	X	NE	0
<i>Cynophalla hastata</i> (Jacq.) J.Presl	Capparaceae	0	Am. du Sud, Petites Ant.	I	AR	0	X	EN	M1
<i>Cyperus hortensis</i> (Salzm. ex Steud.) Dorr	Cyperaceae	0	0	I	0	0	X	NE	0
<i>Cyperus polystachyos</i> Rottb.	Cyperaceae	0	Pantrop. et subtrop.	I	C	0	X	NE	0
<i>Dactyloctenium aegyptium</i> (L.) Willd.	Poaceae	Pyé poul, Gwo pyé poul, Zèb fin	Rég. trop. et temp. chaudes de l'Ancien Monde, devenu pantrop. et pansubtrop.	I	CC	0	X	NE	0
<i>Dalbergia ecastaphyllum</i> (L.) Taub.	Fabaceae	Lyann (a) barik (bodlanmè)	W Af. et Am. trop.	I	C	0	X	NE	0
<i>Dalechampia scandens</i> L.	Euphorbiaceae	Zouti wouj, Lyann pwèli, Lyann zouti	Am. Centrale, Am. Du Sud, Gdes Ant., Petites Ant.	I	R	0	X	NE	0
<i>Damburneya coriacea</i> (Sw.) Trofimov & Rohwer	Lauraceae	Bwa (dou) nègrès, Loyé fin, Loyé nwè	Floride, Mexique, Am. Centrale, Gdes Ant., Petites Ant., Trinidad, Nord de l'Am. du Sud	I	C	0	X	NE	0
<i>Daphnopsis americana</i> (Mill.) J.R.Johnst.	Thymelaeaceae	Maho piman, Pimanté, Maho pimanté, Maho blan	Am. Centrale, Colombie, Venezuela, Porto Rico, Petites Ant.	I	AC	0	X	NE	0
<i>Delonix regia</i> (Bojer) Raf.	Fabaceae	Flamboyant	Madag. (W et N) ; larg. cult. ailleurs rég. trop.	Q	CC	0	3+	0	0
<i>Desmanthus virgatus</i> (L.) Willd.	Fabaceae	Akasya savann,	Am. trop.	I	C	0	X	NE	0
<i>Desmodium adscendens</i> (Sw.) DC.	Fabaceae	Kouzen, Trèf savann	Pantrop.	I	C	0	X	NE	0
<i>Desmodium incanum</i> (Sw.) DC.	Fabaceae	Kolan, Collant, Trèf, Trèf savann, Kouzen, Kouzen gran savann, Gran trèf Dyotin	Am. Tropicale, devenu presque Pantrop.	I	CC	0	X	NE	0



NOM BOTANIQUE	FAMILLE	NOM(S) VERNACULAIRE(S)	DISTRIBUTION	STATUT MARTINIQUE	RARETÉ MARTINIQUE	ENDÉMICITÉ	INVASIBILITÉ	LISTE ROUGE MARTINIQUE	PROTECTION RÉGIONALE
<i>Desmodium procumbens</i> (Mill.) Hitchc.	Fabaceae	Kouzen, Kolan, Tréf	Mexique, Am. Centrale, Gdes Ant., Nord de l'Am. Du Sud	I	AR	0	X	NE	0
<i>Desmodium scorpiurus</i> (Sw.) Desv.	Fabaceae	Kouzen tréf, Tréf savann, ti tréf, Tréf kouzen, Kolan	Dans toute l'Am. Tropicale, et naturalisé ailleurs	I	AR	0	X	NE	0
<i>Dichanthium annulatum</i> (Forssk.) Stapf	Poaceae	Ti fwen	Rég. trop. et subtrop. d'Af. à Arabie et SE As. ; introd. ailleurs (Am. trop., Australie)	N	CC	0	0	0	0
<i>Dichrostachys cinerea</i> (L.) Wight & Arn.	Fabaceae	Acacia de Saint-Domingue, Akasya Sen Domeng	Af. à Austr.	N	C	0	3+	0	0
<i>Dieffenbachia seguine</i> (Jacq.) Schott	Araceae	Kann dlo, Sigin (dlo), Kann brilan, Kann mawon, Kann rivyè	C et NSW Am. ; cult. rég. trop. et appart.	I	C	0	X	NE	0
<i>Dioscorea alata</i> L.	Dioscoreaceae	Ziyanm, Ziyanm blan, Ziyanm Sen Marten, Anba bon	As. (introd. rég. trop. humides) [cult. légum. : tubercule]	Q	C	0	0	0	0
<i>Dioscorea polygonoides</i> Humb. & Bonpl. ex Willd.	Dioscoreaceae	Ziyanm bwa, Igname sauvage	Mexique, Am. Centrale, Jamaïque, Hispaniola, Porto Rico, Am. Du Sud	I	AC	0	X	NE	0
<i>Ditaxis polygama</i> (Jacq.) L.C.Wheeler	Euphorbiaceae	Bwa lajan, Bois d'argent	Trinidad, Venezuela, Colombie, Petites Ant.	I	AC	0	X	NE	0
<i>Dolichandra unguis-cati</i> (L.) L.G.Lohmann	Bignoniaceae	Grif (a) chat	Antilles, Mexique et SAm. (N) [cult. orn. trop.]	I	C	0	X	NE	0
<i>Dorstenia contrajerva</i> L.	Moraceae	Zèb chapo	Am. Centrale, Gdes Ant., Petites Ant.	I	RR	0	X	NE	0
<i>Doryopteris pedata</i> (L.) Fée	Pteridaceae	0	Gdes Ant., St-Thomas, Petites Ant.	I	RR	0	X	EN	0
<i>Dracaena fragrans</i> (L.) Ker Gawl.	Asparagaceae	Dracaena, Dragonnier	Af. trop. ; larg. cult. rég. trop.	N	CC	0	0	0	0
<i>Dussia martinicensis</i> Krug & Urb. ex Taub.	Fabaceae	Ponmyé, Bwa ganmèl, Kakonnyé blan, Ganmèl, Gran savonnèt	Venezuela, Petites Ant.	I	AC	0	X	NE	0
<i>Emilia fosbergii</i> Nicolson	Asteraceae	Goutte de sang rouge, Je sème à tous vents, Manjé lapen, Ti léton, Salad (a) lapen, Santim, Lavi anfé	Sans doute orig. De l'Antien monde, naturalisé aux Antilles, en Am. Centrale, et dans le Nord de l'Am. Du Sud	N	CC	0	0	0	0

NOM BOTANIQUE	FAMILLE	NOM(S) VERNACULAIRE(S)	DISTRIBUTION	STATUT MARTINIQUE	RARETÉ MARTINIQUE	ENDÉMICITÉ	INVASIBILITÉ	LISTE ROUGE MARTINIQUE	PROTECTION RÉGIONALE
<i>Enicostema verticillatum</i> (L.) Engl. ex Gilg	Gentianaceae	Pòslèn	Am. Centrale, Nord du Venezuela, Gdes Ant., Petites Ant. Trinidad et Tobago	I	AC	0	X	NE	0
<i>Epidendrum ciliare</i> L.	Orchidaceae	Orchidée	Am. Tropicale	I	AR (?)	0	X	LC	0
<i>Eragrostis ciliaris</i> (L.) R.Br.	Poaceae	Zeb a bouké	Pantrop. (? introd. en Am.)	I	AC	0	X	NE	0
<i>Eragrostis pilosa</i> (L.) P.Beauv.	Poaceae	Zèb a bouké	Subcosmop.	I	AC	0	X	NE	0
<i>Erigeron belliioides</i> DC.	Asteraceae	Vergerette fausse pâquerette	Bahamas, Cuba, République dominicaine, Haïti, Puerto Rico	N	0	0	5	0	0
<i>Erithalis odorifera</i> Jacq.	Rubiaceae	Bwa flanbo	Petites Ant., Porto Rico, Venezuela	I	C	0	X	NE	0
<i>Erythroxylum havanense</i> Jacq.	Erythroxylaceae	Vinèt	Mexique, Am. Centrale, Colombie, Equateur, Venezuela, Guyana, Cuba, Petites Ant.	I	C	0	X	NE	0
<i>Eugenia confusa</i> DC.	Myrtaceae	Mérizyé bwa	Sud de la Floride, Bahamas, Cuba, Jamaïque, Hispaniola, Porto Rico, Petites Ant.	I	R	0	X	NE	0
<i>Eugenia cordata</i> (Sw.) DC.	Myrtaceae	Mérizyé	Porto Rico, Iles Vierges (?), Petites Ant.	I	AC	0	X	NE	0
<i>Eugenia ligustrina</i> (Sw.) Willd.	Myrtaceae	Mérizyé nwè	Nord-Est du Venezuela, Surinam, Cuba, Jamaïque, Hispaniola, Porto Rico, Iles Vierges, Petites Ant., Trinidad et Tobago	I	AC	0	X	NE	0
<i>Eugenia monticola</i> (Sw.) DC.	Myrtaceae	Mérizyé ti fey	Nord du Venezuela et de la Colombie, Guyanes, Cuba, Jamaïque, Hispaniola, Porto Rico, Iles Vierges, Petites Ant., Trinidad et Tobago	I	C	0	X	NE	0



NOM BOTANIQUE	FAMILLE	NOM(S) VERNACULAIRE(S)	DISTRIBUTION	STATUT MARTINIQUE	RARETÉ MARTINIQUE	ENDÉMICITÉ	INVASIBILITÉ	LISTE ROUGE MARTINIQUE	PROTECTION RÉGIONALE
<i>Eugenia oerstediana</i> O.Berg	Myrtaceae	0	Am. Centrale, Belize, plaines basses du Mexique	I	R	0	X	CR	0
<i>Eugenia pseudopsidium</i> Jacq.	Myrtaceae	Bwa pliyé, Gwayav montann, Gwayav bata, Bwa kréyol, Siriz montann	Petites Ant., Porto Rico, Iles Vierges	I	R	0	X	NE	0
<i>Eugenia tapacumensis</i> O.Berg	Myrtaceae	Bwa griyé, Gwo mérizyé	Guyana, Guyane, Est du Brésil, Petites Ant.	I	AR	0	X	NE	0
<i>Eumachia microdon</i> (DC.) Delprete & J.H.Kirkbr.	Rubiaceae	Kafé bata	Nord de l'Am. Du sud, Cuba, Hispaniola, Porto Rico, Iles Vierges, Petites Ant.	I	AC	0	X	NE	0
<i>Euphorbia articulata</i> Aubl.	Euphorbiaceae	Bwa lèt bodlanmè	Nord de l'Am. Du Sud, Bahamas, Porto Rico, Petites Ant.	I	AR	0	X	EN	0
<i>Euphorbia hirta</i> L.	Euphorbiaceae	Malonmé (vwè), Zeb malonmé	Am. trop., répandu rég. trop. et subtrop.	I	CC	0	X	NE	0
<i>Euphorbia thymifolia</i> L.	Euphorbiaceae	Ti tenn	Asie ?, larg. répandu rég. trop.	I	CC	0	X	NE	0
<i>Euploca ternata</i> (Vahl) J.I.M.Melo & Semir	Heliotropiaceae	Saryèt, Vèvèn blan savann, Vèvèn savann	Gdes Ant., Trinidad, nord de l'Am. Du sud, Petites Ant.	I	AR	0	X	NE	0
<i>Evolvulus convolvuloides</i> (Willd.) Stearn	Convolvulaceae	Véwonik, Tenn	Am. Tropicale, Petites Ant.	I	AC	0	X	NE	0
<i>Exothea paniculata</i> (Juss.) Radlk.	Sapindaceae	0	Floride, Bahamas, Gdes Ant., Guatemala, Belize	I	RR	0	X	VU	0
<i>Faramea occidentalis</i> (L.) A.Rich.	Rubiaceae	Kafé mawon, Kafé bata, Ti kafé, Bwa flèch	Gdes Ant., Mexique, Am. Centrale, Petites Ant., Trinidad, Tobago, nord de l'Am. Du Sud	I	C	0	X	NE	0
<i>Ficus citrifolia</i> Mill.	Moraceae	Figyé modi, Figyé blan, Arali siriz	Floride, Gdes Ant. (et peut-être aussi Mexique, Am. centrale, Am. du Sud)	I	CC	0	X	NE	0
<i>Ficus nymphaeifolia</i> Mill.	Moraceae	Figyé (gran fey)	Am. Centrale, Am. Du Sud, Petites Ant.	I	AC	0	X	NE	0
<i>Fimbristylis cymosa</i> R.Br.	Cyperaceae	0	Pantrop.	I	C	0	X	NE	0
<i>Fimbristylis dichotoma</i> (L.) Vahl	Cyperaceae	Fimbristylis annuel	Cosmop. rég. chaudes.	I	CC	0	X	NE	0
<i>Forestiera rhamnifolia</i> Griseb.	Oleaceae	Grenn blè bata	Mexique, Am. Centrale, Cuba, Jamaïque, Petites Ant.	I	AR	0	X	EN	0

NOM BOTANIQUE	FAMILLE	NOM(S) VERNACULAIRE(S)	DISTRIBUTION	STATUT MARTINIQUE	RARETÉ MARTINIQUE	ENDÉMICITÉ	INVASIBILITÉ	LISTE ROUGE MARTINIQUE	PROTECTION RÉGIONALE
<i>Gliricidia sepium</i> (Jacq.) Kunth ex Walp.	Fabaceae	Gliricidia	S Am.	N	CC	0	3	0	0
<i>Goniopteris tetragona</i> (Sw.) C.Presl	Thelypteridaceae	0	Du Mex. à l'Equat. et au Brésil, Gdes Ant., Petites Ant., Tr	I	0	0	X	NE	0
<i>Gonzalagunia hirsuta</i> (Jacq.) K.Schum.	Rubiaceae	Bwa fougou, Bois colibi	Hispaniola, Porto Rico, Petites Ant., Trinidad, Venezuela, Guyana, Brésil	I	C	0	X	NE	0
<i>Gouania lupuloides</i> (L.) Urb.	Rhamnaceae	Lyann savon	Petites Ant., Floride, Mexique, Am. Centrale, Antilles, Nord de l'Am. Du Sud	I	AC	0	X	NE	0
<i>Guarea glabra</i> Vahl	Meliaceae	Tamaren bwa, Bwa pistolèt	Mexique, Am. Centrale, Gdes Ant., Petites Ant.	I	AC	0	X	NE	0
<i>Guarea macrophylla</i> Vahl	Meliaceae	Bwa pistolèt, Bwa kako, Bwa woUj a bal, Bwa gout, Bwa arab	Am. Du Sud, Petites Ant.	I	AC	0	X	NE	0
<i>Guazuma ulmifolia</i> Lam.	Malvaceae	Kannik gri, Zyé (a) chat	Am. trop.	I	AR	0	X	NE	0
<i>Guettarda odorata</i> (Jacq.) Lam.	Rubiaceae	Bwa pyan	Am. Centrale, Venezuela, Porto Rico, Petites Ant.	I	AR	0	X	NE	0
<i>Guettarda scabra</i> (L.) Vent.	Rubiaceae	Bwa madanm,	Floride, Gdes Ant., Petites Ant.	I	AC	0	X	NE	0
<i>Guilandina bonduc</i> L.	Fabaceae	Kannik gri, Zyé (a) chat	Pantrop.	I	CC	0	X	NE	0
<i>Guzmania lingulata</i> (L.) Mez	Bromeliaceae	Zannana bwa, zannana mawon	Petites Ant., Am. centrale, Gdes Ant., Trinidad, Am. du Sud	I	R	0	X	NE	0
<i>Gyminda latifolia</i> (Sw.) Urb.	Celastraceae	Petit merisier	Petites Ant., Sud de la Floride, Mexique, Grande Antilles	I	R	0	X	CR	0
<i>Haematoxylum campechianum</i> L.	Fabaceae	Kanpèch, Campèche	S Am. (partie N), Antilles	Z	C	0	0	NA	0
<i>Heliconia bihai</i> (L.) L.	Heliconiaceae	Balizyé	Am. trop. ; cult. orn. trop.	I	AC	0	X	NE	0
<i>Heliconia caribaea</i> Lam.	Heliconiaceae	Balizyé	Martinique, Guadeloupe, Marie-Galante	I	C	0	X	NE	0
<i>Heliotropium angiospermum</i> Murray	Heliotropiaceae	Ti krèt (a) kòk	Sud-est des Etats-Unis, Mexique, Am. Centrale, Am. Du Sud, jusqu'en Bolivie et Chili, Gdes Ant., Petites Ant.	I	C	0	X	NE	0



NOM BOTANIQUE	FAMILLE	NOM(S) VERNACULAIRE(S)	DISTRIBUTION	STATUT MARTINIQUE	RARETÉ MARTINIQUE	ENDÉMICITÉ	INVASIBILITÉ	LISTE ROUGE MARTINIQUE	PROTECTION RÉGIONALE
<i>Hemionitis palmata</i> L.	Pteridaceae	0	Du Mex. à la Boliv., Gdes Ant., Petites Ant., Tr	I	0	0	X	NE	0
<i>Heteropterys purpurea</i> (L.) Kunth	Malpighiaceae	Lyann (a) ravèt	Venezuela, Gdes Ant., Petites Ant., Trinidad	I	AC	0	X	NE	0
<i>Hildaea pallens</i> (Sw.) C.Silva & R.P.Oliveira	Poaceae	0	Antilles, Trinidad	I	C	0	X	NE	0
<i>Hippocratea volubilis</i> L.	Celastraceae	Lyann zanmann, Bwa zanmann, Lyann wouj	Sud de la Floride, Mexique central, Am. Centrale, Antilles, Am. Du Sud jusque nord de l'Argentine	I	AR	0	X	NE	0
<i>Hippomane mancinella</i> L.	Euphorbiaceae	Mansniyé	Floride, Mexique, Am. Centrale, Bahamas, Gdes Ant.	I	AC	0	X	NE	0
<i>Hura crepitans</i> L.	Euphorbiaceae	Sablyé, sablier	Petites Ant., Am. centrale, Mexique, Gdes Ant., Am. du Sud	I	RR	0	X	CR	0
<i>Hymenaea courbaril</i> L.	Fabaceae	Koubari, Courbaril	C et S Am. (Mexique à Bolivie et Brésil), Caraïbes	I	AR	0	X	EN	0
<i>Hymenocallis caribaea</i> (L.) Herb.	Amaryllidaceae	Lis blanc, Oignon de lis, Lis à l'huile	Jamaïque, Ste Croix, Petites Ant.	I	AC	CARAIBES?	X	NE	0
<i>Hyperbaena domingensis</i> (DC.) Benth.	Menispermaceae	Lyann banboch bata, Lyann (a) rimèd	Gdes Ant., Petites Ant., Trinidad, Tobago, Nord de l'Am. Du Sud, des Guyanes à la Bolivie	I	AR	0	X	NE	0
<i>Ilex nitida</i> (Vahl) Maxim.	Aquifoliaceae	Sitwonnyé, Grenn vè, Prino nwè, Bwa ti Jan	Guadeloupe, Marie-Galante, Martinique, Mexique, Gdes Ant.	I	R	0	X	EN	0
<i>Inga ingoides</i> (Rich.) Willd.	Fabaceae	Pwa dou (mawon), Pwa dou pwèli	Petites Ant., Guyana, Venezuela, Colombie	I	CC	0	X	NE	0
<i>Inga laurina</i> (Sw.) Willd.	Fabaceae	Pwa dou riyè	C Am., Caraïbes, S Am.	I	CC	0	X	NE	0

NOM BOTANIQUE	FAMILLE	NOM(S) VERNACULAIRE(S)	DISTRIBUTION	STATUT MARTINIQUE	RARETÉ MARTINIQUE	ENDÉMICITÉ	INVASIBILITÉ	LISTE ROUGE MARTINIQUE	PROTECTION RÉGIONALE
<i>Ipomoea tiliacea</i> (Willd.) Choisy	Convolvulaceae	Lyann dous, Manjé lapen, Patat mwon, Patat (a) kochon, Patat bata	Petites Ant., Am. tropicale, Polynésie, introduit ailleurs	I	CC	0	X	NE	0
<i>Isachne disperma</i> (Lam.) Döll	Poaceae	Kalimèt, Ti banbou	Petites Ant., Tobago	I	AC	CARAIBES?	X	NE	0
<i>Jacquemontia pentanthos</i> (Jacq.) G. Don	Convolvulaceae	Lizwon hazyé, Lyzwon savann, Lizwon blé, Lyann blé	Petites Ant. Am. tropicale, Sri Lanka, Malaisie	I	C	0	X	NE	0
<i>Jatropha gossypifolia</i> L.	Euphorbiaceae	Médsinyé bayè, Médsinyé béni, Médsinyé blan, Médecinier purgatif	Am. trop. (Mexique à Paraguay); introd. et nat. rég. paléotrop.	I	AC	0	X	NE	0
<i>Justicia secunda</i> Vahl	Acanthaceae	Zèb (a) tansyon, Tansyon	Petites Ant., Guyanes, Venezuela, Colombie	I	AR	0	X	NE	0
<i>Kalanchoe pinnata</i> (Lam.) Pers.	Crassulaceae	Zèb malotèt, Zèb maltèt, Chans, Farin cho, Tobè lévè	Madag. + pantrop.	N	AC	0	4	0	0
<i>Krugiodendron ferreum</i> (Vahl) Urb.	Rhamnaceae	Bwadfè, Ti bwadfè, bwadfè blan, bwafè, bwafè blan, bwa ti tèy	Petites Ant., Sud de la Floride, du sud du Mexique à l'Honduras	I	AC	0	X	NE	0
<i>Laguncularia racemosa</i> (L.) C.F. Gaertn.	Combretaceae	Mang blan, Mang gri	Petites Ant.n, Am. Tropicale, Afrique Occidentale	I	C	0	X	NE	0
<i>Lantana camara</i> L.	Verbenaceae	Sòj, Mil flè, Zèb a plon, Mavizou, Bwa jounou, Vyé fi, (Manzèl) Mari dèyè lopital, Lantana	N Am. (S), C et S Am., Antilles; cult. orn. trop. et nat. envah.	I	C	0	X	0	0
<i>Lantana involucrata</i> L.	Verbenaceae	Ti bòm, bòm blan, Sòj, Mari dèyè lopital	Petites et Grandes Antilles, Mexique, Am. Centrale, Nord de l'Am. du Sud	I	AC	0	X	NE	0
<i>Lasiacis divaricata</i> (L.) Hitchc.	Poaceae	Ti banbou	Am. Du Sud, Petites Ant.	I	C	0	X	NE	0
<i>Leucaena leucocephala</i> (Lam.) de Wit	Fabaceae	Graines de lin	C Am. (du sud des E.-U. à la Colombie); introd. ailleurs et devenu pantrop. et pansubtrop.	I	CC	0	X	NE	0



NOM BOTANIQUE	FAMILLE	NOM(S) VERNACULAIRE(S)	DISTRIBUTION	STATUT MARTINIQUE	RARETÉ MARTINIQUE	ENDÉMICITÉ	INVASIBILITÉ	LISTE ROUGE MARTINIQUE	PROTECTION RÉGIONALE
<i>Licaria sericea</i> (Griseb.) Kosterm.	Lauraceae	Bwa (a) pyan	Petites Ant.	I	R	PA	X	NE	O
<i>Lithachne pauciflora</i> (Sw.) P.Beauv.	Poaceae	Ti Kalimèt	Petites et Grandes Antilles, Mexique, Am. Centrale, Partie orientale de l'Am. du Sud jusqu'en Argentine	I	AR	O	X	NE	O
<i>Lonchocarpus punctatus</i> Kunth	Fabaceae	Bwa savonnèt	Venezuela, Colombie, Petites Ant.	I	C	O	X	NE	O
<i>Malpighia coccigera</i> L.	Malpighiaceae	Petites et grandes Antilles, cultivé pour l'ornement ailleurs	Caraïbes ; larg. cult. rég. trop.	I	AR	O	X	NE	O
<i>Malpighia emarginata</i> DC.	Malpighiaceae	Siriz, Cerise antillaise	Orig. Am. trop., mais aire naturelle incertaine, étendue actuel. de la Floride à S Am. (N et W) et aux Antilles ; cult. rég. trop. (surtout Am.)	N	AC	O	O	O	O
<i>Mammea americana</i> L.	Calophyllaceae	Zabriko, Zabriko péyi, Pyé Zabriko, Abricotier pays	Caraïbes ; cult. rég. trop.	I	AC	O	X	NE	O
<i>Mangifera indica</i> L.	Anacardiaceae	Manguier, Mangue (fruit),	Indo-Malaisie ; larg. cult. rég. trop.	N	CC	O	O	O	O
<i>Manilkara bidentata</i> (A.DC.) A.Chev.	Sapotaceae	Balata, Bwa balata, Bwa nè, Bwa nègrès, Sapotiy mawon	Petites Ant., Hispaniola, Porto Rico, Panama, Nord de l'Am. du Sud	I	AR	O	X	NE	O
<i>Manilkara zapota</i> (L.) P.Royen	Sapotaceae	Sapotillier,	C Am. ; cult. rég. trop.	N	AC	O	O	O	O
<i>Margaritaria nobilis</i> L.f.	Phyllanthaceae	Bwa dyab, Bwa mil branch, Bwa savann	Mexique, Am. Centrale, Am. Du Sud, Gdes Ant., Petites Ant.	I	AC	O	X	NE	O
<i>Maytenus laevigata</i> (Vahl) Griseb. ex Eggers	Celastraceae	Bwa sitwon	Antilles	I	AR	C	X	NE	O

NOM BOTANIQUE	FAMILLE	NOM(S) VERNACULAIRE(S)	DISTRIBUTION	STATUT MARTINIQUE	RARETÉ MARTINIQUE	ENDÉMICITÉ	INVASIBILITÉ	LISTE ROUGE MARTINIQUE	PROTECTION RÉGIONALE
<i>Melia azedarach L.</i>	Meliaceae	Lila péyi, lila mòv, Margousier	Petites Ant., Asie tropicale, présent dans de nombreux pays tropicaux et subtropicaux et en Europe méridionale	N	AC	0	3	0	0
<i>Melicoccus bijugatus Jacq.</i>	Sapindaceae	Quenettier, Quenette (fruit)	Am. trop. (aire d'indigénat incertaine, souvent considéré comme originaire de Colombie et du Vénézuéla) ; cult. rég. trop.	N	C	0	2	0	0
<i>Melochia nodiflora Sw.</i>	Malvaceae	Mòv	Am. trop. ; introd. et nat. ailleurs	I	C	0	X	NE	0
<i>Mesosphaerum suaveolens (L.) Kuntze</i>	Lamiaceae	Gwo bòm, Gwo bonm, Gwo ten	Mexique, Am. Centrale, Am. Du Sud, Gdes Ant., Petites Ant.	I	AR	0	X	NE	0
<i>Metastelma parviflorum (Sw.) R.Br. ex Schult.</i>	Apocynaceae	Lyann kòd	Porto Rico, Iles Vierges, Trinidad, Margarita, Petites Ant.	I	AR	0	X	NE	0
<i>Miconia cornifolia (Desr.) Naudin</i>	Melastomataceae	Krékré savann, Bwa kòtlèt savann	Petites Ant.	I	AR	PA	X	NE	0
<i>Miconia laevigata (L.) D.Don</i>	Melastomataceae	Bwa kotlèt, Ti Kotlèt, Ti krékré	Petites Ant. Am. centrale, Nord de l'Am. du Sud, Antilles	I	CC	0	X	NE	0
<i>Microgramma lycopodioides (L.) Copel.</i>	Polypodiaceae	0	Am. trop.	I	0	0	X	NE	0
<i>Mikania micrantha Kunth</i>	Asteraceae	Liane americaine	Mexique, C et S Am., Antilles (+ pantrop.)	I	CC	0	X	NE	0
<i>Mimosa casta L.</i>	Fabaceae	Kwòk chyen, Zanimouwèt, Hontèz mal	Am. Centrale, Colombie, Brésil, Petites Ant., Trinidad, Tobago	I	AC	0	X	NE	0
<i>Mimosa ceratonia L.</i>	Fabaceae	Zanimouwèt gran bwa, Grat janm, Kwòk chyen	Caraïbes	I	AC	0	X	NE	0



NOM BOTANIQUE	FAMILLE	NOM(S) VERNACULAIRE(S)	DISTRIBUTION	STATUT MARTINIQUE	RARETÉ MARTINIQUE	ENDÉMICITÉ	INVASIBILITÉ	LISTE ROUGE MARTINIQUE	PROTECTION RÉGIONALE
<i>Mimosa pigra</i> L.	Fabaceae	Banglen, Zanimouwèt rivyè, Zanimouwèt vyolè	Certainement originaire d'Asie. Naturalisé aux Gdes Ant. en Am. Centrale et en Am. du Sud	I	CC	0	X	NE	0
<i>Mimosa pudica</i> L.	Fabaceae	Mari hont, Hontèz, Zèb Manzèl	Prob. orig. S Am. trop., devenu pantrop.	I	CC	0	X	NE	0
<i>Morinda citrifolia</i> L.	Rubiaceae	Pòm makak, Bilendi, Rhu-barbe caraïbe, Fèy frèt, Nono, Pomme-chien, Morindier	Orig. Micronésie, principalement indopacifique, mais étendu aux régions littorales du Monde	Z	AR	0	4	0	0
<i>Morisonia americana</i> L.	Capparaceae	Sapòt bata, Sapòt dyab, Sapotillier falaise	Petites Ant. Ouest du Mexique, Guatemala, Nicaragua, Antilles, Nord de l'Am. du Sud	I	AR	0	X	NE	0
<i>Myrcia citrifolia</i> (Aubl.) Urb.	Myrtaceae	Bwa griyé, Mérizyé, Bwa ti fèy, Bwadfè, Bwa fistè, Bwa Sent-lisi, Bois de Sainte-Lucie	Hispaniola, Porto Rico, Iles Vierges, Guyanes, Est du Venezuela, Sud-Est du Brésil? Petites Ant.	I	C	0	X	NE	0
<i>Myrcia deflexa</i> (Poir.) DC.	Myrtaceae	Griyav ké (a) rat, Griyav montann, Griyav bata, Bwa kréyol	Petites et Grandes Ant. Guyanes, Parties basses de l'Amazone et de l'Orénoque jusque dans l'Est du Pérou	I	AC	0	X	NE	0
<i>Myrcianthes fragrans</i> (Sw.) McVaugh	Myrtaceae	Bwa plé, Bwa pélé, Griyav montann, Bwadend bata, Bwa kréyol, Bwa pliyé, Ti fèy, Bwa bagèt	Petites Ant. Est et Sud du Mexique, Sud de la Floride, Am.s centrales, Antilles, Nord-Est de l'Am. du Sud	I	?	0	X	EN	0
<i>Myrciaria floribunda</i> (H.West ex Willd.) O.Berg	Myrtaceae	Koko karèt, Bwa débas bata, Mérizyé siriz	Petites et Grandes Ant. Sud du Mexique, Colombie, Guyanes, Brésil	I	R	0	X	NE	0
<i>Myriopus volubilis</i> (L.) Small	Heliotropiaceae	Lyann karayib,	Am. Trop.	I	C	0	X	NE	0



NOM BOTANIQUE	FAMILLE	NOM(S) VERNACULAIRE(S)	DISTRIBUTION	STATUT MARTINIQUE	RARETÉ MARTINIQUE	ENDÉMICITÉ	INVASIBILITÉ	LISTE ROUGE MARTINIQUE	PROTECTION RÉGIONALE
<i>Nectandra membranacea</i> (Sw.) Griseb.	Lauraceae	Bwa dou, Bwa sip, Loyé nègrès, Loyé nwè, Loyé Izabèl, Loyé mèb, Loyé dou, Loyé kaka	Gdes Ant., Petites Ant., Trinidad, Tobago	I	C	0	X	NE	0
<i>Nephrolepis brownii</i> (Desv.) Hovenkamp & Miyam.	Nephrolepidaceae	0	Chine, Australie, Am. trop. cont., Gdes Ant., Petites Ant., To(?), Tr	Z	C	0	4	0	0
<i>Ocotea cernua</i> (Nees) Mez	Lauraceae	Loyé rivyè, Loyé ti fèy, Loyé kannèl, Loyé fè, Bwa dou nwè, Bwa nègrès	Am. centrale, Petites Ant.	I	AC	0	X	NE	0
<i>Ocotea eggersiana</i> Mez	Lauraceae	Pestapou (Peste à pou?), Loyé nwè, Loyé kaka	Petites Ant.	I	R	PAT	X	LC	0
<i>Odontonema nitidum</i> (Jacq.) Kuntze	Acanthaceae	Bwa jounou, Bwa zendyen, Koupayi bwa	Caraïbes	I	C	0	X	NE	0
<i>Oeceoclades maculata</i> (Lindl.) Lindl.	Orchidaceae	0	Af. trop. ; introd. et nat. en Am. trop. (C, S et Caraïbes)	Z	PC; RR (FOURNET)	0	4	0	0
<i>Olyra latifolia</i> L.	Poaceae	Kalimèt, Calumet	Sud du Mexique, Am. Centrale, Nord de l'Am. Du Sud, Antilles	I	C	0	X	NE	0
<i>Oncidium altissimum</i> (Jacq.) Sw.	Orchidaceae	Abeille d'Or, Papillon végétal, Guêpe	Venezuela, Colombie, Gdes Ant., Petites Ant.	I	AR	C?	X	VU	M1
<i>Ormosia monosperma</i> (Sw.) Urb.	Fabaceae	Kakonnyé wouj, Anjlen palmis, Anjlen bata, Bwa kaklen, Kakonnyé blan, Gran savonnèt	Venezuela, Petites Ant., Trinidad, Tobago	I	AC	0	X	NE	0
<i>Oxalis barrelieri</i> L.	Oxalidaceae	Trèf, Lozèy savann, Lozèy mawon, Ti sirèl	Petites Ant. Am. centrale, Hispaniola, Porto Rico, Trinidad, Am. du Sud	I	CC	0	X	NE	0
<i>Oxalis frutescens</i> L.	Oxalidaceae	Lozèy bwa jòn	Mexique, Am. Centrale, Nord de l'Am. Du Sud, Petites Ant.	I	AR	0	X	NE	0





NOM BOTANIQUE	FAMILLE	NOM(S) VERNACULAIRE(S)	DISTRIBUTION	STATUT MARTINIQUE	RARETÉ MARTINIQUE	ENDÉMICITÉ	INVASIBILITÉ	LISTE ROUGE MARTINIQUE	PROTECTION RÉGIONALE
<i>Palicourea croceoides</i> Ham.	Rubiaceae	Bwa fougou	Am. Centrale, Sud du Mexique, jusqu'au Brésil et Paraguay, Gdes Ant.	I	AC	0	X	NE	0
<i>Panicum trichoides</i> Sw.	Poaceae	Zèb fin, Ti lavwàn	Sud du Texas, Mexique, Am. Centrale, Antilles, Am. Du Sud jusqu'au Brésil et au Pérou, également en Asie tropicale et en Océanie	I	AC	0	X	NE	0
<i>Paspalum fimbriatum</i> Kunth	Poaceae	0	Antilles, Trinidad, Sud du Mexique jusqu'au Brésil	I	CC	0	X	NE	0
<i>Paspalum laxum</i> Lam.	Poaceae	Zèb kafé	Antilles	I	C	ANTILLES?	X	NE	0
<i>Paspalum paniculatum</i> L.	Poaceae	Zèb a chouval, Zèb a milèt	Am., devenu presque pantrop.	I	CC	0	X	NE	0
<i>Passiflora andersonii</i> DC.	Passifloraceae	Pat a kanna, Ponm lyann gran bwa, Ponm lyann bata, Ponm lyann razyé	Petites Ant.	I	AC	PA	X	NE	0
<i>Passiflora edulis</i> Sims	Passifloraceae	Maracudja, Marakoudja, Grenadille, Grénadiy	Prob. orig. Brésil, N Argentine, Paraguay ; larg. cult. rég. trop. et fréquemment nat. rég. trop. et subtrop. (S et trop. Af., Nouv.-Zél., Canaries, Madère, Açores, Galapagos, Hawaï...)	Q	C	0	0	0	0
<i>Passiflora laurifolia</i> L.	Passifloraceae	Pòm lyann, Mari tanbou	Caraïbes, Nord de l'Am. du Sud	I	AC	0	X	NE	0
<i>Passiflora suberosa</i> L.	Passifloraceae	Pòm lyann bata,	Am. trop. ; nat. ailleurs rég. trop.	I	C	0	X	NE	0
<i>Paullinia cururu</i> L.	Sapindaceae	Lyann (a) si	Am. Centrale, Hispaniola, Trinidad, Petites Ant.	I	R?	0	X	NE	0
<i>Pectis humifusa</i> Sw.	Asteraceae	Tenn bodlanmè, Ti margrit, Margrit bodlanmè, Chévalyé dizè, Chivalyé midi, Ti margrit jòn	Caraïbe	I	C	ANTILLES?	X	NE	0

NOM BOTANIQUE	FAMILLE	NOM(S) VERNACULAIRE(S)	DISTRIBUTION	STATUT MARTINIQUE	RARETÉ MARTINIQUE	ENDÉMICITÉ	INVASIBILITÉ	LISTE ROUGE MARTINIQUE	PROTECTION RÉGIONALE
<i>Peperomia magnoliifolia</i> (Jacq.) A.Dietr.	Piperaceae	0	Petites et Gdes Ant., Mexique, Am. Centrale, Am. du Sud	I	AC	0	X	NE	0
<i>Peperomia myrtifolia</i> (Vahl) A.Dietr.	Piperaceae	Malenbé, Ké (a) rat, Manjé lapen	Petites Ant., PR, Iles vierges	I	C	C	X	NE	0
<i>Persea americana</i> Mill.	Lauraceae	Avocatier, Avocat (fruit)	? C Am.	Q	C	0	0	0	0
<i>Petrea volubilis</i> L.	Verbenaceae	Liane pentecote	Am. trop. [cult. orn. trop. et nat.]	I	PC	0	X	NE	0
<i>Pharus lappulaceus</i> Aubl.	Poaceae	Lavwàn (a) chyen, Lavwàn bata, Muguet	Mexique, Brésil, Antilles	I	C	0	X	NE	0
<i>Phlebodium aureum</i> (L.) J.Sm.	Polypodiaceae	0	Floride, Am. trop. cont., Bahamas, Gdes Ant., Petites Ant., Tr	I	0	0	X	NE	0
<i>Phoradendron mucronatum</i> (DC.) Krug & Urb.	Santalaceae	Wadlab	Petites Ant. Panama, Venezuela, Brésil, Hispaniola	I	R	0	X	NE	0
<i>Phoradendron trinervium</i> (Lam.) Griseb.	Santalaceae	Wadlab	Costa Rica, Panama, Venezuela, Jamaïque, Iles Cayman, Hispaniola, Porto Rico, Bahamas, Trinidad et Tobago, Curaçao, Margarita, Petites Ant.	I	AC	0	X	NE	0
<i>Phyllanthus acidus</i> (L.) Skeels	Phyllanthaceae	Girembellier, Girembelle (fruit), Surelle (fruit), Surette (fruit), Groseille étoilée (fruit)	As. trop. et Inde à Malaisie ; cult. fruit. trop.	Q	PC	0	0	0	0
<i>Phyllanthus urinaria</i> L.	Phyllanthaceae	Grenn anba fèy wouj	Orig. D'Asie tropicale, devenu Pantrop.	I	CC	0	X	NE	0
<i>Picramnia pentandra</i> Sw.	Picramniaceae	Bwa moudong, Bwa mon-dong, Bwa madanm, Grenn doré, Bwa montann, Bwa pason	Petites et Grandes Ant. Nord de l'Am. du Sud	I	AC	0	X	NE	0
<i>Pilea microphylla</i> (L.) Liebm.	Urticaceae	Ti tenn (blan), Olonkaz	Antilles et Am. trop.	I	AR	0	X	NE	0
<i>Pilea nummulariifolia</i> (Sw.) Wedd.	Urticaceae	Ti tenn won	Gdes Ant., Petites Ant.	I	C	0	X	NE	0



NOM BOTANIQUE	FAMILLE	NOM(S) VERNACULAIRE(S)	DISTRIBUTION	STATUT MARTINIQUE	RARETÉ MARTINIQUE	ENDÉMICITÉ	INVASIBILITÉ	LISTE ROUGE MARTINIQUE	PROTECTION RÉGIONALE
<i>Pilea semidentata</i> (Juss. ex Poir.) Wedd.	Urticaceae	Zouti wouj, Zouti bwa	Caraïbe	I	AR	C	X	NE	0
<i>Pilocarpus racemosus</i> Vahl	Rutaceae	Flanbo karayib, Flanbo nwè, Bwa blan	Guadeloupe, Martinique, Cuba, Hispaniola	I	R	O	X	NE	0
<i>Pilosocereus royenii</i> (L.) Byles & G.D.Rowley	Cactaceae	Cactus cierge	Porto Rico, Iles vierges, Petites Ant.	I	AR	C	X	NE	0
<i>Pimenta racemosa</i> (Mill.) J.W.Moore	Myrtaceae	Bwadend, Bwadenn, Bois d'inde	Caraibes	I	PC	C	X	NE	0
<i>Piper amalago</i> L.	Piperaceae	Malenbé, ké (a) rat, ké (a) léza	Petites et grandes Ant. Mexique, Am. Centrale, Am. du Sud	I	AC	O	X	NE	0
<i>Piper dilatatum</i> Rich.	Piperaceae	Malenbé, Ké (a) rat, Bwa syèj, Bwa chandèl, Bwa sirik, Bwa né, Manjé lapen	Am. Centrale, Gdes Ant., Petites Ant., Trinidad	I	CC	O	X	NE	0
<i>Piper reticulatum</i> L.	Piperaceae	Malenbé, Ké (a) rat, Bwa chandèl	Am. Centrale, Am. Du Sud, Petites Ant.	I	R	O	X	NE	0
<i>Pisonia aculeata</i> L.	Nyctaginaceae	Kwòk chyen	Tropiques et subtropiques américains, Asie méridionale, Océanie	I	AR (?)	O	X	NE	0
<i>Pisonia fragrans</i> Dum. Cours.	Nyctaginaceae	Mapou	Nord de l'Am. Du Sud, Grandes Ant., Curaçao, Bonaire, Trinidad, Tobago, Petites Ant.	I	CC	O	X	NE	0
<i>Pisonia suborbiculata</i> Hemsl. ex Duss	Nyctaginaceae	Ti mapou	Petites Ant.	I	R	PA	X	NE	0
<i>Pitcairnia angustifolia</i> Sol.	Bromeliaceae	Zannana wouj bata, Zannana falèz	Petites et grandes Ant.	I	AC	O	X	NE	0
<i>Pleopeltis marginata</i> A.R.Sm. & Tejero	Polypodiaceae	0	Floride, Am. centr. de Bêlize et du Guat. Au Nicaragua., Guyane fr., Baham., Gdes Ant., Iles Vierges, Petites Ant.	I	O	O	X	NE	0
<i>Pleopeltis polypodioides</i> (L.) E.G.Andrews & Windham	Polypodiaceae	0	Du Mex. Au Costa Rica et Venez., Baham., Gdes Ant., Isles Caym., Petites Ant.	I	O	O	X	NE	0

NOM BOTANIQUE	FAMILLE	NOM(S) VERNACULAIRE(S)	DISTRIBUTION	STATUT MARTINIQUE	RARETÉ MARTINIQUE	ENDÉMICITÉ	INVASIBILITÉ	LISTE ROUGE MARTINIQUE	PROTECTION RÉGIONALE
<i>Plumeria alba</i> L.	Apocynaceae	Franjipanyé blan, frangipani- er blanc	Caraïbes ; parfois cult. rég. trop.	I	C, AR (FOURNET)	0	X	NE	0
<i>Polystachya concreta</i> (Jacq.) Garay & H.R.Sweet	Orchidaceae	0	Madag., Comores, Mas- car. (B, M), Seych., Am. trop., As. trop., Af. trop.	I	C	0	X	NE	0
<i>Portulaca halimoides</i> L.	Portulacaceae	Ti kinin, Kinin amè, Poupyé bodlanmè, Koupyé bod- lanmè	Gdes Ant., Mexique, Am. Centrale, Am. Du Sud, Pe- tites Ant.	I	AC	0	X	NE	0
<i>Portulaca pilosa</i> L.	Portulacaceae	Kinin péyi, Ti kinin, Poupyé amè, Koupyé, Chouvalyé wouj	Orig. rég. chaudes Am. ; aire actuelle obscure en raison des incertitudes du concept taxonomique	I	R	0	X	NE	0
<i>Pouteria multiflora</i> (A.DC.) Eyma	Sapotaceae	Pendépis, Pòm pen, Bwa pendépis, Pain d'épice	Caraïbes	I	AC	0	X	NE	0
<i>Prestonia quinquangu- laris</i> (Jacq.) Spreng.	Apocynaceae	0	Guadeloupe, Trinidad, Guyana, Vnezuella, Domi- nique, St Vincent	I	E	0	0	CR	0
<i>Priva lappulacea</i> (L.) Pers.	Verbenaceae	Kolan, Jandam, Géri tout, Zèb a lanjin, Zèb klara, Ti klara, Volè poul	Petites et grandes Ant. Mexique, Am. Centrale, Am. du Sud	I	CC	0	X	NE	0
<i>Pseudelephantopus spicatus</i> (B.Juss. ex Aubl.) C.F.Baker	Asteraceae	Zèb a bèf mal, Zèb a bèf nwè, Ti zowèy mouton, Zowèy lapen, Zo milèt, Zowey milèt	Petites et Grandes Ant. Mexique, Am. centrale, Am. du Sud jusqu'au Chili	I	CC	0	X	NE	0
<i>Psychotria nervosa</i> Sw.	Rubiaceae	Ti kafé mawon	Am. Centrale, Nord de l'Am. Du Sud, Gdes Ant., Petites Ant.	I	AC	0	X	NE	0
<i>Psychotria tenuifolia</i> Sw.	Rubiaceae	Kafé mawon	Petites et Grandes Ant. Sud du Mexique, Am. centrale	I	AR	0	X	NE	0
<i>Pteris ensiformis</i> Burm.f.	Pteridaceae	0	Asie, Australie	0	0	0	0	0	0
<i>Quadrella indica</i> (L.) Iltis & Cornejo	Capparaceae	Bwa de mèch	Sud du Mexique jusque nord Am. Du Sud, Antilles	I	C	0	X	NE	0
<i>Quararibea turbinata</i> (Sw.) Poir.	Malvaceae	Bwa lélé	Petites Ant. Également signalé au Suriname	I	R	0	X	NE	0



NOM BOTANIQUE	FAMILLE	NOM(S) VERNACULAIRE(S)	DISTRIBUTION	STATUT MARTINIQUE	RARETÉ MARTINIQUE	ENDÉMICITÉ	INVASIBILITÉ	LISTE ROUGE MARTINIQUE	PROTECTION RÉGIONALE
<i>Randia aculeata</i> L.	Rubiaceae	Ti koko	Mexique, Am. Centrale, Nord de l'Am. Du Sud, Grandes Ant., Petites Ant.	I	C	0	X	NE	0
<i>Randia nitida</i> (Kunth) DC.	Rubiaceae	Ti koko	Petites Ant. Mexique, Am. Centrale, Am. du Sud	I	?	0	X	CR	0
<i>Rauvolfia viridis</i> Willd. ex Roem. & Schult.	Apocynaceae	Ti bwa lèt	Nord de l'Am. Du Sud, Porto Rico, Trinidad	I	AC	0	X	NE	0
<i>Rhizophora mangle</i> L.	Rhizophoraceae	Mang, Mang wouj, Mang chandèl, Mang nwè, Palétuvier rouge, Palétuvier noir	Petites et grandes Ant. Floride, Sud de la Californie, Mexique, Am. Centrale, Am. du Sud, Afrique occidentale	I	CC	0	X	NE	0
<i>Rhynchospora ciliata</i> (G.Mey.) Kük.	Cyperaceae	0	Am. Tropicale du Mexique et des Antilles jusqu'au Chili et Nord de l'Argentine	I	AC	0	X	NE	0
<i>Rhynchospora contracta</i> (Nees) J. Raynal	Cyperaceae	Zèb chivé	Petites Ant. Am. Trop. Du Mexique et des Antilles au Nord de l'Am. du Sud	I	AC	0	X	NE	0
<i>Rhynchospora globularis</i> (Chapm.) Small ex Gale	Cyperaceae	0	Antilles, Est des Etats-Unis, Am. du Sud jusqu'en Argentine	I	R	0	X	NE	0
<i>Ricinus communis</i> L.	Euphorbiaceae	Karapat, Risen, Fèy grenn, Ricin	Orig. incert., prob. E et NE Af. jusqu'au Moyen-Orient ; larg. cult. (depuis au moins 6 ans) et nat. rég. trop. et subtrop. et souvent invasif	N	C	0	3	0	0
<i>Ruellia blechum</i> L.	Acanthaceae	Jounou kasé, Zèb savann, Doudou kochon	Antilles, Mexique, Am. Centrale, Am. du Sud	I	CC	0	X	NE	0
<i>Ruellia tuberosa</i> L.	Acanthaceae	Patat chandélyé, Chandélyé, Ipéka bata, Patat makak	Petites et Grandes Ant. Floride, Mexique, Am. Centrale, Am. du Sud	I	CC	0	X	NE	0
<i>Rugoloa pilosa</i> (Sw.) Zuloaga, 2014	Poaceae	Bwa laswa, Bwa lèt, Lagli (La glu)	Petites Ant., Tobago, Trinidad, Am. Centrale, Am. du Sud	I	CC	0	X	NE	0
<i>Samanea saman</i> (Jacq.) Merr.	Fabaceae	Saman, Samana, Parapli, Arbre à la pluie, Arbre parapluie	Petites et Grandes Ant. Am. Centrale, Nord de l'Am. du Sud	N	AR	0	0	0	0

NOM BOTANIQUE	FAMILLE	NOM(S) VERNACULAIRE(S)	DISTRIBUTION	STATUT MARTINIQUE	RARETÉ MARTINIQUE	ENDÉMICITÉ	INVASIBILITÉ	LISTE ROUGE MARTINIQUE	PROTECTION RÉGIONALE
<i>Sansevieria hyacinthoides</i> (L.) Druce	Asparagaceae	Zorèy a boukèt, Lang (a) chat, Sandragon simityè	Petites Ant., originaire d'Afrique, largement cultivé et naturalisé ailleurs	N	C	0	5	0	0
<i>Sapium glandulosum</i> (L.) Morong	Euphorbiaceae	Bwa laswa, Bwa lèt, Lagli (La glu)	Petites Ant., Tobago, Trinidadinad, Am. Centrale, Am. du Sud	I	CC	PA	X	NE	0
<i>Schoepfia schreberi</i> J.F.Gmel.	Schoepfiaceae	(Ti) kafé bwa,	Floride, Bahamas, Gdes Antilles, Mexique, Am. Centrale, Trinidad, Tobago, Venezuela, Petites Ant.	I	AR	0	X	NE	0
<i>Scleria lithosperma</i> (L.) Sw.	Cyperaceae	0	Pantrop.	I	AC	0	X	NE	0
<i>Scleria melaleuca</i> Rchb.	Cyperaceae	Zèb kouto,	Am. Tropicale, des Antilles au Nord de l'Am.	I	CC	0	X	NE	0
<i>Scoparia dulcis</i> L.	Plantaginaceae	Balè dou, Balyé dou, Balé savann, Té savann	Pantrop.	I	CC	0	X	NE	0
<i>Securidaca diversifolia</i> (L.) S.F.Blake	Polygalaceae	Lyann Pak, Lyann branda, Lyann Wòz	Am. Centrale, Am. Du Sud, Petites Ant.	I	R(?)	0	X	NE	0
<i>Selenicereus trigonus</i> (Haw.) S.Arias & N.Korotkova	Cactaceae	Fruit du dragon	Petites Ant. Cultivé dans beaucoup de pays tropicaux	I	AR/R (FOURNET)	C	X	NE	0
<i>Senegalia tenuifolia</i> (L.) Britton & Rose	Fabaceae	Zanmouwèt, Akasya blan, Ponpon blan	Guad. Les Saintes, Mart. (non trouvé dans les autres PA) Am. Centrale (du Mexique au Costa-Rica), du Venezuela au Brésil	I	RR	0	X	NE	0
<i>Senna obtusifolia</i> (L.) H.S.Irwin & Barneby	Fabaceae	Cassia à feuilles obtuses	Pantrop.	I	CC	0	X	NE	0
<i>Sesbania sericea</i> (Willd.) Link	Fabaceae	Pwa ma, Zégwiy ma	Petites Ant. Bahamas, Surinam, originaire du Sri Lanka	N	C	0	0	0	0
<i>Sesuvium portulacastrum</i> (L.) L.	Aizoaceae	Poupyé bòdlanmè, Koupyé bòdlanmè	Petites et Grandes Ant. Sud-Est des Etats-Unis, Mexique, Am. Centrale, Am. du Sud, Tropique de l'ancien monde	I	C	0	X	NE	0



NOM BOTANIQUE	FAMILLE	NOM(S) VERNACULAIRE(S)	DISTRIBUTION	STATUT MARTINIQUE	RARETÉ MARTINIQUE	ENDÉMICITÉ	INVASIBILITÉ	LISTE ROUGE MARTINIQUE	PROTECTION RÉGIONALE
<i>Setaria rariflora</i> J.C. Mikan ex Trin.	Poaceae	0	Am. du Sud, introduit dans le Sud des Etats-Unis, dans le Nord-Est du Mexique et aux Antilles	I	R	0	X	NE	0
<i>Sida acuta</i> Burm.f.	Malvaceae	Balé onzè	Orig. possible C Am., devenu pantrop., s'étendant au SW et SE Af.	I	CC	0	X	NE	0
<i>Sida spinosa</i> L.	Malvaceae	Balé blan, Balé savann, Balé Onzè	Petites Ant., du centre des Etats-Unis au centre de l'Argentine, Afrique, Asie, Australie et ailleurs	I	C	0	X	NE	0
<i>Sideroxylon foetidissimum</i> Jacq.	Sapotaceae	Akoma, Akoma fran, Akoma Gran Tè, Akoma bata, Koma, Koma fran	Mexique, Guatemala, Belize, Floride, Bahamas, Gdes Ant., Petites Ant.	I	R	0	X	NE	M1
<i>Simarouba amara</i> Aubl.	Simaroubaceae	Akajou blan, Kajou blan, Bwa blan	Petites Ant. Am. Centrale et Am. du Sud	I	AC (FOURNET)	0	X	NE	0
<i>Solanum bahamense</i> L.	Solanaceae	Pikannyè mal, Ti kadri mal, Mélonjèn dyab mal, mélonjèn pikan, Pikannyè fimèl, Ti kadri fimèl, Mélonjèn bòdlanmè, Tabak a jako, Jako, Bois teurtre	Petites Ant.	E?	C	0	0	0	0
<i>Solenandra sanctae-luciae</i> (Kentish) Paudyal & Delprete, 2018	Rubiaceae	Quinquina piton, Kenkina montann, Tabak montann, Bwa tabak	Petites Ant.	I	AR	PA	X	EN	0
<i>Spermacoce confusa</i> Rendle	Rubiaceae	Zèb (a) makonèt, Zèb (a) kònèt	Petites et Grandes Ant. Am. Centrale, Am. du Sud	I	AC	0	X	NE	0
<i>Spermacoce remota</i> Lam.	Rubiaceae	Zèb (a) makonèt, Zèb (a) kònèt, Zèb a chyen	Antilles, Am. tropicale, naturalisé en Afrique et Asie	I	CC	0	X	NE	0

NOM BOTANIQUE	FAMILLE	NOM(S) VERNACULAIRE(S)	DISTRIBUTION	STATUT MARTINIQUE	RARETÉ MARTINIQUE	ENDÉMICITÉ	INVASIBILITÉ	LISTE ROUGE MARTINIQUE	PROTECTION RÉGIONALE
<i>Spigelia anthelmia</i> L.	Loganiaceae	Brenvilyé, Zèb pwason, Poud (a) vè, Zèb brenvilyé, Brinvillière	Antilles, Am. Centrale, Nord de l'Am. du Sud	I	C	0	X	NE	0
<i>Spondias mombin</i> L.	Anacardiaceae	Monben, Prin monben, Prin miwobolan	C. et S. Am. (Mexique au Brésil) ; introduit et cultivé ailleurs rég. trop.	N	C	0	0	0	0
<i>Sporobolus indicus</i> (L.) R.Br.	Poaceae	Kabouya, Mabouya, Mal fwen	Guad. Mar-Gal. Mart. (non présente dans les autres PA), Grande Antilles, Am. Centrale, Am. du Sud, Etats-Unis	I	CC	0	X	NE	0
<i>Sporobolus virginicus</i> (L.) Kunth	Poaceae	Zèb bòdlanmè	Pantrop. à pansubtrop.	I	CC	0	X	NE	0
<i>Stachytarpheta jamaicensis</i> (L.) Vahl	Verbenaceae	Vèvenn ké (a) rat, Vèvenn karayib, Latjé rat	Am. (Antilles et S USA au Mexique, Équat. et Brésil), devenu pantrop.	I	CC	0	X	NE	0
<i>Stigmaphyllon puber</i> (Rich.) A.Juss.	Malpighiaceae	Lyann (a) ravèt, Zèl (a) ravèt, Mibi, Lyann (a) kòd	Antilles, Nord de l'Am. du Sud, Am. Centrale jusqu'au Bélize	I	C	0	X	NE	0
<i>Stylosanthes hamata</i> (L.) Taub.	Fabaceae	Ti trèf, Trèf jòn	Antilles, Floride, Mexique, Am. Centrale, Nord de l'Am. du Sud	I	C	0	X	NE	0
<i>Swietenia macrophylla</i> King	Meliaceae	Mahogani du Honduras, Mahogani gran fèy	Mexico, C.Am, S.Am Trop.; cult rég. trop et parfois nat.	Q	C	0	3+	0	0
<i>Swietenia mahagoni</i> (L.) Jacq.	Meliaceae	Mahogani ti fèy	Floride et Caraïbes ; cult. rég. trop. et parfois nat.	Q	AC	0	0	NE	0
<i>Synedrella nodiflora</i> (L.) Gaertn.	Asteraceae	Kochon gra	Antilles (+ pantrop.)	I	CC	0	X	NE	0
<i>Syngonium podophyllum</i> Schott	Araceae	0	[cult. orn.] originaire d'Am. Centrale et Am. du Sud	Q	C	0	4	0	0



NOM BOTANIQUE	FAMILLE	NOM(S) VERNACULAIRE(S)	DISTRIBUTION	STATUT MARTINIQUE	RARETÉ MARTINIQUE	ENDÉMICITÉ	INVASIBILITÉ	LISTE ROUGE MARTINIQUE	PROTECTION RÉGIONALE
<i>Tabebuia heterophylla</i> (DC.) Britton	Bignoniaceae	Pwayé	Caraïbes	I	CC	0	X	NE	0
<i>Tabernaemontana citrifolia</i> L.	Apocynaceae	Bwa lèt (mal)	Cuba, Hispaniola, Bahamas, Petites Ant.	I	C	0	X	NE	0
<i>Tanaecium crucigerum</i> Seem.	Bignoniaceae	Lyann (a) barik, Flè twonpèt	Venezuela, Petites Ant.	I	RR	0	X	CR	M1
<i>Tectaria incisa</i> Cav.	Tectariaceae	0	Du Mex. à la Boliv. et au Brésil, Gdes Ant., Iles Caym., Petites Ant., Tobago, Trinidad	I	0	0	X	NE	0
<i>Teramnus labialis</i> (L.f.) Spreng.	Fabaceae	Pwa zwèzo	Af. et As. trop., jusqu'Antilles et S Am. (N)	I	CC	0	X	NE	0
<i>Terminalia catappa</i> L.	Combretaceae	Amandier pays	Littoral indopacifique (aire d'indigénat discutée pour la partie occ. de l'océan Indien) ; larg. cult. rég. trop.	N	CC	0	4	0	0
<i>Terminalia tetraphylla</i> (Aubl.) Gere & Boatwr.	Combretaceae	Zolivié, bwa akoukwa, bwa gligli, bwa rada, Olivier gran bois, Arbre aux trésors, Arbre arcoquois	Antilles, du Panama à la Bolivie	I	R	0	X	EN	0
<i>Theobroma cacao</i> L.	Malvaceae	Pyé kakao, Kako, cacaoyer, Kakao	Mexique, C et S Am. (N)	Q	AC	0	0	0	0
<i>Thespesia populnea</i> (L.) Sol. ex Corrêa	Malvaceae	Kalpata, Kalfata, Katalpa, Catalpa, Mao bòdlanmè	Pantrop.	I	CC	0	X	NE	0
<i>Tillandsia fasciculata</i> Sw.	Bromeliaceae	Ananas sauvage	Caraïbes, C Am., S Am.	I	AR	0	X	NE	0
<i>Tillandsia utriculata</i> L.	Bromeliaceae	Ananas sauvage,	Mexique, Am. Centrale, Trinidad, Venezuela, Petites Ant.	I	C	0	X	NE	0
<i>Tradescantia spathacea</i> Sw.	Commelinaceae	Gwo kiraj, Gwo zèb gra, Sond, Konsoud wouj, Sانسinik, Sens inik	C Am. [cult. orn. et nat. rég. trop.]	N	C	0	4	NE	0
<i>Tragia volubilis</i> L.	Euphorbiaceae	Zouti (brilan), Lyann zouti	Antilles, Am. Centrale, Am. du Sud	I	C	0	X	NE	0

NOM BOTANIQUE	FAMILLE	NOM(S) VERNACULAIRE(S)	DISTRIBUTION	STATUT MARTINIQUE	RARETÉ MARTINIQUE	ENDÉMICITÉ	INVASIBILITÉ	LISTE ROUGE MARTINIQUE	PROTECTION RÉGIONALE
<i>Trichostigma octandrum</i> (L.) H.Walter	Petiveriaceae	Mirèt, Lyann (a) barik, Lyann (a) tè, Bwa (a) tè, Owen mawon	Antilles, Floride, du Mexique à l'Argentine	I	AC	0	X	NE	0
<i>Tridax procumbens</i> L.	Asteraceae	Bouton blan, Margrit blan	C Am., introd. et nat. ailleurs, devenu pantrop.	I	C	0	X	NE	0
<i>Trimezia martinicensis</i> (Jacq.) Herb.	Iridaceae	Lis jòn savann	[nat. trop.]	I	C	0	X	NE	0
<i>Triphasia trifolia</i> (Burm.f.) P.Wilson	Rutaceae	Sitwonnèl	Chine	N	AC	0	5	0	0
<i>Triumfetta semitriloba</i> Jacq.	Malvaceae	0	Antilles, Am. Centrale, Am. du Sud, Afrique, Floride, Mexique	I	CC	0	X	NE	0
<i>Urochloa maxima</i> (Jacq.) R.D.Webster	Poaceae	Zèb Giné,	Af. trop., larg. introd. et nat. rég. chaudes	N	CC	0	3	0	0
<i>Urvillea ulmacea</i> Kunth	Sapindaceae	Lyann pèsi, Lyann savon	Sud du Texas, Mexique, Am. Centrale, Am. Du Sud tropicale, Petites Ant.	I	AR	0	X	NE	0
<i>Vanilla planifolia</i> Andrews	Orchidaceae	Vaniy, Vanille, Bonne Vanille	Antilles, Am. Centrale, largement cultivé dans la plupart des pays tropicaux	Q	AC	0	0	0	0
<i>Varronia curassavica</i> Jacq.	Cordiaceae	Mao nwè, Mao bòdlanmè	Petites Ant. Am. centrale, Nord de l'Am. du Sud	I	R	0	X	NE	0
<i>Verbesina gigantea</i> Jacq.	Asteraceae	Kanmonmiy, gwo kanmon-miy	Petites Ant. Jamaïque, Cuba, Panama	I	R	0	X	NE	0
<i>Vernonia arborescens</i> (L.) Sw.	Asteraceae	Kasé koutla, Gran vyolèt	Petites Ant., Am. Centrale, Am. du Sud	I	AC	0	X	NE	0
<i>Vitex divaricata</i> Sw.	Lamiaceae	Bwa léza, Bwa agouti, Sén alezin, Bwa bandé	Caraïbes	I	AR	0	X	NE	0
<i>Volkameria aculeata</i> L.	Lamiaceae	Amouwèt, Té bòd lanmè, Amourette, Thé bord de mer	Caraïbes	I	AC	0	X	NE	0
<i>Waltheria indica</i> L.	Malvaceae	Gimòv, Bwa gimòv, Djimòv gri	Probabl. orig. néotrop., devenu cosm. trop.	I	CC	0	X	NE	0



NOM BOTANIQUE	FAMILLE	NOM(S) VERNACULAIRE(S)	DISTRIBUTION	STATUT MARTINIQUE	RARETÉ MARTINIQUE	ENDÉMICITÉ	INVASIBILITÉ	LISTE ROUGE MARTINIQUE	PROTECTION RÉGIONALE
<i>Wedelia calycina</i> Rich.	Asteraceae	Bouton d'or	Porto Rico, Nord de l'Am. du Sud, Petites Ant.	I	CC	0	X	NE	0
<i>Wittmackia lingulata</i> (L.) Mez	Bromeliaceae	Zannana mawon, Ananas marron, Ananas sauvage	Antilles, Am.s Centrale, Am. du Sud	I	AC	0	X	NE	0
<i>Zanthoxylum caribaeum</i> Lam.	Rutaceae	Lépiné blan, Bwa chandèl blan, Lépin y blanc	Mexique, Porto Rico, Nord de l'Am. Du Sud, Petites Ant.	I	AC	0	X	NE	0
<i>Zanthoxylum flavum</i> Vahl	Rutaceae	Nwayé, Bwa nwayé	Antilles, Floride	I	AR	0	X	NE	0
<i>Zanthoxylum monophyllum</i> (Lam.) P.Wilson	Rutaceae	Lépiné jòn, Lépin i jòn, Bwa nwayé, Lépin y jaune	Petites Ant. Hipaniola, Am. Centrale, Nord de l'Am. du Sud	I	AC	0	X	NE	0
<i>Zanthoxylum punctatum</i> Vahl	Rutaceae	Lépiné wouj	Grandes Ant., Iles Vierges, Petites Ant.	I	AR	C	X	DD	0
<i>Zanthoxylum tragodes</i> (L.) DC.	Rutaceae	Lépiné ti fèy	Grandes Ant., Venezuela	I	PC	0	X	VU	0



SIGNIFICATION DES CODES DES CHAMPS

STATUT GÉNÉRAL MARTINIQUE

- I** = indigène.
- K** = cryptogène.
- Z** = amphinaturalisé (ou assimilé indigène) [correspond grosso modo à la notion de « largement naturalisé »].
- N** = sténonaturalisé [correspond grosso modo à la notion de « localement naturalisé »].
- S** = établi [correspond approximativement et en partie à la notion classique de subspontané].
- R** = persistant (ou rémanent).
- A** = accidentel (ou casuel) (correspond approximativement à la notion classique d'adventice).
- Q** = cultivé (voir contenu, champ suivant).

RARETÉ MARTINIQUE

- E** = exceptionnel ;
- RR** = très rare ;
- R** = rare ;
- AR** = assez rare ;
- PC** = peu commun ;
- AC** = assez commun ;
- C** = commun ;
- CC** = très commun.

ENDÉMICITÉ

- PA** = Petites Antilles
- C** = Caraïbe

INVASIBILITÉ : (ÉCHELLE DE LAVERGNE)

- | | | |
|--|---|--|
| <p>› 5 : taxon exotique (ou cryptogène) très envahissant, dominant ou co-dominant dans les milieux naturels ou semi-naturels, ayant un impact direct fort sur la composition, la structure et le fonctionnement des écosystèmes ;</p> | <p>› 3 : taxon exotique (ou cryptogène) envahissant se propageant uniquement dans les milieux régulièrement perturbés par les activités humaines (bords de route, cultures, pâturages...) avec une densité plus ou moins forte ;</p> | <p>› connue pour être envahissant ailleurs dans d'autres régions ou îles du monde (potentiellement envahissant), et susceptible d'envahir le territoire et de porter atteinte aux milieux naturels (analyse de risque non réalisée).</p> |
| <p>› 4 : taxon exotique (ou cryptogène) envahissant se propageant dans les milieux naturels ou semi-naturels avec une densité plus ou moins importante sans toutefois dominer ou co-dominer la végétation ;</p> | <p>› 2 : taxon exotique (ou cryptogène) potentiellement envahissant, pouvant régénérer localement (naturalisé) mais dont l'ampleur de la propagation n'est pas connue ou reste encore limitée ;</p> | <p>› Ces espèces présentent une menace potentielle pour les écosystèmes indigènes. Elles doivent faire l'objet de surveillance et d'éradication si le risque d'invasion s'avère réel (système de détection précoce et de réponse rapide). L'éradication de ces espèces est encore possible et facile à mettre en oeuvre, puisqu'elles sont uniquement cultivées et non naturalisées.</p> |
| <p>› 3+ : taxon exotique (ou cryptogène) envahissant dans les milieux anthropisés, mais aussi présent dans certains milieux naturels sans montrer pour le moment un comportement envahissant (espèce qualifiée d'émergente ou potentiellement envahissante en milieu naturel). Ces espèces ne représentent pas pour le moment une menace pour les écosystèmes</p> | <p>› 1P : taxon exotique (ou cryptogène) non envahissant, cultivé, parfois subspontané,</p> | <p>› 1 : taxon exotique (ou cryptogène) non envahissant ;</p> <p>› 0 : taxon exotique (ou cryptogène) insuffisamment documenté, non encore coté.</p> |

LISTE ROUGE UICN MARTINIQUE

- EX** = taxon éteint.
- EW** = taxon éteint à l'état sauvage.
- RE** = taxon éteint au niveau régional.
- CR** = taxon en danger critique d'extinction.
- EN** = taxon en danger.
- VU** = taxon vulnérable.
- NT** = taxon quasi menacé ;
- LC** = taxon de préoccupation mineure.
- DD** = taxon insuffisamment documenté.
- NA** = évaluation non applicable
- NE** = taxon non évalué.



LISTES DES ESPÈCES
EXOTIQUES ENVAHISSANTES (EEE)

Les espèces exotiques envahissantes (EEE) végétales de Martinique ont fait l'objet d'une hiérarchisation selon la méthode élaborée par C. LAVERGNE du Conservatoire Botanique National de MASCARIN.

REMARQUE : cette hiérarchisation n'est pas complète et est amenée à évoluer. D'autres espèces exotiques relevées peuvent être considérées comme exotiques envahissantes.

INVASIBILITÉ : **(3)** espèce exotique envahissante uniquement dans les milieux anthropisés **(3+)** espèce exotique envahissante (EEE) en milieux anthropisés, mais aussi présentes dans certains milieux naturels **(4)** espèce exotique moyennement envahissante **(5)** espèce exotique très envahissante, selon le guide végétal des espèces exotiques envahissantes (EEE) de la DEAL.

FAMILLE	NOM BOTANIQUE	NOM VERNACULAIRE	RARETÉ MARTINIQUE	PROTECTION	INVASIBILITÉ
RUTACEAE	<i>Triphasia trifolia</i> (Burm. f.) P. Wilson	<i>Sitwonnèl</i>	AC		5
ARECACEAE	<i>Cocos nucifera</i> L.	<i>Cocotier, Pyé koko</i>	CC		4
FABACEAE	<i>Dichrostachys cinerea</i> (L.) Wight & Arn.	Acacia de Saint-Domingue, <i>Akasya Sen Domeng</i>	C		3+
RUBIACEAE	<i>Morinda citrifolia</i> L.	<i>Pòm makak, Bilendi, Rhubarbe caraïbe, Fèy frèt, Nono, Pomme-chien, Morindier</i>	AR		4

LA FAUNE

La faune de Pointe Borgnèse est typique de la forêt littorale xérophile. L'avifaune est majoritaire, mais on note des pontes de tortues imbriquées sur la plage

La liste ci-dessous provient de l'inventaire ZNIEFF réalisé en 2013, elle n'est pas exhaustive, mais représentative de la faune qui compose le milieu.

CATÉGORIE	FAMILLE	NOM LATIN	NOM VERNACULAIRE	PROTECTION	ENDÉMISME	ESPÈCE REDOM	LISTE ROUGE UICN
AVIFAUNE	Icteridae	<i>Quiscalus lugubris</i>	Quiscale merle	Protégée			
AVIFAUNE	Parulidae	<i>Setophaga petechia</i>	Paruline jaune	Protégée			
AVIFAUNE	Thraupidae	<i>Loxigilla noctis</i>	Sporophile rouge-gorge	Protégée	Petites Antilles		
REPTILES	Cheloniidae	<i>Eretmochelys imbricata</i>	Tortue imbriquée	Protégée		REDOM	CR
AVIFAUNE	Ardeidae	<i>Butorides virescens</i>	Héron vert	Protégée			
AVIFAUNE	Pandionidae	<i>Pandion haliaetus</i>	Balbuzard pêcheur	Protégée			

APPROCHE PAYSAGÈRE ET CULTURELLE

Les sites du Morne Aca et de la Pointe Borgnèse sont séparés par la Route Nationale 5, ce qui provoque la perte de l'unité de la zone. La côte est escarpée et rocheuse avec des falaises basses, protégées par des éboulis rocheux et de petites plages de sable. La Pointe Borgnèse propose un point de vue remarquable sur la passe du Marin depuis la plage. La boucle de randonnée, assez monotone, n'offre par contre pas de nombreux points de vue dans sa partie haute. La Pointe Petite Poterie propose également aux visiteurs un beau point de vue sur la baie.

PATRIMOINE CULTUREL

Une habitation poterie était présente sur le littoral de la **Pointe Borgnèse**. Cette habitation Boisset, attestée dès 1770, produisait à la fois de la céramique (briques, tuiles, formes à sucre et poterie) et de la chaux. La chaux, qui servait notamment d'amendement calcaire, était élaborée à partir de la carbonisation de coquilles de lambis et de fragments de récifs coralliens. On recense actuellement de nombreuses ruines (four à poterie et four à chaux) envahies par les racines d'un figuier maudit.

Poste de défense stratégique situé à l'entrée de la passe du Marin, **la Pointe Borgnèse** fut le théâtre de nombreux affrontements entre Français et Anglais du XVII^e au XIX^e siècle. En témoignent les vestiges d'une batterie sur la parcelle K293.

La Pointe Petite Poterie tire son nom de l'ancienne habitation poterie Dalençon mentionnée sur la carte de Moreau du Temple de 1770. Le site présente les ruines de deux fours. Le premier est un four rond et présente les caractéristiques d'un four à chaux. Le second est rectangulaire, possède deux alandiers et les caractéristiques d'un four de tuiliers ou de potiers. On y trouve également les ruines de plusieurs bâtiments qui pourraient correspondre aux ateliers ou entrepôts qui constituaient la poterie. La maison de maître était sans doute située en amont sur le morne. La poterie aurait été en activité pendant une période relativement courte, environ une quarantaine d'années, entre le dernier tiers du XVIII^e et le tout début du XIX^e siècle.



En 2019, à **la Pointe Borgnèse**, d'autres vestiges ont été dégagés par la Communauté d'agglomération de l'Espace Sud Martinique sur la Pointe la plus à l'ouest. On y découvre un ensemble de bâtiments anciens en ruines composés d'éléments de poterie, certainement en lien avec l'habitation Dalençon de la Pointe Petite Poterie.



VALEUR ÉCOLOGIQUE DU SITE

VALEUR PAYSAGÈRE ET GÉOMORPHOLOGIQUE

La Pointe Borgnèse présente un grand intérêt paysager, avec un point de vue remarquable sur la passe du Marin, une zone de plage sableuse de qualité et un bois d'arrière-plage apportant de l'ombre pour les baigneurs.



VALEUR PATRIMONIALE (HABITATS, FAUNE/ FLORE ET ÉCOLOGIE DU PAYSAGE)

La Pointe Borgnèse, et encore plus la Pointe Petite Poterie, ne présentent pas d'enjeux de conservation particuliers. La Pointe Borgnèse se pose comme témoin des dégradations causées par une trop forte pression anthropique. Ces agressions ont porté atteinte à la qualité écosystémique de la zone. Cependant, la présence d'unités écologiques variées (forêt sèche, forêt d'arrière-plage, prairie, mangrove et sable) assure un habitat diversifié sur une aire restreinte.

La restauration de l'écosystème sur la Pointe Poterie et le maintien d'une formation forestière peu dégradée sur la Pointe Borgnèse devraient donc être mis en place. En ce qui concerne les espèces animales, les connaissances actuelles très limitées ne permettent pas de proposer une évaluation de la valeur patrimoniale du site. Signalons néanmoins que les plages de la Pointe Borgnèse constituent un site de ponte pour la tortue imbriquée, espèce protégée et menacée.

VALEUR CULTURELLE ET HISTORIQUE

Sur le site de la Pointe Borgnèse se trouve des vestiges d'un four à chaux et d'un four à poterie, témoins des premières installations de l'époque coloniale. Ces anciens fours encore en assez bon état (mais qui se dégradent rapidement) représentent une valeur patrimoniale historique importante qui mériterait d'être mise en valeur, de même que les vestiges de la batterie située sur la pointe.

La Pointe Petite Poterie possède un patrimoine archéologique intéressant avec des vestiges de four à poterie et de four à chaux qui ont été récemment consolidés. Cependant la dégradation du site reste encore bien visible (dépôts d'ordures et déchets de fouilles laissés sur place) ce qui limite son intérêt.



USAGES DU SITE OPÉRATIONNEL ET LE BASSIN VERSANT


Pointe Borgnèse

ACTIVITÉS ET USAGES	DESCRIPTION	EMPLACEMENT	USAGERS
RANDONNÉE	Boucle de randonnée	Sentier	Touristes
BAIGNADE ET ACTIVITÉ DE PLAGE	Forte fréquentation par les touristes et résidents Camping sauvage occasionnel	Plage	Particuliers
NARCOTRAFIC	Débarquement des substances illicites de nuit	Plage	Particuliers

Pointe Petite Poterie

ACTIVITÉS ET USAGES	DESCRIPTION	EMPLACEMENT	USAGERS
SPORTS NAUTIQUES	Jet-skis et club de planche à voile itinérant : mise à l'eau à la pointe Petite Poterie, au niveau des enclos de régénération	Plage	Particuliers et clubs
HABITATION	Une maison en occupation illicite, faisant office de bar	Plage	Particuliers
PÂTURAGE	Pâturage de bovins au piquet	Prairie	Particuliers
PÊCHE	Nombreux bateaux posés sur la plage	Plage	Particuliers et professionnels
BAIGNADE ET ACTIVITÉS DE PLAGE (PIQUE-NIQUE)	Accès par la mer en bateau	Plage	Particuliers





1 Site protégé depuis 2000, la plage de la Pointe Borgnèse reste très fréquentée. Ses eaux calmes permettent aux familles de profiter sereinement de la mer. Elle offre aussi un panorama sur le Morne Larcher et le Rocher du Diamant.

2 Les fonds marins de Pointe Borgnèse, sont dans un bon état de conservation. Ils sont appréciés par les professionnels et amateurs de plongée.

3 La batterie de Pointe Borgnèse construite en 1762 par les Anglais fait partie du complexe militaire qui protégeait le Sud de l'île et la Baie du Marin. Aujourd'hui, recouverte par la végétation, les ruines y sont difficiles d'accès.

4 La forêt littorale de la Pointe Borgnèse est de type secondaire xérophile. Autrefois utilisée en pâturage, celle-ci se régénère depuis 70 ans. Les ruines d'un four à chaux et d'une habitation rappellent que le site fut occupé au 18^e siècle.

5 Les hauteurs du Morne n'ont pas été affectées par le défrichage. Elles concentrent des espaces de végétations primaires peu explorés et permettent de reconstituer la végétation originelle qui constituait les mornes avant le pastoralisme.

6 La Pointe Petite Poterie comprends un ensemble de ruines, vestiges de l'habitation Dalençon. Composé d'un four à chaux et d'un four à poterie, le site a été inauguré en 2014.

7 La ravine Duprey située sur la propriété du Conservatoire du littoral subie une invasion de *Tradescantia spathacea*. Aujourd'hui c'est tout une ravine qui est envahie par cette espèce exotique envahissante.



OBJECTIF	SOUS-OBJECTIF	CATÉGORIE D'ACTION	NUMÉRO	FICHE ACTION
CONSERVATION ET CONNAISSANCE DU PATRIMOINE	Sensibilisation des usagers quant aux bonnes pratiques (conservation des édifices et des milieux naturels)	BORPO	1	Missions de police et gardiennage
	Proposer des actions de sensibilisation sur la valeur patrimoniale et historique des sites		2	Animation et sensibilisation (scolaire et grand public)
	Patrimoine historique (maintenir en bon état les sites)		3a	Entretien : travaux d'aménagement paysager
			3b	Entretien : gestion courante
	Évaluer la dynamique des espèces cibles (choisie pour le suivi scientifique)		4a	Participation au suivi scientifique : espèces floristiques patrimoniales
	Tirer un bilan des populations (bon ou mauvais état)		4b	Participation au suivi scientifique : pontes de tortues marines
	Mettre en œuvre les actions proposées dans le cadre du PNA tortues marines			
	Sensibilisation sur les conduites à tenir envers les tortues et les sites de pontes (feu au sol, conduite à tenir en cas d'émergence des tortues)			
	Sensibiliser les communes quant à l'éclairage des plages et aux conduites à tenir par les usagers			
	Conservation et maintien habitat naturel		5	Lutte contre les espèces exotiques envahissantes
ACCUEIL DU PUBLIC	Installer une signalétique et des panneaux d'interprétation en vues des animations	BORPO	2	Animation et sensibilisation (scolaire et grand public)
	Créer des panneaux d'information sur les espèces protégées, rares, menacées (dissuasif : piétinement, et sentiers sauvages) au niveau de parking.			
	espèces exotiques envahissantes (EEE) et espèces protégées : prévoir des temps de formation, sensibilisation et d'animation			
	Entretien régulier des accès		3a	Entretien : travaux d'aménagement paysager
	Entretien des équipements et du mobilier urbain et les départs de sentier		3b	Entretien : gestion courante
	Sensibilisation sur les espèces exotiques envahissantes (EEE)		5	Lutte contre les espèces exotiques envahissantes
VALORISATION DU SITE	Panneaux d'information : histoire, espèces patrimoniales, cf. projet du Conservatoire du littoral (CDL)	BORPO	2	Animation et sensibilisation (scolaire et grand public)
	Établir des liens avec OTI (mise en œuvre du plan d'action de valorisation touristique)			
	Maintenir en bon état et de propreté les sites		3b	Entretien : gestion courante
	Éradiquer les dépôts sauvages			



RÉF : BORPO1

MISSION DE POLICE ET GARDIENNAGE

PORTEUR : Communauté d'agglomération de l'Espace Sud Martinique
PARTENAIRES : ONF, police municipale, gendarmerie, Parc Naturel Martinique, DEAL, DM, gendarmerie nautique, COLDEN Conservatoire du littoral, Office de l'Eau



OBJECTIF CONSERVATION ET CONNAISSANCE DU PATRIMOINE

- › Sensibilisation des usagers quant aux bonnes pratiques (conservation des édifices et des milieux naturels)



DESCRIPTION DE L'ACTION

1. Les gardes du Littoral devront être vigilants sur les éléments suivants :
 - Tentatives d'empiétement (constructions diverses, installations d'équipements, etc.) en limites de propriété.
 - Une bonne connaissance des limites est nécessaire.
 - Prélèvements et coupes de bois et produits ligneux ;
 - Dépôts sauvages (déchets, encombrants, etc.).
 - Indices d'activités non autorisées selon les sites :
 - › Présence de bovins, ovins ou caprins, indices de pâture ;
 - › Braconnage (crabes, etc.)
 - › Bivouac et feux au sol
2. Vols et vandalisme au niveau des parkings, sur les panneaux et le mobilier
3. Effectuer de PV de grande voirie en cas d'occupation non autorisée
4. Rédiger des rapports de constatations hebdomadaires sur les éléments relevés (outil Espace collaboratif IGN du CDL à utiliser).
5. Rédiger un rapport annuel des tournées de gardiennage
6. Tenir des réunions d'échanges, de concertations et démarches administratives avec d'autres forces de police et de surveillance (lien à trouver avec l'instance COLDEN)
7. Organiser des opérations et des interventions coordonnées avec d'autres forces de police et de surveillance
8. Lors de leurs tournées, les gardes du littoral devront sensibiliser le public et les usagers à la protection du site (rappel de la réglementation, intérêt écologique du site, attraits touristiques, etc.)



ÉCUEILS RENCONTRÉS

- › Manque de coordination avec partenaires de police (OFB, ONF, police municipale, la DM, COLDEN)
- › Absence d'arrêtés municipaux réglementant l'accès et usages du site.
- › Pointe petite poterie : occupation illégale, trafic illicite (drogue, lambis, oursins, manifestations...)



CALENDRIER DE L'ACTION : 2022-2027 , 6 ANS D'ACTION EN CONTINU

FRÉQUENCE :

- › Tournées de gardiennage et police : hebdomadaire (au sommet du morne : mensuel)
- › Réunion de coordination avec partenaires de police : annuelle



RESSOURCES HUMAINES ET FINANCIÈRES

1 binôme hebdomadaire, 1, 36ETP (équivalent temps plein)

BUDGET PRÉVISIONNEL	FINANCEMENTS POTENTIELS
45 000 € (sur 6 ans)	› ODE (Réseau sentinelle, actions de préventions) › CTM › OFB (temps agents)



SUIVI ET ÉVALUATION

INDICATEURS DE SUIVI	INDICATEURS D'ÉVALUATION
› Patrouilles ou actions de polices organisées › Procès-verbaux établis › Réunion de coordination	› Rapport annuel des tournées de gardiennage

FACTEURS DE RÉUSSITE	POINT DE VIGILANCE
› Respect du prévisionnel › Planning des patrouilles › Fréquence et qualité des échanges › Mobilisation des autres partenaires	› Équipements › Délai de transmission des procès-verbaux

PARTENAIRES EXTERNES À ASSOCIER	Conservatoire du littoral, Office de l'Eau, PNM, ONF, CTM, Associations, Communes concernées, DEAL, OFB, DM, Police municipale, Gendarmerie, Gendarmerie nautique, COLDEN
--	--



RÉF : BORPO2

ANIMATION ET SENSIBILISATION (SCOLAIRES ET GRAND PUBLIC)

PORTEUR : Communauté d'agglomération de l'Espace Sud Martinique

PARTENAIRES : ODE, PNM, DEAL, Carbet des sciences, Associations, Établissements scolaires,
Structure animatrice du PNA, tortues marines représentée en 2021 par l'ONF



OBJECTIFS

CONSERVATION ET CONNAISSANCE DU PATRIMOINE

- › Présentation du patrimoine floristique via l'exposition du CBNMq
- › Proposer des actions de sensibilisation sur la valeur patrimoniale et historique des sites

ACCUEIL DU PUBLIC

- › Installer une signalétique et des panneaux d'interprétation en vues des animations
- › Créer des panneaux d'information sur les espèces protégées, rares, menacées (dissuasif : piétinement, et sentiers sauvages) au niveau de parking.
- › espèces exotiques envahissantes (EEE) et espèces protégées : prévoir des temps de formation, sensibilisation et d'animation

VALORISATION DU SITE

- › Panneaux d'information : histoire, espèces patrimoniales, cf. projet du CDL
- › Établir des liens avec OTI (mise en œuvre du plan d'action de valorisation touristique)



DESCRIPTION DE L'ACTION

1. Faire une réunion annuelle avec partenaires (Rectorat, communes, associations, OTI, la ville du Marin, etc.) pour centraliser et établir un listing des besoins et propositions en animation à destination du grand public et des scolaires sur différentes thématiques
2. Organiser des actions de sensibilisations lors des manifestations annuelles (Journée mondiale Zones humide, fête de la nature, fête de la science, SEDD...)
3. Développer des partenariats avec des structures et associations locales
4. Tenir des opérations de sensibilisation et de lutte contre les déchets
5. Programmer des formations ou des séances de formation avec l'ensemble des opérateurs touristiques et professionnels (associations, etc.), pour les sensibiliser à la préservation du patrimoine culturel, historique et naturel du site, aux réglementations existantes et aux problématiques liées à la fréquentation du site.
6. Sensibiliser et animer des ateliers sur les espèces exotiques envahissantes (EEE) / espèces protégées, rares, menacées (scolaires) :
7. Accueil de l'exposition photographique du CBNMq (manifestations nationales et européennes)
8. Collaboration avec ville du Marin : programme d'initiation à la Botanique



ÉCUEILS RENCONTRÉS

- › Peu d'information sur le site (flore, faune, etc.)
- › Manque de moyens humains pour accompagner et encadrer les groupes



CALENDRIER DE L'ACTION : 2022-2027 , 6 ANS D'ACTION EN CONTINU

FRÉQUENCE : 2 évènements annuels



RESSOURCES HUMAINES ET FINANCIÈRES

1 binôme hebdomadaire, 1, 36ETP (équivalent temps plein)

BUDGET PRÉVISIONNEL	FINANCEMENTS POTENTIELS
64 500 € (sur 6 ans)	› ODE › DEAL › Communes › CTM › Appel à projets › ADEME



SUIVI ET ÉVALUATION

INDICATEURS DE SUIVI	INDICATEURS D'ÉVALUATION
› Nombre d'actions de sensibilisations réalisées › Nombre de participants aux actions réalisées › Nombre de classes/ groupes sensibilisés	› Taux de satisfaction du public (fiche d'évaluation)
FACTEURS DE RÉUSSITE	POINT DE VIGILANCE
› Atteintes des objectifs pédagogiques › Nombre de partenaires ou classes impliquées	› Adapter l'animation/formation au public sensibilisé › Peu d'information sur le site (flore, faune, etc.) → améliorer la communication › Manque de moyens humains pour accompagner et encadrer les groupes
PARTENAIRES EXTERNES À ASSOCIER	Office de l'Eau, NRM, ONF, Carbet des Sciences Associations, Commune, DEAL, ville du Marin, CBNMq Structure animatrice du PNA tortues marines représentée en 2021 par l'ONF



RÉF : BORPO3A

ENTRETIEN : TRAVAUX D'AMÉNAGEMENT PAYSAGER



PORTEUR : Communauté d'agglomération de l'Espace Sud Martinique
PARTENAIRES : ONF, Office de l'eau, DEAL, CDL, Comité de la randonnée pédestre
 (ouverture de nouveaux sentiers, balisage GR, remontée d'informations),
 Associations, la ville de Marin, CTM, PNRM, CNBMq (conseil scient)



OBJECTIFS CONSERVATION ET CONNAISSANCE DU PATRIMOINE

- › Patrimoine historique (maintenir en bon état les sites)

ACCUEIL DU PUBLIC

- › Entretien régulier des accès



DESCRIPTION DE L'ACTION

1. Maintenir les accès : Débroussaillage et élagage des accès du site (parking...)
2. Entretenir les sentiers et les points de vue par débroussaillage et élagage doux
3. Élaguer ou abattre des cocotiers (pointe petite poterie : ceux qui présentent un danger)
4. Prévoir un entretien adapté à proximité des sites historiques
5. Projet : proposer un aménagement paysager (revégétaliser les sites avec des espèces indigènes). Cette action est en conformité avec l'action n°20 restaurer et maintenir en bon état les sites de pontes identifiés comme prioritaires du Plan national d'action 2020-2029 en faveur des tortues marines des Antilles françaises animé en 2021 par l'ONF
6. Réfléchir sur le transport d'engin d'entretien lourd : 4x4, Quad, accès maritime (Pointe Borgnèse)



ÉCUEILS RENCONTRÉS

- › Acheminement des déchets végétaux
- › Absence ou manque d'équipement(s) adapté(s) au site (chaussures de randonnée et sécurité à prévoir)
- › Acheminement du matériel (accès au site non adapté)
- › Route peu praticable en période de pluie (Pointe Borgnèse)



CALENDRIER DE L'ACTION : 2022-2027 , 6 ANS D'ACTION EN CONTINU

FRÉQUENCE :

- › Mensuelle (1 à 2 jours) 1 fois par trimestre (SAP)



RESSOURCES HUMAINES ET FINANCIÈRES

RESSOURCES HUMAINES : 11 ouvriers – 1, 93 ETP (équivalent temps plein)

BUDGET PRÉVISIONNEL	FINANCEMENTS POTENTIELS
330 000 € (sur 6 ans)	› ODE › CTM › Appel à projets



SUIVI ET ÉVALUATION

INDICATEURS DE SUIVI	INDICATEURS D'ÉVALUATION
› Nombre d'heures (entretien SAP) › État des sentiers	› Rapport du SAP

FACTEURS DE RÉUSSITE	POINT DE VIGILANCE
› Respect du planning SAP › Mobilisation des autorités compétentes	› Acheminement des déchets › Absence ou manque d'équipement(s) adapté(s) au site (chaussures de randonnée et sécurité à prévoir) › Acheminement du matériel (accès au site non adapté → transport engins lourds/ équipements → 4x4, quad, voie maritime (Pointe bornèse)
PARTENAIRES EXTERNES À ASSOCIER	CDL, Office de l'Eau, DEAL, PNRM, Comité de la randonnée pédestre, ONF, Villes du Marin, CNBMq (conseil scient), Associations, CTM



RÉF : BORPO3B

ENTRETIEN : GESTION COURANTE



COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION
DE L'ESPACE SUD MARTINIQUE

PORTEUR : Communauté d'agglomération de l'Espace Sud Martinique

PARTENAIRES : ONF, Office de l'eau, DEAL, CDL, Comité de la randonnée pédestre (ouverture de nouveaux sentiers, balisage GR, remontée d'informations), Associations, la ville de Marin, CTM, PNRM, CNBMq (conseil scient)



OBJECTIFS

CONSERVATION ET CONNAISSANCE DU PATRIMOINE

- › Patrimoine historique (maintenir en bon état les sites)

ACCUEIL DU PUBLIC

- › Entretenir les équipements mobiliers urbains et les départs de sentier

VALORISATION DU SITE

- › Maintenir en bon état et propreté les sites
- › Éradiquer les dépôts sauvages



DESCRIPTION DE L'ACTION

1. Piqueter les déchets épars et éliminer les dépôts de déchets (< 10 m3) sur l'ensemble du site
2. Entretenir les panneaux (d'accueil, d'entrée et d'interprétation), de la signalétique pédagogique et les équipements d'accueil du public par un nettoyage à l'eau douce avec une éponge non abrasive.
Panneau trop exigu Pointe Borgnèse (CDL)
3. Petite maintenance (panneaux, mobiliers urbains...) (Brigade ou DBI) → fixation, sécurisation...
4. (remplacement en cas de forte dégradation / absence de mobilier : CDL)
5. Gestion des dépôts sauvages : pose d'un panneau + sensibilisation (deux sites) – mener des opérations coup de point et coordonnées.
6. Réflexion sur le transport d'engin d'entretien lourd : 4x4, Quad, accès maritime (Pointe Borgnèse)
7. Maintenir les équipements (cadenas, fixation des panneaux...)
8. Prévoir un élagage doux du site, des sentiers en cas de besoin



ÉCUEILS RENCONTRÉS

- › Acheminement des déchets végétaux
- › Absence ou manque d'équipement(s) adapté(s) au site (chaussures de randonnée et sécurité à prévoir)
- › Acheminement du matériel (accès au site non adapté)
- › Route peu praticable en période de pluie (Pointe Borgnèse)



CALENDRIER DE L'ACTION : 2022-2027 , 6 ANS D'ACTION EN CONTINU

FRÉQUENCE :

- › 1 tournée hebdo (gestion courante → déchets) – 1 fois par mois : opération grand nettoyage (en partenariat ou non) (Brigade)



RESSOURCES HUMAINES ET FINANCIÈRES

RESSOURCES HUMAINES : 2 Brigadiers – 1, 93 ETP (équivalent temps plein)

BUDGET PRÉVISIONNEL	FINANCEMENTS POTENTIELS
330 000 € (sur 6 ans)	› ODE › CTM › Appel à projets



SUIVI ET ÉVALUATION

INDICATEURS DE SUIVI	INDICATEURS D'ÉVALUATION
› État des sentiers › Nombre d'heures de ramassage de déchets effectués › Poids/Volume des déchets collectés	› Rapport annuel des tournées de gardiennage

FACTEURS DE RÉUSSITE	POINT DE VIGILANCE
› Respect du prévisionnel › Plannings des patrouilles › Mobilisation des autorités compétentes	› Acheminement des déchets › Absence ou manque d'équipement(s) adapté(s) au site (chaussures de randonnée et sécurité à prévoir) › Acheminement du matériel (accès au site non adapté → transport engins lourds/ équipements) → 4x4, quad, voie maritime (Pointe borgnèse)
PARTENAIRES EXTERNES À ASSOCIER	CDL, Office de l'Eau, DEAL, ONF, ville du Marin, CNBMq, (conseil scient), Comité de la randonnée pédestre, PNRM, Associations, CTM



RÉF : BORP04A

PARTICIPATION AU SUIVI SCIENTIFIQUE : ESPÈCES FLORISTIQUES PATRIMONIALES



PORTEUR : Communauté d'agglomération de l'Espace Sud Martinique
PARTENAIRES : CBNMq, CDL, ONF, Parc Naturel Martinique, DEAL, ville du Marin
(Brigade biodiversité : élaboration du Jardin botanique)



OBJECTIFS

CONSERVATION ET CONNAISSANCE DU PATRIMOINE

- › Améliorer la connaissance sur les espèces
- › Mener des opérations de conservation
- › Renforcement de population d'espèces patrimoniales
- › Évaluer la dynamique des espèces cibles (choisie pour le suivi scientifique)
- › Tirer un bilan des populations (bon ou mauvais état)

ACCUEIL DU PUBLIC

- › Communiquer sur les espèces dont les données ne sont pas sensibles



DESCRIPTION DE L'ACTION

1. Prévoir une formation : botanique, inventaire, suivi
2. Organiser des journées de formation :
3. à la reconnaissance des espèces patrimoniales (1 à 2 journées/ an pour 1 espèce) → au bout de 6 ans évaluation
4. au suivi des espèces patrimoniales (1 à 2 journées/ an pour 1 espèce) → au bout de 6 ans évaluation
5. Inscrire les données sur un carnet de suivi en vue de l'évaluation
6. Effectuer avec un botaniste (ex. : Conservatoire botanique) afin d'identifier de les situer sur le site (faune, flore)
7. Suivi de la dynamique des populations tous les deux ans
8. En cas de replantation : effectuer un suivi régulier
9. Déterminer la communication la plus adaptée pour l'entretien et la sensibilisation à tous les acteurs en charge du site (Communauté d'agglomération de l'Espace Sud Martinique, ONF, Comité de randonnée pédestre...)



ÉCUEILS RENCONTRÉS

- › Problème d'identification des espèces (prévoir une journée de formation à la reconnaissance des espèces patrimoniales)
- › Absence ou manque d'équipement(s) : (ex. : GPS, carnet de suivi, etc.)
- › Accessibilité des stations : prévoir la mise en place d'un suivi hors sentier (quadrats)
- › Saisonnalité / météo peuvent influencer les résultats des suivis



CALENDRIER DE L'ACTION : 2022-2027 , 6 ANS D'ACTION EN CONTINU

FRÉQUENCE : 20j/homme par an € (sur 6 ans) (ensemble des sites)



RESSOURCES HUMAINES ET FINANCIÈRES

RESSOURCES HUMAINES : 2 Brigadiers – 1, 93 ETP (équivalent temps plein)

BUDGET PRÉVISIONNEL	FINANCEMENTS POTENTIELS
60 000 € (sur 6 ans)	› Office de l'Eau › DEAL › CTM › Appel à projets (OFB)



SUIVI ET ÉVALUATION

INDICATEURS DE SUIVI	INDICATEURS D'ÉVALUATION
› Nombre d'espèces/stations étudiées et suivies › Nombre de patrouilles organisées › Nombre d'entrées dans le tableau de suivi › Nombre de personnes formées	› Fichier de suivi des espèces
FACTEURS DE RÉUSSITE	POINT DE VIGILANCE
› Respect du planning (1 fois/an) › Respect du protocole › Identification des espèces	› Identification des espèces › Problème d'identification des espèces (prévoir une journée de formation à la reconnaissance des espèces patrimoniales) › Absence ou manque d'équipement(s) : (ex. : GPS, carnet de suivi, etc.) › Accessibilité des stations : prévoir en place un suivi hors sentier (quadras) › Saisonnalité / météo peuvent influencer les résultats des suivis
PARTENAIRES EXTERNES À ASSOCIER	Office de l'Eau, PNM, DEAL, ONF, ville du Marin, CBNMq



Bwa lèt bodlanmè

Euphorbia articulata

PHOTO : CBNMq



Prestonia quinquangularis

PHOTO : CBNMq



Liane à barrique

Tanaecium crucigerum

© C. DELNATTE DEAL MARTINIQUE



Zèb chapo

Dorstenia contrajerva

PHOTO : CBNMq



RÉF : BORPO4B

PARTICIPATION AU SUIVI SCIENTIFIQUE : PONTES DE TORTUES MARINES



PORTEUR : Communauté d'agglomération de l'Espace Sud Martinique

PARTENAIRES : Réseau tortues marines, ONF, DEAL, Commune du Marin du réseau tortues marines, PNRM



OBJECTIF

CONSERVATION ET CONNAISSANCE DU PATRIMOINE

Suivi des traces et des pontes de tortues marines

- › Mettre en œuvre les actions proposées dans le cadre du PNA tortues marines
- › Sensibilisation sur les conduites à tenir envers les tortues et les sites de pontes (feu au sol, conduite à ternir en cas d'émergence des tortues)
- › Sensibiliser les communes quant à l'éclairage des plages et aux conduites à tenir par les usagers



DESCRIPTION DE L'ACTION

1. Compter les traces en début de matinée sur la plage, selon le protocole pour les plages
2. Lors des tournées, inscrire les données sur un carnet de suivi
3. Rapporter annuellement les données collectées (base de données de suivi : tableur)
→ dates d'observation par espèces et la localisation des observations
4. Sensibiliser les usagers quant à la conduite à tenir
5. sensibilisés les riverains quant à l'éclairage des plages
6. Prévoir de temps de formation et de mises à niveau pour les brigadiers
7. Pérenniser la participation de la brigade au réseau de surveillance
8. Associer dans le cadre du suivi des traces de pontes en Martinique piloté par l'animateur du Réseau tortues marines Martinique et du PNA tortues marines représentés par l'ONF : tortuesmarinesmartinique@gmail.com
9. Envisager une formation des agents et les intégrer parmi les patrouilles par la coordination des suivis des traces Martinique (Cellule coordination des suivis)



ÉCUEILS RENCONTRÉS

- › Feux au sol réguliers
- › Risque de piétinement sur le site de ponte
- › Problématique des chiens et des chats errants (effet sur la ponte des tortues marines)
→ Articles L211, 22, L211-24 et R211, 11 du Code rural relatifs à la gestion des chiens errants et divagants
- › Braconnage des sites de pontes
- › Manque de sensibilisation pour les riverains et usagers du site
- › Présence de mangoustes



CALENDRIER DE L'ACTION : 2022-2027, 6 ANS D'ACTION EN CONTINU

FRÉQUENCE :

- › Durant la saison de ponte et d'émergence des tortues (février à octobre)
- › Pour la sensibilisation : Avant la saison de ponte et avant l'émergence des tortues (octobre à février)



RESSOURCES HUMAINES ET FINANCIÈRES

RESSOURCES HUMAINES : 1 binôme hebdomadaire – 0,07 ETP (équivalent temps plein)

BUDGET PRÉVISIONNEL	FINANCEMENTS POTENTIELS
60 000 € (sur 6 ans)) soit 20j/an	› Office de l'Eau › ONF › DEAL › Structure animatrice du PNA tortues marines représentée en 2021, par l'ONF
INDICATEURS DE SUIVI	INDICATEURS D'ÉVALUATION
› Nombre de patrouilles organisées › Nombre d'entrées dans le tableau de suivis › Nombre de personnes sensibilisées › Nombre de personnes formées	› Rapport annuel de suivis
FACTEURS DE RÉUSSITE	POINT DE VIGILANCE
› Respect du planning de campagne d'observation	› Flux des visiteurs › Feux au sol réguliers › Risque de piétinement sur le site de ponte › Problématique des chiens errants (effet sur la ponte des tortues marines) › Braconnage des sites de pontes › Manque de sensibilisation pour les riverains et usagers du site › Présence de mangoustes
PARTENAIRES EXTERNES À ASSOCIER	Office de l'Eau, PNM, DEAL, ONF, Réseau de tortues marines



ESPÈCE PATRIMONIALE FAUNISTIQUE :
LISTE NON EXHAUSTIVE
(POUR ALLER PLUS LOIN VOIR P. X)

TORTUE IMBRIQUÉE *ERECTMOCHELYS IMBRICATA*,
TORTUE VERTE *CHELONIA MYDAS*



POUR ALLER PLUS LOIN,
UN DOSSIER ANNEXE EST
À VOTRE DISPOSITION



SCAN



RÉF : BORPO 5A

LUTTE CONTRE LES ESPÈCES EXOTIQUES ENVAHISSANTES (FLORE)



PORTEUR : Communauté d'agglomération de l'Espace Sud Martinique

PARTENAIRES : CDL, CBNMq, ONF, PNM, DEAL, ville du Marin, CTM



OBJECTIFS

CONSERVATION ET CONNAISSANCE DU PATRIMOINE :

- › Conservation et maintien habitat naturel
- › Lutte contre les espèces exotiques envahissantes (EEE)

ACCUEIL DU PUBLIC

- › Sensibilisation sur les espèces exotiques envahissantes (EEE)



DESCRIPTION DE L'ACTION

1. Organiser une séance de travail sur le terrain avec un botaniste /naturaliste (formation reconnaissance, inventaire...)
2. Brigade : effectuer une patrouille une fois par trimestre selon la dynamique de l'espèces exotiques envahissantes (EEE) (suivi et relevé terrain, évolution/régression nouvelles espèces...)
3. Tenir à jour le fichier de suivis des espèces
4. Arrachage des espèces exotiques envahissantes (EEE) (selon de protocole le plus adapté) : (flore)
5. a. zones de forte densité (replantation d'espèces indigènes après arrachage des espèces exotiques envahissantes (EEE))
– Partenaire : CBNMq
6. b. suivi de l'action d'arrachage (dans le mois suivant l'arrachage a minima)
7. Gestion des déchets d'espèces exotiques envahissantes (EEE) : à adapter en fonction de l'espèce (faire des tas sur le bord des chantiers, et acheminement vers la déchetterie ou brûlage)
8. Sensibilisation : panneaux contre dépôts sauvages → déchets végétaux.
9. Prévoir des arrêtés à l'échelle de la commune (espèces exotiques envahissantes (EEE))
10. Réflexion sur cette thématique / intégration dans le futur PLU



ÉCUEILS RENCONTRÉS

- › Manque de moyens humains pour suivre l'évolution des espèces exotiques envahissantes (EEE)
- › Absence ou manque d'équipement(s) : (ex. : GPS, carnet de suivi, etc.)
- › Problématique liée à l'accessibilité (le long des sentiers en général or, il y a de gros réservoirs hors sentiers difficiles d'accès)



CALENDRIER DE L'ACTION : 2022-2027 , 6 ANS D'ACTION EN CONTINU

FRÉQUENCE :

2021-2022 : chantier d'arrachage et replantation espèces indigènes

2022-2027 : suivi et évaluation / entretien au besoin

- › Semestrielle : patrouille des brigadiers (détection des populations) + au besoin prévoir des opérations coordonnées (ONF, réseau de gardes, CBNMq, Ville des Anses-d'Arlet et du Diamant...)
- › Suivi post-chantier d'arrachage : mensuel
- › Gestion des déchets : dans les plus brefs délais (après chaque arrachage)
- › Arrachage : en fonction de l'espèces exotiques envahissantes (EEE) et des résultats de la patrouille (mensuel...)



RESSOURCES HUMAINES ET FINANCIÈRES

RESSOURCES HUMAINES : 1 binôme hebdomadaire – 0,07 ETP (équivalent temps plein)

BUDGET PRÉVISIONNEL	FINANCEMENTS POTENTIELS
60 000 € (sur 6 ans)) soit 20j/an	› Office de l'Eau › CTM › Appel à projets



SUIVI ET ÉVALUATION

INDICATEURS DE SUIVI	INDICATEURS D'ÉVALUATION
› Nombre de patrouilles organisées › Nombre d'entrées dans le tableau de suivi › Nombre d'espèces traitées (quantité nombre d'individus arrachés, nombre de populations détectées) › Nombre de chantiers effectués › Quantité de déchets évacués	› Fichier de suivis des espèces › Degré de réalisation des chantiers (état d'avancement)
FACTEURS DE RÉUSSITE	POINT DE VIGILANCE
› Respect du planning avec le botaniste/naturaliste › Degré de réalisation des chantiers (état d'avancement)	› Identification des espèces › Adapter le protocole selon l'espèces exotiques envahissantes (EEE) › Dynamique de l'espèce › Problématique liée à l'accessibilité (le long des sentiers en général or il y a des gros réservoirs hors sentiers difficiles d'accès)
PARTENAIRES EXTERNES À ASSOCIER	Office de l'Eau, PNM, DEAL, ONF, CBNMq, CTM, CDL, Communes concernées



ESPÈCES EXOTIQUES ENVAHISSANTES :

LISTE NON EXHAUSTIVE
(POUR ALLER PLUS LOIN VOIR P. X)

PETITE CITRONNELLE *TRIPHASIA TRIFOLIA*,
COCOTIERS *COCOS NUCIFERA*




POUR ALLER PLUS LOIN,
UN DOSSIER ANNEXE EST
À VOTRE DISPOSITION



SCAN




**STATION DE PETITE CITRONNELLE (*TRIPHASIA TRIFOLIA*)
À POINTE BORGNÈSE 2019 (DONNÉES : IMPACTMER)**



0 150 300
Mètres

-  Station de Petite Citronnelle *Triphasia trifolia*
-  Mares
-  Chemin
-  propriété du conservatoire du littoral
-  zone d'intervention du conservatoire du littoral





Le four à chaux








LE ROCHER DU DIAMANT

INFORMATIONS GÉNÉRALES

SURFACE	6 ha
DATE D'ACQUISITION	2005
COMMUNES	Le Diamant
GESTIONNAIRE	Communauté d'agglomération de l'Espace Sud Martinique
PROPRIÉTAIRE	Conservatoire du littoral
PROTECTION ET ZONAGE DU PATRIMOINE NATUREL	Site Classé (1930) ZNIEFF (ZNIEFF 0033, Rocher du Diamant) Arrêté de Protection du Biotope (1994) : il est interdit d'accoster et de circuler sur le site Parc Naturel Régional de la Martinique
STRATÉGIE FONCIÈRE À L'HORIZON 2050	/



Sources: Esri, Maxar, GeoEye, Earthstar Geographics, CNES/Airbus DS, USDA, USGS, AeroGRID, IGN, and the GIS User Community



**Batterie**

Zone d'intervention du Conservatoire du Littoral

Propriété du Conservatoire du Littoral

LE ROCHER DU DIAMANT EST UN ÎLOT VOLCANIQUE HAUT DE 176 M SITUÉ FACE AU MORNE LARCHER. **DE PAR SON EMPLACEMENT STRATÉGIQUE, LE ROCHER DU DIAMANT A SOUVENT JOUÉ UN RÔLE SIGNIFICATIF DANS L'HISTOIRE DE LA DÉFENSE DE L'ÎLE.**

INVENTAIRE/ÉVALUATION ET PROTECTION RÉGLEMENTAIRE EN FAVEUR DU PATRIMOINE NATUREL

Les derniers inventaires sur lesquels se sont basés les plans de gestion des terrains du **Conservatoire du littoral** datent de plus de dix ans pour certains.

Il était nécessaire de mettre à jour les données sur l'état floral du Rocher du Diamant.

De ce fait, le **Conservatoire Botanique National de Martinique** (CBNMq) a conduit des inventaires botaniques suivant la méthodologie « Atlas de la flore », afin de dresser un état des lieux de la situation conservatoire des espèces patrimoniales situées sur les terrains du Conservatoire du littoral (CDL), à travers le projet « Conservation de la flore patrimoniale xéromésophile du Sud Martinique »

Source : Rapport général du CBNMq.

Parmi les espèces relevées, on dénombre une espèce exotique envahissante (EEE) sur le Rocher du Diamant, des cocotiers, *Cocos nucifera* L.



Néanmoins, certaines invasions pourraient être enrayerées si des mesures de gestion sont mises en œuvre rapidement, en particulier pour la liane réglisse *Abrus precatorius* L. (espèce exotique non encore hiérarchisée, mais pouvant être considérée comme envahissante) sur le site. **Cette intervention est à réaliser en priorité, avant que les populations de ces espèces exotiques envahissantes (EEE) ne prennent de l'ampleur.**

Source : Rapport général du CBNMq.



Concernant la faune, les inventaires disponibles pour le site du Rocher du Diamant proviennent de l'inventaire ZNIEFF réalisé en 2013. Cet inventaire n'étant pas exhaustif, les espèces présentes dans la liste faunistique sont uniquement représentatives du milieu. Une mise à jour faunistique serait idéale pour renforcer les connaissances sur ces espaces protégés.

Le Rocher du Diamant est un espace à la surface très réduite. La végétation qui pousse sur le site est rudimentaire et doit faire face aux aléas météorologiques violents et récurrents. L'avifaune marine a trouvé une place de choix grâce à la verticalité du rocher. Les anfractuosités présentes sur les parois font des abris idéaux pour les oiseaux voulant s'y nicher. Hormis la présence de souris introduites, le seul mammifère présent est une espèce de chauve-souris.



FOU BRUN

› *Sula leucogaster*

Le Rocher du Diamant constitue l'un des plus importants dortoirs de Fous bruns et de frégates de la Martinique.

PHAETON À BEC ROUGE

› *Phaethon aethereus*

Cet oiseau marin est observable en vol au-dessus et à proximité du Rocher.



STERNE BRIDÉE

› *Onychoprion anaethetus*

Une centaine de couples de Sternes bridées se reproduisent chaque année sur le Rocher.





NODDI BRUN

› *Anous stolidus*

Plusieurs centaines de Noddis bruns nichent dans les anfractuosités du Rocher. Pour pêcher, ces oiseaux sont capables de partir très au large.

PUFFIN D'AUDUBON

› *Puffinus lherminieri*

Cet oiseau marin pélagique présente des mœurs nocturnes. Les adultes pêchent en mer la journée et reviennent sur le site à la tombée de la nuit pendant la période de nidification.



HIRONDELLE À VENTRE BLANC

› *Progne dominicensis*

L'hirondelle à ventre à blanc, apprécie nicher dans les anfractuosités des maisons ou de la roche. L'espèce n'est pas menacée et reste très présente dans le bassin caraïbe.



L'ENVIRONNEMENT ET LE PATRIMOINE NATUREL



LES HABITATS NATURELS

L'îlet d'origine volcanique et de formes coniques culmine à 175 m de haut sur un diamètre d'environ 300 m avec des flancs taillés à pic sur quasiment tout son pourtour, voire de véritables aplombs rocheux. Sur ce Rocher, la végétation est discontinue. En effet sa structure morphologique particulière permet l'installation des espèces végétales uniquement dans les anfractuosités et les fissures de la paroi rocheuse où les matières organiques s'accumulent. Dans ces anfractuosités on retrouve principalement une végétation xérophyte et lithophyte avec des espèces herbacées et arbustives voir arborées. Par ailleurs il existe de nombreuses petites zones de replats qui permettent l'installation d'une végétation plus développée surtout quand il y a accumulation de matières organiques (grâce aux fientes d'oiseaux en particulier).

En fonction de la physionomie des sols, on retrouve des formations plus ou moins riches, souvent par tâches avec de nombreuses formations monospécifiques.

Sur le versant Nord, seuls les **Figuiers maudits** *Ficus citrifolia* ont un port arboré variant de 3 à 5 m de hauteur. Quant aux **Poiriers pays** *Tabebuia heterophylla* et **Mabouya** *Capparis flexuosa*, ils ont une morphologie arbustive et forment un couvert plus ou moins homogène, mais qui reste dans l'ensemble assez ouvert. Par plaque, là où s'accumule la matière organique, se développent des **Cactus cierges** *Pilosocereus royeri* et le **Pourpier bord de mer** *Sesuvium portulacastrum*. Sur cette façade Nord (sur le replat côté est) se développe une végétation plus structurée composée principalement de Poirier pays et de Figuier avec en sous-strate une végétation dense de pois mabouia et d'une manière marginale du **Flambeau noir** *Erithalis fruticosa*.

Les versants sud, est et ouest sont en partie dépourvus de végétation.



HABITAT	DESCRIPTION	ÉVALUATION DE LA VALEUR PATRIMONIALE ET FONCTIONNELLE	FACTEURS LIMITANTS ET FONCTIONNALITÉS FONCTIONNALITÉ DES HABITATS	ÉTAT DE CONSERVATION ET DYNAMIQUE DES HABITATS
VÉGÉTATION XÉROPHILE ET LITHOPHILE	Stade pionnier de la formation forestière xérophile évoluée dont la dynamique est restreinte par des conditions climatiques très contraignantes (vents, salinité, sécheresse).	FAIBLE : aucune espèce d'intérêt n'y est présente. Pour la faune aviaire, la présence de la végétation peut jouer un rôle de protection.	Conditions écologiques extrêmes ce qui en fait un milieu sensible aux perturbations.	Bon état de conservation et dynamique de colonisation de la végétation à partir des anfractuosités.



LA FLORE

Le tableau ci-dessous présente une liste non exhaustive fournie et mise à jour par le Conservatoire Botanique National Martinique (CBNMq).

Retrouvez la signification des codes des champs en page 361

LISTES DES ESPÈCES PATRIMONIALES ET COMMUNES									
NOM BOTANIQUE	FAMILLE	NOM(S) VERNACULAIRE(S)	DISTRIBUTION	STATUT MARTINIQUE	RARETÉ MARTINIQUE	ENDÉMICITÉ	INVASIBILITÉ	LISTE ROUGE MARTINIQUE	PROTECTION RÉGIONALE
<i>Abrus precatorius</i> L.	Fabaceae	Grenn légliz, Grenn réglis, Lyann réglis, Réglis, Jéquirity	Paléotrop. ; introd. et nat. rég. néotrop.	N	AC	0	0	0	0
<i>Cecropia schreberiana</i> Miq.	Urticaceae	Bwa twonpèt, Bwa kanon	Gdes Ant., Petites Ant.	I	CC	C	X	NE	0
<i>Centrosema virginianum</i> (L.) Benth.	Fabaceae	Pwapwa, Pwa (mawon) savann	Am. trop. et subtrop.	I	C	0	X	NE	0
<i>Chamaecrista glandulosa</i> (L.) Greene	Fabaceae	Tamaren dyab	Petites Ant., Porto Rico	I	CC	0	X	NE	0
<i>Chromolaena odorata</i> (L.) R.M.King & H.Rob.	Asteraceae	Fléri Nwèl, Herbe du Laos	Floride, Texas, Gdes Ant., et du Mexique jusqu'en Argentine.	I	C	0	X	NE	0
<i>Cissus verticillata</i> (L.) Nicolson & C.E.Jarvis	Vitaceae	Lyann mòl, Lyann (a) dlo, Lyann (a) chasè, Lyann brilan, Lyann dous, Lyann kòd	Sud de la Floride, Mex- ique, Am. Centrale, Nord de l'Am. Du Sud, Antilles	I	C	0	X	NE	0
<i>Coccoloba uvifera</i> (L.) L.	Polygonaceae	Rézinyé bòd lanmè	Litt. atlantique Am. [S Am. trop., C Am., N Am. (S) et Petites Ant.] ; cult. rég. trop. litt.	I	CC	0	X	NE	0
<i>Cocos nucifera</i> L.	Arecaceae	Cocotier, Pyé koko	? C Malaisie, larg. répandu rég. trop. (devenu pan- trop.) ; cult. rég. trop. et nat.	N	CC	0	4	0	0
<i>Croton bixoides</i> Geiseler	Euphorbiaceae	Bonm blan, Bòm blan	Petites Ant., Trinidad, Am. du Sud	I	C	0	X	NE	0



NOM BOTANIQUE	FAMILLE	NOM(S) VERNACULAIRE(S)	DISTRIBUTION	STATUT MARTINIQUE	RARETÉ MARTINIQUE	ENDÉMICITÉ	INVASIBILITÉ	LISTE ROUGE MARTINIQUE	PROTECTION RÉGIONALE
<i>Croton hircinus</i> Vent.	Euphorbiaceae	Ti bonm, Ti bòm	Panama, Petites Ant.	I	AR	0	X	NE	0
<i>Cynophalla flexuosa</i> (L.) J.Presl	Capparaceae	Bwa mabouya	Sud de la Floride, de l'Am. Centrale, jusqu'au centre de l'Am. Du Sud, Antilles	I	CC	0	X	NE	0
<i>Cyperus distans</i> L.f.	Cyperaceae	0	Pantrop.	I	AC	0	X	NE	0
<i>Encostema verticillatum</i> (L.) Engl. ex Gilg	Gentianaceae	Pòslèn	Am. Centrale, Nord du Ven- ezuela, Gdes Ant., Petites Ant. Trinidad et Tobago	I	AC	0	X	NE	0
<i>Epidendrum ciliare</i> L.	Orchidaceae	Orchidée	Am. Tropicale	I	AR (?)	0	X	LC	0
<i>Erithalis odorifera</i> Jacq.	Rubiaceae	Bwa flanbo	Petites Ant., Porto Rico, Venezuela	I	C	0	X	NE	0
<i>Erythroxylum havanense</i> Jacq.	Erythroxylaceae	Vinèt	Mexique, Am. Centrale, Colombie, Equateur, Ven- ezuela, Guyana, Cuba, Petites Ant.	I	C	0	X	NE	0
<i>Euphorbia serpens</i> Kunth	Euphorbiaceae	ti tenn	C et S EU, S Am., large- ment nat. rég. trop., sub- trop. et temp. chaudes du Vieux Monde	I	AC	0	X	NE	0
<i>Euphorbia</i> <i>tithymaloides</i> L.	Euphorbiaceae	Pantouf, Bwa lèt, Patagon, Zèb a kò	Floride à S Am. [cult. orn.]	I	?	0	X	NE	0
<i>Ficus citrifolia</i> Mill.	Moraceae	Figyé modi, Figyé blan, Arali siriz	Floride, Gdes Ant. (et peut- être aussi Mexique, Am. centrale, Am. du Sud)	I	CC	0	X	NE	0
<i>Ficus nymphaeifolia</i> Mill.	Moraceae	Figyé (gran fey)	Am. Centrale, Am. Du Sud, Petites Ant.	I	AC	0	X	NE	0
<i>Hippomane mancinella</i> L.	Euphorbiaceae	Mansniyé	Floride, Mexique, Am. Cen- trale, Bahamas, Gdes Ant.	I	AC	0	X	NE	0
<i>Ibatia maritima</i> (Jacq.) Decne.	Apocynaceae	Kòwòsòl (a) chyen, Kòwòsòl dyab	Gdes Ant., Petites Ant., nord de l'Am. Du Sud	I	AR	0	X	NE	0
<i>Imperata contracta</i> (Kunth) Hitchc.	Poaceae	Zèb ké blan	Antilles, Sud du Mex- ique, Am. Centrale, Am. Du Sud jusqu'au Brésil	I	RR	0	X	NE	0
<i>Jatropha gossypifolia</i> L.	Euphorbiaceae	Médsinyé bayè, Médsinyé béni, Médsinyé blan, Médecinier purgatif	Am. trop. (Mexique à Paraguay) ; introd. et nat. rég. paléotrop.	I	AC	0	X	NE	0

NOM BOTANIQUE	FAMILLE	NOM(S) VERNACULAIRE(S)	DISTRIBUTION	STATUT MARTINIQUE	RARETÉ MARTINIQUE	ENDÉMICITÉ	INVASIBILITÉ	LISTE ROUGE MARTINIQUE	PROTECTION RÉGIONALE
<i>Melinis repens</i> (Willd.) Zizka	Poaceae		Afrique, naturalisée en zone tropicale	N		0		NA	0
<i>Metastelma parviflorum</i> (Sw.) R.Br. ex Schult.	Apocynaceae	Lyann kòd	Porto Rico, Iles Vierges, Trinidad, Margarita, Petites Ant.	I	AR	0	X	NE	0
<i>Mikania micrantha</i> Kunth	Asteraceae	Liane americaine	Mexique, C et S Am., Antilles (+ pantrop.)	I	CC	0	X	NE	0
<i>Paspalum vaginatum</i> Sw.	Poaceae	Zèb (a) mouton, Zèb (a) kabrit	Rég. trop. et temp. chaudes	I	AC	0	X	NE	0
<i>Peperomia myrtifolia</i> (Vahl) A.Dietr.	Piperaceae	Malenbé, Ké (a) rat, Manjé lapen	Petites Ant., PR, Iles vierges	I	C	C	X	NE	0
<i>Phlebodium aureum</i> (L.) J.Sm.	Polypodiaceae	0	Floride, Am. trop. cont., Bahamas, Gdes Ant., Petites Ant., Tr	I	0	0	X	NE	0
<i>Pilosocereus royenii</i> (L.) Byles & G.D.Rowley	Cactaceae	Cactus cierge	Porto Rico, Iles vierges, Petites Ant.	I	AR	C	X	NE	0
<i>Pisonia aculeata</i> L.	Nyctaginaceae	Kwòk chyen	Tropiques et subtropiques américains, Asie méridionale, Océanie	I	AR (?)	0	X	NE	0
<i>Pluchea carolinensis</i> (Jacq.) G.Don	Asteraceae	Tabak (a) jako, Tabak dyab, Bwa lyèj, Gran sòj, Géri tout, Djéri tout	Petites et grandes Ant. Sud de la Floride, Mexique, Am. centrale, Nord de l'Am. du Sud	I	C	0	X	NE	0
<i>Plumeria alba</i> L.	Apocynaceae	Franjipanyé blan, frangipanier blanc	Caraïbes ; parfois cult. rég. trop.	I	C, AR (FOURNET)	0	X	NE	0
<i>Portulaca halimoides</i> L.	Portulacaceae	Ti kinin, Kinin amè, Poupyé bodlanmè, Koupyé bodlanmè	Gdes Ant., Mexique, Am. Centrale, Am. Du Sud, Petites Ant.	I	AC	0	X	NE	0
<i>Portulaca oleracea</i> L.	Portulacaceae	Pourpier cultivé, Porcelane,	Cosm.	I	CC	0	X	NE	0
<i>Scoparia dulcis</i> L.	Plantaginaceae	Balè dou, Balyé dou, Balé savann, Té savann	Pantrop.	I	CC	0	X	NE	0
<i>Selenicereus trigonus</i> (Haw.) S.Arias & N.Korotkova	Cactaceae	Fruit du dragon	Petites Ant. Cultivé dans beaucoup de pays tropicaux	I	AR/R (FOURNET)	C	X	NE	0
<i>Senna obtusifolia</i> (L.) H.S.Irwin & Barneby	Fabaceae	Cassia à feuilles obtuses	Pantrop.	I	CC	0	X	NE	0



NOM BOTANIQUE	FAMILLE	NOM(S) VERNACULAIRE(S)	DISTRIBUTION	STATUT MARTINIQUE	RARETÉ MARTINIQUE	ENDÉMICITÉ	INVASIBILITÉ	LISTE ROUGE MARTINIQUE	PROTECTION REGIONALE
<i>Sigmoidotropis antillana</i> (Urb.) A.Delgado	Fabaceae	0	Mart. Grandes Ant. St Vincent	I	R	0	X	NE	0
<i>Sporobolus indicus</i> (L.) R.Br.	Poaceae	Kabouya, Mabouya, Mal fwen	Guad. Mar-Gal. Mart. (non présente dans les autres PA), Grande Antil- les, Am. Centrale, Am. du Sud, Etats-Unis	I	CC	0	X	NE	0
<i>Tabebuia heterophylla</i> (DC.) Britton	Bignoniaceae	Pwayé	Caraïbes	I	CC	0	X	NE	0
<i>Talinum paniculatum</i> (Jacq.) Gaertn.	Talinaceae	Gwo poupyé, Gwo koupyé, Koupyé Frans	Am. trop., devenu mal- herbe pantrop.	I	R	0	X	NE	0
<i>Tillandsia utriculata</i> L.	Bromeliaceae	Ananas sauvage,	Mexique, Am. Centrale, Trinidad, Venezuela, Pe- tites Ant.	I	C	0	X	NE	0
<i>Urena lobata</i> L.	Malvaceae	Gran mao kouzen, Kouzen wouj, Kouzen mao	Pantrop.	I	CC	0	X	NE	0

LISTES DES ESPÈCES EXOTIQUES ENVAHISSANTES

Les espèces exotiques envahissantes (EEE) végétales de Martinique ont fait l’objet d’une hiérarchisation selon la méthode élaborée par C. LAVERGNE du Conservatoire Botanique National de MASCARIN.

REMARQUE : cette hiérarchisation n’est pas complète et est amenée à évoluer. D’autres espèces exotiques relevées peuvent être considérées comme exotiques envahissantes.

INVASIBILITÉ : **(3)** espèce exotique envahissante uniquement dans les milieux anthropisés **(3+)** espèce exotique envahissante (EEE) en milieux anthropisés, mais aussi présentes dans certains milieux naturels **(4)** espèce exotique moyennement envahissante **(5)** espèce exotique très envahissante, selon le guide végétal des espèces exotiques envahissantes (EEE) de la DEAL.

FAMILLE	NOM BOTANIQUE	NOM VERNACULAIRE	RARETÉ MARTINIQUE	INVASIBILITÉ
ARECACEAE	<i>Cocos nucifera</i> L.	Cocotier, Pyé koko	CC	4
FABACEAE	<i>Abrus precatorius</i> L.	Grenn légliz, Grenn réglis, Lyann réglis, Réglis, Jéquirity	AC	

SIGNIFICATION DES CODES DES CHAMPS

STATUT GÉNÉRAL MARTINIQUE

- I** = indigène.
- K** = cryptogène.
- Z** = amphinaturalisé (ou assimilé indigène) [correspond grosso modo à la notion de « largement naturalisé »].
- N** = sténonaturalisé [correspond grosso modo à la notion de « localement naturalisé »].
- S** = établi [correspond approximativement et en partie à la notion classique de subspontané].
- R** = persistant (ou rémanent).
- A** = accidentel (ou casuel) (correspond approximativement à la notion classique d'adventice).
- Q** = cultivé (voir contenu, champ suivant).

RARETÉ MARTINIQUE

- E** = exceptionnel ;
- RR** = très rare ;
- R** = rare ;
- AR** = assez rare ;
- PC** = peu commun ;
- AC** = assez commun ;
- C** = commun ;
- CC** = très commun.

ENDÉMICITÉ

- PA** = Petites Antilles
- C** = Caraïbe

INVASIBILITÉ : (ÉCHELLE DE LAVERGNE)

- | | | |
|--|---|--|
| <p>› 5 : taxon exotique (ou cryptogène) très envahissant, dominant ou co-dominant dans les milieux naturels ou semi-naturels, ayant un impact direct fort sur la composition, la structure et le fonctionnement des écosystèmes ;</p> | <p>› indigènes. Cependant leur extension et la dynamique des populations doivent faire l'objet d'une surveillance toute particulière dans les milieux naturels et d'éradication si nécessaire ;</p> | <p>connue pour être envahissant ailleurs dans d'autres régions ou îles du monde (potentiellement envahissant), et susceptible d'envahir le territoire et de porter atteinte aux milieux naturels (analyse de risque non réalisée).</p> |
| <p>› 4 : taxon exotique (ou cryptogène) envahissant se propageant dans les milieux naturels ou semi-naturels avec une densité plus ou moins importante sans toutefois dominer ou co-dominer la végétation ;</p> | <p>› 3 : taxon exotique (ou cryptogène) envahissant se propageant uniquement dans les milieux régulièrement perturbés par les activités humaines (bords de route, cultures, pâturages...) avec une densité plus ou moins forte ;</p> | <p>Ces espèces présentent une menace potentielle pour les écosystèmes indigènes. Elles doivent faire l'objet de surveillance et d'éradication si le risque d'invasion s'avère réel (système de détection précoce et de réponse rapide). L'éradication de ces espèces est encore possible et facile à mettre en oeuvre, puisqu'elles sont uniquement cultivées et non naturalisées.</p> |
| <p>› 3+ : taxon exotique (ou cryptogène) envahissant dans les milieux anthropisés, mais aussi présent dans certains milieux naturels sans montrer pour le moment un comportement envahissant (espèce qualifiée d'émergente ou potentiellement envahissante en milieu naturel). Ces espèces ne représentent pas pour le moment une menace pour les écosystèmes</p> | <p>› 2 : taxon exotique (ou cryptogène) potentiellement envahissant, pouvant régénérer localement (naturalisé) mais dont l'ampleur de la propagation n'est pas connue ou reste encore limitée ;</p> | <p>1 : taxon exotique (ou cryptogène) non envahissant ;</p> |
| | <p>› 1P : taxon exotique (ou cryptogène) non envahissant, cultivé, parfois subspontané,</p> | <p>0 : taxon exotique (ou cryptogène) insuffisamment documenté, non encore coté.</p> |

LISTE ROUGE UICN MARTINIQUE

- EX** = taxon éteint.
- EW** = taxon éteint à l'état sauvage.
- RE** = taxon éteint au niveau régional.
- CR** = taxon en danger critique d'extinction.
- EN** = taxon en danger.
- VU** = taxon vulnérable.
- NT** = taxon quasi menacé ;
- LC** = taxon de préoccupation mineure.
- DD** = taxon insuffisamment documenté.
- NA** = évaluation non applicable
- NE** = taxon non évalué.



LA FAUNE

Le Rocher du Diamant est un site qui présente une grande importance pour l'avifaune. De nombreuses espèces protégées y nichent : le noddie brun, la sterne bridée et le phaéton à bec rouge. C'est également l'un des plus importants dortoirs de fous bruns et de frégates de la Martinique. On y observe également le phaéton à bec jaune. Il constitue pour cette raison une IBA (Important Birds Area) depuis 2007 [BIRDLIFE, 2013].

Le Rocher abrite également une colonie de chauves-souris, des crabes, des mabouyas et des anolis. Il abriterait peut-être même les derniers spécimens observés de couresse, une couleuvre endémique de la Martinique.

En termes d'espèces exotiques envahissantes, un inventaire des micromammifères réalisé en 2009 sur le Rocher a mis en évidence la présence de rats et une population de souris domestiques très denses. Le rat ne semble pas surabondant sur l'îlet. La souris est présente de la base au sommet de l'îlet et on peut supposer qu'elle soit présente sur la quasi, totalité du site. Elle ne se présente pas comme un prédateur redoutable pour les oiseaux marins. Par contre, sa forte densité implique probablement une compétition alimentaire avec le rat.

La liste ci-dessous est tirée de l'inventaire ZNIEFF réalisé en 2013. Le tableau n'est pas exhaustif, mais représentatif de la faune de ce milieu.

CATÉGORIE	FAMILLE	NOM LATIN	NOM VERNACULAIRE	PROTECTION	ENDÉMISME	ESPÈCE REDOM	LISTE ROUGE UICN
AVIFAUNE	Ardeidae	<i>Butorides virescens</i>	Héron vert	Protégée			
AVIFAUNE	Ardeidae	<i>Nyctanassa violacea</i>	Bihoreau violacé	Protégée			
AVIFAUNE	Ardeidae	<i>Nycticorax nycticorax</i>	Bihoreau gris	Protégée			
AVIFAUNE	Columbidae	<i>Zenaida aurita</i>	Tourterelle à queue carrée	Chassable			
AVIFAUNE	Falconidae	<i>Falco peregrinus</i>	Faucon pèlerin	Protégée			
AVIFAUNE	Falconidae	<i>Falco sparverius</i>	Crécerelle d'Amérique	Protégée			
AVIFAUNE	Fregatidae	<i>Fregata magnificens</i>	Frégate superbe	Protégée			



CATÉGORIE	FAMILLE	NOM LATIN	NOM VERNACULAIRE	PROTECTION	ENDÉMISME	ESPÈCE REDOM	LISTE ROUGE UICN
AVIFAUNE	<i>Hirundinidae</i>	<i>Progne dominicensis</i>	Hirondelle à ventre blanc	Protégée			
AVIFAUNE	<i>Laridae</i>	<i>Onychoprion anaethetus</i>	Sterne bridée	Protégée		REDOM	
AVIFAUNE	<i>Phaethontidae</i>	<i>Phaeton aethereus</i>	Phaéton à bec rouge	Protégée		REDOM	
AVIFAUNE	<i>Phaethontidae</i>	<i>Phaeton lepturus</i>	Phaéton à bec jaune	Protégée		REDOM	
AVIFAUNE	<i>Procellariidae</i>	<i>Puffinus lherminieri</i>	Puffin d'Audubon	Protégée		REDOM	
AVIFAUNE	<i>Sternidae</i>	<i>Anous stolidus</i>	Noddi brun	Protégée		REDOM	
AVIFAUNE	<i>Sulidae</i>	<i>Sula leucogaster</i>	Fou brun	Protégée			
AVIFAUNE	<i>Tyrannidae</i>	<i>Tyrannus dominicensis</i>	Tyran gris	Protégée			
MAMMIFÈRES	<i>Muridae</i>	<i>Mus musculus domesticus</i>	Souris domestique				
MAMMIFÈRES	<i>Muridae</i>	<i>Rattus rattus</i> ou <i>Rattus norvegicus</i>	Rat indéterminé				
MAMMIFÈRES	<i>Phyllostomidae</i>	<i>Brachyphylla cavernarum</i>	Brachyphyllle des cavernes	Protégée			
REPTILES	<i>Colubridae</i>	<i>Liophis cursor</i>	Couresse	Protégée	Martinique	REDOM	CR
REPTILES	<i>Polychrotidae</i>	<i>Dactyloa roquet</i>	Anolis de la Martinique	Protégée	Martinique		



APPROCHE PAYSAGÈRE ET CULTURELLE



Le Rocher est un point d'appel majeur dans le paysage : il est vu de multiples endroits toujours immobile et solitaire.

Selon la luminosité et le point de vue, le Rocher peut également évoquer des formes ou des personnages, celle d'un diamant étant la plus commune et celle à laquelle il doit son nom. Sa remarquable qualité paysagère en fait l'un des sites les plus pittoresques de la Martinique.

Cet îlet est vieux de 970 000 ans. L'activité volcanique explosive a produit un dôme de dacite entouré de produits de projections. Aujourd'hui, seul le dôme dénudé résiste encore à l'assaut répété des vagues qui a déblayé tous les produits de projection périphériques.

L'intérêt historique du Rocher est indéniable compte tenu des batailles franco-anglaises qui s'y déroulèrent au début du XIX^e siècle.

Délaissé par les Français, car jugés inutiles, le Rocher du Diamant fut colonisé en 1804 par le commandant anglais Sir Samuel Hood dans le but d'en faire une forteresse, le HMS Diamond Rock. Trois batteries, des magasins, des dépôts de munitions, une grande citerne, des cuisines et même un hôpital furent construits, ainsi que des ateliers et une forge. Les casernements furent simplement aménagés sous forme de campements dans les grandes cavernes naturelles. Le Rocher fut l'objet d'une âpre lutte entre garnisons françaises et anglaises en 1805, lutte qui se solda par le refoulement de l'armée anglaise hors du Rocher du Diamant.

VALEUR ÉCOLOGIQUE DU SITE

Le Rocher du Diamant possède une valeur patrimoniale indéniable aussi bien d'un point de vue culturel et paysager qu'écologique et géologique.



VALEUR PAYSAGÈRE ET GÉOMORPHOLOGIQUE

La délégation permanente de la France auprès de l’UNESCO le définit en ces termes : « Une curiosité géologique, chargée d’histoires, peuplée de légendes, qui confère à la rade de cette commune la touche d’une esthétique indiscutable ».

VALEUR ÉCOLOGIQUE (HABITATS, FAUNE/ FLORE ET FONCTIONNALITÉS)

Enfin ce rocher joue un rôle primordial aussi bien à l’échelle locale qu’à l’échelle régionale (Caraïbe) et internationale (IBA) pour la nidification de nombreuses espèces d’oiseaux protégées comme le noddî brun, la sterne bridée, le phaéton à bec rouge et le phaéton à bec jaune.

C’est également l’un des plus importants dortoirs de fous bruns et de frégates de la Martinique. Le Rocher abrite peut-être encore les derniers individus de couresse, couleuvre endémique de l’île. La diversité floristique est par contre assez faible avec des espèces particulièrement bien adaptées aux conditions climatiques extrêmes.

Ce site est par ailleurs un lieu privilégié des pêcheurs et des plongeurs pour sa faune aquatique et ses fonds marins encore préservés, ce qui renforce d’autant plus sa valeur patrimoniale.

VALEUR CULTURELLE ET HISTORIQUE

En tant que symbole des nombreux conflits qui opposèrent les Anglais et les Français et au vu des vestiges de son occupation militaire au XIX^e siècle, ce site a une forte valeur symbolique et historique.

LES USAGES DU SITE OPÉRATIONNEL ET BASSINS VERSANTS

ACTIVITÉS ET USAGES	DESCRIPTION	EMPLACEMENT	USAGERS
DÉCOUVERTE TOURISTIQUE	Sorties en bateau autour du Rocher	En mer autour du site	Particuliers et professionnels
PLONGÉE		En mer autour du site	Particuliers et clubs
PÊCHE	Casiers, autour du rocher, parfois débarquement du matériel	En mer autour du site, sur le Rocher	Particuliers et professionnels





1 Le Rocher du Diamant détient une faune et une flore très peu affectées par l'homme. Quasiment intacte, elles nous renseignent sur le passé environnemental de la Martinique.

2 Le Rocher du Diamant a une forte valeur historique. Occupé par les Anglais en 1804, le Rocher fut même un temps considéré comme un bâtiment militaire. Repris par les Français lors de la bataille de 1805, le site a gardé quelques fortifications et une chapelle comme trace du passé.

3 Les fonds alentours du Rocher sont riches en biodiversité et pratiqués par des plongeurs expérimentés. Le site est connu pour sa faille qui traverse de part et d'autre le Rocher. On y trouve aussi quelques casiers, signes d'une activité de pêche autour du Rocher.

4 Le Rocher du Diamant représente une halte idéale pour les oiseaux marins. Les nombreux interstices en font un lieu de ponte idéal. On retrouve notamment des Noddi Brun, Phaéton à bec rouge, Fou brunet, Puffin d'Audubon, Phaéton à bec rouge.

5 Des caméras ont été installées pour suivre les populations d'oiseaux sur le site. Les images de vidéo-surveillance sont visibles au musée du Diamant.



OBJECTIF	SOUS-OBJECTIF	CATÉGORIE D'ACTION	NUMÉRO	FICHE ACTION
CONSERVATION ET CONNAISSANCE DU PATRIMOINE	Préserver et limiter l'accès au site (piétinement, ancrage...)			Missions de police et gardiennage
	Sensibiliser : contrôle du vol de drone (réglementation)			
	Sensibiliser sur la valeur patrimoniale faunistique et floristique du site			Animation et sensibilisation (scolaire et grand public)
	Entretien des vestiges (interventions ponctuelles)			Entretien : travaux d'aménagement paysager
	Améliorer la connaissance du site et suivi des espèces			Entretien des caméras du Rocher et refonte du site internet
	Préserver les espèces protégées			Participation au suivi scientifique : des espèces protégées (Avifaune et espèces sous-marines)
	Conservation et maintien habitat naturel			Lutte contre les espèces exotiques envahissantes
	Lutte contre les espèces exotiques envahissantes (EEE), Abrus precatorius (liane réglisse)			
ACCUEIL DU PUBLIC	Sensibiliser les usagers aux bonnes pratiques (conservation des édifices et des milieux naturels)		1	Missions de police et gardiennage
	Entretien des caméras : optimisation de la surveillance à distance			
	Organiser les sorties au musée et différentes manifestations		2	Animation et sensibilisation (scolaire et grand public)
	Musée du Père David : insonorisation du lieu de visionnage (La ville du Diamant)			
	Maintenir en bon état la signalétique existante (Point de vue du Rocher du Diamant)		3B	Entretien : gestion courante
	Proposer un site internet de qualité et intuitif		3C	Entretien des caméras du Rocher et refonte du site internet
	Sensibilisation sur les espèces exotiques envahissantes (EEE)		5	Lutte contre les espèces exotiques envahissantes
	Multiplier les lieux de diffusion des images du Rocher/vidéos		2	Animation et sensibilisation (scolaire et grand public)
	Valoriser le livret pédagogique/flyer réalisé sur le rocher (mise à jour et réédition) et réfléchir sur le format			
	Créer un fascicule (livret photographique) : cf. OTI commercialisation produits touristiques			
	Prévoir un entretien régulier des caméras, augmentation de la visibilité du site		3C	Entretien des caméras du Rocher et refonte du site internet
	Proposer des ressources intéressantes			



MISSION DE POLICE ET GARDIENNAGE



COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION
DE L'ESPACE SUD MARTINIQUE

PORTEUR : Communauté d'agglomération de l'Espace Sud Martinique

PARTENAIRES : ONF, police municipale, gendarmerie, Parc Naturel Martinique, OFB, DEAL, DM, Gendarmerie Nautique, COLDEN



OBJECTIFS

CONSERVATION ET CONNAISSANCE DU PATRIMOINE

- › Préserver et limiter l'accès au site (piétinement, ancrage...)
- › Sensibiliser : contrôle du vol de drone (réglementation)

ACCUEIL DU PUBLIC

- › Sensibiliser les usagers aux bonnes pratiques (conservation des édifices et des milieux naturels) ;
 - › Entretien des caméras : optimisation de la surveillance à distance
- ATTENTION les caméras sont destinées à un usage éducatif et scientifique, il n'est pas possible d'écrire qu'elles pourront être utilisées pour de la surveillance dans le cadre d'une mission de possible.



DESCRIPTION DE L'ACTION

1. Les tournées peuvent se faire tous les 2 mois, surveiller le milieu à partir de jumelles et sensibiliser à l'environnement,
2. organiser des opérations et des interventions coordonnées avec d'autres forces de police et de surveillance
3. Opérations coordonnées (autres forces de police : gendarmerie nationale) : en amont du TDY sur les effets des bateaux sur la faune du Rocher, informer la fédération du TDY (présence avifaune fragile durant cette période)
4. Prévoir l'acquisition de longues-vues › observation au niveau du point de vue (relevé des plaques des bateaux,
5. observation du site...)
6. Limiter la présence des bateaux autour du rocher pendant le tour des Yoles – Opération coordonnée entre les forces de police, de l'OFB et du Parc Marin
7. Les gardes du Littoral devront être vigilants sur les éléments suivants :
 - Tentatives d'empiétement (constructions diverses, installations d'équipements, etc.).
 - Prélèvements et coupes de bois et produits ligneux ; et galets et laisse de mer
 - Dépôts sauvages (déchets, encombrants, etc.).
 - Indices d'activités non autorisées selon les sites :
 - › Chasse (présences de douilles, etc.) ;
 - › Braconnage (crabes, etc.) ;
8. Vols et vandalisme sur les panneaux et le mobilier ;
9. Effectuer des PV de grande voirie en cas d'occupation non autorisée
10. Rédiger des rapports de constatation et des PV hebdomadaires sur les éléments relevés (outil Espace collaboratif IGN du CDL à utiliser). Solliciter Ville du Diamant pour la signature d'arrêtés municipaux (réglementation de la fréquentation équestre notamment)
11. à utiliser). Solliciter Ville du Diamant pour la signature d'arrêtés municipaux (réglementation de la fréquentation équestre notamment)
12. Rédiger un rapport annuel des tournées de gardiennage
13. Tenir des réunions d'échanges, de concertation et démarches administratives avec d'autres forces de police et de surveillance (lien à trouver avec l'instance COLDEN)
14. Lors de leurs tournées, les gardes du littoral devront sensibiliser le public et les usagers à la protection du site (rappel de la réglementation, intérêt écologique du site, attraits touristiques, etc.) Sensibiliser/ point de vigilance : survol en drones au-dessus du Rocher + arrêtés préfectoraux.



ÉCUEILS RENCONTRÉS

- › Manque de coordination avec partenaires de police(OFB, ONF, police municipale, la DM, COLDEN)
- › Absence d'arrêtés municipaux réglementant l'accès et usages du site.
- › Étendue du site complique la surveillance/ gardiennage



CALENDRIER DE L'ACTION : 2022-2027 , 6 ANS D'ACTION EN CONTINU

FRÉQUENCE :

- › 3 tournées a minima par an sur le Rocher : hebdomadaire sur le point de vue
- › Tournées de gardiennage et police : en coordination avec d'autres forces de police
- › Réunion de coordination avec partenaires de police : annuelle (définir un calendrier annuel)



RESSOURCES HUMAINES ET FINANCIÈRES

RESSOURCES HUMAINES : 1 binôme hebdomadaire pour les observations à distance - 3 Brigadiers sur le Rocher – 1, 36 ETP

BUDGET PRÉVISIONNEL	FINANCEMENTS POTENTIELS
45 000 € (sur 6 ans)	Office de l'Eau, CTM, OFB, DEAL, Appel à projets



SUIVI ET ÉVALUATION

INDICATEURS DE SUIVI	INDICATEURS D'ÉVALUATION
› Nombre de patrouilles ou d'actions de police organisées › Nombres de procès-verbaux établis › Nombre de réunion de coordination	› Rapport annuel des tournées de gardiennage › PV/rapports des services de police / partenaires extérieurs
FACTEURS DE RÉUSSITE	POINT DE VIGILANCE
› Respect du prévisionnel › Planning des patrouilles › Fréquence et qualité des échanges › Mobilisation des autres partenaires	› Équipements (longue-vue, bateau, permis bateau...) › Délai de transmission des procès-verbaux › Manque de coordination avec partenaires de police (Office français de la biodiversité (OFB), Office National Des Forêts (ONF), police municipale, la DM, COLDEN) › Absence d'arrêtés municipaux réglementant l'accès et usages du site. › Étendu du site complique la surveillance/ gardiennage
PARTENAIRES EXTERNES À ASSOCIER	CDL, ONF, police municipale, gendarmerie, PNM, OFB, DEAL, DM, Gendarmerie Nautique, COLDEN



ANIMATION ET SENSIBILISATION (SCOLAIRES ET GRAND PUBLIC)

PORTEUR : Communauté d'agglomération de l'Espace Sud Martinique, Communes du Diamant

PARTENAIRES : ODE, Parc Naturel Martinique, DEAL, Carbet des sciences, Associations, Établissements scolaires, OFB (PNM), La ville du Diamant, CBNMq



OBJECTIFS

CONSERVATION ET CONNAISSANCE DU PATRIMOINE

- › Sensibiliser sur la valeur patrimoniale faunistique et floristique du site
- › Présentation du patrimoine floristique via l'exposition du CBNMq

ACCUEIL DU PUBLIC

- › Organiser différentes manifestations
- › Musée communal Bernard DAVID : 4 visites commentées gratuites via les caméras/par jour sont proposées au public
- › Sonorisation du lieu de visionnage (recherche de financement)
- › La ville du Diamant

VALORISATION DU SITE

- › Multiplier les lieux de diffusion des images du Rocher/vidéos
- › Valoriser le livret pédagogique/flyer réalisé sur le rocher (mise à jour et réédition) et réfléchir sur le format
- › Créer un fascicule (livret photographique) : cf. OTI commercialisation produite touristique



DESCRIPTION DE L'ACTION

1. Réunion annuelle avec partenaires (Rectorat, communes, associations, etc.) pour centraliser et établir un listing des besoins et propositions en animation à destination du grand public et des scolaires sur différentes thématiques
 2. Organiser des actions de sensibilisations lors des manifestations annuelles (Merveilles du Rocher, TDY, fête de la nature, fête de la science...)
 3. Développer des partenariats avec des structures et associations locales
 4. Tenir des opérations de sensibilisation faune, flore, habitat
- Programmer des formations ou des séances de formation pour les agents du Musée avec l'ensemble des opérateurs touristiques, écotouristiques marins et professionnels (club de plongée, associations, etc.), pour les sensibiliser à la préservation du patrimoine culturel et naturel du site, aux réglementations existantes et aux problématiques liées à la fréquentation du site (partenariat La ville du Diamant, Communauté d'agglomération de l'Espace Sud Martinique, CDL)
5. Sensibilisation et animation d'ateliers sur les espèces exotiques envahissantes (EEE) / prédateurs (rats (câbles caméras), Iguane commun, souris, Bihoreau gris (prédateur oiseaux) à destination des scolaires



ÉCUEILS RENCONTRÉS

- › Méconnaissance des lieux d'information sur le Rocher
- › Améliorer et adapter les sources de communication



CALENDRIER DE L'ACTION : 2022-2027 › 6 ANS D'ACTION EN CONTINU

FRÉQUENCE : 2 évènements annuels minimum



RESSOURCES HUMAINES ET FINANCIÈRES

RESSOURCES HUMAINES :

1 binôme hebdomadaire pour les observations à distance - 3 Brigadiers sur le Rocher – 1,36E TP

BUDGET PRÉVISIONNEL	FINANCEMENTS POTENTIELS
64 500 € (sur 6 ans)	› Office de l'Eau › DEAL › CTM › Appel à projets › Commune › OFB



SUIVI ET ÉVALUATION

INDICATEURS DE SUIVI	INDICATEURS D'ÉVALUATION
› Nombre d'actions de sensibilisation réalisées › Nombres de participants aux actions réalisées › Nombre de supports réalisés	› Taux de satisfaction du public (fiche d'évaluation)
FACTEURS DE RÉUSSITE	POINT DE VIGILANCE
› Atteinte des objectifs pédagogiques › Nombre de partenaires ou classes impliquées › Nombre de supports réalisés	› Mise à jour des informations données › Temps de l'animation › Méconnaissance des lieux d'informations sur le Rocher du Diamant › Améliorer les sources de communication et échanges entre les acteurs › Site d'hébergement du site internet
PARTENAIRES EXTERNES À ASSOCIER	Office de l'Eau, Parc Naturel Martinique, ONF, Carbet des Sciences, Associations (le carouge), Commune, DEAL, OFB (Parc Naturel Marin), Éducation Nationale, OTI, DEAL, CBNMq



RÉF : DIAM 3A

ENTRETIEN : TRAVAUX D'AMÉNAGEMENT PAYSAGER



PORTEUR : Communauté d'agglomération de l'Espace Sud Martinique

PARTENAIRES : ONF, Office de l'eau, DEAL, CDL, Associations ou Entreprises, Ville du Diamant, CTM, Parc Naturel Martinique



OBJECTIF

ACCUEIL DU PUBLIC

- › Entretien des vestiges (interventions ponctuelles)



DESCRIPTION DE L'ACTION

- › Entretien des vestiges : Interventions ponctuelles (à la demande du CDL)



ÉCUEILS RENCONTRÉS

- › Acheminement des déchets
- › Entretien des bornes directionnelles
- › Problématique de stationnement : Anse Cafard
- › Acheminement du matériel (accès au site non adapté → transport engins lourds/ équipements)



CALENDRIER DE L'ACTION : 2022-2027 , 6 ANS D'ACTION EN CONTINU

FRÉQUENCE : SAP : interventions ponctuelles



RESSOURCES HUMAINES ET FINANCIÈRES

RESSOURCES HUMAINES :

1 binôme hebdomadaire pour les observations à distance - 3 Brigadiers sur le Rocher – 1,36ETP

BUDGET PRÉVISIONNEL	FINANCEMENTS POTENTIELS
330 000 € (sur 6 ans)	› Office de l'Eau › ONF › CTM › Appel à projets



SUIVI ET ÉVALUATION

INDICATEURS DE SUIVI	INDICATEURS D'ÉVALUATION
› Nombre d'heures (entretien SAP)	› Rapport du SAP
FACTEURS DE RÉUSSITE	POINT DE VIGILANCE
› Respect du planning SAP › Mobilisation des autorités compétentes	› Acheminement des déchets › Absence ou manque d'équipement(s) adapté(s) au site (chaussures de randonnée et sécurité à prévoir) › Acheminement du matériel (accès au site non adapté transport engins lourds/ équipements) › Équipements (bateau, permis bateau...)
PARTENAIRES EXTERNES À ASSOCIER	ONF, Office de l'eau, DEAL, CDL, Associations ou Entreprises, Ville du Diamant, CTM - Parc Naturel Martinique



ENTRETIEN : GESTION COURANTE



COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION
DE L'ESPACE SUD MARTINIQUE

PORTEUR : Communauté d'agglomération de l'Espace Sud Martinique

PARTENAIRES : ONF, Office de l'eau, DEAL, CDL, Associations ou Entreprises, La ville du Diamant, CTM Parc Naturel Martinique



OBJECTIF ACCUEIL DU PUBLIC

- › Maintenir en bon état la signalétique existante (Point de vue du Rocher du Diamant)



DESCRIPTION DE L'ACTION

1. Entretien des panneaux (d'accueil, d'entrée et d'interprétation), de la signalétique pédagogique et les équipements d'accueil du public par un nettoyage à l'eau douce avec une éponge non abrasive (Point de vue du Rocher du Diamant)
2. Panneaux : petite maintenance (panneaux, mobiliers urbains...) (Brigade ou DBI) → fixation, sécurisation... (remplacement fort dégradation / absence de mobilier : CDL)
3. Maintenir les équipements (cadenas, fixation des panneaux...)



ÉCUEILS RENCONTRÉS

- › Acheminement des déchets
- › Entretien des bornes directionnelles
- › Problématique de stationnement : Anse Cafard
- › Acheminement du matériel (accès au site non adapté → transport engins lourds/ équipements)



CALENDRIER DE L'ACTION : 2022-2027 , 6 ANS D'ACTION EN CONTINU

FRÉQUENCE :

Brigade : 1 tournée hebdo (gestion courante déchets) – 1 fois par mois : opération grand nettoyage (en partenariat ou non)



RESSOURCES HUMAINES ET FINANCIÈRES

RESSOURCES HUMAINES : 2 Brigadiers – 1, 93 ETP (équivalent temps plein)

BUDGET PRÉVISIONNEL	FINANCEMENTS POTENTIELS
330 000 €(sur 6 ans)	› Office de l'Eau › ONF › CTM › Appel à projets



SUIVI ET ÉVALUATION

INDICATEURS DE SUIVI	INDICATEURS D'ÉVALUATION
› Nombre d'heures de ramassage de déchets effectués › État des panneaux	› Rapport annuel des tournées de gardiennage
FACTEURS DE RÉUSSITE	POINT DE VIGILANCE
› Respect du prévisionnel › Plannings des patrouilles › Mobilisation des autorités compétentes	› Acheminement des déchets › Absence ou manque d'équipement(s) adapté(s) au site (chaussures de randonnée et sécurité à prévoir) › Acheminement du matériel (accès au site non adapté transport engins lourds/ équipements) › Équipements (bateau, permis bateau...)
PARTENAIRES EXTERNES À ASSOCIER	ONF, Office de l'eau, DEAL, CDL, Associations ou Entreprises, La ville du Diamant, CTM, Parc Naturel Martinique



ENTRETIEN DES CAMÉRAS DU ROCHER ET REFONTE DU SITE INTERNET



COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION
DE L'ESPACE SUD MARTINIQUE

PORTEUR : Communauté d'agglomération de l'Espace Sud Martinique

PARTENAIRES : ONF, Office de l'eau, DEAL, CDL, La ville du Diamant, OTI, Parc Naturel Martinique



OBJECTIFS

CONSERVATION ET CONNAISSANCE DU PATRIMOINE

- › Améliorer la connaissance du site et suivi des espèces

ACCUEIL DU PUBLIC

- › Proposer un site internet de qualité et intuitif

VALORISATION DU SITE

- › Prévoir un entretien régulier des caméras, augmentation de la visibilité du site
- › Proposer des ressources intéressantes



DESCRIPTION DE L'ACTION

1. Contrat de maintenance annuelle des équipements électriques et vidéo (caméras) en place sur le Rocher via un contrat avec un prestataire spécialisé, comprenant également une intervention d'urgence sur site en cas de défaut de transmission (panne, matériel défectueux, dégâts liés aux intempéries, etc.) + le transport maritime, + hotline
2. Refonte du site internet
3. Prévoir des séances de travail avec Ville du Diamant pour définir le contenu du site
4. Contrat maintenance site et accès pour alimentation
5. Formaliser convention tripartite : Communauté d'agglomération de l'Espace Sud Martinique, CDL, La ville du Diamant



ÉCUEILS RENCONTRÉS

- › Accès au site
- › Entretien des caméras (sous-marines, plongée, escalade...) : la caméra sous-marine installée (à 2 reprises) n'est pas adaptée aux forts courants marins du Rocher
- › Manque de ressources financières et techniques (logiciel)
- › Ressource humaine : faire appel à un prestataire (entretien caméras et du logiciel à prévoir marché à bon de commande / contrat de maintenance) : le prestataire en place est technicien, informaticien, plongeur et alpiniste
- › Pérennisation des outils (logiciels, batterie)



CALENDRIER DE L'ACTION : 2022-2027 - 6 ANS D'ACTION EN CONTINU

FRÉQUENCE :

Contrat de maintenance : 1 à 2 fois par an + action ponctuelle au besoin (pannes...) + transport maritime



RESSOURCES HUMAINES ET FINANCIÈRES

RESSOURCES HUMAINES : Partenaire extérieur à consulter - 0, 07 ETP (équivalent temps plein)

BUDGET PRÉVISIONNEL	FINANCEMENTS POTENTIELS
60 000 € (sur 6 ans) soit 20j/homme par an € (sur 6 ans) (ensemble des sites)	› Office de l'Eau › ONF



SUIVI ET ÉVALUATION

INDICATEURS DE SUIVI	INDICATEURS D'ÉVALUATION
› Fréquentation du site internet › Maintien de la diffusion › Nombre de visites au musée	› Contrats de maintenance / marchés lancés
FACTEURS DE RÉUSSITE	POINT DE VIGILANCE
› Coordination La ville du Diamant et Communauté d'agglomération de l'Espace Sud Martinique › Suivi et maintenance des outils	› Équipements › Accès au site › Entretien des caméras (sous-marin, plongée, escalade...) › Manque de ressources financières et techniques (logiciel) › Ressource humaine : faire appel à un prestataire (entretien caméras et du logiciel → prévoir marché à bon de commande / contrat de maintenance) › Site d'hébergement › Pérennisation des outils (logiciels, batterie)
PARTENAIRES EXTERNES À ASSOCIER	Office de l'Eau, PNRM, DEAL, ONF, CBNMq



PARTICIPATION AU SUIVI SCIENTIFIQUE : ESPÈCES PROTÉGÉES (AVIFAUNE ET ESPÈCES SOUS-MARINES)

PORTEUR : Communauté d'agglomération de l'Espace Sud Martinique, La ville du Diamant

PARTENAIRES : CBNMq, ONF, PNM, DEAL, Associations ornithologiques, OFB, La ville du Diamant



OBJECTIFS

CONSERVATION ET CONNAISSANCE DU PATRIMOINE

- › Préserver les espèces protégées



DESCRIPTION DE L'ACTION

1. Prévoir un nouvel inventaire
2. Noter la répartition spatiale de l'avifaune (nids)
3. Prévoir des formations sur l'inventaire/ le suivi de l'avifaune
4. Participer aux campagnes d'inventaire et de suivi
5. Élaborer un nouveau protocole pour le suivi
6. Effectuer une patrouille par mois avec un botaniste/naturaliste (ex. : Conservatoire botanique) afin d'identifier les espèces protégées et exotiques envahissantes et de les situer sur le site (faune, flore)
7. Tenir un fichier de suivi des espèces à jour
8. Lors des tournées hebdomadaires, inscrire les données sur un carnet de suivi
9. Rendre compte : transmission des données collectées



ÉCUEILS RENCONTRÉS

- › Problème d'identification des espèces
- › Absence ou manque d'équipement(s) : (ex. : bateau, permis bateau...)



CALENDRIER DE L'ACTION : 2022-2027 › 6 ANS D'ACTION EN CONTINU

FRÉQUENCE :

2021-2022 : chantier d'arrachage des espèces exotiques envahissantes (EEE) et replantation espèces indigènes

2022-2027 : suivi et évaluation / entretien au besoin

- › Semestrielle : patrouille des brigadiers (détection des populations) + au besoin prévoir des opérations coordonnées (ONF, réseau de gardes, CBNMq, Ville des Anses-d'Arlet et du Diamant...)
- › Suivi post-chantier d'arrachage : mensuel
 - › Gestion des déchets : dans les plus brefs délais (après chaque arrachage)
 - › Arrachage : en fonction de l'espèce exotique envahissante (EEE) et des résultats de la patrouille (mensuel...)



RESSOURCES HUMAINES ET FINANCIÈRES

RESSOURCES HUMAINES : 1 binôme hebdomadaire pour les observations à distance - 3 Brigadiers sur le Rocher – 1, 36ETP

BUDGET PRÉVISIONNEL	FINANCEMENTS POTENTIELS
60 000 € (sur 6 ans) soit 20j/homme par an € (sur 6 ans) (ensemble des sites)	› Office de l'Eau › ONF



SUIVI ET ÉVALUATION

INDICATEURS DE SUIVI	INDICATEURS D'ÉVALUATION
› Nombre d'espèces/stations étudiées et suivies › Nombre de patrouilles organisées › Nombre d'entrées dans le tableau de suivi	› Fichier de suivi des espèces
FACTEURS DE RÉUSSITE	POINT DE VIGILANCE
› Respect du planning avec le botaniste /planning › Résultats des suivis	› Identification des espèces
PARTENAIRES EXTERNES À ASSOCIER	CBNMq, ONF, PNM, DEAL, Associations ornithologiques, OFB, La ville du Diamant



ESPÈCES PATRIMONIALES :

LISTE NON EXHAUSTIVE (POUR ALLER PLUS LOIN VOIR P.X)

NODDI BRUN *ANOUS STOLIDUS*, **STERNE BRIDÉE** *ONYCHOPRION ANAETHETUS*, **PHAÉTON À BEC ROUGE** *PHAETON AETHEREUS*, **PUFFIN D'AUDUBON** *PUFFINUS LHERMINIERI*, **PHAÉTON À BEC JAUNE** *PHAETON LEPTURUS*, **FOU BRUN** *SULA LEUCOGASTER*, **FRÉGATE SUPERBE** *FREGATA MAGNIFICENS*

POUR ALLER PLUS LOIN,
UN DOSSIER ANNEXE EST
À VOTRE DISPOSITION



SCAN



© F. JACQ



Noddi brun *Anous stolidus*

© S. SIBLET



Sterne bridée *Onychoprion anaethetus*

© F. JACQ




Puffin d'Audubon *Puffinus lherminieri*

© D. STEFANESCU




Phaéton à bec jaune *Phaeton lepturus*

© V. RUFRAY



Phaéton à bec rouge *Phaeton aethereus*

© F. JACQ



Fou brun *Sula leucogaster*



-  Batterie
-  Zone d'intervention du Conservatoire du Littoral
-  Propriété du Conservatoire du Littoral

LUTTE CONTRE LES ESPÈCES EXOTIQUES ENVAHISSANTES



COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION
DE L'ESPACE SUD MARTINIQUE

PORTEUR : Communauté d'agglomération de l'Espace Sud Martinique

PARTENAIRES : CBNMq, ONF, Parc Naturel Martinique, DEAL, La ville du Diamant, CTM, ODE



OBJECTIFS

CONSERVATION ET CONNAISSANCE DU PATRIMOINE

- › Conservation et maintien habitat naturel
- › Lutte contre les espèces exotiques envahissantes (EEE)
- › Abrus precatorius (Liane réglisse)

ACCUEIL DU PUBLIC

- › Sensibilisation sur les espèces exotiques envahissantes (EEE)



DESCRIPTION DE L'ACTION

1. Organiser une séance de travail sur le terrain avec un botaniste (formation reconnaissance, inventaire...)
2. Brigade : effectuer une patrouille une fois par trimestre selon la dynamique de l'espèces exotiques envahissantes (EEE) (suivi et relevé terrain, évolution/régression, nouvelles espèces, détection précoce des espèces exotiques envahissantes (veille de terrain)...)
 3. Tenir à jour le fichier de suivi des espèces
 4. Arracher les espèces exotiques envahissantes (EEE) (selon de protocole le plus adapté) :
 5. Zones de forte densité (replantation d'espèces indigènes après arrachage des espèces exotiques envahissantes (EEE))
 - Partenaire : CBNMq
 6. Suivi de l'action d'arrachage (dans le mois suivant l'arrachage a minima)
 7. Gérer les déchets espèces exotiques envahissantes (EEE) : à adapter en fonction de l'espèce (faire des tas sur le bord des chantiers, et acheminement vers la déchetterie ou brûlage)



ÉCUEILS RENCONTRÉS

- › Manque de moyen humain pour suivre l'évolution des espèces exotiques envahissantes (EEE)
- › Absence ou manque d'équipement(s) : (ex. : GPS, carnet de suivi, etc.)
- › Problématique liée à l'accessibilité pour l'acheminement du matériel



CALENDRIER DE L'ACTION : 2022-2027 › 6 ANS D'ACTION EN CONTINU

FRÉQUENCE :

2021-2022 : chantier d'arrachage et replantation espèces indigènes

2022-2027 : suivi et évaluation / entretien au besoin

- › Semestrielle : patrouille des brigadiers (détection des populations) + au besoin prévoir des opérations coordonnées (ONF, réseau de gardes, CBNMq, Ville des Anses-d'Arlet et du Diamant...)
- › Suivi post-chantier d'arrachage : mensuel
- › Gestion des déchets : dans les plus brefs délais (après chaque arrachage)
- › Arrachage : en fonction des espèces exotiques envahissantes (EEE) et des résultats de la patrouille (mensuel...)



RESSOURCES HUMAINES ET FINANCIÈRES

RESSOURCES HUMAINES : 1 binôme hebdomadaire – 0, 07 ETP (équivalent temps plein)

BUDGET PRÉVISIONNEL	FINANCEMENTS POTENTIELS
60 000 € (sur 6 ans) soit 20j/homme par an	› Office de l'Eau › CTM › Appel à projets › ONF



SUIVI ET ÉVALUATION

INDICATEURS DE SUIVI	INDICATEURS D'ÉVALUATION
› Nombre de patrouilles organisées › Nombre d'entrées dans le tableau de suivi › Nombre d'espèces traitées (quantité nombre d'individus arrachés, nombre de populations détectées) › Nombre de chantiers effectués › Quantité de déchets évacués	› Fichier de suivis des espèces › Degré de réalisation des chantiers (état d'avancement)

FACTEURS DE RÉUSSITE	POINT DE VIGILANCE
› Respect du planning avec le botaniste/naturaliste › Degré de réalisation des chantiers (état d'avancement)	› Identification des espèces › Adapter le protocole selon les espèces exotiques envahissantes (EEE) › Dynamique de l'espèce › Problématique liée à l'accessibilité › Manque de moyen humain pour suivre l'évolution des espèces exotiques envahissantes (EEE) › Absence ou manque d'équipement(s) : (ex. : GPS, carnet de suivi, etc.)
PARTENAIRES EXTERNES À ASSOCIER	Office de l'Eau, Parc Naturel Martinique, DEAL, ONF, La ville du Diamant, CBNMq, CTM



ESPÈCES EXOTIQUES ENVAHISSANTES (EEE) :

LISTE NON EXHAUSTIVE
(POUR ALLER PLUS LOIN VOIR P.X)

LIANE RÉGLISSE *ABRUS PRECATORIUS*,
COCOTIERS *COCOS NUCIFEA*



ILLUSTRATION : KÖHLER



ILLUSTRATION : KÖHLER










LE MORNE CHAMPAGNE

INFORMATIONS GÉNÉRALES

SURFACE	12 ha
DATE D'ACQUISITION	2016
COMMUNES	Les Anses-d'Arlet
GESTIONNAIRE	Communauté d'agglomération de l'Espace Sud Martinique depuis le 1er avril 2021
PROPRIÉTAIRE	Conservatoire du littoral
PROTECTION ET ZONAGE DU PATRIMOINE NATUREL	Site inscrit « Morne Champagne et village des Anses-d'Arlet » Inclus entièrement dans le site Classé des Mornes de la Pointe du Diamant Parc Naturel Régional de la Martinique
URBANISME	Espace naturel à protection forte dans le SAR. Espace Boisé Classé
STRATÉGIE FONCIÈRE À L'HORIZON	Acquisitions de parcelles situées dans le périmètre d'intervention
SERVITUDE	Périmètre d'intervention





 Batterie

 Vestiges

 Sommet

 Point de Vue

 Chemin

 Zone d'intervention du Conservatoire du Littoral

 Propriété du Conservatoire du Littoral



LE SITE DE MORNE CHAMPAGNE FAIT PARTIE INTÉGRANTE DE LA CHAÎNE DES VOLCANS DE LA PRESQU'ÎLE DU SUD-OUEST DE L'ÎLE. CET ESPACE, AUTREFOIS CULTIVÉ, PUIS DÉLAISSÉ PAR L'HOMME, EST ACTUELLEMENT COUVERT D'UNE SAVANE PARSEMÉE ÇÀ ET LÀ DE VIEUX CAMPÊCHES. PAR VOIE DE DÉLIBÉRATION, EN DATE DU 1ER AVRIL 2021, LES ÉLUS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE ONT VALIDÉ L'INTÉGRATION DU SITE DU MORNE CHAMPAGNE (LES ANSES-D'ARLET).

INVENTAIRE/ÉVALUATION ET PROTECTION RÉGLEMENTAIRE EN FAVEUR DU PATRIMOINE NATUREL

Les derniers inventaires sur lesquels se sont basés les plans de gestion des terrains du **Conservatoire du littoral** datent de plus de dix ans pour certains. Il était nécessaire de mettre à jour les données sur l'état floral du Grand Macabou.

De ce fait, le **Conservatoire Botanique National de Martinique** a conduit des inventaires botaniques suivant la méthodologie «Atlas de la flore», afin de dresser un état des lieux de la situation conservatoire des espèces patrimoniales situées sur les terrains du Conservatoire du littoral (CDL), à travers le projet «Conservation de la flore patrimoniale xéromésophile du Sud Martinique». *Source : Rapport général du CBNMq*

De 2019 à 2020, les agents de la Brigade de l'environnement de l'Espace Sud ont participé aux inventaires réalisés sur les sites en gestion. Lors de l'inventaire, il a été relevé plusieurs menaces actives ou potentielles, en particulier : les risques d'éboulement, les invasions biologiques, la prédation par des animaux d'élevage en divagation, les coupes sur les sentiers, la fermeture du milieu.



Prin bôd lanmè

Elaeodendron xylocarpum
(Vent.) DC.

Photo CBNMq

Sur le **Morne Champagne**, des animaux d'élevages (caprins, ovins...) en divagation ont été observés (présence d'animaux ou traces de passage).

La présence d'herbivores a un impact considérable sur les espèces patrimoniales, pour le **Ti bonbon** *Crossopetalum rhacoma* Crantz, **Prin bôd lanmè** *Elaeodendron xylocarpum* (Vent.) DC., **Grenn blè bata** *Forestiera rhamnifolia* Griseb., **Bwadfè** *Krugiodendron ferreum* (Vahl) Urb., selon le Rapport général du Conservatoire Botanique National de Martinique).

De plus, de nombreuses observations d'espèces patrimoniales ont été faites sur des terrains n'appartenant pas au **Conservatoire du littoral**, faisant l'objet de projets d'acquisition. La protection foncière permettra d'éviter les éventuels projets de défrichement sur ces terrains, et de mettre en place une gestion favorable à ces espèces.

Concernant la faune, les inventaires disponibles pour le site du Morne Champagne, proviennent de faune-martinique.org et de l'Observatoire de la Biodiversité de Martinique. Cet inventaire n'étant pas exhaustif, les espèces présentes dans la liste faunistique sont uniquement représentatives du milieu. Une mise à jour faunistique serait idéale pour renforcer les connaissances sur ces espaces protégés.

Le Morne Champagne est couvert d'une forêt xérophile. Les espèces qui composent la faune sont partagées entre l'avifaune et les petits mammifères. On retrouve notamment une espèce de chauve-souris ainsi que les oiseaux habituels qui vivent dans ces forêts sèches. La présence d'une mare assure une entomofaune sur le site. Enfin, les fonds coralliens sont particulièrement bien conservés et l'on retrouve les deux espèces de tortues marines sur le site.



PARULINE JAUNE

› *Pelecanus occidentalis*

Cet oiseau à la livrée chatoyante est typique des forêts sèches. On le retrouve aussi bien sur le morne que sur le littoral.

CRÉCERELLE D'AMÉRIQUE

› *Falco sparverius*


Il s'agit du rapace le plus répandu en Amérique du Nord, mais aussi le plus petit des faucons. Avec la Buse il représente les principaux prédateurs terrestres.



VACHER LUISANT

› *Molothrus bonariensis*

Le Vacher luisant est une espèce d'oiseaux qui se retrouve dans toute l'Amérique du Sud et les Antilles. Il a la particularité d'être une espèce parasite. Grâce à l'œuf qui vient pondre dans le nid d'autres espèces, celui-ci est directement nourri et élevé par d'autres oiseaux. Cette pratique avantageuse menace l'écosystème local. Il en est de même pour le Coulicou manioc.






FLAMME

› *Dryas iulia martinica*

Le papillon flamme, *Dryas iulia martinica* est un très grand papillon de couleur orange vif. Ses ailes bordées d'une fine ligne marron chez le mâle. D'une bande marron étroite aux postérieures plus large aux antérieures avec de plus une autre bande délimitant un triangle orange à l'apex chez la femelle.

ERYTHEMIS VESICULOSA

Cette espèce se retrouve dans les étangs permanents et temporaires et les rivières. Elle est présente dans toute la partie caraïbe ainsi qu'en Amérique du Sud. Les odonates sont d'excellents indicateurs écologiques d'un site.



BRACHYPHYLLE DES CAVERNES

› *Brachyphylla cavernarum*

Plusieurs colonies de cette chauve-souris cavernicole et frugivore s'installent dans les grottes du littoral

L'ENVIRONNEMENT ET LE PATRIMOINE NATUREL

LES HABITATS NATURELS

Le **Morne Champagne** fait partie intégrante de la chaîne des volcans de la presqu'île du Sud-Ouest de l'île. Son bioclimat sec est caractérisé par une pluviométrie annuelle faible, avec une saison sèche fortement marquée. Ce secteur fait partie des régions les plus sèches de l'île. La température moyenne est élevée (près de 26 degrés). Les conditions climatiques existantes sur cette partie de la Martinique ont favorisé le développement d'une végétation xérophyte. Cet espace, autrefois cultivé, puis délaissé par l'homme, est actuellement couvert d'une savane parsemée par de vieux campêches. D'après P. Joseph (1997), la forêt du Morne champagne se situe dans l'étage de végétation correspondant à « **la forêt sempervirente saisonnière tropicale d'horizon inférieur, dans son faciès le plus xérique** ». Au sein de cette formation, on retrouve une végétation plus « évoluée », mais à peine structurée. Le sous-étage est un peu plus dense et certains individus peuvent atteindre 15 à 20 de hauteur. Le cortège d'espèces présentes est proche de celui du stade arbustif avec cependant une dominance de certaines espèces. Sur le sommet du Morne, la formation arbustive est beaucoup plus éparse, plus ouverte. Le sous-étage est moins dense et les herbacées sont plus développées. Ce type d'habitat est défini comme « Fruticé » et représente un état dynamique particulier de la formation forestière type. Il est particulièrement favorable à l'avifaune. Sur le plan hydrologique, on note la présence d'un marigot ou ravine Grande-Anse au pied du site ainsi qu'une mare temporaire. Le site du Morne Champagne est une zone relativement homogène. Cependant, il est possible d'y distinguer **différents secteurs**. En fonction du versant, il y a une évolution de la dominance de certaines essences :

Sur le **versant ouest** : D'une longueur d'environ deux kilomètres, cette zone voit de nombreux affleurements rocheux autour desquels pousse une végétation xérophyte de type cactées. Mais comme dans les autres zones, une grande partie de la végétation est constituée d'un maquis à « *ti-bonm* » (*Croton flavens*, *C. guidinguii*, *C. hircinus*, *C. bixoides*) et de diverses espèces parmi lesquelles se dressent des **poiriers-pays** *Tabebuia heterophylla*.

Le **versant Est** : est couvert de **tendre à caillou** *Acacia muricata*, de **poiriers-pays** et de **gommiers rouges** *Burseria simaruba*. Ici aussi le cortège d'essences prépondérantes est les « *ti-bonm* » et les **campêches** *Haematoxylum*.

La zone du cratère et de ses abords : Le fond du cratère du site est une zone plate d'environ 6 ha et d'un diamètre de 150 m. Souvent confondue avec le cratère du volcan, une mare a été creusée par l'homme. Ce point d'eau permettait aux bovins de se désaltérer. Pendant la saison des pluies, il présente une biodiversité remarquable avec une végétation hygrophile constituée principalement de cypéracées, de roseaux à massettes et de nénuphars. *Source : Amaweca*

Cette zone est couverte par une savane où pâturent quelques animaux. Cette savane est peu à peu envahie par un peuplement de **mahoganys petites feuilles** *Swietenia mahagoni*. De nombreux campêches procurent l'ombre recherchée par la faune. Les abords du cratère sont essentiellement composés d'arbustes comme les « *ti-bonm* ». Sur l'ensemble des secteurs, une végétation xérophyte se développe autour des affleurements rocheux. D'autres endroits portent des arbres plus importants tels que le **Fromager** *Ceiba pentandra*.

REMARQUE :

L'analyse des habitats naturels s'appuie fortement sur le document d'aménagement forestier du Cap Salomon (2008-2018) rédigé par l'Office National Des Forêts (ONF) et les rapports de P. Joseph.



HABITAT	DESCRIPTION	ÉVALUATION DE LA VALEUR PATRIMONIALE ET FONCTIONNELLE	FACTEURS LIMITANTS ET FONCTIONNALITÉS FONCTIONNALITÉ DES HABITATS	ÉTAT DE CONSERVATION ET DYNAMIQUE DES HABITATS
FORÊT XÉROPHILE ÉVOLUÉE	Formation forestière de hauteur moyenne de 10-15 m avec une canopée plus ou moins continue qui se développe des côtes sèches sous le vent, sur substrat rocheux, calcaire et volcanique	FORTE : Présence du <i>Bulbostylis capillaris</i> , espèce très rare	Certaines espèces sont sensibles à la fermeture du milieu. Elle maintient les sols et limite l'aridification.	Au versant Est, la population de certaines espèces rares est en bon état de conservation
FORÊT XÉROPHILE JEUNE	Stade dégradé de la formation forestière xérophile évoluée. Formation végétale dense, riche et variée avec un sous-étage peu développé et une hauteur allant de 1 à 10 m qui recouvre une grande partie du site.	MOYENNE : principalement paysagère en apportant un continuum dans la couverture du morne et rôle fonctionnel fort pour le maintien de la forêt xérophile évoluée en jouant un rôle tampon. Elle maintient les sols sur les fortes pentes.	Dans le passé, le site était utilisé pour le pâturage, mais des signes montrent que cette activité n'a pas cessé.	Bonne dynamique générale.
FORÊT XÉROPHILE DE BAS DE PENTE ET FALAISE	Principalement localisée sur les falaises littorales, mais aussi au cœur de la forêt xérophile au niveau des affleurements rocheux et des ouvertures.	MOYENNE : présence de quelques espèces rares, ex. : le Ti Bonbon <i>Crosopetalum Rhacoma</i>	Présence d'herbivores qui a un impact considérable sur de nombreuses espèces : prédation, en particulier sur la régénération, piétinement. Elle maintient les sols sur les fortes pentes	Habitat qui subit potentiellement le plus de pression, car souvent à proximité des habitations et de la route. La forêt xérophile est marquée par la divagation d'animaux d'élevage. Son maintien est nécessaire dans la dynamique forestière
SAVANEZZZ	Ancienne zone forestière déforestée et transformée en prairie pour le pâturage, parsemé de campêches <i>Haematoxylum campechianum</i>	FAIBLE : peu d'espèce rare	Sensible aux perturbations, en particulier le pâturage. Apport d'ombre non négligeable sur le site.	Habitat envahi peu à peu par un peuplement de mahoganys petites feuilles <i>Swietenia mahagoni</i> .
MARE TEMPORAIRE	Ancienne mare creusée par l'homme de 0, 1ha.	TRÈS BON ÉTAT : naturalité semblant quasiment intacte	Pas de menaces particulières	Très bon état, cet habitat présente une biodiversité remarquable avec une végétation hygrophile. Cette mare permet le développement d'une faune odonate rare lors de l'hivernage.

LA FLORE

Le tableau ci-dessous présente une liste non exhaustive fournie et mise à jour par le Conservatoire Botanique National Martinique (CBNMq).

Retrouvez la signification des codes des champs en page 405

LISTES DES ESPÈCES PATRIMONIALES ET COMMUNES									
NOM BOTANIQUE	FAMILLE	NOM(S) VERNACULAIRE(S)	DISTRIBUTION	STATUT MARTINIQUE	RARETÉ MARTINIQUE	ENDÉMICITÉ	INVASIBILITÉ	LISTE ROUGE MARTINIQUE	PROTECTION RÉGIONALE
<i>Abildgaardia ovata</i> (Burm.f.) Kral	Cyperaceae	Bab a nèg, Zèb fin, Zèb chivè	Pantrop.	I	AC	O	X	NE	O
<i>Acacia muricata</i> (L.) Willd.	Fabaceae	Tantakayo, Tendre à caillou	Caraïbes	I	AR	C	X	NE	O
<i>Acacia retusa</i> (Jacq.) R.A.Howard	Fabaceae	Akasya, Zanmouwèt, Fleur d'amour, Fleur du bien-aimé	Nord de l'Am. du Sud, Gdes Ant., Petites Ant., Trinidad	I	AC	O	O	O	O
<i>Acacia tamarindifolia</i> (L.) Willd.	Fabaceae	Kot léza, Gran zanmouwèt	Nord de l'Am. Du Sud, Petites Ant.	I	AR	O	X	NE	O
<i>Agave caribaeicola</i> Trel.	Asparagaceae	Pit, Lang bèf	Petites Ant.	I	R	PA	X	NE	O
<i>Amyris elemifera</i> L.	Rutaceae	Bwa flanbo, Bwa chandèl, Bwa pini, Bwa lépini	Bahamas, Gdes Ant., Pe- tites Ant., Tr	I	C	O	X	NE	O
<i>Andropogon glomeratus</i> (Walter) Britton, Sterns & Poggenb.	Poaceae	Zèb panach	Sud des Etats Unis, Mex- ique, Am. Centrale, nord de l'Am. Du sud, Antilles	I	R	O	X	NE	O
<i>Bernardia corensis</i> (Jacq.) Müll.Arg.	Euphorbiaceae	Ti bwa lèt	Nord de l'Am. Du Sud, Petites Ant.	I	AC	O	X	NE	O
<i>Bontia daphnoides</i> L.	Scrophulariaceae	Olivyé bòd lanmè, Olivyé bata, Olivyé péyi	Côte du Venezuela, Ba- hamas, Gdes Ant., Petites Ant.	I	AR	O	X	NE	O
<i>Bothriochloa pertusa</i> (L.) A.Camus	Poaceae	O	Zones chaudes Af., Inde et Chine ; introd. et nat. ailleurs	N	C	O	O	O	O



NOM BOTANIQUE	FAMILLE	NOM(S) VERNACULAIRE(S)	DISTRIBUTION	STATUT MARTINIQUE	RARETÉ MARTINIQUE	ENDÉMICITÉ	INVASIBILITÉ	LISTE ROUGE MARTINIQUE	PROTECTION RÉGIONALE
<i>Bourreria succulenta</i> Jacq.	Ehretiaceae	Bwa kabrit (bata), Akoma kòtlet	Floride, Venezuela, Ba- hamas, Gdes Ant., Petites Ant., Tr	I	C	0	X	NE	0
<i>Bulbostylis capillaris</i> (L.) Kunth ex C.B.Clarke	Cyperaceae	0	Petites Ant.	I	RR	0	X	NE	0
<i>Bunchosia polystachia</i> (Andrews) DC.	Malpighiaceae	Prin kafé, Bwa mas	Gdes Ant., Petites Ant.	I	AR	C?	X	NE	0
<i>Bursera simaruba</i> (L.) Sarg.	Burseraceae	Gonmyé wouj, Gonmyé, Gonmyé bayè	Am. Trop., Caraïbes	I	CC	0	X	NE	0
<i>Calliandra purpurea</i> (L.) Benth.	Fabaceae	Ponpon wouj, Ponpon dyab, Bwa patat	Am. trop.	I	R	0	X	NE	0
<i>Calliandra tergemina</i> (L.) Benth.	Fabaceae	Bwa mayann, Bwa patat, Mirèt	Petites Ant., Trinidad, Venezuela	I	C	0	X	NE	0
<i>Cassytha filiformis</i> L.	Lauraceae	Kòd a vyolon, Lyann fisèl, Lyann zanmityé, Vèmislè, Lyann san fen	Pantrop.	I	AC	0	X	NE	0
<i>Ceiba pentandra</i> (L.) Gaertn.	Malvaceae	Kapokier, Fromager, Fwomajé, Fwomajyé, Mapou, Mapou wouj	Am. et Af. trop.	K	C	0	0	NE	0
<i>Chaetocalyx scandens</i> (L.) Urb.	Fabaceae	Kòd a vyolon, Lyann kòd, Pwa fisèl, Pwa razyé, Lyann savon	Mexique, Nord de l'Am. Du Sud, Hispaniola, Pe- tites Ant.	I	AR	0	X	NE	0
<i>Chamaecrista glandulosa</i> (L.) Greene	Fabaceae	Tamaren dyab	Petites Ant., Porto Rico	I	CC	0	X	NE	0
<i>Chiococca alba</i> (L.) Hitchc.	Rubiaceae	Ti branda	Floride, Mexique, Am. Centrale, nord de l'Am. Du sud, Gdes Ant., Petites Ant.	I	AR(?)	0	X	NE	0
<i>Chloris barbata</i> Sw.	Poaceae	Ti pyé poul, Zèb a bab	Orig. obscure, devenu cosmop. trop. et subtrop.	I	CC	0	X	NE	0
<i>Chromolaena odorata</i> (L.) R.M.King & H.Rob.	Asteraceae	Fléri Nwèl, Herbe du Laos	Floride, Texas, Gdes Ant., et du Mexique jusqu'en Argentine.	I	C	0	X	NE	0



NOM BOTANIQUE	FAMILLE	NOM(S) VERNACULAIRE(S)	DISTRIBUTION	STATUT MARTINIQUE	RARETÉ MARTINIQUE	ENDÉMICITÉ	INVASIBILITÉ	LISTE ROUGE MARTINIQUE	PROTECTION REGIONALE
<i>Citharexylum spinosum</i> L.	Verbenaceae	Bwa karé	Dans presque toutes les îles. Nord de l'Am. du Sud.	I	C	O	X	NE	O
<i>Clusia major</i> L.	Clusiaceae	Figyé modi, Figyé mawon, Zabriko bata, Zabriko modi, Zakad, Arali gran fèy	Petites Ant.	I	C	PA	X	NE	O
<i>Coccoloba swartzii</i> Meisn.	Polygonaceae	Bwa wouj	Am. Centrale, Nord de l'Am. Du Sud, Gdes Ant., Petites Ant.	I	C	O	X	NE	O
<i>Commelina diffusa</i> Burm.f.	Commelinaceae	Kiraj, Kiraj blan, Kiraj wouj, Zèb gra	Af. trop., Madag., Inde, SE As., Am. Centrale, Am. Du Sud, Gdes Ant., Petites Ant.	N	CC	O	O	O	O
<i>Crossopetalum rhacoma</i> Crantz	Celastraceae	Ti bonbon	Floride, Antilles, Sud du Mexique, Nord de l'Am. centrale, nord de l'Am. du Sud	I	C	O	X	EN	O
<i>Crotalaria purdiana</i> H.Senn	Fabaceae	Tchatcha, Chacha	Originaire de l'Inde?	N	R	O	O	O	O
<i>Croton bixoides</i> Geiseler	Euphorbiaceae	Bonm blan, Bòm blan	Petites Ant., Trinidad, Am. du Sud	I	C	O	X	NE	O
<i>Croton flavens</i> L.	Euphorbiaceae	Ti bonm, Koupayi bata	Venezuela, Gdes Ant., Petites Ant.	I	CC	O	X	NE	O
<i>Croton guildingii</i> Griseb.	Euphorbiaceae	Ti bonm (wou), Bonm bata, Bonm péyi, Bòm bata, Bòm péyi	Petites Ant., Trinidad, Am. du Sud	I	AC	O	X	NE	O
<i>Croton hircinus</i> Vent.	Euphorbiaceae	Ti bonm, Ti bòm	Panama, Petites Ant.	I	AR	O	X	NE	O
<i>Cyanthillium cinereum</i> (L.) H.Rob.	Asteraceae	Bouton violet	Af. et As. trop., devenu pantrop.	N	CC	O	O	O	O
<i>Cynophalla flexuosa</i> (L.) J.Presl	Capparaceae	Bwa mabouya	Sud de la Floride, de l'Am. Centrale, jusqu'au centre de l'Am. Du Sud, Antilles	I	CC	O	X	NE	O
<i>Cyperus alopecuroides</i> Rottb.	Cyperaceae	O	Pantrop.	I	AC	O	X	NE	O



NOM BOTANIQUE	FAMILLE	NOM(S) VERNACULAIRE(S)	DISTRIBUTION	STATUT MARTINIQUE	RARETÉ MARTINIQUE	ENDÉMICITÉ	INVASIBILITÉ	LISTE ROUGE MARTINIQUE	PROTECTION RÉGIONALE
<i>Dalechampia scandens</i> L.	Euphorbiaceae	Zouti wouj, Lyann pwèli, Lyann zouti	Am. Centrale, Am. Du Sud, Gdes Ant., Petites Ant.	I	R	O	X	NE	O
<i>Dolichandra unguis-cati</i> (L.) L.G.Lohmann	Bignoniaceae	Grif (a) chat	Antilles, Mexique et S Am. (N) [cult. orn. trop.]	I	C	O	X	NE	O
<i>Eclipta prostrata</i> (L.) L.	Asteraceae	Zèb a lank, Kongo lala	± cosmop. trop. et sub- trop.	I	C	O	X	NE	O
<i>Elaeodendron xylocar- pum</i> (Vent.) DC.	Celastraceae	Prin bòd lanmè	Antilles, Mexique, Pana- ma, Venezuela	I	R	O	X	VU	O
<i>Eleocharis mutata</i> (L.) Roem. & Schult.	Cyperaceae	Jon, Jon bata	Am. Tropicale, du Sud du Mexique au Brésil. Antil- les, Afrique, Petites Ant.	I	AC	O	X	NE	O
<i>Enicostema verticillatum</i> (L.) Engl. ex Gilg	Gentianaceae	Pòslèn	Am. Centrale, Nord du Venezuela, Gdes Ant., Petites Ant. Trinidad et Tobago	I	AC	O	X	NE	O
<i>Epidendrum ciliare</i> L.	Orchidaceae	Orchidée	Am. Tropicale	I	AR (?)	O	X	LC	O
<i>Erithalis odorifera</i> Jacq.	Rubiaceae	Bwa flanbo	Petites Ant., Porto Rico, Venezuela	I	C	O	X	NE	O
<i>Erythrina corallodendron</i> L.	Fabaceae	Immortelle, Mòtel	Gdes Ant., Petites Ant.	I	AC	C	X	NE	O
<i>Erythroxylum havanense</i> Jacq.	Erythroxylaceae	Vinèt	Mexique, Am. Centrale, Colombie, Equateur, Ven- ezuela, Guyana, Cuba, Petites Ant.	I	C	O	X	NE	O
<i>Eugenia cordata</i> (Sw.) DC.	Myrtaceae	Mérizyé	Porto Rico, Iles Vierges (?), Petites Ant.	I	AC	O	X	NE	O
<i>Eugenia ligustrina</i> (Sw.) Willd.	Myrtaceae	Mérizyé nwè	Nord-Est du Venezu- ela, Surinam, Cuba, Jamaïque, Hispaniola, Porto Rico, Iles Vierges, Petites Ant., Trinidad et Tobago	I	AC	O	X	NE	O
<i>Evolvulus convolvuloides</i> (Willd.) Stearn	Convolvulaceae	Véwonik, Tenn	Am. Tropicale, Petites Ant.	I	AC	O	X	NE	O



NOM BOTANIQUE	FAMILLE	NOM(S) VERNACULAIRE(S)	DISTRIBUTION	STATUT MARTINIQUE	RARETÉ MARTINIQUE	ENDÉMICITÉ	INVASIBILITÉ	LISTE ROUGE MARTINIQUE	PROTECTION REGIONALE
<i>Ficus citrifolia</i> Mill.	Moraceae	Figyé modi, Figyé blan, Arali siriz	Floride, Gdes Ant. (et peut-être aussi Mexique, Am. centrale, Am. du Sud)	I	CC	0	X	NE	0
<i>Fimbristylis dichotoma</i> (L.) Vahl	Cyperaceae	Fimbristylis annuel	Cosmop. rég. chaudes.	I	CC	0	X	NE	0
<i>Forestiera rhamnifolia</i> Griseb.	Oleaceae	Grenn blè bata	Mexique, Am. Centrale, Cuba, Jamaïque, Petites Ant.	I	AR	0	X	EN	0
<i>Gliricidia sepium</i> (Jacq.) Kunth ex Walp.	Fabaceae	Gliricidia	S Am.	N	CC	0	3	0	0
<i>Guettarda odorata</i> (Jacq.) Lam.	Rubiaceae	Bwa pyan	Am. Centrale, Venezuela, Porto Rico, Petites Ant.	I	AR	0	X	NE	0
<i>Guettarda scabra</i> (L.) Vent.	Rubiaceae	Bwa madanm,	Floride, Gdes Ant., Petites Ant.	I	AC	0	X	NE	0
<i>Haematoxylum campechianum</i> L.	Fabaceae	Kanpèch, Campèche	S Am. (partie N), Antilles	Z	C	0	0	NA	0
<i>Heteropterys purpurea</i> (L.) Kunth	Malpighiaceae	Lyann (a) ravèt	Venezuela, Gdes Ant., Petites Ant., Trinidad	I	AC	0	X	NE	0
<i>Hippomane mancinella</i> L.	Euphorbiaceae	Mansniyé	Floride, Mexique, Am. Centrale, Bahamas, Gdes Ant.	I	AC	0	X	NE	0
<i>Jatropha gossypifolia</i> L.	Euphorbiaceae	Médsinyé bayè, Médsinyé béni, Médsinyé blan, Médecinier purgatif	Am. trop. (Mexique à Paraguay) ; introd. et nat. rég. paléotrop.	I	AC	0	X	NE	0
<i>Krugiodendron ferreum</i> (Vahl) Urb.	Rhamnaceae	Bwadfè, Ti bwadfè, bwadfè blan, bwafè, bwafè blan, bwa ti tèy	Petites Ant., Sud de la Floride, du sud du Mexique à l'Honduras	I	AC	0	X	NE	0
<i>Lantana involucrata</i> L.	Verbenaceae	Ti bòm, bòm blan, Sòj, Mari dèyè lopital	Petites et Grandes Antilles, Mexique, Am. Centrale, Nord de l'Am. du Sud	I	AC	0	X	NE	0
<i>Lasiacis divaricata</i> (L.) Hitchc.	Poaceae	Ti banbou	Am. Du Sud, Petites Ant.	I	C	0	X	NE	0
<i>Leucaena leucocephala</i> (Lam.) de Wit	Fabaceae	Graines de lin	C Am. (du sud des E.-U. à la Colombie) ; introd. ailleurs et devenu pantrop. et pansubtrop.	I	CC	0	X	NE	0





NOM BOTANIQUE	FAMILLE	NOM(S) VERNACULAIRE(S)	DISTRIBUTION	STATUT MARTINIQUE	RARETÉ MARTINIQUE	ENDÉMICITÉ	INVASIBILITÉ	LISTE ROUGE MARTINIQUE	PROTECTION RÉGIONALE
<i>Lonchocarpus punctatus</i> <i>Kunth</i>	Fabaceae	Bwa savonnèt	Venezuela, Colombie, Petites Ant.	I	C	0	X	NE	0
<i>Malpighia coccigera</i> L.	Malpighiaceae	Petites et grandes Antilles, cultivé pour l'ornement ailleurs	Caraïbes ; larg. cult. rég. trop.	I	AR	0	X	NE	0
<i>Maytenus laevigata</i> (Vahl) Griseb. ex Eggers	Celastraceae	Bwa sitwon	Antilles	I	AR	C	X	NE	0
<i>Metastelma parviflorum</i> (Sw.) R.Br. ex Schult.	Apocynaceae	Lyann kòd	Porto Rico, Iles Vierges, Trinidad, Margarita, Pe- tites Ant.	I	AR	0	X	NE	0
<i>Mimosa ceratonia</i> L.	Fabaceae	Zanmouwèt gran bwa, Grat janm, Kwòk chyen	Caraïbes	I	AC	0	X	NE	0
<i>Momordica charantia</i> L.	Cucurbitaceae	Pawoka, Pòm kouli, Ponm kouli, Ti konkonm kouli, Pòm zendyen, Ponm zendyen, solozi, Pomme merveille	Pantrop., prob. introd. en Am.	N	C	0	0	0	0
<i>Myrcia citrifolia</i> (Aubl.) Urb.	Myrtaceae	Bwa griyé, Mérizyé, Bwa ti fèy, Bwadfè, Bwa fistè, Bwa Sent-lisi, Bois de Sainte-Lucie	Hispaniola, Porto Rico, Iles Vierges, Guyanes, Est du Venezuela, Sud-Est du Brésil? Petites Ant.	I	C	0	X	NE	0
<i>Myriopus volubilis</i> (L.) Small	Heliotropiaceae	Lyann karayib,	Am.Trop.	I	C	0	X	NE	0
<i>Nephrolepis brownii</i> (Desv.) Hovenkamp & Miyam.	Nephrolepida- ceae	0	Chine, Australie, Am. trop. cont., Gdes Ant., Pe- tites Ant., To(?), Tr	Z	C	0	4	0	0
<i>Odontonema nitidum</i> (Jacq.) Kuntze	Acanthaceae	Bwa jounou, Bwa zendyen, Koupayi bwa	Caraïbes	I	C	0	X	NE	0
<i>Oeceoclades maculata</i> (Lindl.) Lindl.	Orchidaceae	0	Af. trop. ; introd. et nat. en Am. trop. (C, S et Caraïbes)	Z	PC; RR (FOURNET)	0	4	0	0
<i>Ouratea guildingii</i> (Planch.) Urb.	Ochnaceae	Bwa bagèt,	Panama(?), Trinidad et To- bago, Venezuela, Petites Ant.	I	AR	0	X	NE	0
<i>Oxalis frutescens</i> L.	Oxalidaceae	Lozèy bwa jòn	Mexique, Am. Centrale, Nord de l'Am. Du Sud, Petites Ant.	I	AR	0	X	NE	0

NOM BOTANIQUE	FAMILLE	NOM(S) VERNACULAIRE(S)	DISTRIBUTION	STATUT MARTINIQUE	RARETÉ MARTINIQUE	ENDÉMICITÉ	INVASIBILITÉ	LISTE ROUGE MARTINIQUE	PROTECTION RÉGIONALE
<i>Paspalum laxum</i> Lam.	Poaceae	Zèb kafé	Antilles	I	C	ANTILLES?	X	NE	0
<i>Passiflora suberosa</i> L.	Passifloraceae	Pòm lyann bata,	Am. trop. ; nat. ailleurs rég. trop.	I	C	0	X	NE	0
<i>Paullinia cururu</i> L.	Sapindaceae	Lyann (a) si	Am. Centrale, Hispaniola, Trinidad, Petites Ant.	I	R?	0	X	NE	0
<i>Peperomia myrtifolia</i> (Vahl) A.Dietr.	Piperaceae	Malenbé, Ké (a) rat, Manjé lapen	Petites Ant., PR, Iles vierges	I	C	C	X	NE	0
<i>Phlebodium aureum</i> (L.) J.Sm.	Polypodiaceae	0	Floride, Am. trop. cont., Bahamas, Gdes Ant., Pe- tites Ant., Tr	I	0	0	X	NE	0
<i>Phoradendron mucrona- tum</i> (DC.) Krug & Urb.	Santalaceae	Wadlab	Petites Ant. Panama, Ven- ezuela, Brésil, Hispaniola	I	R	0	X	NE	0
<i>Phoradendron trinervium</i> (Lam.) Griseb.	Santalaceae	Wadlab	Costa Rica, Panama, Ven- ezuela, Jamaïque, Iles Cayman, Hispaniola, Por- to Rico, Bahamas, Trini- dad et Tobago, Curaçao, Margarita, Petites Ant.	I	AC	0	X	NE	0
<i>Pilea microphylla</i> (L.) Liebm.	Urticaceae	Ti tenn (blan), Olonkaz	Antilles et Am. trop.	I	AR	0	X	NE	0
<i>Pilosocereus royenii</i> (L.) Byles & G.D.Rowley	Cactaceae	Cactus cierge	Porto Rico, Iles vierges, Petites Ant.	I	AR	C	X	NE	0
<i>Pimenta racemosa</i> (Mill.) J.W.Moore	Myrtaceae	Bwadend, Bwadenn, Bois d'inde	Caraibes	I	PC	C	X	NE	0
<i>Piriqueta cistoides</i> (L.) Griseb.	Passifloraceae	Bouton d'or	Du Mexique au Paraguay, et de Cuba à Trinidad	I	AR	0	X	NE	0
<i>Pisonia fragrans</i> Dum. Cours.	Nyctaginaceae	Mapou	Nord de l'Am. Du Sud, Grandes Ant., Curaçao, Bonaire, Trinidad, Tobago, Petites Ant.	I	CC	0	X	NE	0
<i>Pisonia suborbiculata</i> Hemsl. ex Duss	Nyctaginaceae	Ti mapou	Petites Ant.	I	R	PA	X	NE	0
<i>Pitcairnia angustifolia</i> Sol.	Bromeliaceae	Zannana wouj bata, Zannana falèz	Petites et grandes Ant.	I	AC	0	X	NE	0
<i>Pleopeltis polypodioides</i> (L.) E.G.Andrews & Windham	Polypodiaceae	0	Du Mex. Au Costa Rica et Venez., Baham., Gdes Ant., Isles Caym., Petites Ant.	I	0	0	X	NE	0





NOM BOTANIQUE	FAMILLE	NOM(S) VERNACULAIRE(S)	DISTRIBUTION	STATUT MARTINIQUE	RARETÉ MARTINIQUE	ENDÉMICITÉ	INVASIBILITÉ	LISTE ROUGE MARTINIQUE	PROTECTION REGIONALE
<i>Plumeria alba</i> L.	Apocynaceae	Franjipanyé blan, frangipanier blanc	Caraïbes ; parfois cult. rég. trop.	I	C, AR (FOURNET)	0	X	NE	0
<i>Polygala paniculata</i> L.	Polygalaceae	Estèr frajil, Estré frajil, Esta frajil, Ti branda, Zèb (a) lèt, Salisilat	Antilles, Am. Centrale, devenu pratiquement Pantrop.	I	AC	0	X	NE	0
<i>Quadrella indica</i> (L.) Iltis & Cornejo	Capparaceae	Bwa de mèch	Sud du Mexique jusque nord Am. Du Sud, Antilles	I	C	0	X	NE	0
<i>Randia aculeata</i> L.	Rubiaceae	Ti koko	Mexique, Am. Centrale, Nord de l'Am. Du Sud, Grandes Ant., Petites Ant.	I	C	0	X	NE	0
<i>Rauvolfia viridis</i> Willd. ex Roem. & Schult.	Apocynaceae	Ti bwa lèt	Nord de l'Am. Du Sud, Porto Rico, Trinidad	I	AC	0	X	NE	0
<i>Rhynchospora ciliata</i> (G.Mey.) Kük.	Cyperaceae	0	Am. Tropicale du Mexique et des Antilles jusqu'au Chili et Nord de l'Argentine	I	AC	0	X	NE	0
<i>Ruellia tuberosa</i> L.	Acanthaceae	Patat chandélyé, Chandélyé, Ipéka bata, Patat makak	Petites et Grandes Ant. Floride, Mexique, Am. Centrale, Am. du Sud	I	CC	0	X	NE	0
<i>Schoepfia schreberi</i> J.F.Gmel.	Schoepfiaceae	(Ti) kafé bwa,	Floride, Bahamas, Gdes Antilles, Mexique, Am. Centrale, Trinidad, Tobago, Venezuela, Petites Ant.	I	AR	0	X	NE	0
<i>Scleria lithosperma</i> (L.) Sw.	Cyperaceae	0	Pantrop.	I	AC	0	X	NE	0
<i>Scoparia dulcis</i> L.	Plantaginaceae	Balè dou, Balyé dou, Balé savann, Té savann	Pantrop.	I	CC	0	X	NE	0
<i>Selenicereus trigonus</i> (Haw.) S.Arias & N.Korotkova	Cactaceae	Fruit du dragon	Petites Ant. Cultivé dans beaucoup de pays tropi- caux	I	C, AR (FOURNET)	C	X	NE	0
<i>Sida acuta</i> Burm.f.	Malvaceae	Balé onzè	Orig. possible C Am., devenu pantrop., s'éten- dant au SW et SE Af.	I	CC	0	X	NE	0
<i>Sideroxylon obovatum</i> Lam.	Sapotaceae	Ti bwi, Bwa bwi, Bwadfè	Caraïbes	I	AC/R	0	X	NE	0
<i>Solanum bahamense</i> L.	Solanaceae	Pikannyé mal, Ti kadri mal, Mélonjèn dyab mal, mélonjèn pikan, Pikannyé fimèl, Ti kadri fimèl, Mélonjèn bòdlanmè, Tabak a jako, Jako, Bois teurtre	Petites Ant.	E?	C	0	0	0	0

NOM BOTANIQUE	FAMILLE	NOM(S) VERNACULAIRE(S)	DISTRIBUTION	STATUT MARTINIQUE	RARETÉ MARTINIQUE	ENDÉMICITÉ	INVASIBILITÉ	LISTE ROUGE MARTINIQUE	PROTECTION RÉGIONALE
<i>Spermacoce confusa</i> <i>Rendle</i>	Rubiaceae	Zèb (a) makonèt, Zèb (a) kònèt	Petites et Grandes Ant. Am. Centrale, Am. du Sud	I	AC	0	X	NE	0
<i>Spermacoce remota</i> Lam.	Rubiaceae	Zèb (a) makonèt, Zèb (a) kònèt, Zèb a chyen	Antilles, Am. tropicale, naturalisé en Afrique et Asie	I	CC	0	X	NE	0
<i>Spigelia anthelmia</i> L.	Loganiaceae	Brenvilyé, Zèb pwason, Poud (a) vè, Zèb brenvilyé, Brinvillière	Antilles, Am. Centrale, Nord de l'Am. du Sud	I	C	0	X	NE	0
<i>Sporobolus indicus</i> (L.) <i>R.Br.</i>	Poaceae	Kabouya, Mabouya, Mal fwèn	Guad. Mar-Gal. Mart. (non présente dans les autres PA), Grande Antil- les, Am. Centrale, Am. du Sud, Etats-Unis	I	CC	0	X	NE	0
<i>Stachytarpheta jamaicen- sis</i> (L.) Vahl	Verbenaceae	Vèvenn ké (a) rat, Vèvenn karayib, Latjé rat	Am. (Antilles et S USA au Mexique, Équat. et Bré- sil), devenu pantrop.	I	CC	0	X	NE	0
<i>Swietenia mahagoni</i> (L.) <i>Jacq.</i>	Meliaceae	Mahogani ti fèy	Floride et Caraïbes ; cult. rég. trop. et parfois nat.	Q	AC	0	0	NE	0
<i>Tabebuia heterophylla</i> (DC.) Britton	Bignoniaceae	Pwayé	Caraïbes	I	CC	0	X	NE	0
<i>Tecoma stans</i> (L.) Juss. ex <i>Kunth</i>	Bignoniaceae	Piti, Flè jòn, Bwa annivré, Bwa pisanli, Bwa karayib	Am. : Floride à N Argentine [cult. orn. trop. et subtrop.]	I	AC	0	X	NE	0
<i>Tillandsia recurvata</i> (L.) L.	Bromeliaceae	Bab (a) nèg	Antilles, Etats-Unis, Mex- ique, Am. Centrale, Am. du Sud	I	R	0	X	NE	0
<i>Tillandsia utriculata</i> L.	Bromeliaceae	Ananas sauvage,	Mexique, Am. Centrale, Trinidad, Venezuela, Pe- tites Ant.	I	C	0	X	NE	0
<i>Tradescantia spathacea</i> <i>Sw.</i>	Commelinaceae	Gwo kiraj, Gwo zèb gra, Sond, Konsoud wouj, San- sinik, Sens inik	C Am.w [cult. orn. et nat. rég. trop.]	N	C	0	4	NE	0
<i>Trimezia martinicensis</i> (Jacq.) Herb.	Iridaceae	Lis jòn savann	[nat. trop.]	I	C	0	X	NE	0
<i>Vachellia macracantha</i> (Humb. & Bonpl. ex Willd.) Seigler & Ebinger	Fabaceae	Akasya pikan, Akasya savann	Antilles, Tortola, Venezuela	I	CC	0	X	NE	0



NOM BOTANIQUE	FAMILLE	NOM(S) VERNACULAIRE(S)	DISTRIBUTION	STATUT MARTINIQUE	RARETÉ MARTINIQUE	ENDÉMICITÉ	INVASIBILITÉ	LISTE ROUGE MARTINIQUE	PROTECTION RÉGIONALE
<i>Vernonia arborescens</i> (L.) Sw.	Asteraceae	Kasé koutla, Gran vyolèt	Petites Ant., Am. Cen- trale, Am. du Sud	I	AC	0	X	NE	0
<i>Wedelia calycina</i> Rich.	Asteraceae	Bouton d'or	Porto Rico, Nord de l'Am. du Sud, Petites Ant.	I	CC	0	X	NE	0
<i>Wittmackia lingulata</i> (L.) Mez	Bromeliaceae	Zannana mawon, Ananas marron, Ananas sauvage	Antilles, Am.s Centrale, Am. du Sud	I	AC	0	X	NE	0
<i>Zanthoxylum tragodes</i> (L.) DC.	Rutaceae	Lépiné ti fèy	Grandes Ant., Venezuela	I	PC	0	X	VU	0

LISTES DES ESPÈCES EXOTIQUES ENVAHISSANTES (EEE)

Les espèces exotiques envahissantes (EEE) végétales de Martinique ont fait l'objet d'une hiérarchisation selon la méthode élaborée par C. LAVERGNE du Conservatoire Botanique National de MASCARIN.

REMARQUE :
Cette hiérarchisation n'est pas complète et est amenée à évoluer. D'autres espèces exotiques relevées peuvent être considérées comme exotiques envahissantes.

INVASIBILITÉ : **(3)** espèce exotique envahissante uniquement dans les milieux anthropisés **(3+)** espèce exotique envahissante (EEE) en milieux anthropisés, mais aussi présentes dans certains milieux naturels **(4)** espèce exotique moyennement envahissante **(5)** espèce exotique très envahissante, selon le guide végétal des espèces exotiques envahissantes (EEE) de la DEAL.

FAMILLE	NOM BOTANIQUE	NOM VERNACULAIRE	RARETÉ MARTINIQUE	INVASIBILITÉ
NEPHROLEPIDACEAE	<i>Nephrolepis brownii</i> (Desv.) Hovenkamp & Miyam.		C	4
ORCHIDACEAE	<i>Oeceoclades maculata</i> (Lindl.) Lindl.		PC ; RR (Fournet)	4
COMMELINACEAE	<i>Tradescantia spathacea</i> Sw.	Gwo kiraj, Gwo zèb gra, Sond, Konsoud wouj, Sansinik, Sens inik	C	4
FABACEAE	<i>Gliricidia sepium</i> (Jacq.) Kunth ex Walp.	Gliricidia	PC ; RR (Fournet)	3



SIGNIFICATION DES CODES DES CHAMPS

STATUT GÉNÉRAL MARTINIQUE

- I** = indigène.
- K** = cryptogène.
- Z** = amphinaturalisé (ou assimilé indigène) [correspond grosso modo à la notion de « largement naturalisé »].
- N** = sténonaturalisé [correspond grosso modo à la notion de « localement naturalisé »].
- S** = établi [correspond approximativement et en partie à la notion classique de subspontané].
- R** = persistant (ou rémanent).
- A** = accidentel (ou casuel) (correspond approximativement à la notion classique d'adventice).
- Q** = cultivé (voir contenu, champ suivant).

RARETÉ MARTINIQUE

- E** = exceptionnel ;
- RR** = très rare ;
- R** = rare ;
- AR** = assez rare ;
- PC** = peu commun ;
- AC** = assez commun ;
- C** = commun ;
- CC** = très commun.

ENDÉMICITÉ

- PA** = Petites Antilles
- C** = Caraïbe

INVASIBILITÉ : (ÉCHELLE DE LAVERGNE)

5 : taxon exotique (ou cryptogène) très envahissant, dominant ou co-dominant dans les milieux naturels ou semi-naturels, ayant un impact direct fort sur la composition, la structure et le fonctionnement des écosystèmes ;	indigènes. Cependant leur extension et la dynamique des populations doivent faire l'objet d'une surveillance toute particulière dans les milieux naturels et d'éradication si nécessaire ;	connue pour être envahissant ailleurs dans d'autres régions ou îles du monde (potentiellement envahissant), et susceptible d'envahir le territoire et de porter atteinte aux milieux naturels (analyse de risque non réalisée).
4 : taxon exotique (ou cryptogène) envahissant se propageant dans les milieux naturels ou semi-naturels avec une densité plus ou moins importante sans toutefois dominer ou co-dominer la végétation ;	3 : taxon exotique (ou cryptogène) envahissant se propageant uniquement dans les milieux régulièrement perturbés par les activités humaines (bords de route, cultures, pâturages...) avec une densité plus ou moins forte ;	Ces espèces présentent une menace potentielle pour les écosystèmes indigènes. Elles doivent faire l'objet de surveillance et d'éradication si le risque d'invasion s'avère réel (système de détection précoce et de réponse rapide). L'éradication de ces espèces est encore possible et facile à mettre en oeuvre, puisqu'elles sont uniquement cultivées et non naturalisées.
3+ : taxon exotique (ou cryptogène) envahissant dans les milieux anthropisés, mais aussi présent dans certains milieux naturels sans montrer pour le moment un comportement envahissant (espèce qualifiée d'émergente ou potentiellement envahissante en milieu naturel). Ces espèces ne représentent pas pour le moment une menace pour les écosystèmes	2 : taxon exotique (ou cryptogène) potentiellement envahissant, pouvant régénérer localement (naturalisé) mais dont l'ampleur de la propagation n'est pas connue ou reste encore limitée ;	1 : taxon exotique (ou cryptogène) non envahissant ;
	1P : taxon exotique (ou cryptogène) non envahissant, cultivé, parfois subspontané,	0 : taxon exotique (ou cryptogène) insuffisamment documenté, non encore coté.

LISTE ROUGE UICN MARTINIQUE

- EX** = taxon éteint.
- EW** = taxon éteint à l'état sauvage.
- RE** = taxon éteint au niveau régional.
- CR** = taxon en danger critique d'extinction.
- EN** = taxon en danger.
- VU** = taxon vulnérable.
- NT** = taxon quasi menacé ;
- LC** = taxon de préoccupation mineure.
- DD** = taxon insuffisamment documenté.
- NA** = évaluation non applicable
- NE** = taxon non évalué.



LA FAUNE

La faune présente au Morne Champagne est représentative de la forêt sèche littorale qui compose les mornes du Sud. La présence d'une marre permet aux nymphes et libellules de se développer et attire une avifaune. La partie sous-marine du Morne est aussi très bien conservée, et très appréciée des clubs de plongée.

La liste ci-dessous est tirée des ressources faunistiques du site participatif faune-martinique.org, du site de l'Office martiniquais de la Biodiversité ainsi que des ZNIEFF à proximité du site.

La liste ci-dessous n'est pas exhaustive du site, elle est uniquement représentative des espèces que l'on peut retrouver dans ce milieu.

CATÉGORIE	FAMILLE	NOM LATIN	NOM VERNACULAIRE	PROTECTION	ENDÉMISME	LISTE ROUGE UICN
AVIFAUNE	Ardeidae	Butorides virescens	Héron vert	Protégée		
AVIFAUNE	Ardeidae	Nyctanassa violacea	Bihoreau violacé	Protégée		
AVIFAUNE	Ardeidae	Nycticorax nycticorax	Bihoreau gris	Protégée		
AVIFAUNE	Columbidae	Zenaida aurita	Tourterelle à queue carrée	Chassable		
AVIFAUNE	Falconidae	Falco peregrinus	Faucon pèlerin	Protégée		
AVIFAUNE	Falconidae	Falco sparverius	Crécerelle d'Amérique	Protégée		
AVIFAUNE	Fregatidae	Fregata magnificens	Frégate superbe	Protégée		
AVIFAUNE	Hirundinidae	Progne dominicensis	Hirondelle à ventre blanc	Protégée		
AVIFAUNE	Icterides	Icterus bonana	Carouge	Protégée		
AVIFAUNE	Parulidae	Setophaga aestiva	Paruline jaune	Protégée		
AVIFAUNE	Pelecanidae	Pelecanus occidentalis	Pélican brun			
AVIFAUNE	Accipitridae	Buteo platypterus	Petite Buse			



AVIFAUNE	Thraupidae	Coereba flaveola	Sucrier à ventre jaune	Protégée		
AVIFAUNE	Columbidae	Streptopelia decaocto	Tourterelle turque			
AVIFAUNE	Tyrannidae	Elaenia martinica	Élénie siffleuse			
AVIFAUNE	Trochilidae	Orthorhyncus cristatus	Colibri huppé	Protégée	Petites Antilles	
AVIFAUNE	Vireonidae	Vireo altiloquus	Viréo à moustaches			
AVIFAUNE	Cuculidae	Coccyzus minor	Coulicou manioc	Protégée		
AVIFAUNE	Icteridae	Molothrus bonariensis	Vacher luisant			
AVIFAUNE	Tyrannidae	Tyrannus dominicensis	Tyran gris	Protégée		
INSECTES ODONATES	Libellulidae	Erythemis vesiculosa				
INSECTES ODONATES	Libellulidae	Erythrodiplax umbrata				
INSECTES LÉPIDOPTÈRES	Nymphalidae	Agraulis vanillae insularis	Nacré			
INSECTES LÉPIDOPTÈRES	Pieridae	Phoebis sennae	Piérade des jardins			
INSECTES LÉPIDOPTÈRES	Nymphalidae	Dryasiulia martinica	Flamme		Ssp. Martinique	
REPTILES	Cheloniidae	Chelonia mydas	Tortue imbriquée	Protégée		CR
REPTILES	Cheloniidae	Eretmochelys imbricata	Tortue verte	Protégée		EN
MAMMIFÈRES	Didelphidae	Didelphis marsupialis	Opposum commun - Manicou			
MAMMIFÈRES	Phyllostomidae	Brachyphylla cavernarum	Brachyphylle des cavernes	Protégée		
AMPHIBIENS	Bufo	Rhinella marina	Crapaud bœuf / Crapaud agua			



APPROCHE PAYSAGÈRE ET CULTURELLE

Morne emblématique du paysage des Anses-d'Arlet, culminant à 104 m d'altitude, le site du Morne Champagne est d'une richesse écologique et paysagère. Le sentier littoral reliant du bourg des Anses-d'Arlet à la plage de Grande Anse conduit les randonneurs dans un couvert forestier assez uniforme avec un léger dénivelé. De plus, de beaux points de vue s'offrent à eux notamment une vue panoramique sur la plage de Grande Anse.

PATRIMOINE GÉOLOGIQUE

Le **Morne Champagne** détient une particularité géologique des plus remarquables. L'édifice est composé de deux volcans imbriqués apparus à des périodes géologiques différentes.

Les premières traces de volcanisme sur le site correspondent à des avalanches incandescentes du Morne Bigot situé plus en amont. Il faut attendre 1, 7 millions d'années pour qu'une éruption de type strombolienne fasse apparaître un cratère. Une éruption latérale à la même période est venue égueuler le cratère vers l'ouest. Il y a 617 000 ans une éruption s'est produite sur la face ouest du morne, créant une bouche éruptive qui s'est effondrée sur elle-même. Cet effondrement a donné lieu à des falaises abruptes au niveau de la Quille, qui peuvent être escaladées aujourd'hui.

Cet ensemble de volcans démontre qu'après plus d'un million d'années au repos, le cycle volcanique peut reprendre et ceux à la même position qu'un ancien volcan. *Source : Association Amaweca*




PATRIMOINE CULTUREL ET HISTORIQUE

Les conflits pour le contrôle des Antilles ont façonné l'aménagement du littoral de la Martinique. L'installation de bâtiment militaire s'est faite avec les avantages topographiques que procure l'île. L'enchaînement de pointes et de mornes au Sud-Ouest de l'île représente un emplacement parfait pour contrer les attaques des Anglais lors des guerres coloniales. La prise de bâtiment militaire est la priorité des belligérants. Une fois la main mise sur les fortins le contrôle à l'intérieur des terres et sur les mers est plus aisée. Le Sud caraïbe de l'île occupe une place centrale dans la défense de fort Royal (Fort-de-France) et de sa baie. Les batteries du Sud-Caraïbes avaient pour stratégie d'intercepter les navires anglais en provenance de l'île de Sainte-Lucie. Le complexe militaire de la presqu'île des Trois-îlets comprenait un ensemble de batteries situé sur les pointes de l'île. Au fur et à mesure de la création de batteries militaires, de petits bourgs se sont aménagés autour de celles-ci. Obligeant les batteries à se délocaliser sur les pointes des Anses.

Pour la commune des Anses-d'Arlet, la batterie du Morne Jacqueline et du Cap Salomon protégeait le bourg ainsi que Grande-Anse. Plus au Nord c'est le fort de l'îlet à Ramier qui terminait la défense des anses du Sud-Ouest et ouvrait celle de la baie de Fort-de-France.

Sur le Morne Champagne, une première défense précaire fut installée par les Français, mais c'est au cours de la prise de possession de l'île par les forces anglaises pendant la guerre de 7 ans que la batterie fut construite. Pour contrer le retour des Français sur l'île, des batteries furent construites, restaurées ou améliorées. En l'occurrence la batterie de la Pointe Burgos fut construite en 1762 par les Anglais. L'ensemble militaire comprend un corps de garde pour accueillir entre 15 et 60 hommes, une batterie composée de 8 canons ainsi qu'une poudrière.

Aujourd'hui les ruines de cet aménagement sont toujours visibles : le mur de la batterie et la poudrière sont toujours debout ainsi que les fondations du corps de garde.





VALEUR ÉCOLOGIQUE DU SITE


VALEUR PAYSAGÈRE ET GÉOMORPHOLOGIQUE

Par sa position, le **Morne Champagne** offre des points de vue remarquables. D'un point de vue paysager, la richesse floristique et paysagère de ce site réside par la physionomie de sa végétation variée (fourrés, forêts, falaises abruptes, blocs rocheux, etc.). Ce volcan égueulé fait partie d'une chaîne pratiquement rectiligne, issue de la fracture traversant la presqu'île des Trois-îlets, composés de Morne Genty, Morne Larcher et du Rocher du Diamant. Son sol est constitué de 3 couches de produits volcaniques datant de différentes époques.

VALEUR PATRIMONIALE ET FONCTIONNELLE (HABITATS, FAUNE/FLORE ET ÉCOLOGIE DU SITE)

En raison de son intérêt paysager exceptionnel, sur le Morne champagne on retrouve des espèces floristiques rares voire très rares endémiques des Antilles et menacées comme *Bulbostylis capillaris* et le ti Bonbon *Crossopetalum rhacoma* Crantz. En ce qui concerne la faune, le site est compris dans une zone importante de conservation des oiseaux (important Bird Area, MQ009) qui renferment 12 espèces à distribution restreinte, dont *Icterus bonana*. Sur le plan hydrologique, sa mare temporaire, lors de l'hivernage, présente une biodiversité remarquable avec une végétation hygrophile constituée principalement de cypéracées, de massettes et de nénuphars.





Synthèse des éléments volcaniques sur le Morne Champagne

USAGES DU SITE OPÉRATIONNEL
ET DU BASSIN VERSANT

ACTIVITÉS ET USAGES	DESCRIPTION	EMPLACEMENT	USAGERS
RANDONNÉE	Sentier reliant le bourg des Anses d'Arlet à Grande Anse	Sentier en dehors des limites du Conservatoire du littoral (CDL)	Particuliers et touristes
EXCURSIONS COMMENTÉES	Randonnée commentée sur la géologie exceptionnelle et l'histoire du Morne	Sentier en dehors des limites du Conservatoire du littoral (CDL)	Particuliers
PLONGÉE		Entre la pointe Burgos et la Pointe Lézarde, au niveau de la Quille	Clubs de plongée
PÂTURAGE	Pâturage d'ovins	Pâturage d'ovins au niveau du cratère	Particuliers





1 Le Morne Champagne est une particularité géologique. Son sol est constitué de 3 couches de produits volcaniques datant de différentes époques. Suite aux éruptions, le basalte s'est oxydé sur différentes strates, donnant des couleurs rouge et noire le long du morne.

2 En contrebas du cratère, se trouve une mare temporaire. Cette mare permet le développement d'une faune odonate rare lors de l'hivernage.

3 Recouvert d'une végétation de type xérophile, le Morne Champagne était précédemment utilisé comme pâturage.

4 Le cratère égueulé s'est formé il y a 1,7 million d'années et donne une coulée qui se termine dans l'eau. Anciennement une savane, le cratère est aujourd'hui envahi de Mahoganys petites feuilles.

5 La Quille est un lieu de plongée sous-marine fréquenté par les clubs. Les fonds coralliens sont dans un bon état de conservation. La falaise est aussi aménagée pour la pratique de l'escalade.

6 Sa position entre les deux anses offre des points de vues remarquables sur le bourg des Anses d'Arlet et Grande Anse.

7 Une batterie militaire trône sur la Pointe Burgos. Construite en 1762 par les Anglais et complétée par les Français en 1847, elle fait partie de l'ensemble de batteries militaires qui protégeaient Fort-Royal des attaques Anglaises. Aujourd'hui, seuls subsistent le mur de la batterie et la poudrière.



OBJECTIF	SOUS-OBJECTIF	CATÉGORIE D'ACTION	NUMÉRO	FICHE ACTION
CONSERVATION ET CONNAISSANCE DU PATRIMOINE	Sensibilisation des usagers quant aux bonnes pratiques (conservation des édifices et des milieux naturels)	CHAM	1	Missions de police et gardiennage
	Identifier les propriétaires d'animaux (pâturage)			
	Propreté : gestion et élimination des déchets		3b	Entretien : gestion courante
	Améliorer la connaissance sur les espèces		4a	Entretien : travaux d'aménagement paysager
			4b	Participation au suivi scientifique : espèces patrimoniales : Faune
	Mener des opérations de conservation		4a	Participation au suivi scientifique : espèces floristiques patrimoniales
			4b	Participation au suivi scientifique : espèces patrimoniales : Faune
	Conservation et maintien habitat naturel			
ACCUEIL DU PUBLIC	Mettre en place des opérations de lutte contre les espèces exotiques envahissantes (EEE)		5	Lutte contre les espèces exotiques envahissantes (EEE)
	Installer une signalétique et des panneaux d'interprétation en vue des animations (AMAWECA)	CHAM	2	Animation et sensibilisation (scolaire et grand public)
	Entretien régulier de l'accès		3a	Entretien : travaux d'aménagement paysager
	Entretien des panneaux, entretenir le site, assurer la qualité des sentiers et des aménagements		3b	Entretien : gestion courante
	Communiquer sur les espèces dont les données ne sont pas sensibles		4a	Participation au suivi scientifique : espèces floristiques patrimoniales
VALORISATION DU SITE	Sensibilisation sur les espèces exotiques envahissantes (EEE)		5	Lutte contre les espèces exotiques envahissantes
	Coordonner une activité pédagogique avec une association (ex. : AMAWECA) sur la thématique du volcanisme		2	Animation et sensibilisation (scolaire et grand public)
	Coordonner une activité pédagogique avec une association (ex. : AMAWECA) sur la thématique du volcanisme			
	Valoriser le cratère et la coulée de lave du volcan			Entretien : travaux d'aménagement paysager
	Protection du patrimoine naturel			Entretien : gestion courante



MISSION DE POLICE ET GARDIENNAGE



PORTEUR : Communauté d'agglomération de l'Espace Sud Martinique
PARTENAIRES : Conservatoire du littoral, ODE – Parc Naturel Martinique, ONF, CTM, Associations du Morne Gommier – Communes concernées, DEAL, OFB



OBJECTIFS

CONSERVATION ET CONNAISSANCE DU PATRIMOINE

- › Sensibilisation des usagers quant aux bonnes pratiques (conservation des édifices et des milieux naturels)
- › Identifier les propriétaires d'animaux (pâturage)



DESCRIPTION DE L'ACTION

1. Les gardes du Littoral devront être vigilants sur les éléments suivants :
 - Tentatives d'empiétement (constructions diverses, installations d'équipements, etc.) en limites de propriété.
 - Une bonne connaissance des limites est nécessaire.
 - Prélèvements et coupes de bois et produits ligneux ;
 - Dépôts sauvages (déchets, encombrants, etc.).
 - Indices d'activités non autorisées selon les sites :
 - › Présence de bovins, ovins ou caprins, indices de pâturage ;
 - › Braconnage
 - › Bivouac et feux au sol
 - › Chasse en dehors des zones et périodes chassables (présences de douilles, etc.)
 - Vols et vandalisme au niveau des parkings, sur les panneaux et le mobilier
2. Rédiger des rapports de constatations hebdomadaires sur les éléments relevés (utilisation outil Espace collaboratif IGN du CDL à utiliser). Solliciter la ville des Anses-d'Arlet s pour la signature d'arrêtés municipaux (réglementation)
3. Effectuer de PV de grande voirie en cas d'occupation non autorisée
4. Rédiger un rapport annuel des tournées de gardiennage
5. Tenir des réunions d'échanges, de concertation et démarches administratives avec d'autres forces de police et de surveillance (lien à trouver avec l'instance COLDEN)
6. Organiser des opérations et des interventions coordonnées avec d'autres forces de police et de surveillance
7. Lors de leurs tournées, les gardes du littoral devront sensibiliser le public et les usagers à la protection du site (rappel de la réglementation, intérêt écologique du site, attraits touristiques, etc.)



ÉCUEILS RENCONTRÉS

- › Manque de coordination avec partenaires de police (OFB, ONF, police municipale, la DM, COLDEN...)
- › Absence d'arrêtés municipaux réglementant l'accès et usages du site.
- › Accès compliqué → impact sur la surveillance/ gardiennage (propriété actuelle)
- › Manque de balisage/ signalétique (Grande Anse et Les Anses-d'Arlet) → à installer des bornes dir / panneaux d'interprétation. + cf Comité rand péd.)



CALENDRIER DE L'ACTION : 2022-2027 › 6 ANS D'ACTION EN CONTINU

- FRÉQUENCE :**
- › Tournées de gardiennage et police : hebdomadaire (au sommet du morne : mensuel)
 - › Réunion de coordination avec partenaires de police : annuelle



RESSOURCES HUMAINES ET FINANCIÈRES

RESSOURCES HUMAINES : 1 binôme hebdomadaire - 1, 36 ETP (équivalent temps plein)

BUDGET PRÉVISIONNEL	FINANCEMENTS POTENTIELS
45 000 € (sur 6 ans)	› ODE (Réseau sentinelle, actions de préventions) › CTM › OFB › Appel à projets



SUIVI ET ÉVALUATION

INDICATEURS DE SUIVI	INDICATEURS D'ÉVALUATION
› Patrouilles ou actions de polices organisées › Procès-verbaux établis › Réunion de coordination	› Rapport annuel des tournées de gardiennage
FACTEURS DE RÉUSSITE	POINT DE VIGILANCE
› Respect du prévisionnel › Planning des patrouilles › Fréquence et qualité des échanges › Mobilisation des autres partenaires	› Équipements › Délai de transmission des procès-verbaux › Manque de coordination avec partenaires de police (Office français de la biodiversité (OFB), Office National Des Forêts (ONF), police municipale, la DM, COLDEN...) › Absence d'arrêtés municipaux réglementant l'accès et usages du site. › Accès compliqué, impact sur la surveillance/ gardiennage (propriété actuelle) › Manque de balisage/ signalétique (Grande Anse et Les Anses-d'Arlet) à installer des bornes directionnelles / panneaux d'interprétation. + cf. Comité rand péd.)
PARTENAIRES EXTERNES À ASSOCIER	Conservatoire du littoral, Office de l'Eau, Parc Naturel Martinique, ONF, CTM, Associations du Morne Gommier, Communes concernées, DEAL, OFB



ANIMATION ET SENSIBILISATION (SCOLAIRES ET GRAND PUBLIC)



COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION
DE L'ESPACE SUD MARTINIQUE

PORTEUR : Communauté d'agglomération de l'Espace Sud Martinique

PARTENAIRES : ODE, Parc Naturel Martinique, DEAL, Carbet des sciences, Associations (Amaweca), Établissements scolaires, commune concernée, OTI, CBNMq, Rectorat, BRGM



OBJECTIFS

ACCUEIL DU PUBLIC

- › Installer une signalétique et des panneaux d'interprétation en vue des animations (AMAWECA)
- › Présentation du patrimoine floristique via l'exposition du CBNMq

VALORISATION DU SITE

- › Coordonner une activité pédagogique avec une association (ex. : AMAWECA) sur la thématique du volcanisme
- › Mise à disposition des banques de données et des panneaux d'expositions d'AMAWECA et CBNMq



DESCRIPTION DE L'ACTION

1. Faire une réunion annuelle avec les partenaires (Rectorat, communes, associations, etc.) pour centraliser et établir un listing des besoins et propositions en animation à destination du grand public et des scolaires sur différentes thématiques
2. Organiser des actions de sensibilisations lors des manifestations annuelles (Journée mondiale Zones humide, fête de la nature, fête de la science...)
3. Développer des partenariats avec des structures et associations locales
4. Tenir des opérations de sensibilisation et de lutte contre les déchets
5. Programmer des formations ou des séances de formation avec l'ensemble des opérateurs touristiques et professionnels (comité randonnée pédestre, associations, etc.), pour les sensibiliser à la préservation du patrimoine culturel et naturel du site, aux réglementations existantes et aux problématiques liées à la fréquentation du site.
6. Sensibilisation et animation : ateliers sur les espèces exotiques envahissantes (EEE), espèces patrimoniales à destination des scolaires/grand public (faune, flore, géologie)
7. Mettre en ligne et communiquer sur les bases de données existantes + expositions : AMAWECA et CBNMq
8. Proposer une activité pédagogique et une sortie sur la thématique du volcanisme
9. Prévoir formation des gardes (partenaires)



ÉCUEILS RENCONTRÉS

- › Absence ou Manque de balisage sur site
- › Manque de moyens humains pour accompagner et encadrer les groupes



CALENDRIER DE L'ACTION : 2022-2027 › 6 ANS D'ACTION EN CONTINU

FRÉQUENCE : 2 évènements annuels



RESSOURCES HUMAINES ET FINANCIÈRES

RESSOURCES HUMAINES : 4 Brigadiers - 0, 42 ETP (équivalent temps plein)

PARTENAIRES SELON LA THÉMATIQUE : AMAWECA, CBNMq, OTI...

BUDGET PRÉVISIONNEL	FINANCEMENTS POTENTIELS
64 500 € (sur 6 ans)	› Office de l'Eau › DEAL › CTM › Appel à projets › FEADER, programme Leader de l'Espace Sud



SUIVI ET ÉVALUATION

INDICATEURS DE SUIVI	INDICATEURS D'ÉVALUATION
› Nombre d'actions de sensibilisations réalisées › Nombre de participants aux actions réalisées	› Taux de satisfaction du public (fiche d'évaluation)
FACTEURS DE RÉUSSITE	POINT DE VIGILANCE
› Atteintes des objectifs pédagogiques › Nombre de partenaires ou classes impliquées	› Accès au site › Sanitaires (scolaires) › Intempéries › Temps de l'animation /adaptation › Absence ou Manque de balisage sur site › Manque de moyens humains pour accompagner et encadrer les groupes › Selon le site, tenir compte du secteur des établissements pour la gestion du temps
PARTENAIRES EXTERNES À ASSOCIER	ODE, CBNMq, ONF, Parc Naturel Martinique, DEAL, Carbet des sciences, Associations



ENTRETIEN : TRAVAUX D'AMÉNAGEMENT PAYSAGER



COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION
DE L'ESPACE SUD MARTINIQUE

PORTEUR : Communauté d'agglomération de l'Espace Sud Martinique

PARTENAIRES : ONF, Office de l'eau, DEAL, CDL, Comité de la randonnée pédestre, Associations (Amaweca) ou Entreprises, Ville des Anses-d'Arlet, CTM, CBNMq (Conseil scient)



OBJECTIFS

ACCUEIL DU PUBLIC

- › Entretien régulier de l'accès

VALORISATION DU SITE

- › Valoriser le cratère et la coulée de lave du volcan



DESCRIPTION DE L'ACTION

1. Maintenir les accès : débroussaillage et élagage des accès du site
2. ATTENTION : les sentiers sont en dehors du site actuellement acquis par le Conservatoire du littoral (CDL) et des points de vue par débroussaillage et élagage doux
3. ATTENTION : les mares sont en dehors du site du CDL
4. Mise en valeur des volcans → retirer les Mahoganys à valider avec le CDL, opération de grande ampleur (acquisition parcelle à prévoir) Espèces exotiques envahissantes : Mahogany petites feuilles *Swietenia mahagoni* présentes sur ce site
5. Mise en valeur des abords des vestiges
6. Localiser les espèces patrimoniales et former les agents du SAP pour limiter les impacts



ÉCUEILS RENCONTRÉS

Acheminement des déchets

- › Absence ou manque d'équipement(s) adapté(s) au site (chaussures de randonnée et sécurité à prévoir)
- › Acheminement du matériel (accès au site non adapté : transport engins lourds/ équipements)
- › Flore : impact sur les espèces patrimoniales indiquées aux abords des sentiers (CBNMq) conseil scientifique)



CALENDRIER DE L'ACTION : 2022-2027 › 6 ANS D'ACTION EN CONTINU

FRÉQUENCE :

- › Mensuelle (1 à 2 jours) Sentiers,
- › Mare, volcan et coulée de lave et intérieur des terres : 1 fois par trimestriel (SAP)



RESSOURCES HUMAINES ET FINANCIÈRES

RESSOURCES HUMAINES : 11 ouvriers – 1, 93 ETP (équivalent temps plein)

BUDGET PRÉVISIONNEL	FINANCEMENTS POTENTIELS
330 000 € (sur 6 ans)	› Office de l'Eau › ONF › CTM › Appel à projets



SUIVI ET ÉVALUATION

INDICATEURS DE SUIVI	INDICATEURS D'ÉVALUATION
› Nombre d'heures (entretien SAP) › Maintien de l'écoulement des eaux, › Nombre d'opérations de valorisation de la mare et du volcan › État des sentiers	› Rapport du SAP
FACTEURS DE RÉUSSITE	POINT DE VIGILANCE
› Respect du prévisionnel › Planning des patrouilles › Fréquence et qualité des échanges › Mobilisation des autres partenaires	› Acheminement des déchets › Absence ou manque d'équipement(s) adapté(s) au site (chaussures de randonnée et sécurité à prévoir) › Acheminement du matériel (accès au site non adapté → transport engins lourds/ équipements) › Flore : limiter l'impact sur les espèces patrimoniales indiquées aux abords des sentiers (CBNMq conseil scientifique)
PARTENAIRES EXTERNES À ASSOCIER	Office de l'Eau, Conservatoire du littoral, DEAL, ONF, Villes des Anses-d'Arlet, CNBMq (conseil scient), Amaweca



ENTRETIEN : GESTION COURANTE



PORTEUR : Communauté d'agglomération de l'Espace Sud Martinique

PARTENAIRES : ONF, Office de l'eau, DEAL, CDL, Comité de la randonnée pédestre, Association (AMAWECA) ou Entreprise, Ville des Anses-d'Arlet, CTM, CBNMq (Conseil scient)



OBJECTIFS

CONSERVATION ET CONNAISSANCE DU PATRIMOINE

- › Propreté → gestion/élimination des déchets

ACCUEIL DU PUBLIC

- › Entretien des panneaux, entretenir le site, assurer la qualité des sentiers et des aménagements

VALORISATION DU SITE

- › Protection du patrimoine naturel



DESCRIPTION DE L'ACTION

1. Maintenir les accès : débroussaillage et élagage doux, en cas de nécessité.
2. Piquetage des déchets épars et élimination des dépôts de déchets (< 10 m3) sur l'ensemble du site
3. Entretien des panneaux (d'accueil, d'entrée et d'interprétation), de la signalétique pédagogique et les équipements d'accueil du public par un nettoyage à l'eau douce avec une éponge non abrasive (panneaux, mobiliers urbains, fixation, sécurisation, remplacement forte dégradation / absence de mobilier : CDL)
4. Maintenir les équipements (cadenas, fixation des panneaux...)
5. Prévoir un élagage doux du site, des sentiers en cas de besoin



ÉCUEILS RENCONTRÉS

- › Acheminement des déchets
- › Absence ou manque d'équipement(s) adapté(s) au site (chaussures de randonnée et sécurité à prévoir)
- › Adapter les équipements (évacuation des déchets)
- › Flore : impact sur les espèces patrimoniales indiquées aux abords des sentiers



CALENDRIER DE L'ACTION : 2022-2027 › 6 ANS D'ACTION EN CONTINU

FRÉQUENCE :

-1 tournée hebdo (gestion courante → déchets) – 1 fois par mois : opération grand nettoyage (en partenariat ou non) → Brigade



RESSOURCES HUMAINES ET FINANCIÈRES

RESSOURCES HUMAINES : 2 Brigadiers – 1, 93 ETP (équivalent temps plein)

BUDGET PRÉVISIONNEL	FINANCEMENTS POTENTIELS
330 000 € (sur 6 ans)	› Office de l'Eau › ONF › CTM › Appel à projets



SUIVI ET ÉVALUATION

INDICATEURS DE SUIVI	INDICATEURS D'ÉVALUATION
› Nombre d'heures de ramassage de déchets effectuées › Volume des déchets collectés › État des sentiers › État des panneaux et équipements	› Rapport annuel des tournées de gardiennage

FACTEURS DE RÉUSSITE	POINT DE VIGILANCE
› Respect du prévisionnel › Plannings des patrouilles › Mobilisation des autorités compétentes	› Acheminement des déchets › Absence ou manque d'équipement(s) adapté(s) au site (chaussures de randonnée et sécurité à prévoir) › Acheminement du matériel (accès au site non adapté → transport engins lourds/ équipements) › Flore : limiter l'impact sur les espèces patrimoniales indiquées aux abords des sentiers (CBNMq conseil scientifique)

PARTENAIRES EXTERNES À ASSOCIER	Office de l'Eau, Conservatoire du littoral, DEAL, ONF, Villes des Anses-d'Arlet, CNBMq (conseil scient), Amaweca
---------------------------------	--



PARTICIPATION AU SUIVI SCIENTIFIQUE : ESPÈCES FLORISTIQUES PATRIMONIALES



PORTEUR : Communauté d'agglomération de l'Espace Sud Martinique

PARTENAIRES : CBNMq, CDL, ONF, PNM, DEAL, Associations



OBJECTIFS

CONSERVATION ET CONNAISSANCE DU PATRIMOINE

- › Améliorer la connaissance sur les espèces
- › Mener des opérations de conservation
- › Renforcement de population d'espèces patrimoniales
- › Évaluer la dynamique des espèces cibles (choisie pour le suivi scientifique)
- › Tirer un bilan des populations (bon ou mauvais état)

ACCUEIL DU PUBLIC

- › Communiquer sur les espèces dont les données ne sont pas sensibles



DESCRIPTION DE L'ACTION

1. Prévoir une formation : botanique, inventaire, suivi
2. Organiser des journées de formation :
 - à la reconnaissance des espèces patrimoniales (1 à 2 journées/ an pour 1 espèce) → au bout de 6 ans évaluation
 - au suivi des espèces patrimoniales (1 à 2 journées/ an pour 1 espèce) → au bout de 6 ans évaluation
3. Localiser les stations d'espèces patrimoniales devant faire l'objet d'un suivi
4. D'inscrire les données sur un carnet de suivi en vue de l'évaluation
5. Effectuer avec un botaniste (ex. : Conservatoire botanique) afin d'identifier de les situer sur le site (faune, flore)
6. Suivi de la dynamique des populations tous les deux ans
7. En cas de replantation : effectuer un suivi régulier
8. Déterminer la communication la plus adaptée pour l'entretien et la sensibilisation à tous les acteurs en charge du site (Communauté d'agglomération de l'Espace Sud Martinique, ONF, Comité de randonnée pédestre...)
9. Tenir un fichier de suivi des espèces à jour
10. Impact des animaux : définir l'impact et la réflexion à mener sur la gestion de cette problématique (ovins, caprins...)



ÉCUEILS RENCONTRÉS

- › Améliorer la connaissance des espèces floristiques (inventaires à réaliser : mare...)
- › Impact des animaux (caprins, ovins...) sur les espèces patrimoniales de façon générale
- › Poursuivre la formation (botanique et suivi,)
- › Absence ou manque d'équipement(s) : (ex. : GPS, carnet de suivi, etc.)
- › Accès aux espèces (zones peu accessibles, topographie...)



CALENDRIER DE L'ACTION : 2022-2027, 6 ANS D'ACTION EN CONTINU

FRÉQUENCE : 20j/homme par an € (sur 6 ans) (ensemble des sites)



RESSOURCES HUMAINES ET FINANCIÈRES

RESSOURCES HUMAINES : 1 binôme hebdomadaire – 0, 07 ETP (équivalent temps plein)

BUDGET PRÉVISIONNEL	FINANCEMENTS POTENTIELS
60 000 € (sur 6 ans)	› Office de l'Eau › CTM › DEAL › Appels à projets



SUIVI ET ÉVALUATION

INDICATEURS DE SUIVI	INDICATEURS D'ÉVALUATION
› Nombre d'espèces/stations étudiées et suivies › Nombre de patrouilles organisées › Nombre d'entrées dans le tableau de suivi › Nombre de personnes formées › Nombre de réintroduction ou renforcement effectué	› Fichier de suivi des espèces

FACTEURS DE RÉUSSITE	POINT DE VIGILANCE
› Respect du planning avec le botaniste › Résultats des suivis	› Améliorer la connaissance des espèces floristiques (inventaires à réaliser : mare...) › Impact des animaux (caprins, ovins...) sur les espèces patrimoniales de façon générale › CDL : pâturage à proscrire ou contrôler ? › Poursuivre la formation (botanique et suivi,) › Absence ou manque d'équipement(s) : (ex. : GPS, carnet de suivi, etc.) › Accès aux espèces (zones peu accessibles, totographie...)

PARTENAIRES EXTERNES À ASSOCIER	Office de l'Eau, PNM, DEAL, ONF, CBNMq, Associations
---------------------------------	--





ESPÈCES PATRIMONIALES :

LISTE NON EXHAUSTIVE

GRENN BLÉ BATA *FORESTIERA RHAMNIFOLIA*, **PRIN BÒD LANMÈ** *ELAODENDRON XYLOCARPUM*, **BAB (A) NÈG** *TILANDSIA RECURVATA*, *BULBOSTYLIS CAPILLARIS*, **TI BONBON** *CROSSOPETALUM RHACOMA*, **TI MAPOU** *PISONIA SUBORBICULATA*, **LANG BÈF** *AGAVE CARIBAEICOLA*

© CBNM/q



Grenn blé bata *Forestiera rhamnifolia*

© CBNM/q



Ti Bonbon *Crossopetalum rhacoma*

© CBNM/q



Prin bød lanmè *Elaodendron xylocarpum*

© CBNM/q



Bab (a) nèg *Tilandsia recurvata*



Morne Champagne, Chaos-rocheux

PARTICIPATION AU SUIVI SCIENTIFIQUE ESPÈCES PATRIMONIALES : FAUNE



PORTEUR : Communauté d'agglomération de l'Espace Sud Martinique

PARTENAIRES : CBNMq, ONF, PNM, DEAL, ODE



OBJECTIF

CONSERVATION ET CONNAISSANCE DU PATRIMOINE

- › Améliorer la connaissance sur les espèces
- › Mener des opérations de conservation



DESCRIPTION DE L'ACTION

1. Programmer une formation : Entomologiste (reconnaissance des espèces, inventaires et suivis)
2. Localiser les stations d'espèces patrimoniales devant faire l'objet d'un suivi
3. Effectuer une patrouille (fréquence à définir) avec naturaliste afin d'identifier les espèces protégées et exotiques envahissantes et de les situer sur le site
4. Tenir un fichier de suivis des espèces à jour
5. Prévoir des réunions avec les partenaires (Association Martinique Entomologie, CDL, PNM, DEAL et Communauté d'agglomération de l'Espace Sud Martinique)
6. Effectuer avec un entomologiste (ex. : Association Martinique Entomologie) une tournée afin d'identifier et de les situer sur le site
7. Suivre la dynamique des populations tous les deux ans
8. Déterminer la communication la plus adaptée pour l'entretien et la sensibilisation à tous les acteurs en charge du site (Communauté d'agglomération de l'Espace Sud Martinique, ONF, Comité de randonnée pédestre...)
9. Identifier les zones sensibles à protéger



ÉCUEILS RENCONTRÉS

- › Problème d'identification des espèces (ex. : selon la saison)
- › Absence ou manque d'équipement(s) : (ex. : GPS, carnet de suivi, etc.)



CALENDRIER DE L'ACTION : 2022-2027 › 6 ANS D'ACTION EN CONTINU

FRÉQUENCE : 20 jours/an



RESSOURCES HUMAINES ET FINANCIÈRES

RESSOURCES HUMAINES : 1 binôme hebdomadaire – 0,07 ETP (équivalent temps plein)

BUDGET PRÉVISIONNEL	FINANCEMENTS POTENTIELS
60 000 € (sur 6 ans)	› Office de l'Eau › CTM › DEAL › Appels à projets



SUIVI ET ÉVALUATION

INDICATEURS DE SUIVI	INDICATEURS D'ÉVALUATION
› Nombre de suivi d'espèces réalisé › Nombre de prospection ciblée et réalisée	› Fichier de suivi des espèces
FACTEURS DE RÉUSSITE	POINT DE VIGILANCE
› Respect du planning de campagne d'observation	› Identification des espèces
PARTENAIRES EXTERNES À ASSOCIER	Office de l'Eau, PNRM, DEAL, ONF, CBNMq

LUTTE CONTRE LES ESPÈCES EXOTIQUES ENVAHISSANTES



PORTEUR : Communauté d'agglomération de l'Espace Sud Martinique
PARTENAIRES : CDL, Conservatoire botanique, ONF, PNM, DEAL, Commune concernée, CBMq, CTM, chantiers d'insertion



OBJECTIFS

CONSERVATION ET CONNAISSANCE DU PATRIMOINE :

- › Conservation et maintien habitat naturel
- › Lutte contre les espèces exotiques envahissantes (EEE)

ACCUEIL DU PUBLIC :

- › Sensibilisation sur les espèces exotiques envahissantes (EEE)



DESCRIPTION DE L'ACTION

1. Organiser une séance de travail sur le terrain avec un botaniste (formation reconnaissance, inventaire...)
2. Brigade : effectuer une patrouille une fois par trimestre selon la dynamique de l'espèce exotique envahissante (EEE) (suivi et relevé terrain, évolution/régression, nouvelles espèces, détection précoce des espèces exotiques envahissantes (EEE) (veille de terrain)...))
3. Tenir à jour le fichier de suivi des espèces
4. Arracher les espèces exotiques envahissantes (EEE) (selon de protocole le plus adapté) : zones de forte densité (replantation d'espèces indigènes après arrachage de l'espèce exotique envahissante (EEE))
 – Partenaire : CBNMq
 suivi de l'action d'arrachage (dans le mois suivant l'arrachage a minima)
5. Gérer les déchets espèces exotiques envahissantes (EEE) : à adapter en fonction de l'espèce (faire des tas sur le bord des chantiers, et acheminement vers la déchetterie ou brûlage)
6. Lutte contre la Sonde *Tradescantia spathacea*



ÉCUEILS RENCONTRÉS

- › Manque de moyen humain pour suivre l'évolution des espèces exotiques envahissantes (EEE)
- › Absence ou manque d'équipement(s) : (ex. : GPS, carnet de suivi, etc.)
- › Problématique liée à l'accessibilité (le long des sentiers en général or, il y a de gros réservoirs hors sentiers difficiles d'accès)
- › Avoir les moyens et compétences adaptés pour une lutte efficace



CALENDRIER DE L'ACTION : 2022-2027 › 6 ANS D'ACTION EN CONTINU

FRÉQUENCE :

2021-2022 : chantier d'arrachage et replantation espèces indigènes

2022-2027 : suivi et évaluation / entretien au besoin

- Semestrielle : patrouille des brigadiers (détection des populations) + au besoin prévoir des opérations coordonnées (ONF, réseau de gardes, CBNMq, Ville des Anses-d'Arlet et du Diamant...)
- Suivi post-chantier d'arrachage : mensuel
- Gestion des déchets : dans les plus brefs délais (après chaque arrachage)
- Arrachage : en fonction de l'espèce exotique envahissante (EEE) et des résultats de la patrouille (mensuel...)



RESSOURCES HUMAINES ET FINANCIÈRES

RESSOURCES HUMAINES : 0,07ETP (équivalent temps plein)

BUDGET PRÉVISIONNEL	FINANCEMENTS POTENTIELS
60 000 € (sur 6 ans)	› Office de l'Eau › CTM › DEAL › Appels à projets



SUIVI ET ÉVALUATION

INDICATEURS DE SUIVI	INDICATEURS D'ÉVALUATION
› Nombre d'espèces/stations étudiées et suivies › Nombre de patrouilles organisées › Nombre d'entrées dans le tableau de suivi › Nombre de personnes formées › Nombre de réintroduction ou renforcement effectué	› Fichier de suivi des espèces

FACTEURS DE RÉUSSITE	POINT DE VIGILANCE
› Respect du planning avec le botaniste › Résultats des suivis	› Identification des espèces › Adapter le protocole selon l'espèce exotique envahissante (EEE) › Dynamique de l'espèce › Problématique liée à l'accessibilité (le long des sentiers en général or, il y a de gros réservoirs hors sentiers difficiles d'accès) › Manque de moyen humain pour suivre l'évolution des espèces exotiques envahissantes (EEE) › Absence ou manque d'équipement(s) : (ex. : GPS, carnet de suivi, etc.)

PARTENAIRES EXTERNES À ASSOCIER	CDL, Office de l'Eau, PNM, DEAL, ONF, CBNMq, CTM, UICN
---------------------------------	--



ESPÈCES EXOTIQUES ENVAHISSANTES :

LISTE NON EXHAUSTIVE (POUR ALLER PLUS LOIN VOIR P.X)

SONDE *TRADESCANTIA SPATHACEA*, *OECEOCLADES MACULATA*, *NEPHROLEPIS BROWNII*



POUR ALLER PLUS LOIN,
UN DOSSIER ANNEXE EST
À VOTRE DISPOSITION



SCAN





SONDE

› *Tradescantia spathacea*

OECEOCLADES MACULATA



©AMERICO DOCHA NETO



© BY FOREST & KIM STARR, CC BY 3.0 US

NEPHROLEPIS BROWNII







LE MORNE ACA

INFORMATIONS GÉNÉRALES

SURFACE	238 h
DATE D'ACQUISITION	2000
COMMUNES	Le Marin et Rivière-Pilote
GESTIONNAIRE	Communauté d'agglomération de l'Espace Sud Martinique depuis le 1 ^{er} avril 2021
PROPRIÉTAIRE	Conservatoire du littoral
PROTECTION ET ZONAGE DU PATRI- MOINE NATUREL	ZNIEFF de type 2 (ZNIEFF 0009) pour une partie du site Site naturel inscrit, « Cul-de-sac du Marin » datant du 16 mai 1989. Parc Naturel Régional de la Martinique : partie Nord du site Espace Boisé Classé pour une grande partie du site
URBANISME	Espace protégé remarquable au SMVM Zone 2 ND au POS
PROTECTIONS ENVISAGÉES	Projet de réserve biologique intégrale pour le Morne Aca, porté par l'ONF - Projet de site classé porté par la DEAL
STRATÉGIE FONCIÈRE À L'HORIZON 2050	Parcelle des 50 pas géométriques située le long de la nationale : K86 (Rivière-Pilote). Acquisition des parcelles comprises dans le périmètre d'intervention
SERVITUDE	Servitude d'accès au profit de TDF sur le chemin allant jusqu'à l'antenne au sommet du morne.





Le site du Morne Aca est un vaste espace naturel d'environ 238 ha. Il présente un patrimoine biologique très riche, d'une grande diversité floristique et faunistique. Les pentes boisées du Morne Aca constituent un des éléments majeurs de sa qualité paysagère.

Par voie de délibération, en date du 1^{er} avril 2021, les élus du Conseil communautaire ont validé l'intégration du site du Morne Aca (Marin/Rivière-Pilote)

INVENTAIRE/ ÉVALUATION ET PROTECTION RÉGLEMENTAIRE EN FAVEUR DU PATRIMOINE NATUREL

Les derniers inventaires sur lesquels se sont basés les plans de gestion des terrains du **Conservatoire du littoral** datent de plus de dix ans pour certains. Il était nécessaire de mettre à jour les données sur l'état floral du Morne Aca.

De ce fait, le **Conservatoire Botanique National de Martinique** a conduit des inventaires botaniques suivant la méthodologie «Atlas de la flore», afin de dresser un état des lieux de la situation conservatoire des espèces patrimoniales situées sur les terrains du CDL, à travers le projet «Conservation de la flore patrimoniale xéromésophile du Sud Martinique».


Source : Rapport général du CBNMq, année 2021

De 2019 à 2020, les agents de la Brigade de l'environnement de l'Espace Sud ont participé aux inventaires réalisés sur les sites en gestion.

Lors de l'inventaire, il a été relevé plusieurs menaces actives ou potentielles, en particulier : les risques d'éboulement, le piétinement, le risque de prélèvements compte tenu de la proximité du sentier, les risques de défrichement, les invasions biologiques, les coupes sur les sentiers, les maladies, la compétition avec d'autres espèces.

De plus, de nombreuses observations d'espèces patrimoniales ont été faites sur des terrains n'appartenant pas au **Conservatoire du littoral**, faisant l'objet de projets d'acquisition. La protection foncière permettra d'éviter les éventuels projets de défrichement sur ces terrains, et de mettre en place une gestion favorable à ces espèces, selon le Rapport général du CBNMq.

Sur le Morne Aca, deux espèces patrimoniales très rares jamais signalées ont été relevées :



Adenocalymma apurense (Kunth) Sandwith



Prestonia quinquangularis (Jacq.)

En plus, des espèces exceptionnelles qui ont fait l'objet d'observation au Morne Aca où leur présence n'était pas connue, l'**Ananas-bois** *Aechmea reclinata* Sastre & Brithmer. Cette espèce endémique de Martinique est en danger critique d'extinction. Elle n'était jusqu'alors connue qu'à Genipa et sur la montagne du Vauclin.



Ananas-bois *Aechmea reclinata*



Sablier *Hura crepitans* L.

Lors des relevés, il a été constaté la coupe d'un arbre adulte du **Petit merisier** *Gyminda latifolia* (Sw.) Urb. Cette espèce considérée en danger critique d'extinction se trouve à proximité d'un sentier de chasse.




Petit merisier
Gyminda latifolia (Sw.) Urb.



Syngonium podophyllum, Schott

Sansevieria hyacinthoides (L.) Druce
Site du Conservatoire du Littoral
Morne Aca - Pointe Borgnesse



Abundance-dominance sur les transecs (BIG) CDL

Abundance-dominance sur les transects

2 : Recouvrement $< 5\%$; individus > 10

3 : Recouvrement 5 à 25 %

4 : Recouvrement 55 à 50 %

— 5 : Recouvrement > 50 %

CDL ☐ Domaine du CDL

Périmètre d'interv

maille 1 x1 km

IGN BDOrtho 2017 (Carte à gauche)

IGN SCAN25 2013 (Carte à droite)

Sources des données :

- IGN
- DEAL Martinique



Tradescantia spathacea Sw.
Site du Conservatoire du Littoral
Morne Aca - Pointe Borgnesse

Informations

Abondance-dominance sur les transects (B(G) CDL)

- 1 : Recouvrement < 5% ; individus < 10
- 2 : Recouvrement < 5% ; individus > 10
- 3 : Recouvrement 5 à 25 %
- 4 : Recouvrement 55 à 50 %
- 5 : Recouvrement > 50 %

Autres

- Domaine du CDL
- Périmètre d'intervention du CDL
- maille 1 x 1 km

IGN BDOrtho 2017 (Carte à gauche)
IGN SCAN25 2013 (Carte à droite)

Sources des données :

- Conservatoire Botanique National de Martinique
- Conservatoire du littoral
- IGN
- DEAL Martinique

Carte réalisée le 28/10/2021
Par le Conservatoire Botanique National de Martinique

Parmi les espèces relevées, on dénombre également des espèces exotiques envahissantes (EEE) sur le Morne Aca.

Les invasions observées les plus spectaculaires sont celles causées par la Sonde *Tradescantia spathacea* Sw. sur une des stations de l'*Aechmea reclinata* Sastre & Brithmer. Certaines invasions pourraient être enrayées si des mesures de gestion sont mises en œuvre rapidement, en particulier pour le *Syngonium podophyllum* Schott dans la Ravine Grand Jean qui impacte la population de Sablier *Hura crepitans* L., en danger critique d'extinction, selon le Rapport général du CBNMq. Le Conservatoire Botanique National de Martinique (CBNMq) a établi des cartes de répartition des espèces exotiques envahissantes (EEE) sur les espaces naturels, propriété du **Conservatoire du littoral**. Pour le site Morne Aca-Pointe Borgnèse, une carte de répartition a été faite pour la **Langue de belle-mère** *Sansevieria hyacinthoides* (L.) Druce et la Sonde *Tradescantia spathacea* Sw afin de localiser et d'observer l'ampleur de l' EEE sur le site.

Concernant la faune, les inventaires disponibles pour le site du Morne Aca proviennent de l'inventaire ZNIEFF réalisé en 2013. Cet inventaire n'étant pas exhaustif, les espèces présentes dans la liste faunistique sont uniquement représentatives du milieu. Une mise à jour faunistique serait idéale pour renforcer les connaissances sur ces espaces protégés.

Le Morne Aca est l'une des espèces les mieux conservées du Sud de la Martinique. En effet le haut du morne n'a connu aucune coupe pour le pâturage. Ce qui permet d'avoir une faune représentative du passé. C'est d'ailleurs sur cet espace que l'on retrouve le plus d'espèces endémiques et patrimoniales. En plus d'avoir une flore exceptionnelle, la faune est elle aussi une preuve de l'authenticité de ce morne. Hormis la présence de chasseurs, le site est très peu fréquenté par les touristes.



MATOUTOU FALAISE


› *Avicularia versicolor*

Visible sur les feuillages grâce à sa toile, la Matoutou est une espèce emblématique des forêts de l'île. Cette mygale endémique de la Martinique est protégée, mais reste menacée par les prélèvements.

ORIOLE DE LA MARTINIQUE

› *Icterus bonana*


Oiseau endémique de la Martinique, l'oriole, appelé également « carouge », est une espèce menacée notamment par la destruction de son habitat naturel et par l'extension du Vacher luisant qui parasite les couvées. On peut l'observer dans la zone de mangrove.



TRIGONOCÉPHALE

› *Bothrops lanceolatus*

Ce serpent endémique de Martinique doit faire face à de nombreuses menaces dans le Sud de la Martinique, notamment la destruction de son habitat. Il trouve refuge dans les zones les plus humides du Morne Aca.



SALTATOR GROS BEC

› *Saltator albicollis*

Endémique des Petites Antilles, le Saltator Gros bec est protégé à l'échelle de la Martinique. Il se nourrit de graines, baies, fruits et boutons de fleurs. Une population importante est présente sur l'île au centre et au Sud de l'île.



TYRAN GRIS

› *Tyrannus dominicensis*

La Tyran gris (ou Pipiri) est une espèce emblématique de l'avifaune courante aux Antilles. Il affectionne les endroits dégagés comme les plaines ou les savanes et se place souvent sur des perchoirs. Il est aussi présent dans les villes et dans les jardins.



L'ENVIRONNEMENT ET LE PATRIMOINE NATUREL

LES HABITATS NATURELS


Le **Morne Aca**, ancien volcan assez vaste (250 ha) qui s'est aplani au cours du temps, il est recouvert d'une végétation de type mésophile, caractérisée par des formations sylvestres élevées (25 m de haut) dans les endroits le plus protégés. Selon P. Joseph, cette forêt est de type secondaire structuré et par endroits quasi climacique c'est-à-dire **non modifié, par l'homme et dans son stade d'évolution ultime**. Cependant les différentes dégradations subies par le passé sur le massif ont joué un rôle déstructurant sur la dynamique forestière, qui a par ailleurs subi des dégâts importants lors du passage des cyclones David et Hugo (P. Joseph 2009).

La forêt portée par le Morne Aca présente de plus différents types de formations sylvatiques, ce qui est atypique pour les conditions climatiques présentes. En effet ce morne s'étend entre 0 et 250 m d'altitude et est creusé par une ravine étroite et profonde, la ravine Grand Jean, favorable aux inversions de végétation. On y retrouve la forêt sempervirente saisonnière tropicale (forêt mésophile) et ombro-sempervirente tropicale (forêt hygro-mésophile) alors que les facteurs écoclimatiques seraient plus favorables à l'installation d'une forêt sempervirente saisonnière dans son sous-type d'horizon inférieur et dans son faciès le plus xérique (forêt xérophile).



HABITAT	DESCRIPTION	ÉVALUATION DE LA VALEUR PATRIMONIALE ET FONCTIONNELLE	FACTEURS LIMITANTS ET FONCTIONNALITÉS FONCTIONNalité DES HABITATS	ÉTAT DE CONSERVATION ET DYNAMIQUE DES HABITATS
FORMATION HYGRO- MÉSOPHILE	Écotone entre les étages moyens et supérieurs de végétation, qui se développe entre 2 500 et 3 200 mm/an. La canopée, toujours verte, subit peu de modifications saisonnières visibles. Les arbres, plus espacés que dans la forêt sempervirente saisonnière, s'élèvent à plus de 20 m et beaucoup présentent de nombreux contreforts puissants. Ils se retrouvent par taches sur une partie du versant Nord et à proximité de la ravine Grand-Jean.	TRÈS FORTE : Favorise la présence d'espèces très rares dans le Sud de la Martinique, mais restent très limitées en termes de surface et fortement dépendantes des conditions microclimatiques. Joue un rôle non négligeable pour l'avifaune.	Fortement sensible aux perturbations et reste cantonnée à des niches écologiques.	Bon état de conservation dans les zones les moins accessibles, mais fortes pressions liées à l'urbanisation et à la coupe de bois.
FORÊT MÉSOPHILE	Formation forestière d'une hauteur moyenne de 25-30 m qui se développe dans des conditions de pluviométrie comprise entre 1 800 et 2 500 mm/an, et est constituée de trois ensembles structuraux floristiquement bien individualisés. Elle est caractérisée par une certaine proportion d'espèces décidues (10 et 30 %).	TRÈS FORTE : Formation qui a quasiment disparu à l'échelle des Antilles, car située principalement dans les vallées utilisées pour la culture. Héberge un nombre important d'espèces endémiques, rares et protégées.	Sensibilité importante aux défrichements qui change rapidement la dynamique (visible sur le sommet où apparaissent des espèces rudérales et xérophiles). Elle maintient les sols en particulier sur les fortes pentes.	Son état de conservation est moyen dans l'ensemble avec des zones fortement dégradées, mais aussi des surfaces en très bon état de conservation. Sa protection est primordiale afin de maintenir sa dynamique.
FORÊT XÉROPHILE JEUNE À ÉVOLUEE	Formation dégradée de la forêt mésophile (sur le Morne Aca) ou à une altitude plus basse et une pluviométrie inférieure à 1 800 mm/an. Principalement située sur la Pointe Borgnèse et sur les flancs du Morne Aca en dessous de 100 m d'altitude.	FAIBLE : Peu d'espèces d'intérêts	Coupe de bois. Sols minces. Elle maintient les sols en particulier sur les fortes pentes.	Fortement dégradée par endroits notamment au niveau de la Pointe Petite Poterie où elle a disparu et sur la Pointe Borgnèse où elle présente une végétation plutôt arbustive.







Aechmea reclinata Sastre & Brithmer, 1999 - Ananas-bois

LA FLORE

N.B. :

- Vous trouverez le tableau présentant les espèces patrimoniales et communes dans la section «Pointe Petite Poterie - Pointe Borgnèse» à partir de la page 289.
- Le champ «Menace Martinique (Pré-évaluation CBN)» : les codes indiqués dans le tableau ci-dessous ont la même signification que ceux de «Liste rouge UICN Martinique».
- Ce champ correspond aux pré-évaluations liste rouge sur lesquelles le Conservatoire Botanique travaille en vue d'une inscription sur la liste rouge UICN.
- **Pointe Borgnèse** : la plupart des espèces patrimoniales ont été observées en Forêt Domaniale du Littoral. Sur les terrains du CDL, le Conservatoire Botanique a observé uniquement *Forestiera rhamnifolia* et *Zanthoxylum tragodes*.
- **Morne Aca** : les données présentes dans le tableau sont issues des relevés effectués sur la propriété du CDL mais également sur les sites publics à proximité.

Retrouvez la signification des codes des champs en page 449





TAXON	MORNE ACA	POINT BORGNESE	PETITE POTERIE	FAMILLE	NOM VERNACULAIRE PRINCIPAL	NOMS VERNACULAIRES USITÉS	STATUT MARTINIQUE	RARETÉ MARTINIQUE	ENDÉMICITÉ	LISTE ROUGE MARTINIQUE	MENACE MARTINIQUE (PRÉ-EVALUATION CBN)	PROTECTION RÉGIONALE
<i>Acacia muricata</i> (L.) Willd.	X	X		Fabaceae	Tantakayo	<i>Tendre à caillou,</i>	I	AR	C	NE	0	0
<i>Acrocomia aculeata</i> (Jacq.) Lodd. ex Mart.	X			Arecaceae	Grougrou	<i>Glougrou, Palmiste épineux, Dendé, Banga,,</i>	I	RR	0	EN	CR	M1
<i>Acrostichum aureum</i> L.			X	Pteridaceae	Fougère dorée	0	I	R	0	NE	NT	0
<i>Adenocalymma apurense</i> (Kunth) Sandwith	X			Bignoniaceae	0	0	I	E	0	NE	CR	0
<i>Aechmea reclinata</i> Sastre & Brithmer	X			Bromeliaceae	Ananas-bois	0	I	E	M	CR	VU	0
<i>Andropogon glomeratus</i> (Walter) Britton, Sterns & Poggenb.	X			Poaceae	Zèb panach	0	I	R	0	NE	NT	0
<i>Anemia hirta</i> (L.) Sw.	X			Anemiaceae	0	0	I	RR	0	DD	LC	0
<i>Anthurium lanceolatum</i> (L.) Schott	X			Araceae	Ti sign	0	I	RR	M	EN	NT	0
<i>Bulbostylis capillaris</i> (L.) Kunth ex C.B. Clarke	X			Cyperaceae	Fimbristylis capillaire	0	I	RR	0	NE	DD	0
<i>Cedrela odorata</i> L.	X			Meliaceae	Acajou amer	<i>Kajou wouj, Kajou santi, Kajou amè, Kajou bwa, Kajou péyi, Kajou mèb</i>	I	AR	0	VU	VU	0
<i>Cohniella juncifolia</i> (L.) Cetzal & Carnevali	X	X		Orchidaceae	0	0	I	AR	PA	EN	0	M1
<i>Cynophalla hastata</i> (Jacq.) J.Presl	X			Capparaceae	0	0	I	AR	0	EN	0	M1
<i>Dorstenia contrajerva</i> L.	X			Moraceae	Zèb chapo	0	I	RR	0	NE	VU	0
<i>Doryopteris pedata</i> (L.) Fée	X			Pteridaceae	0	0	I	RR	0	EN	EN	0
<i>Eugenia confusa</i> DC.	X			Myrtaceae	Mérizyé bwa	0	I	R	0	NE	LC	0
<i>Eugenia oerstediana</i> O.Berg	X			Myrtaceae	0	0	I	R	0	CR	VU	0
<i>Eugenia pseudopsidium</i> Jacq.	X			Myrtaceae	Gwayav bata	<i>Bwa pliyé, Gwayav montann, Bwa kréyol, Siriz montann</i>	I	R	0	NE	DD	0

TAXON	MORNE ACA	POINT BORGNESE	PETITE POTERIE	FAMILLE	NOM VERNACULAIRE PRINCIPAL	NOMS VERNACULAIRES USITÉS	STATUT MARTINIQUE	RARETÉ MARTINIQUE	ENDÉMICITÉ	LISTE ROUGE MARTINIQUE	MENACE MARTINIQUE (PRÉ-EVALUATION CBN)	PROTECTION RÉGIONALE
<i>Eugenia tapacumensis</i> O.Berg	X			Myrtaceae	Gwo mérizyé	<i>Bwa griyé</i>	I	AR	0	NE	0	0
<i>Euphorbia articulata</i> Aubl.		X		Euphorbiaceae	Bwa lèt bodlanmè	0	I	AR	0	EN	0	0
<i>Euphorbia tithymaloïdes</i> L.	X			Euphorbiaceae	Pantouf	<i>Bwa lèt, Patagon, Zèb a kò, Gwo Zowèy, Lèt a kò, Zannoli, Zandoli</i>	I	?	0	NE	0	0
<i>Exothea paniculata</i> (Juss.) Radlk.	X			Sapindaceae	0	0	I	RR	0	VU	CR	0
<i>Forestiera rhamnifolia</i> Griseb.	X	X		Oleaceae	Grenn blè bata	0	I	AR	0	EN	0	0
<i>Gyminda latifolia</i> (Sw.) Urb.	X			Celastraceae	Petit merisier	0	I	R	0	CR	EN	0
<i>Hura crepitans</i> L.	X			Euphorbiaceae	Sablier	<i>Sabliyé</i>	I	RR	0	CR	EN	0
<i>Hymenaea courbaril</i> L.	X			Fabaceae	Courbaril	0	I	AR	0	EN	0	0
<i>Ilex nitida</i> (Vahl) Maxim	X			Aquifoliaceae	Sitwonnyé	<i>Grenn vè, Prino nwè, Bwa ti Jan</i>	I	R	0	EN	EN	0
<i>Licaria sericea</i> (Griseb.) Kosterm.	X			Lauraceae	Bwa (a) pyan	0	I	R	PA	NE	DD	0
<i>Malpighia coccigera</i> L.	X			Malpighiaceae	Bwa ti hou	0	I	AR	0	NE	0	0
<i>Manilkara bidentata</i> (A.DC.) A.Chev.	X			Sapotaceae	Balata	<i>Bwa balata, Bwa nè, Bwa nègrès, Sapotiy mawon</i>	I	AR	0	NE	0	0
<i>Myrcianthes fragrans</i> (Sw.) McVaugh	X			Myrtaceae	Bwadend bata	<i>Bwa plé, Bwa pélé, Griyav montann, Bwa kréyol, Bwa pliyé, Ti fèy, Bwa bagèt</i>	I	?	0	EN	0	0
<i>Myrciaria floribunda</i> (H.West ex Willd.) O.Berg	X			Myrtaceae	Bwa débas bata	<i>Koko karèt, Mérizyé siriz</i>	I	R	0	NE	NT	0
<i>Ocotea eggessiana</i> Mez	X			Lauraceae	Pestapou (Peste à pou?)	<i>Loyé nwè, Loyé kaka</i>	I	R	PAT	NE	LC	0
<i>Oncidium altissimum</i> (Jacq.) Sw.	X	X		Orchidaceae	Abeille d'Or	<i>Papillon végétal, Guêpe</i>	I	AR	C?	VU	0	M1

TAXON	MORNE ACA	POINT BORGNESE	PETITE POTERIE	FAMILLE	NOM VERNACULAIRE PRINCIPAL	NOMS VERNACULAIRES USITÉS	STATUT MARTINIQUE	RARETÉ MARTINIQUE	ENDÉMICITÉ	LISTE ROUGE MARTINIQUE	MENACE MARTINIQUE (PRÉ-ÉVALUATION CBN)	PROTECTION RÉGIONALE
<i>Phoradendron mucronatum</i> (DC.) Krug & Urb.	X			Santalaceae	wadlab	0	I	R	0	NE	LC	0
<i>Pilocarpus racemosus</i> Vahl	X			Rutaceae	Flanbo karayib	Flanbo nwè, Bwa blan	I	R	0	NE	NT	0
<i>Pisonia suborbiculata</i> Hemsl. ex Duss	X			Nyctaginaceae	Ti mapou	0	I	R	PA	NE	LC	0
<i>Prestonia quinquangularis</i> (Jacq.) Spreng.	X			Apocynaceae	0	0	I	E	0	0	CR	0
<i>Randia nitida</i> (Kunth) DC.	X			Rubiaceae	Ti koko	0	I	?	0	CR	0	0
<i>Rhynchospora globularis</i> (Chapm.) Small ex Gale	X			Cyperaceae	0	0	I	R	0	NE	DD	0
<i>Sideroxylon foetidissimum</i> Jacq.	X			Sapotaceae	Akoma	Akoma fran, Akoma Gran Tè, Akoma bata, Koma, Koma fran,	I	R	0	NE	0	M1
<i>Solenandra sanctaefruciae</i> (Kentish) Paudyal & Delprete	X			Rubiaceae	Quinquina piton	Kenkina montann, Tabak montann, Bwa tabak,,,	I	AR	PA	EN	0	0
<i>Tanaecium crucigerum</i> Seem.	X			Bignoniaceae	Lyann (a) barik	Flè twonpèt,	I	RR	0	CR	CR	M1
<i>Terminalia tetraphylla</i> (Aubl.) Gere & Boatwr.	X			Combretaceae	Bwa gligli	Zolivié, bwa akoukwa, bwa rada, Olivier gran bois, Arbre aux trésors, Arbre arcoquois	I	R	0	EN	0	0
<i>Zanthoxylum flavum</i> Vahl	X			Rutaceae	nwayé	bwa nwayé	I	AR	0	NE	0	0
<i>Zanthoxylum punctatum</i> Vahl	X			Rutaceae	lépiné wouj	lépini wouj, bwa flanbo	I	AR	C	DD	NT	0
<i>Zanthoxylum tragodes</i> (L.) DC	X	X		Rutaceae	bwa chandèl	bwa blan flanbo, bwa pyano, lépiné blan, lépiniblan, lépiné ti fèy	I	PC	0	VU	0	0



SIGNIFICATION DES CODES DES CHAMPS

STATUT GÉNÉRAL MARTINIQUE

- I** = indigène.
- K** = cryptogène.
- Z** = amphinaturalisé (ou assimilé indigène) [correspond grosso modo à la notion de « largement naturalisé »].
- N** = sténonaturalisé [correspond grosso modo à la notion de « localement naturalisé »].
- S** = établi [correspond approximativement et en partie à la notion classique de subspontané].
- R** = persistant (ou rémanent).
- A** = accidentel (ou casuel) (correspond approximativement à la notion classique d'adventice).
- Q** = cultivé (voir contenu, champ suivant).

RARETÉ MARTINIQUE

- E** = exceptionnel ;
- RR** = très rare ;
- R** = rare ;
- AR** = assez rare ;
- PC** = peu commun ;
- AC** = assez commun ;
- C** = commun ;
- CC** = très commun.

ENDÉMICITÉ

- PA** = Petites Antilles
- C** = Caraïbe

INVASIBILITÉ : (ÉCHELLE DE LAVERGNE)

- | | | |
|---|--|---|
| > 5 : taxon exotique (ou cryptogène) très envahissant, dominant ou co-dominant dans les milieux naturels ou semi-naturels, ayant un impact direct fort sur la composition, la structure et le fonctionnement des écosystèmes ; | > indigènes. Cependant leur extension et la dynamique des populations doivent faire l'objet d'une surveillance toute particulière dans les milieux naturels et d'éradication si nécessaire ; | > connue pour être envahissant ailleurs dans d'autres régions ou îles du monde (potentiellement envahissant), et susceptible d'envahir le territoire et de porter atteinte aux milieux naturels (analyse de risque non réalisée). |
| > 4 : taxon exotique (ou cryptogène) envahissant se propageant dans les milieux naturels ou semi-naturels avec une densité plus ou moins importante sans toutefois dominer ou co-dominer la végétation ; | > 3 : taxon exotique (ou cryptogène) envahissant se propageant uniquement dans les milieux régulièrement perturbés par les activités humaines (bords de route, cultures, pâturages...) avec une densité plus ou moins forte ; | > Ces espèces présentent une menace potentielle pour les écosystèmes indigènes. Elles doivent faire l'objet de surveillance et d'éradication si le risque d'invasion s'avère réel (système de détection précoce et de réponse rapide). L'éradication de ces espèces est encore possible et facile à mettre en oeuvre, puisqu'elles sont uniquement cultivées et non naturalisées. |
| > 3+ : taxon exotique (ou cryptogène) envahissant dans les milieux anthropisés, mais aussi présent dans certains milieux naturels sans montrer pour le moment un comportement envahissant (espèce qualifiée d'émergente ou potentiellement envahissante en milieu naturel). Ces espèces ne représentent pas pour le moment une menace pour les écosystèmes | > 2 : taxon exotique (ou cryptogène) potentiellement envahissant, pouvant régénérer localement (naturalisé) mais dont l'ampleur de la propagation n'est pas connue ou reste encore limitée ; | > 1 : taxon exotique (ou cryptogène) non envahissant ; |
| | > 1P : taxon exotique (ou cryptogène) non envahissant, cultivé, parfois subspontané, | > 0 : taxon exotique (ou cryptogène) insuffisamment documenté, non encore coté. |

LISTE ROUGE UICN MARTINIQUE

- EX** = taxon éteint.
- EW** = taxon éteint à l'état sauvage.
- RE** = taxon éteint au niveau régional.
- CR** = taxon en danger critique d'extinction.
- EN** = taxon en danger.
- VU** = taxon vulnérable.
- NT** = taxon quasi menacé ;
- LC** = taxon de préoccupation mineure.
- DD** = taxon insuffisamment documenté.
- NA** = évaluation non applicable
- NE** = taxon non évalué.





LISTES DES **ESPÈCES EXOTIQUES ENVAHISSANTES** (EEE)

Les espèces exotiques envahissantes (EEE) végétales de Martinique ont fait l'objet d'une hiérarchisation selon la méthode élaborée par C. LAVERGNE du Conservatoire Botanique National de MASCARIN.

REMARQUE : cette hiérarchisation n'est pas complète et est amenée à évoluer. D'autres espèces relevées peuvent être considérées comme exotiques envahissantes.

INVASIBILITÉ : **(3)** espèce exotique envahissante uniquement dans les milieux anthropisés **(3+)** espèce exotique envahissante (EEE) en milieux anthropisés, mais aussi présentes dans certains milieux naturels **(4)** espèce exotique moyennement envahissante **(5)** espèce exotique très envahissante, selon le guide végétal des espèces exotiques envahissantes (EEE) de la DEAL.

FAMILLE	NOM BOTANIQUE	NOM VERNACULAIRE	RARETÉ MARTINIQUE	INVASIBILITÉ
POACEAE	<i>Bambusa vulgaris</i> Schrud. ex J. C. Wendl.	Bambou commun	CC	5
ARECACEAE	<i>Cocos nucifera</i> L.	Cocotier, <i>Pyé koko</i>	CC	4
FABACEAE	<i>Delonix regia</i> (Bojer) Raf.	Flamboyant	CC	3+
FABACEAE	<i>Dichrostachys cinerea</i> (L.) Wight & Arn.	Acacia de Saint-Domingue, Akasya Sen Domeng	C	3+
ASTERACEAE	<i>Erigeron belliioides</i> DC.	Vergerette fausse pâquerette		5
CRASSULACEAE	<i>Kalanchoe pinnata</i> (Lam.) Pers.	<i>Zèb malotèt, Zèb maltèt,</i> <i>Chans, Farin cho, Tobè lèvé</i>	AC	4
RUBIACEAE	<i>Morinda citrifolia</i> L.	<i>Pòm makak, Bilendi,</i> <i>Rhubarbe caraïbe, Fèy</i> <i>frèt, Nono, Pomme-chien,</i> <i>Morindier</i>	AR	4
NEPHROLEPIDACEAE	<i>Nephrolepis brownii</i> (Desv.) Hovenkamp & Miyam.	Fougère épée asiatique	C	4
ORCHIDACEAE	<i>Oeceoclades maculata</i> (Lindl.) Lindl.	Orchidée	PC ; RR (Fournet)	4
ASPARAGACEAE	<i>Sansevieria hyacin-</i> <i>thoides</i> (L.) Druce	<i>Zorèy a boukèt, Lang (a)</i> <i>chat, Sandragon simityè</i>	C	5
ARACEAE	<i>Syngonium</i> <i>podophyllum</i> Schott	Liane grimpante	C	4
MELIACEAE	<i>Swietenia macrophylla</i> King	Mahogani du Honduras, <i>Mahogani gran fèy</i>	C	3+
COMBRETACEAE	<i>Terminalia catappa</i> L.	Amandier pays	CC	4
COMMELINACEAE	<i>Tradescantia</i> <i>spathacea</i> Sw.	<i>Gwo kiraj, Gwo zèb gra,</i> <i>Sond, Konsoud wouj,</i> <i>Sansinik, Sens inik</i>	C	4
RUTACEAE	<i>Triphasia trifolia</i> (Burm. f.) P. Wilson	<i>Sitwonnèl</i>	AC	5



LA FAUNE

La forêt sèche de Morne Aca est l'une des mieux conservées de Martinique. Sa conservation a permis à une faune riche de s'y installer. On retrouve notamment une faune endémique à l'île telle que la Matoutou falaise, l'Oriole de Martinique et le Trigonocéphale.

La liste ci-dessous provient d'un inventaire ZNIEFF réalisé en 2013. Le tableau n'est pas exhaustif, mais représentatif de la faune qui compose ce milieu.

FAMILLE	NOM LATIN	NOM VERNACULAIRE	PROTECTION	ENDÉMISME	ESPÈCES REDOM	LISTE ROUGE UICN
ARACHNIDES	<i>Theraphosidae</i>	Matoutou falaise	Protégée	Martinique	REDOM	
AVIFAUNE	<i>Accipitridae</i>	Petite buse	Protégée			
AVIFAUNE	<i>Cuculidae</i>	Coulicou manioc	Protégée			
AVIFAUNE	<i>Icteridae</i>	Oriole de la Martinique	Protégée	Martinique	REDOM	VU/EN
AVIFAUNE	<i>Parulidae</i>	Paruline jaune	Protégée			
AVIFAUNE	<i>Thraupidae</i>	Sucrier à ventre jaune	Protégée			
AVIFAUNE	<i>Thraupidae</i>	Sporophile rouge-gorge	Protégée	Petites- Antilles		
AVIFAUNE	<i>Thraupidae</i>	Saltator gros-bec	Protégée	Petites- Antilles		
AVIFAUNE	<i>Tyrannidae</i>	Tyran gris	Protégée			
MAMMIFÈRES	<i>Herpestidae</i>	Mangouste indienne				
REPTILES	<i>Viperidae</i>	Trigonocéphale		Martinique	REDOM	



APPROCHE **PAYSAGÈRE** ET **CULTURELLE**

Le site du Morne Aca possède une importance paysagère forte et diversifiée. La crête ainsi que le sommet du Morne Aca offrent un panorama vers le « Cul-de-sac du Marin », et sur une grande partie des communes du Marin et de Sainte-Anne. Le paysage s'articule autour de deux crêtes parallèles très pentues, orientées du Sud-Ouest au Nord-est et séparées par un talweg fortement encaissé et de pentes prononcées.

L'épaisse forêt qui couvre les mornes permet de retrouver une ambiance et des paysages forestiers humides, rares dans un Sud généralement très sec. De plus, le morne est un atout structurant du paysage de par sa forme et son emplacement.

Les sites du Morne Aca et de la Pointe Borgnèse sont séparés par la Route Nationale 5, ce qui provoque la perte de l'unité de la zone. La côte est escarpée et rocheuse avec des falaises basses, protégées par des éboulis rocheux et de petites plages de sable.

Sur le site du Morne Aca, jusqu'au milieu du XIX^e siècle, on trouvait plusieurs domaines : la Vassard, la Duprey, Baillon, Fond Amour, etc. Bien que le sommet du Morne ait toujours gardé un aspect forestier, on trouvait sur les flancs des cultures de canne à sucre, de café, de cacao ou encore de manioc.

VALEUR ÉCOLOGIQUE DU SITE

VALEUR **PAYSAGÈRE** ET **GÉOMORPHOLOGIQUE**

Le Morne Aca offre un point de vue sur le cul-de-sac du Marin tout à fait exceptionnel ainsi que sur l'ensemble des mornes de la Commune de Saint-Anne. De plus, le Morne Aca est un atout structurant du paysage de par sa forme et son emplacement. Valeur patrimoniale et fonctionnelle : faune, flore, habitats. Le site du Morne Aca/Pointe Borgnèse est recouvert pour sa quasi-totalité de zones de forêts secondaires complexes.

Cette zone constitue ainsi un patrimoine biologique exceptionnel. En effet, les forêts de la partie Sud de la Martinique occupent des aires restreintes et sont souvent des formes dégradées suite au défrichement et aux cultures. De plus, le site présente quelques îlots, reliques de forêts primitives. Même d'aire restreinte, ils représentent un intérêt scientifique irremplaçable.

Le Morne Aca est ainsi d'une richesse exceptionnelle avec près d'une centaine d'espèces floristiques. Presque deux tiers représentent des enjeux de conservation importante à l'échelle des Antilles, et plus particulièrement pour les Petites Antilles avec un nombre non négligeable d'espèces endémiques. Les enjeux de conservation sont d'autant plus forts, car plus de 10 % des espèces présentes sont menacées d'extinction en Martinique. De plus, la diversité floristique et la présence d'espèces caractéristiques du climax au niveau du Morne Aca assurent un grand nombre de niches écologiques. Cette caractéristique entraîne de fait la présence de nombreuses espèces d'avifaunes et entomofaunes, avec plusieurs espèces (oriole, matoutou, trigonocéphale) endémiques de l'île.



LES **USAGES DU SITE** OPÉRATIONNEL
ET DU **BASSIN**

ACTIVITÉS ET USAGES	DESCRIPTION	EMPLACEMENT	USAGERS
CHASSE	Convention de chasse signée le 30 juillet 2014, donnant autorisation de chasser sur une portion des parcelles n°Al 444 à Rivière-Pilote, K480 et K922 au Marin d'une surface totale d'environ 3, 45 ha. Elle concerne les tourterelles, les grives et les ramiers. Horaires : de 6 à 9 heures du matin.	Route et layon en sous-bois	Association des Chasseurs du Morne Gommier
PRÉLÈVEMENT DE BOIS ET FOURS À CHARBON	Four à charbons et autres empiètement en limite de la propriété + prélèvement de bois		Particuliers
SQUATS	Cabanes ou extension en limite de la propriété	En limite de propriété	Particuliers
HABITATION	Four à charbons et autres empiètement en limite de la propriété + prélèvement de bois	En bas du morne	Particuliers
MARAÎCHAGE	Petits jardins créoles	En limite et sur le terrain du Conservatoire du littoral (CDL), zone Nord-ouest et au niveau du jardin botanique	Particuliers
DÉCOUVERTE TOURISTIQUE	Accueil des visiteurs au Morne Gommier	Accueil des visiteurs au point de vue du Morne Gommier	En limite et sur le terrain du Conservatoire du littoral (CDL), zone Nord-ouest et au niveau du jardin botanique
RANDONNÉE	Sorties guidées (flore et histoire) proposées par une association - Jogging sur la route et le sentier Sentier non inscrit au PDIPR	Sur la route entre les deux mornes et sur le sentier	Particuliers et via l'ATCDMP
ENTRETIEN DES INFRASTRUCTURES PARTICULIÈRES	Servitude d'accès pour l'entretien de l'antenne de diffusion	Sommet du Morne Aca	Professionnels de Télé Diffusion France
ENTRETIEN DES INFRASTRUCTURES PARTICULIÈRES	Servitude d'accès pour l'entretien de la ligne électrique. Travaux d'élagage, de débroussaillage ou d'abattages d'arbres par EDF	Le long de la ligne électrique	Professionnels d'EDF




PLAN D'ACTION

OBJECTIF	SOUS-OBJECTIF	CATÉGORIE D'ACTION	NUMÉRO	FICHE ACTION
CONSERVATOIRE ET CONNAISSANCE DU PATRIMOINE	Sensibilisation des usagers quant à la conservation des édifices milieux naturels, information sur les activités autorisées et régularisation si possible (COT)	ACA	1	Missions de police et gardiennage
	Présentation du patrimoine floristique via l'exposition du CBNMq		2	Animation et sensibilisation (scolaire et grand public)
	Poursuite des transplantations si nécessaire (ex. : Grand Cosmaya)		3a	Entretien : travaux d'aménagement paysager
	Propreté : gestion et élimination des déchets		3b	Entretien : gestion courante
	Améliorer la connaissance sur les espèces		4	Participation au suivi scientifique : espèces floristiques patrimoniales
	Mener des opérations de conservation			
	Renforcement de population d'espèces patrimoniales			
	Conservation et maintien habitat naturel		5	Lutte contre les espèces exotiques envahissantes : Flore
	Lutte contre les espèces exotiques envahissantes (EEE)			
ACCUEIL DU PUBLIC	Actions de prévention à destination des usagers (ex. : « apiculteurs », riverains, chasseurs)		1	Missions de police et gardiennage
	Animation à long terme in situ pour la découverte du site et pas de déchets collectés sur place		2	Animation et sensibilisation (scolaire et grand public)
	Concevoir des supports vidéos destinés aux scolaires et utiliser le futur sentier de découverte des 3 sites Pointe Petite Poterie, Pointe Borgnèse, Morne Aca			
	Entretien ponctuel de la route d'accès		3a	Entretien : travaux d'aménagement paysager
	Délimitation de l'espace de stationnement sur la base de l'existant, sans extension			
	Propreté : gestion et élimination des déchets		3b	Entretien : gestion courante
	Améliorer la connaissance sur les espèces		4	Participation au suivi scientifique : espèces floristiques patrimoniales
	Mener des opérations de conservation			
	Renforcement de population d'espèces patrimoniales			
	Conservation et maintien habitat naturel		5	Lutte contre les espèces exotiques envahissantes : Flore
	Lutte contre les espèces exotiques envahissantes (EEE)			
VALORISATION DU SITE	Action de sensibilisation sur les espèces végétales rares proches des zones habitées		1	Missions de police et gardiennage
	Aménagement d'un parcours botanique et sentier en boucle		3a	Entretien : travaux d'aménagement paysager



MISSION DE POLICE ET GARDIENNAGE

PORTEUR : Communauté d'agglomération de l'Espace Sud Martinique
PARTENAIRES : Conservatoire du littoral, ODE, Parc Naturel Martinique, ONF, CTM, Associations du Morne Gommier, Communes concernées, DEAL, OFB



OBJECTIFS

CONSERVATION ET CONNAISSANCE DU PATRIMOINE

- › Sensibilisation des usagers quant à la conservation des édifices milieux naturels, information sur les activités autorisées et régularisation si possible (COT)

ACCUEIL DU PUBLIC

- › Actions de prévention à destination des usagers (ex. : « apiculteurs », riverains, chasseurs)

VALORISATION DU SITE

- › Action de sensibilisation sur les espèces végétales rares proches des zones habitées



DESCRIPTION DE L'ACTION

1. Les gardes du Littoral devront être vigilants sur les éléments suivants :
 - Tentatives d'empiétement (constructions diverses, installations d'équipements, etc.) en limites de propriété. Une bonne connaissance des limites est nécessaire.
 - Prélèvements et coupes de bois et produits ligneux ;
 - Dépôts sauvages (déchets, encombrants, etc.).
 - Hors pistes
 - Indices d'activités non autorisées selon les sites :
 - Présence de bovins, ovins ou caprins, indices de pâturage ;
 - Braconnage
 - Bivouac et feux au sol
 - Chasse en dehors des zones et périodes chassables (présences de douilles, etc.)
2. Vols et vandalisme au niveau des parkings, sur les panneaux et le mobilier
3. Rédiger des rapports de constatations hebdomadaires sur les éléments relevés (outil Espace collaboratif IGN du CDL à utiliser).
4. Rédiger un rapport annuel des tournées de gardiennage - Effectuer des PV.
5. Tenir des réunions d'échanges, de concertations et démarches administratives avec d'autres forces de police et de surveillance (lien à trouver avec l'instance COLDEN)
6. Organiser des opérations et des interventions coordonnées avec d'autres forces de police et de surveillance
7. Lors de leurs tournées, les gardes du littoral devront sensibiliser le public et les usagers à la protection du site (rappel de la réglementation, intérêt écologique du site, attraits touristiques, etc.)



ÉCUEILS RENCONTRÉS

- › Étendue du site complique la surveillance/ gardiennage, méconnue
- › Absence d'arrêtés municipaux réglementant l'accès et usages du site.
- › Topographie du site escarpé
- › Vigilance face au trigonocéphale
- › Coupe d'espèces patrimoniales –« Petit merisier» *Gyminda latifolia* – sentier de chasse (sensibilisation des chasseurs qui fréquentent le site)



CALENDRIER DE L'ACTION : 2022-2027 › 6 ANS D'ACTION EN CONTINU

FRÉQUENCE :

- › Tournées de gardiennage et police : hebdomadaire (au sommet du morne : mensuel)
- › Réunion de coordination avec partenaires de police : annuelle



RESSOURCES HUMAINES ET FINANCIÈRES

RESSOURCES HUMAINES : 1 binôme hebdomadaire - 1, 36 ETP (équivalent temps plein)

BUDGET PRÉVISIONNEL	FINANCEMENTS POTENTIELS
45 000 € (sur 6 ans)	› ODE (Réseau sentinelle, actions de préventions) › CTM › OFB



SUIVI ET ÉVALUATION

INDICATEURS DE SUIVI	INDICATEURS D'ÉVALUATION
› Patrouilles ou actions de polices organisées › Procès-verbaux établis › Réunion de coordination	› Rapport annuel des tournées de gardiennage
FACTEURS DE RÉUSSITE	POINT DE VIGILANCE
› Respect du prévisionnel › Planning des patrouilles › Fréquence et qualité des échanges › Mobilisation des autres partenaires	› Limites de propriété › Espaces remarquables identifiés par la CBNMq › Délai de transmission des procès-verbaux
PARTENAIRES EXTERNES À ASSOCIER	Conservatoire du littoral, Office de l'Eau, Parc Naturel Martinique, ONF, CTM, Associations du Morne Gommier, Communes concernées, DEAL, OFB



ANIMATION ET SENSIBILISATION (SCOLAIRES ET GRAND PUBLIC)



COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION
DE L'ESPACE SUD MARTINIQUE

PORTEUR : Communauté d'agglomération de l'Espace Sud Martinique

PARTENAIRES : ODE, CBNMq, ONF, Parc Naturel Martinique, DEAL, Carbet des sciences, Associations



OBJECTIFS

CONSERVATION ET CONNAISSANCE DU PATRIMOINE

- › Présentation du patrimoine floristique via l'exposition du CBNMq

ACCUEIL DU PUBLIC

- › Animation à long terme in situ pour la découverte du site et pas de déchets collectés sur place

VALORISATION DU SITE

- › Concevoir des supports vidéo destinés aux scolaires et utiliser le futur sentier de découverte des 3 sites
Pointe Petite Poterie, Pointe Borgnèse, Morne Aca



DESCRIPTION DE L'ACTION

1. Faire une réunion annuelle avec partenaires (Rectorat, communes, associations, OTI, la ville du Marin, etc.) pour centraliser et établir un listing des besoins et propositions en animation à destination du grand public et des scolaires sur différentes thématiques
2. Organiser des actions de sensibilisations lors des manifestations annuelles (fête de la nature, fête de la science)
3. Développer des partenariats avec des structures et associations locales
4. Tenir des opérations de sensibilisation et de lutte contre les déchets
5. Programmer des formations ou des séances de formation avec l'ensemble des opérateurs touristiques et professionnels (associations, etc.), pour les sensibiliser à la préservation du patrimoine culturel, historique et naturel du site, aux réglementations existantes et aux problématiques liées à la fréquentation du site.



ÉCUEILS RENCONTRÉS

- › Pas d'équipement, de supports pédagogiques et d'information pour la découverte in situ (pas de sentiers balisés),



CALENDRIER DE L'ACTION : 2022-2027 › 6 ANS D'ACTION EN CONTINU

FRÉQUENCE : 1 à 2 évènements annuels

PARTENAIRES DE POLICE : annuelle



RESSOURCES HUMAINES ET FINANCIÈRES

RESSOURCES HUMAINES : 4 Brigadiers - 0, 42ETP (équivalent temps plein)

BUDGET PRÉVISIONNEL	FINANCEMENTS POTENTIELS
64 500 € (sur 6 ans)	› ODE › DEAL › Communes › CTM



SUIVI ET ÉVALUATION

INDICATEURS DE SUIVI	INDICATEURS D'ÉVALUATION
› Nombre d'actions de sensibilisations réalisées › Nombre de participants aux actions réalisées	› Taux de satisfaction du public (fiche d'évaluation)
FACTEURS DE RÉUSSITE	POINT DE VIGILANCE
› Atteintes des objectifs pédagogiques › Nombre de partenaires ou classes impliquées	› Temps de l'animation
PARTENAIRES EXTERNES À ASSOCIER	ODE, CBNMq, ONF, Parc Naturel Martinique, DEAL, Carbet des sciences, Associations



ENTRETIEN : TRAVAUX D'AMÉNAGEMENT PAYSAGER



COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION
DE L'ESPACE SUD MARTINIQUE

PORTEUR : Communauté d'agglomération de l'Espace Sud Martinique

PARTENAIRES : ONF, Office de l'eau, DEAL, CDL, Comité de la randonnée pédestre, Association ou Entreprise, Commune de Rivière-Pilote, CBNMq, CTM



OBJECTIFS

CONSERVATION ET CONNAISSANCE DU PATRIMOINE

- › Poursuite des transplantations si nécessaire (ex. : Grand Cosmaya › *Crateva tapia*)

ACCUEIL DU PUBLIC

- › Entretien ponctuel de la route d'accès
- › Délimitation de l'espace de stationnement sur la base de l'existant, sans extension

VALORISATION DU SITE

- › Aménagement d'un parcours botanique et sentier en boucle



DESCRIPTION DE L'ACTION

1. Maintenir l'accès carrossable : Débroussaillage, élagage et réfection de la voirie
2. Entretenir le futur sentier pédestre et le futur parcours botanique
3. Prévoir des équipement(s) adapté(s) au site (chaussures de randonnée et sécurité)
4. Créer/ réaliser un sentier parallèle sécuritaire (étude de faisabilité)



ÉCUEILS RENCONTRÉS

- › Topographie du site
- › État de la voirie carrossable
- › Équipement(s) adapté(s) au site (chaussures de randonnée et sécurité à prévoir)



CALENDRIER DE L'ACTION : 2022-2027 › 6 ANS D'ACTION EN CONTINU

FRÉQUENCE :

- › Trimestrielle (1 à 2 jours) voie carrossable et sur le futur sentier (SAP)



RESSOURCES HUMAINES ET FINANCIÈRES

BUDGET PRÉVISIONNEL	FINANCEMENTS POTENTIELS
330 000 € (sur 6 ans)	› Office de l'Eau › ONF › CTM › CDL › Communes de Rivière-Pilote (moyens logistiques et humains) › Appel à projets



SUIVI ET ÉVALUATION


INDICATEURS DE SUIVI	INDICATEURS D'ÉVALUATION
› Nombre d'heures (entretien SAP) › État de la voie d'accès et du stationnement › Création d'un sentier pédestre	› Rapport du SAP
FACTEURS DE RÉUSSITE	POINT DE VIGILANCE
› Respect du planning SAP › Mobilisation des autorités compétentes	› Évacuation des déchets (ménagers) › Équipement(s) adapté(s) au site (chaussures de randonnée et sécurité à prévoir) › Acheminement du matériel (accès au site non adapté → transport engins lourds/ équipements) › Absence de balisage
PARTENAIRES EXTERNES À ASSOCIER	ONF, Office de l'eau, DEAL, CDL, Comité de la randonnée pédestre, Associations ou Entreprises, Communes concernées, CBNMq, CTM



RÉF : ACA 3B

ENTRETIEN : GESTION COURANTE

PORTEUR : Communauté d'agglomération de l'Espace Sud Martinique
PARTENAIRES : ONF, Office de l'eau, DEAL, CDL, Comité de la randonnée pédestre, Association ou Entreprise, Commune de Rivière-Pilote, CBNMq, CTM



OBJECTIFS

CONSERVATION ET CONNAISSANCE DU PATRIMOINE :

- › Propreté → gestion/élimination des déchets

ACCUEIL DU PUBLIC

- › Entretien des panneaux



DESCRIPTION DE L'ACTION

1. Piqueter les déchets épars et éliminer les dépôts de déchets (< 10 m³)
2. Entretien des panneaux (d'accueil, d'entrée et d'interprétation), de la signalétique pédagogique et les équipements d'accueil du public par un nettoyage à l'eau douce avec une éponge non abrasive (panneaux, mobiliers urbains, fixation, sécurisation, remplacement forte dégradation / absence de mobilier : CDL)
3. Maintenir les équipements (cadenas, fixation des panneaux...)
4. Prévoir un élagage doux du site, des sentiers en cas de besoin



ÉCUEILS RENCONTRÉS

- › Topographie du site
- › État de la voirie carrossable
- › Équipement(s) adapté(s) au site (chaussures de randonnée et sécurité à prévoir)



CALENDRIER DE L'ACTION : 2022-2027 › 6 ANS D'ACTION EN CONTINU

FRÉQUENCE :

-1 tournée mensuelle (gestion courante → déchets) – 1 fois trimestre grand nettoyage (en partenariat ou non) (Brigade)



RESSOURCES HUMAINES ET FINANCIÈRES

RESSOURCES HUMAINES : 2 Brigadiers – 1, 93 ETP (équivalent temps plein)

BUDGET PRÉVISIONNEL	FINANCEMENTS POTENTIELS
330 000 € (sur 6 ans)	› Office de l'Eau › ONF › CTM › CDL › Communes de Rivière-Pilote et du Marin (moyens logistiques et humains) › Appel à projets



SUIVI ET ÉVALUATION


INDICATEURS DE SUIVI	INDICATEURS D'ÉVALUATION
› Nombre d'heures de ramassage de déchets effectués › Poids/Volume des déchets collectés	› Rapport annuel des tournées de gardiennage

FACTEURS DE RÉUSSITE	POINT DE VIGILANCE
› Respect du prévisionnel › Plannings des patrouilles › Mobilisation des autorités compétentes	› évacuation des déchets (ménagers) › équipement(s) adapté(s) au site (chaussures de randonnée et sécurité à prévoir) › Acheminement du matériel (accès au site non adapté → transport engins lourds/ équipements) › Absence de balisage

PARTENAIRES EXTERNES À ASSOCIER	CDL, Office de l'Eau, DEA, ONF, ville du Marin, CNBMq (conseil scient), Comité de la randonnée pédestre, PNRM, Associations, CTM
---------------------------------	--



PARTICIPATION AU SUIVI SCIENTIFIQUE : ESPÈCES FLORISTIQUES PATRIMONIALES



PORTEUR : Communauté d'agglomération de l'Espace Sud Martinique

PARTENAIRES : CDL, CBNMq, ONF, PNM, DEAL



OBJECTIFS

CONSERVATION ET CONNAISSANCE DU PATRIMOINE

- › Améliorer la connaissance sur les espèces
- › Mener des opérations de conservation
- › Renforcement de population d'espèces patrimoniales
- › Évaluer la dynamique des espèces cibles (choisie pour le suivi scientifique)
- › Tirer un bilan des populations (bon ou mauvais état)

ACCUEIL DU PUBLIC

- › Communiquer sur les espèces dont les données ne sont pas sensibles



DESCRIPTION DE L'ACTION

1. Prévoir une formation : botanique, inventaire, suivi
2. Organiser des journées de formation :
 - à la reconnaissance des espèces patrimoniales (1 à 2 journées/ an pour 1 espèce) → au bout de 6 ans évaluation
 - au suivi des espèces patrimoniales (1 à 2 journées/ an pour 1 espèce) → au bout de 6 ans évaluation
3. Inscrire les données sur un carnet de suivi en vue de l'évaluation
4. Effectuer avec un botaniste (ex. : Conservatoire botanique) afin d'identifier et les situer sur le site (faune, flore)
5. Suivi de la dynamique des populations tous les deux ans
6. En cas de replantation : effectuer un suivi régulier
7. Déterminer la communication la plus adaptée pour l'entretien et la sensibilisation à tous les acteurs en charge du site (Communauté d'agglomération de l'Espace Sud Martinique, ONF, Comité de randonnée pédestre...)
8. Prévoir un complément de travail pour repérer les espèces patrimoniales



ÉCUEILS RENCONTRÉS

- › Améliorer la connaissance des espèces floristiques
- › Impact des animaux (caprins, ovins, poules...) sur les espèces patrimoniales de façon générale
- › Poursuivre la formation (botanique et suivi)
- › Problématique de la présence des riverains (organisation de fête...)
- › Absence ou manque d'équipement(s) : (ex. : GPS, carnet de suivi, etc.)



CALENDRIER DE L'ACTION : 2022-2027, 6 ANS D'ACTION EN CONTINU

FRÉQUENCE : 20j/homme par an € (sur 6 ans) (ensemble des sites)



RESSOURCES HUMAINES ET FINANCIÈRES

RESSOURCES HUMAINES : 1 binôme hebdomadaire - 1, 36 ETP (équivalent temps plein)

BUDGET PRÉVISIONNEL	FINANCEMENTS POTENTIELS
60 000 € (sur 6 ans)	› Office de l'Eau › ONF › DEAL › CTM › OFB › Appel à projets



SUIVI ET ÉVALUATION

INDICATEURS DE SUIVI	INDICATEURS D'ÉVALUATION
› Nombre d'espèces/stations étudiées et suivies › Nombre de patrouilles organisées › Nombre d'entrées dans le tableau de suivi › Nombre de personnes formées › Nombre de réintroduction ou renforcement effectué	› Fichier de suivi des espèces

FACTEURS DE RÉUSSITE	POINT DE VIGILANCE
› Respect du planning avec le botaniste › Résultats des suivis	› Identification des espèces › Améliorer la connaissance des espèces floristiques › Impact des animaux (caprins, ovins, poules...) sur les espèces patrimoniales de façon générale › Poursuivre la formation (botanique et suivi) › Problématique de la présence des riverains (organisation de fête...) › Absence ou manque d'équipement(s) : (ex. : GPS, carnet de suivi, etc.)

PARTENAIRES EXTERNES À ASSOCIER	Office de l'Eau, PNM, DEAL, ONF, CBNMq
---------------------------------	--



ESPÈCES PATRIMONIALES : LISTE NON EXHAUSTIVE (POUR ALLER PLUS LOIN VOIR P.X)

SABLIER *HURA CREPITANS*, **PETIT MERISIER** *GYMINDA LATIFOLIA*, **LIANE À BARRIQUE** *TANAECIUM CRUCIGERUM*, **TI KOKO** *RANDIA NITIDA*, **ANANAS-BOIS** *AECHMEA RECLINATA*, **EUGENIA OERSTEDIANA**, **BOIS À PIAN** *LICARIA SERICEA*, **BWA PLÉ** *MYRCIANTHES FRAGRANS*, **FLANBO KARAYIB** *PILOCARPUS RACEMOSUS*



POUR ALLER PLUS LOIN,
UN DOSSIER ANNEXE EST
À VOTRE DISPOSITION



SCAN



© C. DELMATE DEAL MARTINIQUE



SABLIER

› *Hura crepitans*


PETIT MERISIER

› *Gyminda latifolia*



© C. DELMATE DEAL MARTINIQUE

© C. DELMATE DEAL MARTINIQUE



LIANE À BARRIQUE

› *Tanaecium crucigerum*



**BWA PLÉ, BWA PÉLÉ,
GRIYAV MONTANN, BWADEND BATA,
BWA KRÉYOL, BWA PLIYÉ, TI FÈY,
BWA BAGÈT**

› *Myrcianthes fragrans* Sw. McVaugh

@ [HTTPS://IDENTIFY.PLANTNET.ORG](https://identify.plantnet.org)

Photo : CBNMq

FLANBO KARAYIB

› *Pilocarpus racemosus*



ANANAS-BOIS

› *Aechmea reclinata*

Photo : CBNMq

LUTTE CONTRE LES ESPÈCES EXOTIQUES ENVAHISSANTES (FLORE)



COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION
DE L'ESPACE SUD MARTINIQUE

PORTEUR : Communauté d'agglomération de l'Espace Sud Martinique

PARTENAIRES : CDL, CBNMq, ONF, PNM, DEAL, ville de Rivière-Pilote, CTM, UICN (retex)



OBJECTIFS

CONSERVATION ET CONNAISSANCE DU PATRIMOINE

- › Conservation et maintien habitat naturel
- › Lutte contre les espèces exotiques envahissantes (EEE)

ACCUEIL DU PUBLIC

- › Sensibilisation sur les espèces exotiques envahissantes (EEE)



DESCRIPTION DE L'ACTION

1. Organiser une séance de travail sur le terrain avec un botaniste (formation reconnaissance, inventaire...)
2. Brigade : effectuer une patrouille une fois par trimestre selon la dynamique de l'Espèce Exotique Envahissantes (EEE)
- suivi et relevé terrain, évolution/régression, nouvelles espèces, détection précoce des espèces exotiques envahissantes (EEE) (veille de terrain))
3. Tenir à jour le fichier de suivi des espèces
4. Arracher les espèces exotiques envahissantes (EEE) (selon de protocole le plus adapté)
5. Zones de forte densité (replantation d'espèces indigènes après arrachage de l'espèce exotique envahissante (EEE))
- Partenaire : CBNMq
6. Suivi de l'action d'arrachage (dans le mois suivant l'arrachage a minima)
7. Gérer les déchets espèces exotiques envahissantes (EEE) : à adapter en fonction de l'espèce (faire des tas sur le bord des chantiers et acheminement vers la déchetterie ou brûlage)
8. Sensibiliser les résidents sur les plantations ornementales le long de la route menant à l'antenne



ÉCUEILS RENCONTRÉS

- › Manque de moyen humain pour suivre l'évolution des espèces exotiques envahissantes (EEE)
- › Absence ou manque d'équipement(s) : (ex. : GPS, carnet de suivi, etc.)
- › Problématique liée à l'accessibilité (le long des sentiers en général or, il y a de gros réservoirs hors sentiers difficiles d'accès)
- › Vigilance : Plantation d'espèces ornementales potentiellement envahissantes sur le sentier vers l'antenne.
Sensibiliser les résidents sur ces plantations.



CALENDRIER DE L'ACTION : 2022-2027 › 6 ANS D'ACTION EN CONTINU

FRÉQUENCE :

2021-2022 : chantier d'arrachage et replantation espèces indigènes

2022-2027 : suivi et évaluation / entretien au besoin

- Semestrielle : patrouille des brigadiers (détection des populations) + au besoin prévoir des opérations coordonnées (ONF, réseau de gardes, CBNMq, Ville des Anses-d'Arlet et du Diamant...)
- Suivi post-chantier d'arrachage : mensuel
- Gestion des déchets : dans les plus brefs délais (après chaque arrachage)
- Arrachage : en fonction de l'espèce exotique envahissante (EEE) et des résultats de la patrouille (mensuel...)



RESSOURCES HUMAINES ET FINANCIÈRES

RESSOURCES HUMAINES : 0,07ETP (équivalent temps plein)

BUDGET PRÉVISIONNEL	FINANCEMENTS POTENTIELS
60 000 € (sur 6 ans) soit 20j/an	› Office de l'Eau, CTM, Appel à projets



SUIVI ET ÉVALUATION

INDICATEURS DE SUIVI	INDICATEURS D'ÉVALUATION
› Nombre de patrouilles organisées › Nombre d'entrées dans le tableau de suivi › Nombre d'espèces traitées (quantité nombre d'individus arrachés, nombre de populations détectées) › Nombre de chantiers effectués › Quantité de déchets évacués	› Fichier de suivis des espèces › Degré de réalisation des chantiers (état d'avancement)
FACTEURS DE RÉUSSITE	POINT DE VIGILANCE
› Respect du planning avec le botaniste/naturaliste › Degré de réalisation des chantiers (état d'avancement)	› Identification des espèces › Adapter le protocole selon l'espèce exotique envahissante (EEE) › Dynamique de l'espèce › Problématique liée à l'accessibilité (le long des sentiers en général or il y a des gros réservoirs hors sentiers difficiles d'accès)
PARTENAIRES EXTERNES À ASSOCIER	CDL, Office de l'Eau, PNM, DEAL, ONF, CBNMq, CTM, UICN



ESPÈCES EXOTIQUES ENVAHISSANTES :

(POUR ALLER PLUS LOIN VOIR P.X)

PETITE CITRONNELLE *TRIPHASIA TRIFOLIA*, **LANGUE DE BELLE-MÈRE** *SANSEVIERIA HYACINTHOIDES*, **BAMBOU COMMUN** *BAMBUSA VULGARIS*, **VERGERETTE FAUSSE PÂQUERETTE** *ERIGERON BELLOIDES*, **COCOTIER** *COCOS NUCIFERA*, **FLAMBOYANT** *DELONIX REGIA*, **HERBE MALTÊTE** *KALANCHOE PINNATA*, **NONO** *MORINDA CITRIFOLIA*, **AMANDIER PAYS** *TERMINALIA CATAPPA*, **ACACIA DE SAINT-DOMINGUE** *DICHROSTACHYS CINEREA*, **SYNGONIUM PODOPHYLLUM**, *OECEOCLADES MACULADA*, **NEPHROLEPIS BROWNII**, **SONDE** *TRADESCANTIA SPATHACEA*, **MAHOGANY PETITES FEUILLES** *SWIETENIA MAHAGONI*



POUR ALLER PLUS LOIN,
UN DOSSIER ANNEXE EST
À VOTRE DISPOSITION



SCAN



© C. DELMATE DE AL MARTINIQUE



VERGERETTE FAUSSE PÂQUERETTE

› *Erigeron bellioides*

ACACIA DE SAINT-DOMINGUE

› *Dichrostachys cinerea*



© C. DELMATE DE AL MARTINIQUE

ILLUSTRATION : JAN MONINCK



LANGUE DE BELLE-MÈRE

› *Sansevieria hyacinthoides*

ILLUSTRATION : FRANCISCO MANUEL BLANCO



HERBE MALTÊTE

› *Kalanchoe pinnata*

FLAMBOYANT

› *Delonix regia*



PHOTO : CBNMq

© C. DEMATTE DEAL MARTINIQUE



NEPHROLEPIS BROWNII

BIBLIOGRAPHIE

Biotope, 2017, Guide conservation et d'intervention sur 6 sites propriétés du conservatoire du littoral, Biotope, 292p.

CNBMq, 2021, Conservation de la flore patrimoniale xéromésophile du Sud Martinique
› Partie I Rapport général, Conservatoire National Botanique de la Martinique, 52p.

CNBMq, 2021, Conservation de la flore patrimoniale xéromésophile du Sud Martinique
› Partie II : Espèces patrimoniales, Conservatoire National Botanique de la Martinique, 115p.

CNBMq, 2021, Conservation de la flore patrimoniale xéromésophile du Sud Martinique
› Partie III : Annexes, Conservatoire National Botanique de la Martinique, 138p.

DAAF Martinique, 2020, Programme Régional de la Forêt et du bois de Martinique, Direction de l'Alimentation de l'Agriculture et de la Forêt, 142p.

DEAL Martinique, 2012, Le Morne et le Rocher du Diamant « La femme couchée et les Anses D'Arlet », Direction de l'Environnement de l'Aménagement et du Logement, 2p. [En ligne] http://www.martinique.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/PkettDiam_8bcle71895f.pdf (consulté le 17 décembre 2021).

DEAL Martinique, 2016, Schema Régional de Coherence Ecologique (SRCE), Direction de l'Environnement de l'Aménagement et du Logement, 90p. [En ligne] http://www.biodiversite-martinique.fr/sites/default/files/methodo_srce_martinique.pdf (consulté le 17 décembre 2021).

Faune-Martinique, Répartition d'espèces par communes [En ligne] www.faune-martinique.org/index.php (consulté le 17 décembre 2021).

Joseph P., 2009, la végétation forestière des Petites Antilles, Karthala, 496 p.

Observatoire Martiniquais de la Biodiversité, données en libres accès sur le site [En ligne] <http://www.biodiversite-martinique.fr> (consulté le 17 décembre 2021).

ODE Martinique, 2015, Inventaire des zones humides de Martinique, Office de l'eau Martinique, 220p. [En ligne] https://www.observatoire-eau-martinique.fr/documents/Rapport_Final_IZH_20150818_web.pdf (consulté le 17 décembre 2021).

Pain S., 2008, Patrimoine militaire à la Martinique 1618-2008 › Les guerres coloniales et les fortifications, édition inconnue, 569p.

Romon T., et al, « Les Anses-d'Arlet – Anse Bellay » [notice archéologique], ADLFI. Archéologie de la France
› Informations [En ligne], Espace Caraïbes, mis en ligne le 01 septembre 2019, disponible à <http://journals.openedition.org/adlfi/30619> (consulté le 17 décembre 2021).

Ville des Anses-d'Arlet, 2017, Plan Local d'Urbanisme (PLU) Notice de présentation, 96p. [En ligne] http://cartelie.application.developpement-durable.gouv.fr/cartelie/voir.do?carte=PLU_Anses_d_Arlet&service=-DEAL_Martinique (consulté le 17 décembre 2021).



SIGLE

DEAL	D irection de l' E nvironnement, de l' A ménagement et du L ogement de la M artinique
CDL	C onservatoire du littoral
CNBMq	C onservatoire N ational B otanique de la M artinique
CTM	C ollectivité territoriale de M artinique
ODE	O ffice de l' E au,
OMB	O bservatoire M artiniquais de la B iodiversité
ONF	O ffice national des forêts
PNM	P arc naturel marin de M artinique
PNRM	P arc N aturel R égional de la M artinique
UICN	U nion I nternationale pour la C onservation de la N ature
COLDEN	C omité O pérationnel de L utte contre la D élinquance E Nvironnementale
DM	D irection de la M er

GESTIONNAIRE : **Communauté d'agglomération de l'Espace Sud Martinique**

PROPRIÉTAIRE : Conservatoire du littoral

CRÉATION GRAPHIQUE : Kno972 & Kiron Key 0696 98 06 17

CRÉDITS DE PHOTOS :

© Shutterstock, Baptiste MANTAU, La brigade de l'environnement, Service aménagement paysager

Conservatoire Botanique Nationale de Martinique, Anthony CAROLÉ, Sabine MIKART

IMPRIMEUR :





Propriétés du Conservatoire du littoral



SCAN

Retrouvez sur notre site internet,
le plan de gestion des sites gérés
par l'Espace Sud et les annexes.

